

OnWork 그룹웨어

API 명세서

API Reference | 3차 산출물
강희진 · 김성민 · 이서영 · 이종하

공통 규칙

Base URL	https://api.onwork.kr/api/v1
인증	모든 엔드포인트에 Bearer Token 필수 (JWT Access Token, 유효기간 30분)
Content-Type	application/json
문자 인코딩	UTF-8
날짜 형식	ISO 8601 — 날짜: YYYY-MM-DD / 일시: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss
에러 형식	{ "code": "ERROR_CODE", "message": "사람이 읽을 수 있는 설명" }
권한 레벨	CEO > VP > HR_MANAGER > MANAGER > EMPLOYEE (5단계 RBAC)

HTTP 메서드 표기

GET 리소스 조회	POST 리소스 생성	PATCH 리소스 부분 수정 / 상태 전환	DELETE 리소스 삭제
----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------

인사관리 (HR)

메서드	경로	설명
GET	/api/v1/hr/employees	직원 목록 조회
GET	/api/v1/hr/employees/{id}	직원 상세 조회
POST	/api/v1/hr/change-requests	인사 변경 요청 등록 (입사/수정/퇴사 통합)
GET	/api/v1/hr/change-requests	인사 변경 요청 목록 조회 (결재함)
PATCH	/api/v1/hr/change-requests/{id}/process	인사 변경 요청 승인/반려 처리

GET /api/v1/hr/employees

직원 목록을 조회한다

설명	직원 목록을 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	역할별 조회 범위 차등 적용 (경영진 전체 / 팀장 본인 팀 / 팀원 본인만)
	근거: US-001 Must — 한소희 팀장 Pain Point 해결

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
department_id	BIGINT		부서 필터
status	VARCHAR(20)		ACTIVE / INACTIVE / RESIGNED
keyword	VARCHAR(50)		이름 또는 사번 검색

Responses

200 성공

```
{
  "total": 20,
  "items": [
    {
      "id": 12, "employee_no": "2025-015", "name": "문도현",
      "department": { "id": 3, "name": "영업팀" },
      "position": "사원", "status": "ACTIVE",
      "email": "moon@onwork.kr", "hire_date": "2025-03-02"
    }
  ]
}
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "직원 목록 조회 권한이 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

GET /api/v1/hr/employees/{id}

직원 상세 정보를 조회한다

설명	직원 상세 정보를 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	본인 또는 권한 보유자만 조회 가능
	팀원은 본인 ID 외 접근 시 403 반환
	근거: US-001 Must

Path Parameters

이름	타입	필수	설명
id	BIGINT	✓	users.id

Responses

200 성공

```
{
  "id": 12, "employee_no": "2025-015", "name": "문도현",
  "department": { "id": 3, "name": "영업팀" }, "position": "사원",
  "status": "ACTIVE", "email": "moon@onwork.kr",
  "hire_date": "2025-03-02", "resign_date": null, "resign_reason": null,
  "work_group": { "id": 1, "name": "기본 9-to-6" }
}
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "해당 직원 정보 조회 권한이 없습니다" }
```

404 없음

```
{ "code": "NOT_FOUND", "message": "해당 직원을 찾을 수 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

POST /api/v1/hr/change-requests

인사 변경 요청을 등록한다 — 입사 / 수정 / 퇴사 통합

설명	인사 변경 요청을 등록한다 — 입사 / 수정 / 퇴사 통합
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: HR_MANAGER (경영지원팀)
	change_type 별 payload 스키마 상이
	저장 즉시 경영진에게 웹 푸시 알림 (실패 시 재시도 큐)
	근거: UC-HR-01 / UC-HR-03 Must — 핵심 원칙 "승인 전 실데이터 미반영"

Request Body

```
// CREATE
{
  "change_type": "CREATE",
  "payload": {
    "name": "문도현", "department_id": 3, "position": "사원",
    "email": "moon@onwork.kr", "hire_date": "2025-03-02", "work_group_id": 1
  },
  "reason": "2025년 3월 정기 입사"
}

// UPDATE
{
  "change_type": "UPDATE", "target_user_id": 12,
  "payload": { "department_id": 5, "position": "주임" },
  "reason": "부서 이동"
}

// RESIGN
{
  "change_type": "RESIGN", "target_user_id": 12,
  "payload": { "resign_date": "2026-05-31", "resign_reason": "개인 사정" },
  "reason": "퇴사 처리"
}
```

Responses

201 생성 성공

```
{
  "id": 27, "change_type": "CREATE", "status": "PENDING",
  "target_user_id": null,
  "approver": { "id": 1, "name": "김대한" },
  "created_at": "2026-04-26T10:00:00"
}
```

400 필수 정보 누락

```
{ "code": "INVALID_PAYLOAD", "message": "필수 정보가 누락되었습니다 (누락 필드: hire_date)" }
```

400 이메일 중복

```
{ "code": "DUPLICATE_EMAIL", "message": "이미 등록된 이메일입니다" }
```

400 퇴사일 오류

```
{ "code": "INVALID_RESIGN_DATE", "message": "퇴사일은 오늘 이후 날짜여야 합니다" }
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "인사 변경 요청 권한이 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

GET /api/v1/hr/change-requests

인사 변경 요청 목록 (결재함)을 조회한다

설명	인사 변경 요청 목록 (결재함)을 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	경영진은 전체 / 경영지원팀은 본인 요청 건만 조회 근거: UC-HR-02 기본흐름 1~2단계

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
status	VARCHAR(20)		PENDING / APPROVED / REJECTED / CANCELLED
change_type	VARCHAR(20)		CREATE / UPDATE / RESIGN
requested_by	BIGINT		요청자 ID 필터

Responses

200 성공

```
{
  "total": 3,
  "items": [
    {
      "id": 27, "change_type": "CREATE", "status": "PENDING",
      "target": { "name": "문도현", "department": "영업팀" },
      "requested_by": { "id": 5, "name": "송미래" },
      "reason": "2025년 3월 정기 입사", "created_at": "2026-04-26T10:00:00"
    }
  ]
}
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "결재함 조회 권한이 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

PATCH /api/v1/hr/change-requests/{id}/process

경영진이 인사 변경 요청을 승인 또는 반려 처리한다

설명	경영진이 인사 변경 요청을 승인 또는 반려 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: CEO · VP (대표이사 · 부대표이사)
	승인 시 트랜잭션 내 hr_change_requests 갱신 + users 실반영 + employee_change_histories 기록 모두 처리
	휴가 관리는 반려 없음(승인/보류) — 인사 관리는 반려 구조 유지
	근거: UC-HR-02 Must

Path Parameters

이름	타입	필수	설명
id	BIGINT	✓	hr_change_requests.id

Request Body

```
{
  "action": "APPROVE", // APPROVE | REJECT
  "reject_reason": null // action=REJECT 시 필수, max 500자
}
```

Responses

200 승인 성공 (CREATE)

```
{
  "id": 27, "status": "APPROVED", "change_type": "CREATE",
  "target_user_id": 12,
  "user": { "id": 12, "employee_no": "2025-015", "name": "문도현", "status": "ACTIVE" },
  "approver": { "id": 1, "name": "김대환" },
  "processed_at": "2026-04-26T11:00:00"
}
```

200 승인 성공 (RESIGN)

```
{
  "id": 28, "status": "APPROVED", "change_type": "RESIGN",
  "user": { "id": 12, "name": "문도현", "status": "RESIGNED", "resign_date": "2026-05-31" },
  "processed_at": "2026-04-26T11:05:00"
}
```

200 반려 성공

```
{ "id": 27, "status": "REJECTED", "reject_reason": "직급 정보 재확인 후 재요청 바랍니다" }
```

400 반려 사유 미입력

```
{ "code": "REJECT_REASON_REQUIRED", "message": "반려 처리 시 사유 입력이 필수입니다" }
```

400 이미 처리된 건

```
{ "code": "ALREADY_PROCESSED", "message": "이미 처리된 요청입니다" }
```

403 본인 요청 건 승인

```
{ "code": "SELF_APPROVAL_FORBIDDEN", "message": "본인이 요청한 건은 직접 승인할 수 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

POST /api/v1/hr/change-requests/batch-process

경영진이 여러 인사 변경 요청을 한 번에 일괄 승인 처리한다

설명	경영진이 여러 인사 변경 요청을 한 번에 일괄 승인 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: CEO · VP (대표이사 · 부대표이사)
	APPROVE(승인)만 가능 — 반려(REJECT)는 사유 개별 입력 필수로 단건 API 사용
	각 건은 독립 트랜잭션으로 처리 — 일부 실패 시 나머지 정상 반영 (Partial Success)
	성공 건: hr_change_requests 갱신 + users 실반영 + employee_change_histories 기록
	근거: UC-HR-02 A4 일괄 승인 흐름 / UC-APPROVAL-01 A2

Request Body

```
{
  "ids": [27, 28, 29], // 승인할 hr_change_requests.id 배열 (1개 이상 필수, 최대 50건)
  "action": "APPROVE" // APPROVE 고정 — REJECT 입력 시 400 반환
}
```

Responses

200 일괄 처리 완료 (Partial Success)

```
{
  "total": 3,
  "success_count": 2,
  "fail_count": 1,
  "batch_id": "a3f9c2d1-84b2-4e1f-9c3a-d72f10b85e44",
  "results": [
    { "id": 27, "change_type": "CREATE", "status": "APPROVED", "success": true,
      "user": { "id": 12, "name": "문도현", "status": "ACTIVE" } },
    { "id": 28, "change_type": "RESIGN", "status": "APPROVED", "success": true,
      "user": { "id": 18, "name": "남지원", "status": "RESIGNED" } },
    { "id": 29, "success": false,
      "error": "ALREADY_PROCESSED", "message": "이미 처리된 요청입니다" }
  ]
}
```

400 반려 일괄 처리 시도

```
{ "code": "REJECT_NOT_ALLOWED_IN_BATCH",
  "message": "반려는 일괄 처리할 수 없습니다. 단건 처리를 이용하세요" }
```

400 ids 누락 또는 빈 배열

```
{ "code": "INVALID_IDS", "message": "처리할 요청 ID가 없습니다" }
```

400 ids 최대 건수 초과

```
{ "code": "IDS_LIMIT_EXCEEDED", "message": "한 번에 최대 50건까지 처리 가능합니다" }
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "일괄 승인 처리 권한이 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

근태관리 (Attendance)

메서드	경로	설명
POST	/api/v1/attendance/clock-in	출근 기록
PATCH	/api/v1/attendance/clock-out	퇴근 기록
GET	/api/v1/attendance/me	내 근태 현황 조회
GET	/api/v1/attendance/anomalies	팀 근태 이상자 목록 조회
PATCH	/api/v1/attendance/anomalies/{anomaly_id}/confirm	근태 이상 확정 처리
POST	/api/v1/attendance/overtime-requests	시간외 근로 신청
PATCH	/api/v1/attendance/overtime-requests/{id}/process	시간외 근로 승인/반려
POST	/api/v1/attendance/monthly-summaries	월 마감 처리

POST /api/v1/attendance/clock-in

출근을 기록한다

설명	출근을 기록한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	서버가 JWT 토큰에서 user_id 추출, 서버 시각을 출근 시각으로 자동 기록
	근거: UC-ATTENDANCE-01 기본흐름 4단계

Request Body

없음 (Request Body 불필요)

Responses

201 정상 출근
<pre>{ "id": 1042, "user_id": 15, "date": "2026-04-06", "clock_in_at": "2026-04-06T09:02:00", "overtime_minutes": 0, "status": "NORMAL" }</pre>
201 지각 (E1 — 정시 출근 인정 범위 초과)
<pre>{ "id": 1043, "user_id": 15, "date": "2026-04-06", "clock_in_at": "2026-04-06T09:18:00", "overtime_minutes": 0, "status": "ANOMALY", "anomaly": { "id": 88, "anomaly_type": "LATE", "confirmed_by": null }, "message": "지각으로 기록되었습니다" }</pre>
409 당일 중복 출근
<pre>{ "code": "ALREADY_CLOCKED_IN", "message": "오늘 이미 출근 기록이 존재합니다" }</pre>

PATCH /api/v1/attendance/clock-out

퇴근을 기록한다

설명	퇴근을 기록한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	서버 시각을 퇴근 시각으로 daily_work_records.clock_out_at에 저장
	근거: UC-ATTENDANCE-01 기본흐름 10단계

Request Body

없음 (Request Body 불필요)

Responses

200 정상 퇴근

```
{
  "id": 1042, "user_id": 15, "date": "2026-04-06",
  "clock_out_at": "2026-04-06T18:03:00",
  "overtime_minutes": 0, "status": "NORMAL"
}
```

200 조퇴 (E2 — 소정근로 종료 전 퇴근)

```
{
  "id": 1042, "clock_out_at": "2026-04-06T16:30:00",
  "overtime_minutes": 0, "status": "ANOMALY",
  "anomaly": { "id": 89, "anomaly_type": "EARLY_LEAVE", "confirmed_by": null },
  "message": "조퇴로 기록되었습니다"
}
```

200 미승인 시간외 근로 (E3)

```
{
  "id": 1042, "clock_out_at": "2026-04-06T20:00:00",
  "overtime_minutes": 120, "status": "ANOMALY",
  "anomaly": { "id": 89, "anomaly_type": "UNAPPROVED_OVERTIME", "confirmed_by": null },
  "message": "미승인 시간외 근로로 기록되었습니다. 팀장에게 사후 승인을 요청하세요"
}
```

400 출근 기록 없음

```
{ "code": "NOT_CLOCKED_IN", "message": "출근 기록이 없습니다" }
```

GET /api/v1/attendance/me

내 근태 현황을 조회한다

설명	내 근태 현황을 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	근거: UC-ATTENDANCE-01 기본흐름 2단계

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
year_month	VARCHAR(7)		조회 연월 (예: 2026-04). 미입력 시 당월

Responses

200 성공

```
{
  "year_month": "2026-04",
  "summary": {
    "late_count": 1, "early_leave_count": 0,
    "absent_count": 0, "total_overtime_minutes": 200
  },
  "records": [
    {
      "id": 1042, "date": "2026-04-06",
      "clock_in_at": "2026-04-06T09:02:00",
      "clock_out_at": "2026-04-06T18:03:00",
      "overtime_minutes": 0, "status": "NORMAL"
    }
  ]
}
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

GET /api/v1/attendance/anomalies

팀 근태 이상자 목록을 조회한다

설명	팀 근태 이상자 목록을 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: MANAGER 이상 (팀장 / 경영지원팀장 / 경영진)
	근거: UC-ATTENDANCE-02 기본흐름 2~4단계

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
year_month	VARCHAR(7)		조회 연월
department_id	BIGINT		부서 id
anomaly_type	VARCHAR(30)		LATE / EARLY_LEAVE / ABSENT / CLOCK_MISSING / UNAPPROVED_OVERTIME
confirmed	BOOLEAN		false = 미처리 건만 조회

Responses

200 성공

```
{
  "unconfirmed_count": 3,
  "anomalies": [
    {
      "id": 88, "daily_work_record_id": 1043,
      "anomaly_type": "LATE", "confirmed_by": null,
      "user": { "id": 15, "name": "문도현", "department": { "id": 3, "name": "영업팀", "position": "사원" },
      "date": "2026-04-06",
      "clock_in_at": "2026-04-06T09:18:00",
      "clock_out_at": "2026-04-06T18:03:00"
    }
  ]
}
```

200 미처리 이상자 없음 (E1)

```
{ "unconfirmed_count": 0, "anomalies": [] }
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "본인 소속 팀원의 이상자만 처리할 수 있습니다" }
```

200 확정 성공 (UNAPPROVED_OVERTIME — overtime_approved: true)

```
{ "id": 89, "daily_work_record_id": 1042, "anomaly_type": "UNAPPROVED_OVERTIME",
  "confirmed_by": 7, "confirmed_at": "2026-04-07T10:23:00",
  "daily_work_record": { "id": 1042, "date": "2026-04-06", "overtime_minutes": 120 } }
```

200 확정 성공 (UNAPPROVED_OVERTIME — overtime_approved: false)

```
{ "id": 89, "daily_work_record_id": 1042, "anomaly_type": "UNAPPROVED_OVERTIME",
  "confirmed_by": 7, "confirmed_at": "2026-04-07T10:23:00",
  "daily_work_record": { "id": 1042, "date": "2026-04-06", "overtime_minutes": 0 } }
```

PATCH /api/v1/attendance/anomalies/{anomaly_id}/confirm

근태 이상을 확정 처리한다

설명	근태 이상을 확정 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: MANAGER 이상
	월 마감된 건은 재처리 불가
	근거: UC-ATTENDANCE-02 기본흐름 7~10단계

Path Parameters

이름	타입	필수	설명
anomaly_id	BIGINT	✓	work_anomalies.id

Request Body

```
{
  "anomaly_type": "LATE",    // 원본 유형 유지 또는 재지정 (A2 대안흐름)
  "overtime_approved": true  // UNAPPROVED_OVERTIME 건만 사용 (A3 대안흐름)
                             // true = 실근로 인정, false = overtime_minutes: 0
}
```

Responses

200 확정 처리 성공

```
{
  "id": 88, "daily_work_record_id": 1043,
  "anomaly_type": "LATE",
  "confirmed_by": 7,
  "confirmed_at": "2026-04-07T10:23:00"
}
```

400 마감된 월

```
{ "code": "MONTH_CLOSED", "message": "마감된 월의 이상 건은 재처리할 수 없습니다" }
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "본인 소속 팀원의 이상자만 처리할 수 있습니다" }
```

500 시스템 오류

```
{ "code": "INTERNAL_ERROR", "message": "처리 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요" }
```

POST /api/v1/attendance/overtime-requests

시간외 근무를 사전 신청한다

설명	시간외 근무를 사전 신청한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	직원이 시간외 근무 발생 전 팀장에게 사전 승인을 요청. 승인된 건은 퇴근 시 overtime_minutes 자동 인정. 저장 즉시 팀장에게 웹 푸시 알림
	근거: UC-ATTENDANCE-03 / US-103 Must

Request Body

```
{
  "date": "2026-05-01",
  "expected_overtime_minutes": 120,
  "reason": "개인 사유"
}
```

Responses

201 신청 성공

```
{
  "id": 1042, "user_id": 15, "date": "2026-05-01",
  "expected_overtime_minutes": 120,
  "reason": "개인 사유",
  "status": "PENDING",
  "created_at": "2026-05-01T17:00:00"
}
```

400 날짜 오류

```
{ "code": "INVALID_DATE", "message": "시간외 근무 신청은 당일 또는 미래 날짜만 가능합니다" }
```


PATCH /api/v1/attendance/overtime-requests/{id}/process

팀장이 시간외 근로 신청을 승인 또는 반려 처리한다

설명	팀장이 시간외 근로 신청을 승인 또는 반려 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: MANAGER 이상 반려 시 신청자에게 OVERTIME_REJECTED 알림 발송 사전 신청 승인 시 퇴근 때 overtime_minutes 자동 인정 근거: UC-ATTENDANCE-04 A1

Request Body

```
{ "action": "APPROVE", // APPROVE | REJECT
  "reject_reason": null // action=REJECT 시 필수, max 500자
}
```

Responses

200 승인 성공

```
{ "id": 1042, "status": "APPROVED", "approved_by": 7, "processed_at": "2026-05-01T17:30:00" }
```

200 반려 성공

```
{ "id": 1042, "status": "REJECTED", "reject_reason": "업무 외 사유", "processed_at": "2026-05-01T17:35:00" }
```

400 반려 사유 미입력

```
{ "code": "REJECT_REASON_REQUIRED", "message": "반려 처리 시 사유 입력이 필수입니다" }
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "본인 소속 팀원의 신청만 처리할 수 있습니다" }
```

POST /api/v1/attendance/monthly-summaries

팀장이 당월 근태를 마감 처리한다

설명	팀장이 당월 근태를 마감 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: MANAGER 이상 마감 후 재처리 불가 (MONTH_CLOSED 오류) 마감 시 미처리 work_anomalies 건이 있으면 경고 반환 (마감은 진행) 근거: monthly_summaries 테이블

Request Body

```
{ "year_month": "2026-04", // YYYY-MM  
  "department_id": 3 }
```

Responses

201 마감 성공

```
{ "id": 5, "year_month": "2026-04", "department_id": 3,  
  "late_count": 2, "early_leave_count": 1, "absent_count": 0,  
  "total_overtime_minutes": 180, "unconfirmed_anomaly_count": 1,  
  "closed_by": 7, "closed_at": "2026-05-02T10:00:00" }
```

400 이미 마감된 월

```
{ "code": "MONTH_CLOSED", "message": "이미 마감된 월입니다" }
```

휴가관리 (Leave)

메서드	경로	설명
GET	/api/v1/leave-balances/me	내 휴가 잔여일수 조회
POST	/api/v1/leave-requests	휴가 신청
GET	/api/v1/leave-requests/me	내 휴가 신청 목록 조회
PATCH	/api/v1/leave-requests/{id}/cancel	휴가 신청 취소 (본인)
PATCH	/api/v1/leave-requests/{id}/cancel-approved	승인된 휴가 취소 (승인자 권한)
PATCH	/api/v1/leave-requests/{id}/process	휴가 승인/보류 처리 (팀장)
POST	/api/v1/leave-grants	보상휴가 수동 부여 (경영진)
GET	/api/v1/leave-requests/summary	전사 휴가 사용 현황 조회 (경영진)

GET /api/v1/leave-balances/me

로그인한 직원의 유형별 휴가 잔여일수를 조회한다

설명	로그인한 직원의 유형별 휴가 잔여일수를 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	보상휴가는 소멸기한 함께 표시 — 다우오피스 미지원 차별 기능
	근거: US-201 Must

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
year	SMALLINT		귀속 연도. 기본값: 현재 연도

Responses

200 성공
<pre>{ "year": 2026, "balances": [{ "leave_balance_id": 3, "leave_type": "ANNUAL", "leave_type_name": "연차", "total_days": 15.0, "used_days": 3.0, "remaining_days": 12.0, "expire_date": null }, { "leave_balance_id": 5, "leave_type": "COMP", "leave_type_name": "보상휴가", "total_days": 2.0, "used_days": 0.0, "remaining_days": 2.0, "expire_date": "2026-06-30" // 보상휴가만 소멸기한 포함 }] }</pre>
401 미인증
<pre>{ "code": "UNAUTHORIZED" }</pre>

POST /api/v1/leave-requests

직원이 휴가를 신청한다

설명	직원이 휴가를 신청한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	온워크는 승인/보류만 구현 — 반려 없음 (다우오피스/네이버웍스 반려 구조와 차별화)
	근거: UC-LEAVE-01 기본흐름 Must

Request Body

```
{
  "leave_balance_id": 3,      // 차감 대상 leave_balances.id
  "leave_type": "ANNUAL",    // ANNUAL | COMP | HALF_AM | HALF_PM
  "start_date": "2026-05-01",
  "end_date": "2026-05-02",
  "reason": "개인 사유"      // optional, max 500자
}
```

Responses

201 신청 성공

```
{
  "id": 42, "status": "PENDING",
  "leave_type": "ANNUAL",
  "start_date": "2026-05-01", "end_date": "2026-05-02",
  "days_used": 2.0, "reason": "개인 사유",
  "remaining_days": 10.0
}
```

400 잔여일수 부족

```
{ "code": "INSUFFICIENT_LEAVE", "message": "잔여 연차가 부족합니다 (잔여: 1일, 요청: 2일)" }
```

400 날짜 중복

```
{ "code": "DUPLICATE_DATE", "message": "해당 날짜에 이미 신청된 휴가가 있습니다" }
```

400 과거 날짜

```
{ "code": "INVALID_DATE", "message": "과거 날짜로 휴가를 신청할 수 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

GET /api/v1/leave-requests/me

로그인한 직원의 휴가 신청 목록을 조회한다

설명	로그인한 직원의 휴가 신청 목록을 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	PENDING 건 선택 → 취소 버튼 노출 흐름의 시작점
	근거: US-201 연계, UC-LEAVE-01 A4 진입점

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
status	VARCHAR(20)		PENDING APPROVED ON_HOLD CANCELLED
year	SMALLINT		귀속 연도. 기본값: 현재 연도

Responses

200 성공

```
{
  "total": 5,
  "items": [
    {
      "id": 42, "leave_type": "ANNUAL", "leave_type_name": "연차",
      "start_date": "2026-05-01", "end_date": "2026-05-02",
      "days_used": 2.0, "status": "PENDING", "reason": "개인 사유",
      "hold_reason": null,
      "approver": { "id": 7, "name": "한소희" },
      "is_delegated": false, "created_at": "2026-04-25T10:00:00"
    }
  ]
}
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

PATCH /api/v1/leave-requests/{id}/cancel

PENDING 및 ON_HOLD 상태 건 취소 가능 (신청자 본인만). APPROVED 건은 승인자가 cancel-approved API 사용

설명	PENDING 및 ON_HOLD 상태 건 취소 가능 (신청자 본인만). APPROVED 건은 승인자가 cancel-approved API 사용
인증	Bearer Token (Required)
비고	PENDING 및 ON_HOLD 상태 건 취소 가능 (신청자 본인만). APPROVED 건은 승인자가 cancel-approved API 사용
	다우오피스/네이버웍스는 팀장이 반려하는 구조와 차별화
	근거: UC-LEAVE-01 A4

Path Parameters

이름	타입	필수	설명
id	BIGINT	✓	leave_requests.id

Responses

200 취소 성공
{ "id": 42, "status": "CANCELLED" }
400 이미 처리된 건
{ "code": "ALREADY_PROCESSED", "message": "승인된 신청은 직접 취소할 수 없습니다. 담당자에게 문의하세요" }
403 본인 아님
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "본인이 신청한 건만 취소할 수 있습니다" }
404 없음
{ "code": "NOT_FOUND", "message": "해당 휴가 신청 건을 찾을 수 없습니다" }
401 미인증
{ "code": "UNAUTHORIZED" }

PATCH /api/v1/leave-requests/{id}/cancel-approved

승인자가 APPROVED 상태 휴가를 취소 처리한다

설명	승인자가 APPROVED 상태 휴가를 취소 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	호출 권한: 해당 건의 승인자 (팀장/대행자) APPROVED 건만 취소 가능 (ON_HOLD/PENDING 건은 신청자 본인이 cancel API 사용) 취소 시 leave_histories에 change_type=CANCEL 이력 생성 + leave_balances.used_days 환원 근거: UC-LEAVE-02 A4

Responses

200 취소 성공
{ "id": 42, "status": "CANCELLED", "remaining_days": 12.0 }
403 권한 없음
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "해당 건의 승인자만 취소할 수 있습니다" }
400 취소 불가 상태
{ "code": "INVALID_STATUS", "message": "APPROVED 상태인 건만 승인자가 취소할 수 있습니다" }

PATCH /api/v1/leave-requests/{id}/process

팀장이 팀원의 휴가 신청을 승인 또는 보류 처리한다

설명	팀장이 팀원의 휴가 신청을 승인 또는 보류 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: MANAGER 이상 (팀장 / 경영지원팀장 대행 / 경영진)
	반려 없이 승인/보류만 구현 (근로기준법 제60조 5항 준거)
	팀장 부재 시 경영지원팀장 자동 대행 → is_delegated: true 반환
	근거: UC-LEAVE-02 Must

Path Parameters

이름	타입	필수	설명
id	BIGINT	✓	leave_requests.id

Request Body

```
{
  "action": "APPROVE",      // APPROVE | ON_HOLD
  "hold_reason": null       // action=ON_HOLD 시 필수, max 500자
}
```

Responses

200 승인 성공

```
{
  "id": 42, "status": "APPROVED",
  "approved_at": "2026-04-26T09:30:00",
  "approver": { "id": 7, "name": "한소희" },
  "is_delegated": false
}
```

200 보류 성공

```
{ "id": 42, "status": "ON_HOLD", "hold_reason": "해당 기간 중요 일정 있음" }
```

400 보류 사유 미입력

```
{ "code": "HOLD_REASON_REQUIRED", "message": "보류 처리 시 사유 입력이 필수입니다" }
```

400 이미 처리된 건

```
{ "code": "ALREADY_PROCESSED", "message": "이미 처리된 신청입니다" }
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "해당 팀원의 휴가신청 처리 권한이 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```


POST /api/v1/leave-grants

경영진이 직원에게 보상휴가를 수동으로 부여한다

설명	경영진이 직원에게 보상휴가를 수동으로 부여한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: CEO / VP (대표이사 / 부대표이사)
	퇴직자에게도 소급 부여 가능 — 다우오피스 미지원 차별 기능 (US-209 연계)
	부여 즉시 leave_balances 갱신 + leave_grants 이력 생성
	근거: UC-LEAVE-03 Must / US-206

Request Body

```
{
  "user_id": [12, 13, 14],
  "granted_days": 1.0,
  "expire_date": "2026-09-30",
  "grant_reason": "4월 야근 보상" // max 500자
}
```

Responses

201 부여 성공

```
{
  "granted_days": 1.0, "expire_date": "2026-09-30",
  "grant_reason": "4월 야근 보상",
  "granted_by": { "id": 1, "name": "김대환" },
  "created_at": "2026-04-26T10:00:00",
  "results": [
    { "grant_id": 8, "user": { "id": 12, "name": "문도현", "status": "ACTIVE" }, "success": true },
    { "grant_id": 9, "user": { "id": 13, "name": "홍나리", "status": "ACTIVE" }, "success": true },
    { "grant_id": null, "user": { "id": 14, "name": "류하은", "status": "RESIGNED" }, "success": false, "error": "퇴직자 소급 부여 처리 실패" }
  ],
  "total": 3, "success_count": 2, "fail_count": 1
}
```

400 부여 일수 오류

```
{ "code": "INVALID_GRANTED_DAYS", "message": "부여 일수는 0보다 커야 합니다" }
```

400 소멸 기한 오류

```
{ "code": "INVALID_EXPIRE_DATE", "message": "소멸 기한은 오늘 이후로 설정해야 합니다" }
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "보상휴가 부여는 경영진만 가능합니다" }
```

404 직원 없음

```
{ "code": "USER_NOT_FOUND", "message": "해당 직원을 찾을 수 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

GET /api/v1/leave-requests/summary

경영진/경영지원팀장이 전 직원의 휴가 사용 현황을 조회한다

설명	경영진/경영지원팀장이 전 직원의 휴가 사용 현황을 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: CEO / VP / HR_MANAGER
	부서별/유형별 필터 제공, 역할별 조회 범위 차등 적용
	근거: US-208 Should — 경영진 페르소나 핵심

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
department_id	BIGINT		부서 필터
leave_type	VARCHAR(20)		ANNUAL COMP HALF_AM HALF_PM
year	SMALLINT		귀속 연도. 기본값: 현재 연도

Responses

200 성공

```
{
  "total": 20,
  "items": [
    {
      "user_id": 12, "name": "문도현", "department": "영업팀",
      "annual": { "total_days": 15.0, "used_days": 3.0, "remaining_days": 12.0 },
      "comp": {
        "total_days": 2.0, "used_days": 0.0, "remaining_days": 2.0,
        "expire_date": "2026-06-30"
      }
    }
  ]
}
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "전사 휴가 현황 조회 권한이 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

결재/알림 (Approval · Notify)

메서드	경로	설명
GET	/api/v1/approvals	결재함 통합 조회
PATCH	/api/v1/approvals/{id}/process	결재 처리 (승인/보류/반려)
GET	/api/v1/notifications	알림 목록 조회
PATCH	/api/v1/notifications/{id}/read	알림 읽음 처리
PATCH	/api/v1/notifications/read-all	알림 전체 읽음 처리

GET /api/v1/approvals

결재함에서 처리 대기 중인 항목을 조회한다

설명	결재함에서 처리 대기 중인 항목을 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: MANAGER 이상 / CEO / VP (역할에 따라 표시 항목 상이) 팀장: 팀원 휴가 승인·보류 / 근태 이상자 처리 / 시간외 근로 승인 경영진: 인사 변경 요청 승인·반려 / 퇴사 처리 승인
	근거: UC-APPROVAL-01 기본흐름 1~2단계

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
type	VARCHAR(20)		LEAVE / ATTENDANCE / HR — 유형 필터 (미입력 시 전체)
status	VARCHAR(20)		PENDING / COMPLETED — 처리 상태 필터 (기본값: PENDING)
page	INT		페이지 번호 (기본값: 1)
per_page	INT		페이지당 건수 (기본값: 20)

Responses

200 성공

```
{
  "total": 5,
  "pending_count": 3,
  "items": [
    {
      "approval_id": 101,
      "type": "LEAVE",
      "sub_type": "ANNUAL",
      "status": "PENDING",
      "requester": { "id": 15, "name": "문도현", "department": "영업팀", "position": "사원" },
      "summary": "연차 2일 (2026-05-20 ~ 2026-05-21)",
      "created_at": "2026-05-09T10:00:00",
      "ref_id": 42
    },
    {
      "approval_id": 102,
      "type": "ATTENDANCE",
      "sub_type": "LATE",
      "status": "PENDING",

```

```

    "requester": { "id": 16, "name": "이보람", "department": "기획팀", "position": "대리" },
    "summary": "지각 — 2026-05-09 09:45 출근",
    "requested_at": "2026-05-09T09:45:00",
    "ref_id": 88
  },
  {
    "approval_id": 103,
    "type": "HR",
    "sub_type": "CREATE",
    "status": "PENDING",
    "requester": { "id": 5, "name": "송미래", "department": "경영지원팀", "position": "사원" },
    "summary": "신규 입사 등록 — 홍길순 / 개발팀 / 사원",
    "requested_at": "2026-05-07T14:00:00",
    "ref_id": 27
  }
]
}

```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "결재할 조회 권한이 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

PATCH /api/v1/approvals/{id}/process

결재함의 특정 항목을 승인 / 보류 / 반려 처리한다

설명	결재함의 특정 항목을 승인 / 보류 / 반려 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	권한: 항목 유형별 처리 가능 역할 동일 (UC-APPROVAL-01 역할별 기준 적용) 내부적으로 각 모듈 처리 로직 재사용 (UC-LEAVE-02 / UC-ATTENDANCE-02 / UC-HR-02) 보류: 팀장만 가능 (휴가·근태) / 반려: 경영진만 가능 (인사) 보류·반려 시 사유 필수 입력
	근거: UC-APPROVAL-01 기본흐름 5~10단계

Path Parameters

이름	타입	필수	설명
id	BIGINT	✓	approvals.approval_id

Request Body

```
{
  "action": "APPROVE", // APPROVE | ON_HOLD | REJECT
  "reason": null      // action=ON_HOLD 또는 REJECT 시 필수, max 500자
}
```

Responses

200 승인 성공

```
{
  "approval_id": 101,
  "type": "LEAVE",
  "action": "APPROVE",
  "status": "APPROVED",
  "processed_by": { "id": 7, "name": "한소희" },
  "processed_at": "2026-05-09T11:00:00",
  "ref_id": 42
}
```

200 보류 성공

```
{
  "approval_id": 101,
  "type": "LEAVE",
  "action": "ON_HOLD",
  "status": "ON_HOLD",
  "reason": "해당 기간 중요 일정 있음",
  "processed_by": { "id": 7, "name": "한소희" },
  "processed_at": "2026-05-09T11:00:00"
}
```

200 반려 성공

```
{
  "approval_id": 103,
  "type": "HR",
  "action": "REJECT",
  "status": "REJECTED",
  "reason": "직급 정보 재확인 후 재요청 바랍니다",
  "processed_by": { "id": 1, "name": "김대환" },
  "processed_at": "2026-05-09T11:05:00"
}
```

```
}
```

400 사유 미입력

```
{ "code": "REASON_REQUIRED", "message": "보류 반려 처리 시 사유 입력이 필수입니다" }
```

400 이미 처리된 건

```
{ "code": "ALREADY_PROCESSED", "message": "이미 처리된 건입니다" }
```

403 권한 없음

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "해당 항목을 처리할 권한이 없습니다" }
```

403 본인 요청 건 승인

```
{ "code": "SELF_APPROVAL_FORBIDDEN", "message": "본인이 요청한 건은 직접 승인할 수 없습니다" }
```

404 항목 없음

```
{ "code": "NOT_FOUND", "message": "해당 결재 항목을 찾을 수 없습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

GET /api/v1/notifications

로그인한 직원의 알림 목록을 조회한다

설명	로그인한 직원의 알림 목록을 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	본인에게 발송된 알림만 조회 가능 최대 90일간 보관 / 최신순 정렬 미읽음 알림은 벨 아이콘 배지 카운트에 반영
	근거: UC-NOTIFY-01 기본흐름 2단계

Query Parameters

이름	타입	필수	설명
is_read	BOOLEAN		false = 미읽음만 조회 (미입력 시 전체)
type	VARCHAR(30)		알림 유형 코드 필터 (예: LEAVE_REQUESTED)
page	INT		페이지 번호 (기본값: 1)
per_page	INT		페이지당 건수 (기본값: 20, 드롭다운 미리보기는 최대 20건)

Responses

200 성공
<pre>{ "unread_count": 3, "total": 12, "items": [{ "id": 501, "type": "LEAVE_REQUESTED", "title": "휴가 승인 요청", "body": "문도현 님이 연차 2일을 신청했습니다. (2026-05-20 ~ 2026-05-21)", "is_read": false, "ref_type": "LEAVE", "ref_id": 42, "created_at": "2026-05-09T10:00:00" }, { "id": 502, "type": "ATTENDANCE_ANOMALY", "title": "근태 이상 발생", "body": "이보람 대리 — 지각 (2026-05-09 09:45 출근)", "is_read": false, "ref_type": "ATTENDANCE", "ref_id": 88, "created_at": "2026-05-09T09:45:00" }] }</pre>
401 미인증
<pre>{ "code": "UNAUTHORIZED" }</pre>

PATCH /api/v1/notifications/{id}/read

특정 알림을 읽음 처리한다

설명	특정 알림을 읽음 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	본인 알림만 읽음 처리 가능 읽음 처리는 되돌릴 수 없음
	근거: UC-NOTIFY-01 기본흐름 4단계

Path Parameters

이름	타입	필수	설명
id	BIGINT	✓	notifications.id

Request Body

없음 (Request Body 불필요)

Responses

200 승인
<pre>{ "id": 501, "is_read": true, "read_at": "2026-05-09T11:30:00" }</pre>
403 본인 알림 아님
<pre>{ "code": "FORBIDDEN", "message": "본인의 알림만 읽음 처리할 수 있습니다" }</pre>
404 알림 없음
<pre>{ "code": "NOT_FOUND", "message": "해당 알림을 찾을 수 없습니다" }</pre>
401 미인증
<pre>{ "code": "UNAUTHORIZED" }</pre>

PATCH /api/v1/notifications/read-all

본인의 미읽음 알림 전체를 일괄 읽음 처리한다

설명	본인의 미읽음 알림 전체를 일괄 읽음 처리한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	본인의 미읽음 알림 전체에 is_read=TRUE 일괄 적용 벨 아이콘 미읽음 배지 카운트를 0으로 갱신
	근거: UC-NOTIFY-01 A1 전체 읽음 처리

Request Body

없음 (Request Body 불필요)

Responses

200 성공

```
{
  "updated_count": 3,
  "read_at": "2026-05-09T11:35:00"
}
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

온보딩 (Onboarding)

메서드	경로	설명
GET	/api/v1/onboarding/tutorials/me	내 튜토리얼 진행 상태 조회
PATCH	/api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/step	튜토리얼 단계 진행
PATCH	/api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/visibility	튜토리얼 표시 설정 변경
POST	/api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/restart	튜토리얼 재시작

GET /api/v1/onboarding/tutorials/me

본인의 튜토리얼 진행 상태를 조회한다

설명	본인의 튜토리얼 진행 상태를 조회한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	status='NOT_STARTED', 'IN_PROGRESS', 'DISMISSED'인 레코드 모두 반환 프론트엔드는 이 정보로 자동 노출 여부 판단 본인의 모든 튜토리얼 진행 상태를 배열로 반환
	근거: UC-ONBOARDING-01 기본흐름 2단계

Responses

200 성공
<pre>{ "tutorials": [{ "tutorial_code": "NEW_HIRE_TOUR", "status": "IN_PROGRESS", "current_step": 3, "last_shown_at": "2026-05-19T09:15:00", "dismissed_at": null, "completed_at": null, "created_at": "2026-05-12T10:00:00" }, { "tutorial_code": "MANAGER_TOUR", "status": "NOT_STARTED", "current_step": 0, "last_shown_at": null, "dismissed_at": null, "completed_at": null, "created_at": "2026-05-19T08:30:00" }] }</pre>
401 미인증
<pre>{ "code": "UNAUTHORIZED" }</pre>

PATCH /api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/step

튜토리얼 단계를 진행한다 (current_step + 1)

설명	튜토리얼 단계를 진행한다 (current_step + 1)
인증	Bearer Token (Required)
비고	사용자가 [다음] 버튼을 누르거나 가리킨 요소를 클릭할 때 호출 마지막 단계 완료 시 status='COMPLETED', completed_at=NOW() 자동 설정
	근거: UC-ONBOARDING-01 기본흐름 8~9단계

Path Parameters

이름	타입	필수	설명
tutorialCode	STRING	✓	NEW_HIRE_TOUR / MANAGER_TOUR

Request Body

없음 (current_step은 서버가 자동 증가)

Responses

200 정상 (중간 단계)

```
{
  "tutorial_code": "NEW_HIRE_TOUR",
  "status": "IN_PROGRESS",
  "current_step": 4
}
```

400 이미 완료됨

```
{ "code": "ALREADY_COMPLETED", "message": "이미 완료된 튜토리얼입니다" }
```

403 본인 튜토리얼 아님

```
{ "code": "FORBIDDEN", "message": "본인의 튜토리얼만 진행할 수 있습니다" }
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```

PATCH /api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/visibility

튜토리얼 노출 설정을 변경한다 ([나중에] / [그만 보기])

설명	튜토리얼 노출 설정을 변경한다 ([나중에] / [그만 보기])
인증	Bearer Token (Required)
비고	action=postpone → status='NOT_STARTED', last_shown_at=NOW() action=dismiss → status='DISMISSED', dismissed_at=NOW()
	근거: UC-ONBOARDING-01 대안흐름 A1 / A2

Path Parameters

이름	타입	필수	설명
tutorialCode	STRING	✓	NEW_HIRE_TOUR / MANAGER_TOUR

Request Body

{ "action": "postpone" } // postpone | dismiss

Responses

200 정상
<pre>{ "tutorial_code": "NEW_HIRE_TOUR", "status": "DISMISSED", "dismissed_at": "2026-05-19T09:30:00" }</pre>
400 잘못된 action
<pre>{ "code": "INVALID_ACTION", "message": "action은 postpone 또는 dismiss만 가능합니다" }</pre>
403 본인 튜토리얼 아님
<pre>{ "code": "FORBIDDEN", "message": "본인의 튜토리얼만 변경할 수 있습니다" }</pre>
401 미인증
<pre>{ "code": "UNAUTHORIZED" }</pre>

POST /api/v1/onboarding/tutorials/me/{tutorialCode}/restart

DISMISSED 상태의 튜토리얼을 재시작한다

설명	DISMISSED 상태의 튜토리얼을 재시작한다
인증	Bearer Token (Required)
비고	설정 메뉴 > [튜토리얼 다시 보기]에서 호출 (tutorialCode 경로 파라미터 필수)
	근거: UC-ONBOARDING-01 대안흐름 A3

Request Body

없음 (Request Body 불필요)

Responses

200 정상

```
{
  "tutorial_code": "NEW_HIRE_TOUR",
  "status": "NOT_STARTED",
  "current_step": 0,
}
```

400 DISMISSED 상태 아님

```
{
  "code": "NOT_DISMISSED",
  "message": "DISMISSED 상태만 재시작 가능합니다"
}
```

401 미인증

```
{ "code": "UNAUTHORIZED" }
```