

```
mysql> show tables;
```

Tables_in_seteam5
authentic_ingredient
authentic_recipe
cart
items
recipe_detail
refrigerator
unauthentic_detail
unauthentic_ingredient
unauthentic_recipe
user

10 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> desc user;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
user_id	varchar(16)	NO	PRI	NULL	
user_password	varchar(16)	NO		NULL	
nickname	varchar(18)	NO		NULL	

```
mysql> desc items;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
item_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
item_name1	varchar(24)	NO		NULL	
item_name2	varchar(24)	YES		NULL	
item_category	varchar(24)	NO		NULL	

```
mysql> desc refrigerator;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
user_id	varchar(16)	NO	PRI	NULL	
item_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
count	int(11)	NO		NULL	

```
mysql> desc cart;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
user_id	varchar(16)	NO	PRI	NULL	
item_id	int(11)	NO	PRI	NULL	

```
mysql> desc authentic_recipe;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
owner_id	varchar(16)	NO	PRI	NULL	
recipe_id	int(11)	NO		NULL	
recipe_name	varchar(60)	NO		NULL	
main_img_src	varchar(30)	NO		NULL	
category	varchar(24)	NO		NULL	

```
mysql> desc authentic_ingredient;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
item_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
recipe_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
main	int(11)	NO		0	

```
mysql> desc recipe_detail;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
recipe_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
procedure_num	int(11)	NO	PRI	NULL	
description	varchar(500)	NO		NULL	
img_src	varchar(30)	YES		NULL	

```
mysql> desc unauthentic_recipe;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
owner_id	varchar(16)	NO	PRI	NULL	
recipe_id	int(11)	NO		NULL	
recipe_name	varchar(60)	NO		NULL	
main_img_src	varchar(30)	NO		NULL	

```
mysql> desc unauthentic_ingredient;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
item_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
recipe_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
main	int(11)	NO		0	

```
mysql> desc unauthentic_detail;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
recipe_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
procedure_num	int(11)	NO	PRI	NULL	
description	varchar(500)	NO		NULL	
img_src	varchar(30)	YES		NULL	