

JUNO LORAWAN TRACKER ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DE



Der Juno Tracker ist ein vielseitiger Tracker, der mioty®, LoRaWAN® oder cellular Technologien wie z.B. NB-IoT und LTE-CAT-M1 für eine zuverlässige und energieeffiziente Datenübertragung nutzt. Der Tracker ist in unterschiedlichen Versionen z.B. auch für das Kühlkettenmonitoring verfügbar. Durch seine robuste Bauweise und das IP69k/IP67 Rating ist er optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet und widersteht Staub, Wasser und hohen Drücken.

VERSIONSHISTORIE

Version	Datum	Änderung
1.0.0	18.02.2025	Erstellung
1.0.1	24.04.2026	• Fromattierung, Versionshistorie,

FEATURES LORAWAN TRACKER

- LoRaWAN® Kommunikation
- Tracking Optionen:
 - **GNSS Scan**
 - **WIFI SSID Scan**
 - Daten müssen mit in lat und lon dekodiert werden, sehr energieeffizient
 - Tracking über das LoRaWAN®
 - **Tracking Präferenzen einstellbar**
- Tracker Version IP69k, TH Version IP67
- -25°C bis 85°C, IK07
- Temperatur- und rel. Luftfeuchtigkeitssensor mit hoher Genauigkeit (optional TH Versionen)
- Tracking-on-Activity Feature
- Magnetschalter
- Aktivierbar mit Magnet (kein Smartphone nötig) oder über NFC oder BLE
- Konfigurierbar über Downlinks, NFC oder BLE
- FOTA über BLE
- Einstellbare Grenzwerte
- Wechselbare AA Zellen (LiSOCl2 vgl. Saft LS14500)
- Akustisches Signal
- Vandalismusdetektion (Schock- und Vibrationserfassung)

BEISPIELANWENDUNGEN

- Asset Tracking
- Temperatur und rel. Luftfeuchtetracking
- Kühlkettenüberwachung
- Logistik und Supply Chain
- Inventarisierung und Überwachung von Betriebsmitteln
- Wild-, Nutz- und Haustierüberwachung
- Baumaschinenüberwachung
- Landwirtschaft und Umwelt
- Diebstahlschutz
- Nachweis bei Versand von Gütern
- Schock- und Vibrationserfassung

VERSIONEN

Artikel Code	Features
S-JUNO-LOEU-TRACK	JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN®, GNSS Scan, WIFI SSID Scan
S-JUNO-IX-LOEU-TRACK	INDUSTRIAL JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN®, GNSS Scan, WIFI SSID Scan
S-JUNO-LOEU-TH-TRACK	JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN®
S-JUNO-IX-LOEU-TH-TRACK	INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion LoRaWAN®

