

# Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012



# Dagens program

- Velkomst
- Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/ Pernille Enoch, Sikkerhedsstyrelsen
- Pause
- Tilsyn i detaileddet v/ Hans Larsen, Københavns brandvæsen
- Frokost



# Dagens program fortsat

- Orientering om vejtransport af farligt gods v/ Torkild Hansen, Nationalt Færdsels Center ved Rigspolitiet
- Pause
- Orientering om CE-mærkning og ny liste til beredskaberne v/ Lene Nørskov Svensson, Sikkerhedsstyrelsen
- Evaluering og spørgsmål



# Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri

Pernille Enoch  
pep@sik-dk  
Sikkerhedsstyrelsen



# Program

- Opbevaring og salg
- Hvem må sælge fyrværkeri
- Opbevaringsperioder
- Typer af salgssteder
- Opbevaring af fyrværkeri
- Spørgsmål



# Opbevaring og salg



Fra den 24. november til den 30. november

- På lager i detaileddet



Fra den 1. december til den 31. december

- I butikken og på lageret



Fra den 1. januar til den 1. februar

- På lager i detaileddet



Fra den 2. februar til den 23. november

- Ved grossist / importør



Anmeldelse

Tilladelse



# Anmeldelse

## Salgssted i butik

- Bek. 1424 § 13 stk. 3

Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes.

## Salgssted med helårsfyrværkeri

- **Bek. 1424 § 13 stk. 3 og § 20 stk. 5 og § 21**

Må sælges hele året og skal kun anmeldes hvis kravene i § 21 overholdes.

Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes





# Tilladelse

- Bek. 1424 § 13 stk. 1

Fyrværkeri må ikke opbevares uden kommunalbestyrelsens tilladelse

- Bek. 1424 § 15 stk. 1

Ansøgningen om tilladelse, skal være vedlagt det fornødne tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og af opbevaringsforholdene.

- Bek. 1424 § 63

Mulighed for at indhente oplysninger fra kriminalregistret



# Tilladelse

## Kvitteringsskrivelse

- Kommunalbestyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om tilladelse til opbevaring efter § 13 stk. 1. (§ 62 stk. 1)

Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

- Oplysninger om klagemulighed
- Der træffes en afgørelse senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation
- Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Kommunalbestyrelsen skal inden udløbet af fristen begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.
- Selvom kommunalbestyrelsen ikke svarer indenfor svarfristen, kan ansøger ikke betragte tilladelsen som givet.



# Sanktionsmuligheder

## **I kan anvende bek. 1424 § 75**

- Ved manglende tilladelse punkt 3
- Ved manglende anmeldelse punkt 18
- Ved for sent anmeldelse punkt 18

Kan straffes med bøde (politianmeldelse)



# Hvem må sælge fyrværkeri

Alle som har et cvr. nummer

Ingen begrænsninger på antal  
salgssteder



# Typer af salgssteder



- Butik




- Salgssted i det fri
- Midlertidigt forretningssted




# Butik

(tekniske forskrifter 2.2)





# Salgssted i det fri

(tekniske forskrifter 2.3)



### Afstand fra salgssted i det fri til parkering








# Midlertidig forretningssted

(tekniske forskrifter 2.8)



# Opbevaring af fyrværkeri




- Containere



- Bygninger



# Nytårsfyrværkeri





Opbevaring af fyrværkeri i container i detailleret	Helårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G (TF 2.5)	Nytårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.3G (TF 2.7)
Max oplag	500 kg 1.4S, 250 kg 1.4G og 1.3G	250 kg
Afstand til naboskel	5 meter	10 meter
Afstand til vej- og stiskel	2,5 meter	2,5 meter
Afstand til vej- og stimidte	5 meter	10 meter
Afstand til andre objekter	Sum afstanden	Sum afstanden
Afstand til brandbart vegetation	10 meter	10 meter
Område der ikke må anvendes til andre formål	10 meter	10 meter
Afstand til større brandfarlige oplag i det fri	15 meter	15 meter
Afstand til beboelse og bygninger omfattet af driftmæssige / tekniske forskrifter	-	40 meter
Afstand fra åbninger til større brandfarlige oplag i fri	100 meter	100 meter
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	10 meter	40 meter* *ikke svært evakuerbare
Må containerne stables	Nej	nej
Indbyrdes afstand mellem containerne (kan reduceres med beton elementer)	10 meter	10 meter
Indhegning af containere	nej	ja
Krav til elinstallationer	ja	ja
Krav om sprinkleranlæg	nej	ja
Krav om håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker	ja	ja





Opbevaring af fyrværkeri i bygning i detaileddet	Helårsfyrværkeri 1.4S + 1.4G + 1.3G og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G (TF 2.4)	Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.4S + 1.4G + 1.3G (TF 2.6)
Max oplag	500 kg, dog max 250 kg 1.4G og 1.3G i hver brandsektion	250 kg i bygning
Anden opbevaring	Ingen brandfarlige væsker, F- gas nytårsfyrværkeri, pyro- tekniske artikler 1.3G	Kun fyrværkeri
Opbevaring i bygninger, der anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter eller tekniske forskrifter	ja	nej
Afstand til naboskel	2,5 meter – 5 meter	5 meter
Afstand til vej- og stimidte	2,5 meter – 5 meter	5 meter
Afstand til vej- og stiskel	-	2,5 meter
Afstand til andre objekter	Sum afstanden	Sum afstanden
Afstand til bygninger som anvendes til beboelse eller bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftmæssige forskrifter / tekniske forskrifter	-	40 meter
Afstand fra åbninger til andre bygningers åbninger og større brandfarlige oplag	100 meter	100 meter
- kan reduceres til (ved anvendelse af udslyngningsgitter)	10 meter	40 meter* * ikke svært evakuerbare
Afstand mellem bygninger med oplag af fyrværkeri	-	Mindst 10 meter
Flugtveje	2 stk.	2 stk.
Sprinkleranlæg eller andet system	nej	ja
Krav om håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde	ja	ja



# Spørgsmål?



# Orientering om CE-mærkning

Lene Nørskov Svensson  
Ins@sik.dk  
Sikkerhedsstyrelsen





# Hvorfor CE-mærkning?

- Direktiv 2007/23/EF (pyrotekniske direktiv)
- Formål:

At opnå fri bevægelighed for pyrotekniske artikler på det indre marked, samtidig med at der sikres et højt niveau af sundhedsbeskyttelse, offentlig sikkerhed samt forbruger beskyttelse under hensyntagen til de relevante miljøbeskyttelsesaspekter.



# Typer af godkendelser

- Artikler med SIK-nummer
  - Eks. SIK-0053123456
- Artikler med CE-mærkning
  - Eks. 0200-F3-0020, CE0200
- Overgangsperiode, hvor både SIK- nummererede og CE-mærkede artikler må gøres tilgængelig
- Efter 4. juli 2017 kun CE-mærkede artikler



# Hvem godkender artiklerne?

- SIK-nummererede godkendt af Sikkerhedsstyrelsen indtil 4. juli 2010
- CE-mærkede godkendes af et bemyndiget organ
- Det bemyndiget organ i Danmark er FORCE Certification [www.force-cert.dk](http://www.force-cert.dk)
- Liste over andre bemyndiget organer findes på NANDO databasen [NANDO](#)



# Godkendelse af CE-mærkede artikler

- Obligatorisk
  - Modul B – EF-typeafprøvning
- Valgfri (en af dem)
  - Modul C – Typeoverensstemmelse
  - Modul D – Kvalitetssikring af produktionen
  - Modul E – Kvalitetssikring af produkterne
- Fælles for dem alle – vurderes af bemyndiget organ




# Registreringsnummer

- Efter Modul B
- XXXX-YY-ZZZZ
- XXXX – det bemyndiget organs  
godkendelsesnummer f.eks. 0200, 0589, 0163
- YY – artiklens kategori f.eks. F1,F2 eller F3
- ZZZZ – certifikaters løbenummer



# CE-mærkningen

- Efter modul C, D eller E



# Eksempel på mærkningen af en artikel

BATTERI - KAT III NEM 710,4 gram  
0200.F3.0008  
Må ikke sælges til personer under 18 år.  
**BRUGSANVISNING**


- Fyrværkeriet må kun anvendes udendørs
- Må ikke afskydes i nærheden af høje bygninger, træer eller lignende
- Sikkerhedsafstanden til publikum skal mindst være 25 meter
- Placer batteriet på hårdt, plan flade, hvor indholdet frit kan stryge til vejrs
- Fjern den orange luntebeskyttelse
- Antænd luntten i den yderste del, i strakt arm og med siden til, skynd dig herefter væk, minimum 15 meter

Importør:  
Fyrværkerieksperten A/S  
Tigervej 12, 7700 Thisted  
Tel. 99737373

**CE**  
**0200**  
Prod. år 2011

BATTERI AF  
FYRVÆRKERIRØR, KAT 2  
36 SKUDS BATTERI  
0589-F2-0017  
Må kun sælges til personer over 18 år  
NEM-vægt: 162 g  
Importør: NICO-Lönig Event, Wuppertal,  
DE, Tel. +49(0)202/28139-0  
Distributør: Bright Star Fireworks,  
DK-8410 Rønde, Tlf. 72185551  
Sikkerhedsinformation  
Fyrværkeriet må kun anvendes  
udendørs. Må ikke afskydes i nærheden  
af høje bygninger, træer eller lignende.  
**Placer batteriet på hård, plan flade,**  
hvor indholdet frit kan stryge til vejrs.  
Fjern den orange luntebeskyttelse.  
Antænd luntten i den yderste del, i strakt  
arm og med siden til. Skynd dig herefter  
væk, minimum 8 meter  
YEAR OF PRODUCTION 2011

**CE**  
0589

Varenummer: 720236  
  
4 014 16 101034



# Ny liste over artikler der ikke må sælges


## Markedskontrol






# Ulykker med fyrværkeri 31.12-1.1.

UlykkesAnalyseGruppen OUH




# Alvorlige ulykker 31.12-1.1

UlykkesAnalyseGruppen OUH



# Oversigt fejllende artikler




# Ny liste med artikler der ikke må sælges

- Formål
  - Løbende opdateringer
  - Lette administrationen
  - Minimere muligheden for fejl
  - Bedre søgemuligheder
  - Bedre information om artiklerne



# Hvor finder man listen?

- [www.sik.dk](http://www.sik.dk)



**SIKKERHEDSSTYRELSEN**

[Forside](#) | [Om os](#) | [Jobs](#) | [Presse](#) | [Publikationer](#) | [Kontakt](#) | [Oversigt](#) | [English](#)

**Forbruger > Fyrværkeri > Farlige fyrværkeriartikler > Oversigt over farlige fyrværkeriartikler**

**Oversigt over farlige fyrværkeriartikler**

Her kan du finde en række fyrværkeriartikler, som er blevet testet farlige.

Type	SIK/CE, navn	Virksomhed	Bemærkning
Romerlys	Aalborg Turbo bomberør SIK-0282211306	Ålborg Fyrværkerifabrik ApS	Alle artikler med SIK-0282211306 uden synlig luntebeskyttelse må ikke gøres tilgængelige på markedet.
Batteri	Turbo festbatteri 19 skud SIK-0052311220	Ålborg Fyrværkerifabrik ApS	Alle artikler med SIK-0052311220 og tilhørende tvillinger må ikke gøres tilgængelige på markedet.
Batteri	Panther Pro batteri 49 skud SIK-0053211280	Ålborg Fyrværkerifabrik ApS	Alle artikler med SIK-0053211280 og mærket Panther Pro må ikke gøres tilgængelige på markedet.
Heksehyl	Pantherhorn SIK-0992211332	Ålborg Fyrværkerifabrik A/S (Ålborg Fyrværkerifabrik ApS)	Heksehyl produceret til og med 2007
Stjernekastere	Stjernehyyyyyyl	Ålborg Fyrværkerifabrik	Alle artikler mærket Stjernehyyyyyyl må ikke gøres tilgængelige på markedet.
Raket	Kaboom 4" raket SIK-0272312273	Ålborg Fyrværkerifabrik	Alle artikler med SIK-0272312273 må ikke gøres tilgængelige på markedet.
Batteri	Bombay Nights 21 skuds batteri SIK-0052311199	Weber's Fireworks	Artikler produceret i 2010 og tidligere må ikke gøres tilgængelige på markedet
Raket	Nørrebrobommen SIK-0272711831	Weber's Fireworks	Sikkerhedsstyrelsen har meddelt påbud om tilbagetrækning af alle artikler produceret i 2007 med batch nummer 1 til 100.
Romerlys	Bombetten SIK-0282711954	Weber's Fireworks	Sikkerhedsstyrelsen har meddelt påbud om tilbagetrækning af alle artikler produceret i 2008.
Batteri	Extreme Champion SIK-0053911823	Vulcan Fireworks A/S	Sikkerhedsstyrelsen har meddelt påbud om tilbagetrækning af artikler.
Fyrværkeri, heksehyl	Sidste skrig, SIK-0171412456	Vulcan Fireworks A/S	Artikler med SIK-0171412456 må ikke sælges i Danmark.

# Overtrædelser/politianmeldelser

- Hvis I finder overtrædelser kan I:
  1. Selv lave anmeldelser
  2. Sende det ind til os også laver vi anmeldelsen



## Eksempler på typer af overtrædelser i detaileddet

- Fyrværkeriet er ikke korrekt mærket
- Der findes fyrværkeri i butikken, som er "dømt ude"
- Konsumfyrværkeri sælges ved selvbetjening eller forbrugere kan komme tæt på det
- Salgsstedet er placeret forkert i forhold til flugtveje og lign.
- Udstilling består af fyrværkeri og ikke "dummies"
- Der opbevares mere fyrværkeri end tilladt.



# Oplysninger til politianmeldelser

- Dato for kontrolbesøget
- Navn på besøgssted med adresse
- Importør eller EU-fabrikant af artiklen
- SIK-nummer eller Registreringsnummer og CE-mærkning
- Produktionsår, batchnummer, varenummer m.fl.
- Artiklens handelsnavn
- Antal artikler i detaileddet
- Leveringsdato til detaileddet
- Har beredskabet anmeldt leverandøren?
- Meget gerne billeder af artiklerne

