



HP Insight Online

Руководство пользователя

Дата выпуска документа: Июнь 2014 г.

Дата выхода программного обеспечения: Июнь 2014 г.

Правовые уведомления

Гарантия

Все виды гарантий на продукты и услуги компании HP указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Обозначения, связанные с ограничением прав

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для обладания, использования или копирования необходима действительная лицензия компании HP. В соответствии с принятыми в США нормами FAR 12.211 и 12.212 правительство США обладает лицензией на пункты Commercial Computer Software, Computer Software Documentation и Technical Data for Commercial Items на стандартных условиях лицензирования коммерческих продуктов производителя.

Уведомление об авторских правах

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014

Содержание

Содержание	3
Глава 1: Обзор	5
Глава 2: Вход и завершение регистрации устройства	6
Завершение регистрации устройства прямого подключения	7
Изменить сведения об услуге	10
Глава 3: Управление устройствами	12
Все устройства	12
Типы объектов в виде «Все устройства»	13
Группы устройств	13
Решения	14
Устройства	17
Ваша группа устройств по умолчанию	19
Обновить информацию об устройствах	21
Устройства, добавленные вручную	21
Устройства с истекшими контрактами и гарантиями	22
Удаление устройств	22
Создание, управление и удаление групп устройств	23
Роли и типы администраторов	26
Глава 4: Отчеты и сообщения	30
Отчеты	30
Журнал сообщений	30
Глава 5: Кредиты на обслуживание	33
Обзор	33
Роли администратора и участника	34
Мои кредиты на услуги	35
Мои услуги	36
Мои заказы	36
Приобретение услуг HP	37
Глава 6: Авторизованные торговые партнеры HP	39
Обзор	39

Типы сертифицированных торговых партнеров HP	39
Доступ к информации об устройствах клиента	39
Мои клиенты	41
Уровни обслуживания	44
Удаление групп клиентов из представления	44
Глава 7: Управление контрактами и гарантиями	47
Производные контракты и гарантии	47
Привязка контрактов и гарантий	48
Общий доступ к контрактам и гарантиям	51
Отображение вашего имени пользователя и эл. почты	53
Ссылка пакета	54
Размер файла CSV и требования к нему	55
Загрузка значений состояния	56
Значения поля файла CSV	56
Глава 8: Поддержка и прочие ресурсы	58
Обращение в компанию HP	58
Авторизованные торговые партнеры HP	58
Отзывы о документации	58
Дополнительная информация	58

Глава 1: Обзор

Центр поддержки HP (<http://www.hp.com/go/hpsc>) – домашняя страница HP Insight Online. Insight Online предоставляет вам и (дополнительно) сертифицированным торговым партнерам HP веб-доступ к таким *служебным функциям*:

- *Устройства*: возможность организовать и отслеживать *управляемые устройства*.
- *Служебные события*: генерируются и отправляются в HP управляемыми устройствами.
- *Заявки на оказание тех. поддержки*, связанные с вашим идентификатором HP Passport.
- *Контракты и гарантии*, связанные с вашим идентификатором HP Passport или доступ к которым предоставлен вам другими пользователями.
- *Кредиты на услуги*: возможность просмотреть проактивные кредиты на приобретенные услуги и выбранные проактивные услуги HP, полученные в обмен и доступные в обмен кредитов на услуги.

Эти служебные функции доступны для *управляемых устройств*, на которые обычно установлен протокол управления SNMP или WBEM. К управляемым устройствам относятся:

- Серверы, системы хранения данных, решения и коммутаторы, зарегистрированные для удаленной поддержки методом *центрального подключения*. Центральное подключение позволяет зарегистрировать устройство для обмена данными с HP через централизованное хост-устройство HP Insight Remote Support (RS) в локальной среде.
- Серверы ProLiant Gen8, зарегистрированные для удаленной поддержки методом *прямого подключения*. Этот метод доступен в HP iLO Management Engine 4 1.40 или более поздней версии, или в Intelligent Provisioning 1.60 или более поздней версии.
- Корпусы BladeSystem c-Class, зарегистрированные для удаленной поддержки методом *прямого подключения*. Этот метод доступен в Onboard Administrator (OA) 4.11 или более поздней версии.

Глава 2: Вход и завершение регистрации устройства

Для использования различных служебных функций Insight Online необходимо войти в систему, используя идентификатор HP Passport. После этого можно завершить регистрацию устройства. Успешная регистрация устройства предполагает выполнение следующих действий:

- Для устройств, в которых используется метод центрального подключения, необходимо выполнить надлежащую установку и конфигурацию Insight RS, а в мастере установки хост-устройства указать сертифицированных торговых партнеров HP.
- Для устройств, в которых используется метод прямого подключения, необходимо выполнить регистрацию с использованием интерфейса iLO или OA и завершить процесс регистрации в Insight Online. Процесс регистрации в Insight Online включает указание сертифицированных торговых партнеров HP. См. раздел [Завершение регистрации устройства прямого подключения](#).

Подробную информацию о настройке этих устройств можно найти в *Руководстве по удаленной поддержке HP Insight и настройке Insight Online для серверов ProLiant Gen8 и корпусов BladeSystem c-Class* (<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>).

Другой пользователь вашей компании может также завершить процесс регистрации и предоставить вам доступ к контракту и гарантиям или устройствам. В таком случае вам достаточно будет войти в Insight Online, используя идентификатор HP Passport, чтобы увидеть устройства.

Для создания ссылки на ваши устройства войдите в Insight Online через центр поддержки HP (<http://www.hp.com/go/hpsc>), используя идентификатор HP Passport и пароль, как показано на рисунках ниже:

Рисунок 2.1 Войдите в центр поддержки HP




Рисунок 2.2 Вход в службу HP Passport

ВХОД

Вход с помощью HP Passport ?

Обязательно *

Идентификатор пользователя *

Идентификатором пользователя может быть адрес электронной почты. [Забыли идентификатор пользователя?](#)

Пароль *

[Забыли пароль?](#)

☐ Запомнить мои данные на этом компьютере


[Создайте учетную запись](#) [ВХОД](#)

Завершение регистрации устройства прямого подключения

После входа в службу устройства, которые были зарегистрированы методом центрального подключения, будут отображаться в Insight Online без дополнительных действий с вашей стороны. Для просмотра устройств, которые были зарегистрированы методом прямого подключения, необходимо завершить процесс регистрации в Insight Online. После входа в систему:

1. Перейдите на вкладку **Insight Online Моя ИТ-среда**. Отобразится панель управления.
2. Перейдите по ссылке **Завершить регистрацию** в разделе **Устройства**:

Рисунок 2.3 Завершение регистрации при помощи панели управления



3. Отобразится страница **Завершить регистрацию устройства**. Выберите одно или несколько устройств, а затем нажмите кнопку **Далее**. Вы можете зарегистрировать несколько устройств одновременно, если у них общий объект, контракт и сведения о торговом партнере.
 4. Введите объект и данные службы поддержки, затем нажмите кнопку **Далее**. Отобразится страница **Предоставьте сведения о сертифицированном торговом партнере HP**.
 5. Выполните одно из следующих действий.
 - Подтвердите настройки по умолчанию, если поддержку вашей ИТ-инфраструктуры обеспечивает HP.
 - Если поддержку обеспечивает сертифицированный торговый партнер HP, введите идентификатор местоположения сертифицированного торгового партнера HP или авторизованного реселлера HP.
- Нажмите **Проверить идентификатор**, чтобы убедиться, что выбран верный партнер.
6. Установите флажок напротив пункта **Оптимизировать мою ИТ-среду**, чтобы компания HP или сертифицированный торговый партнер HP могли связаться с вами по вопросу оптимизации вашей среды HP. Если вы хотите, чтобы управление устройствами осуществлял торговый партнер, установите флажок напротив этого пункта, чтобы партнер получил доступ к данным о конфигурации устройств.
 7. Нажмите кнопку **Далее**. Отобразится страница **Проверьте и отправьте**.
 8. Нажмите **Завершить регистрацию**.

Если выбрано более пятнадцати устройств:

- Данные о регистрации отправляются методом пакетной обработки, имя которой "DC_REG", метка времени – время UTC. Например:
DC_REG 2013-10-30 12:39:59:999 UTC
- Вам будет предложено продолжить процесс и дополнительно указать адрес электронной почты для получения уведомлений о начале и завершении процесса пакетной обработки. Для

просмотра состояния процесса в своем журнале сообщений воспользуйтесь именем процесса пакетной обработки.

- Устройства в списке отображаются серым цветом (неактивны), если у вас нет прав администратора на их изменение или они являются частью текущего процесса пакетной обработки, отправленного вами или другим пользователем. После получения письма с сообщением о завершении процесса пакетной обработки, можно нажать кнопку обновления устройств, чтобы удалить из списка устройства, внесенные в процесс пакетной обработки, и обновить количество незарегистрированных устройств на панели управления.

Уведомления по электронной почте содержат краткую информацию о состоянии и ссылку на ваш журнал сообщений, в котором можно получить более подробные сведения.

Если выбрано не более пятнадцати устройств:

- Отправка происходит в интерактивном режиме и ее результаты отобразятся на следующей странице с информацией о состоянии регистрации и договоре и с привязкой гарантии.

Если предоставлены сведения о партнере и выбрана оптимизирована ИТ-среда, то после завершения регистрации партнер сможет просматривать устройства и управлять ими через вкладку **Мои клиенты**. Более подробно см. в разделе [Авторизованные торговые партнеры HP](#).

Сведения о партнере, контактные данные и выбор оптимизации ИТ-среды для устройств прямого подключения можно изменить в любое время:

- Для группы: См. раздел [Изменить сведения об услуге](#).
- Для отдельного устройства: Нажмите устройство и в области **Конфигурация** вкладки **Обзор**, перейдите по ссылкам **Редактировать** в разделах **Партнеры** и **Контакты**:


Рисунок 2.4 Изменение сведений о партнере и контактных данных для отдельного устройства

Партнеры	
поставщиком услуг	Редактировать
Hewlett-Packard	
поставщик торговых услуг	
Разрешить сертифицированному дилеру/дистрибьютору HP связаться со мной для обсуждения оптимизации моей ИТ-среды.	
Контакты	
основные контактные сведения поддержки	Редактировать
дополнительные контактные сведения поддержки	Удалить Редактировать
сведения о сайте	Редактировать

Изменить сведения об услуге

После регистрации устройств прямого подключения можно редактировать сведения об объекте, контактные данные службы поддержки и сведения о партнере. Выберите **Изменить сведения об услуге** на панели управления или на вкладке Устройства, чтобы перейти на следующую страницу:

Рисунок 2.5 Изменить сведения об услуге при помощи панели управления



Выполните перечисленные ниже действия.

1. Выберите группы на вкладке **Выберите группы устройств** и щелкните **Далее**. В списке отображаются только группы устройств, содержащие устройства прямого подключения, для которых у вас есть права администратора на изменение.

Рисунок 2.6 Изменить сведения об услуге

Изменить сведения об услуге

1. ВЫБЕРИТЕ ГРУППЫ УСТРОЙСТВ
2. ВЫБЕРИТЕ ЦЕЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО
3. ИЗМЕНИТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГЕ
4. ПРОБЕ

Выбор групп

Воспользуйтесь этим процессом, чтобы изменить сведения об услуге для выбранных устройств Insight Remote Support Direct Connect. Будут те группы, к которым у вас есть доступ и которые содержат устройства Direct Connect, на которые у вас есть права администратора. **Все изменения выполняются в пакетном режиме, и вы можете выбрать отправку уведомления по электронной почте.**

Показано 1 – 2 из 2 | [View all](#)

Выбрать Все	Имя группы	Описание группы
☐	Customer2 Devices / partner group	
☐	Walter H Devices	Created by the system to manage devices.

2. **Выберите целевые устройства**, информацию о которых необходимо изменить и щелкните **Далее**. В списке отображаются только устройства прямого подключения, для которых у вас есть права администратора на изменение.
3. **Изменить сведения об услуге**. Измените объект, основные и дополнительные сведения об

услуге, а также контактные данные службы поддержки. Выберите сертифицированного торгового партнера HP. Можно выбрать HP. В случае выбора другого партнера необходимо указать идентификатор местоположения партнера. Выберите оптимизацию ИТ-среды. То есть, вы должны согласиться или не согласиться на то, чтобы HP или сертифицированный торговый партнер HP обратился к вам по вопросу оптимизации среды. Выберите этот пункт, если планируете поручить управление устройствами сертифицированному торговому партнеру HP. Более подробно см. [Предоставление доступа к сведениям об устройстве клиента](#).

4. Проверьте и отправьте новую информацию.

Изменения применяются ко всем выбранным устройствам. Изменения будут отправлены методом пакетной обработки. Имя пакетной обработки "DC_REG", метка времени – время UTC. Например:

DC_EDIT 2013-10-30 12:39:59:999 UTC

Вам будет предложено продолжить процесс и указать дополнительный адрес электронной почты для получения уведомления о завершении процесса пакетной обработки.

Устройства, входящие в процесс пакетной обработки, отправленной вами или другим пользователем, останутся в списке устройств, но будут отображаться серым цветом. После получения уведомления по электронной почте с сообщением о завершении процесса пакетной обработки, можно нажать кнопку обновления ([Обновление устройств](#)), чтобы вернуть нормальное состояние для включенных в этот процесс устройств.

Уведомления электронной почты содержат краткую информацию о состоянии и ссылку на ваш журнал сообщений. Для просмотра состояния процесса в журнале сообщений воспользуйтесь именем процесса пакетной обработки.

Для устройств центрального подключения эту информацию необходимо изменить в пользовательском интерфейсе хост-устройства Insight RS.

Глава 3: Управление устройствами

После первого входа в систему отображается панель управления. Нажмите на кнопку **Устройства** слева или выберите **Устройства** в главном меню, чтобы перейти в представление **Все устройства**:

Рисунок 3.1 *Устройства на панели управления*





Рисунок 3.2 *Устройства в главном меню*



Все устройства

Представление **Все устройства** сходно с представлением вашей группы устройств по умолчанию, но не идентично ему. (См. [Ваша группа устройств по умолчанию](#).) Представление **Все устройства** является смешанным представлением, в котором отображаются следующие элементы:

- Группы устройств, общий доступ к которым предоставлен вам другими пользователями ([Вид «Все устройства», группы устройств](#)). Это могут быть группы устройств верхнего уровня, дочерние группы или группы самого нижнего уровня в среде пользователя, который предоставил вам доступ к группам.
- Созданные вами группы второго уровня (подгруппы).
- Отдельные устройства, которые были зарегистрированы методом прямого подключения и регистрацию которых необходимо завершить.
- Отдельные устройства в группе устройств по умолчанию, которые не были включены в дочернюю группу устройств.
- Отдельные устройства, добавленные в дочернюю группу, но не удаленные из группы устройств по умолчанию.
- Решения

Объекты в виде "Все устройства" отображаются в следующем порядке:


1. Группы устройств
2. Хост-устройства (физические и виртуальные машины)
3. Решения
4. Устройства с неполной регистрацией
5. Критически важные устройства
6. Обычные устройства
7. Устройства, добавленные вручную

По умолчанию они сортируются по статусу. С помощью раскрывающегося меню **Просмотр** можно выполнять сортировку по имени и фильтровать устройства по типу (критические, нормальные, не удаленные), задаче (мониторинг, сбор данных) и запаздыванию обмена данными.

Типы объектов в виде «Все устройства»

Вид «Все устройства» содержит три типа объектов: группы устройств, решения и устройства.

Рисунок 3.3 *Группа устройств, решение, устройства*



Группы устройств

Группа устройств представляет собой контейнер, который создаете вы или к которому вам предоставил право доступа другой пользователь. Для каждой группы устройств отображаются следующие данные:

Таблица 3.1 Значки и текст в группах устройств

Значок или текст	Значение
Имя группы	Определяется пользователем. Если имя сокращено, наведите курсор на имя для просмотра полного написания.
 Красный круг	Устройства в группе с критическим статусом события обслуживания.
 Зеленый квадрат	Устройства в группе устройств с нормальным статусом события обслуживания.
 Оранжевый восклицательный знак	Одно или несколько устройств в группе имеют проблему, связанную с удаленной поддержкой. Наведите на группу устройств, чтобы увидеть количество.
Число устройств	Количество устройств в группе.
Число групп	Количество дочерних групп в группе устройств. В группы устройств, доступ к которым вам предоставили другие пользователи, входит только количество тех дочерних групп, доступ к которым был предоставлен вам другими. (Предоставление прав доступа к группе устройств не приводит к автоматическому предоставлению права доступа к ее дочерним группам).

Наведите курсор мыши на группу устройств, чтобы увидеть сводку информации, к примеру, общий объем критических событий сервиса, устройств с проблемой, связанной с удаленной поддержкой, заявок и контрактов и гарантий с истекшим сроком действия. Щелкните сводку, чтобы просмотреть подробную информацию. Нажмите на группу устройств, чтобы просмотреть устройства и дочерние группы устройств внутри этой группы.

Под группой устройств по умолчанию можно создать два уровня групп устройств. Ваша группа устройств по умолчанию может содержать дочерние группы устройств (второй уровень), которые, в свою очередь, могут содержать дочерние группы устройств (третий и самый нижний уровень). Создайте дочерние группы второго и третьего уровня, чтобы распределить большое количество устройств по категориям.


Решения

Решение — это набор устройств с общей настройкой конфигурации, осуществленной в рамках выполнения конкретной задачи. Создание решений и работа с ними осуществляются в Insight RS, а в Insight Online решения доступны только для чтения. В Insight Online, решения содержат функции отдельных устройств и группы устройств. Различия между этими функциями показаны ниже в двух контекстах «решение как контейнер» и «решение как устройство».

Решение как контейнер


Решение имеет функции группы устройств, т.е. содержит устройства, сведения о которых отображаются на странице сводки для этого решения. В Insight RS устройства, входящие в состав контейнера - это компоненты, которые пользователь добавил в решение.

1. В виде «Все устройства» нажмите решение:




На появившемся экране отображаются устройства в решении, как в группе устройств:

Рисунок 3.4 Решение как контейнер




2. Нажмите кнопку «Информация о решении» для просмотра сведений о решении в таком же виде, что и экран «Сведения о группе»:

Рисунок 3.5 Информация о решении



Для получения сведений о решении можно также навести курсор на решение в виде «Все устройства», чтобы отобразить кнопку сведений о решении:

Рисунок 3.6 Наведение курсора на решение



Решение как устройство

В виде «Все устройства» решение имеет вид устройства. Решение связано с конкретным устройством, которое пользователь указывает в Insight RS при создании решения с заполнением следующих полей:

- Имя
- Тип
- Серийный номер
- Код продукта
- Модель продукта
- Идентификатор индивидуальной поставки

В Insight Online в виде «Все устройства» пользователь может просматривать сведения о *решении как устройстве* следующим образом:


1. Нажмите на решение. На появившемся экране отображаются устройства в решении, как в группе устройств. При этом устройство, связанное с самим решением, отображается первым в списке, в отдельной строке.
2. Нажмите устройство в первой строке для просмотра сведений об устройстве.

Рисунок 3.7 Решение как устройство



Сведения об устройстве отображаются, как и сведения о любом другом устройстве:

Рисунок 3.8 Сведения о решении как устройстве



Устройства

Устройство может находиться в различных состояниях:

- Неполная регистрация (только при прямом подключении)
- Отображается удаленное состояние работоспособности (только при прямом подключении)
- Критически важно
- Нормальное
- Добавленное вручную (и, соответственно, дистанционно не отслеживаемое)

Устройство может представлять собой хостинг-устройство Insight RS. Хостинг-устройство Insight RS может быть виртуальной машиной или физическим сервером. В обоих случаях хостинг-устройство Insight RS:

- Будет отображаться в окне устройства как стандартное устройство с названием «Хост-устройство Insight RS»

- Может быть добавлено к дочерней группе устройств
- Учитывается в счетчике устройств, как при подсчете всех устройств, так и при подсчете в группах

В случаях, когда хостинг-устройство Insight RS является виртуальной машиной, оно не учитывается при подсчете событий службы, проблем дистанционной поддержки, заявок, контрактов и гарантий, и информация об этих функциях не отображается. Тип такого устройства отображается как тип виртуальной платформы.

В случаях, когда хостинг-устройство Insight RS представляет собой физический сервер, отображаются тип устройства и модель физического сервера.

Для отдельных устройств отображаются следующие данные:

Таблица 3.2 Значки и текст в индивидуальных устройствах

Значок или текст	Значение
Не завершено	Устройство зарегистрировано методом прямого подключения, но его регистрация не завершена. Нажмите на устройство, чтобы завершить его регистрацию. Устройства с незавершенной регистрацией останутся в вашей группе устройств по умолчанию или в группах устройств по умолчанию, доступ к которым вам предоставили другие пользователи. После того как регистрация устройства будет завершена вами или другим авторизованным пользователем, вы сможете переместить устройство в дочернюю группу.
 Оранжевый восклицательный знак	В устройстве имеется проблема, связанная с удаленной поддержкой.
 Зеленый квадрат с флажком	Устройство с обычным состоянием события обслуживания.
 Красный круг с X.	Устройство с критическим событием обслуживания.
Имя устройства	Обычно это имя, которое было введено при регистрации устройства. Имя может быть автоматически получено через Windows «ComputerName» или через службу бессубъектного управления (AMS) – упрощенную службу, которая собирает информацию на базе ОС и предоставляет ее iLO.
Тип/модель устройства	Пример. Сервер HW / HP Next Generation ProLiant DL380

Наведите мышь на устройство, чтобы отобразить общую информацию. Щелкните сводку, чтобы просмотреть подробную информацию. Для устройства, чья регистрация завершена, щелкните по названию устройства для перехода к отдельному экрану.

Чтобы упростить вид «Все устройства», можно создать дочерние группы (см [Создать новую дочернюю группу устройств](#)), поместить устройства в эти дочерние группы, затем удалить устройства из группы устройств по умолчанию (для этого нажмите **Управление группами устройств** > **Редактировать группу устройств** и выбрать группу устройств по умолчанию). Теперь в представлении будут отображаться только группы, содержащие дочерние группы, и группы, доступ к которым предоставлен вам другими пользователями.

Ваша группа устройств по умолчанию

При первой авторизации Insight Online создает группу устройств по умолчанию с названием, соответствующим профилю вашей учетной записи HP Passport, в виде:

Имя + Фамилия + "Устройства"


Например, группа устройств по умолчанию Марии Кюри будет называться: Устройства Марии Кюри. Каждый пользователь имеет только одну группу устройств по умолчанию. Ваша группа устройств по умолчанию содержит:

- Устройства, опознанные как связанные с вашим идентификатором HP Passport, зарегистрированные методом центрального или прямого подключения, которые не были перемещены в дочернюю группу устройств.
- Устройства, которые вы добавили вручную и не поместили в дочернюю группу устройств.
- Созданные вами дочерние группы устройств второго уровня.

Каждая группа устройств связана с группой пользователей. Вы единственный пользователь в группе пользователей, связанной с вашей группой устройств по умолчанию, и добавлять туда пользователей вы не можете. Чтобы предоставить другим пользователям права администратора или назначить другую роль в группе устройств по умолчанию, создайте группу пользователей или используйте существующую группу пользователей, назначьте роли и свяжите ее с группой устройств по умолчанию. Для этого нажмите **Управление группами устройств**, затем выберите **Редактировать группу устройств** в раскрывающемся меню «Действия» в крайнем правом поле и следуйте инструкциям.

Имя группы устройств по умолчанию не отображается в представлении **Все устройства**, так как в представлении отображается (среди прочего, см. перечень выше) *содержимое* группы устройств по умолчанию. Для просмотра группы устройств по умолчанию нажмите на пункт **Управление группами устройств** в раскрывающемся меню «Действия». Здесь вы сможете выполнить такие действия как добавление или удаление устройств, добавление и удаление дочерних групп устройств, а также обновление статусов контрактов и гарантий на устройства, входящие в группу.

На странице **Все устройства** вы не сможете различить дочерние группы, созданные вами из групп, доступ к которым предоставлен вам другими. Если нужно различить их, обратитесь к пункту **Управление группами устройств**. В представлении **Управление группами устройств** созданные вами дочерние группы отображаются *под* группой устройств по умолчанию. Они размещены со смещением влево. Например, [Дочерняя группа устройств в вашем виде «Все устройства»](#) показывает дочернюю группу устройств. В виде «Управление группами устройств» дочерние группы устройств отображаются со смещением влево. В виде [Отображение дочерних групп устройств со смещением влево](#) показана созданная вами дочерняя группа устройств, поскольку она расположена под группой устройств по умолчанию со смещением влево.

Рисунок 3.9 *Дочерняя группа в виде «Все устройства»*Рисунок 3.10 *Дочерние группы устройств, расположенные со смещением влево*

Device groups ⓘ	Description
DP12.1_UATUser1 Devices	Created by the system to manage devices.
child group second level	
child group third level	

С другой стороны, группы, доступ к которым предоставлен вам другими пользователями, отображаются в представлении **Управление группами устройств** на одном уровне с группой устройств по умолчанию. То есть они появляются на верхнем уровне, без смещения влево ([В Управлении группами устройств группы устройств, к которым вам предоставлен совместный доступ, не смещены влево](#)). Это не значит, что они обязательно являются группами верхнего уровня в среде пользователя, который предоставил вам право доступа к ним. Делегированные вам группы могут быть как подгруппами (второго уровня) или группами нижнего (третьего) уровня в среде оригинального пользователя, и она все равно будет отображаться на том же уровне, что и группа устройств по умолчанию. Если какой-либо пользователь делегирует вам права на группы двух или трех уровней, делегированная группа самого высокого уровня отобразится на том же уровне, что и группа устройств по умолчанию.

Рисунок 3.11 *Группы устройств, доступ к которым вам предоставили другие пользователи, расположенные без смещения влево*

Device groups ⓘ	Description
test_lily20 Devices	Created by the system to manage devices.
jerons create DG	jerons create DG
message viewer - change status	
test_lily21 Devices	Created by the system to manage devices.
test_lily28 Devices	Created by the system to manage devices.


Делегирование прав доступа к группе не приводит к предоставлению доступа к ее подгруппам. Для того, чтобы подгруппы стали видимы и доступны, права доступа к ним следует делегировать явным образом. Это означает, что если какой-либо пользователь делегирует вам права доступа к группе устройств, но не делает этого в отношении подгрупп, вы не сможете просматривать эти подгруппы этой группы устройств, даже если вы являетесь администратором. Это может стать причиной некоторых побочных эффектов, например, трудностей при подсчете групп и устройств, а также невозможности удалить группу устройств. В таком случае обратитесь к другим администраторам группы устройств, которую необходимо удалить. Перечень администраторов приводится в представлении **Управление группами устройств** в столбце **Администраторы группы устройств**. Более подробную информацию см. в разделе [Создание, поддержание и удаление групп устройств](#).

Вы можете переименовывать группы устройств, но изменять имя группы по умолчанию следует с особой осторожностью, особенно в сложных средах с множеством пользователей и групп устройств с общим доступом, поскольку только имя группы указывает на то, что это ваша группа устройств по умолчанию.

Обновить информацию об устройствах

Совместно используемые с вами группы устройств, устройства, свойства устройств, а также информацию о контрактах и гарантиях можно добавлять, удалять или изменять, находясь за пределами Insight Online после выполнения входа в систему. Завершающие процессы пакетной обработки могут изменить количество устройств и содержимое перечней устройств. Нажмите кнопку обновления устройств в правом верхнем углу, чтобы обновить эти элементы среды Insight Online.

Рисунок 3.12 Обновить информацию об устройствах



Эффект будет тот же, что и при выходе и повторном входе.

Устройства, добавленные вручную


В Insight Online можно добавлять устройства вручную при помощи функции **Добавить устройство**, но при этом устройство не будет зарегистрировано для удаленной поддержки. То есть, для этих устройств не будут отображаться служебные события или сведения о конфигурации. Тем не менее, добавление устройств может быть полезным, так как дает возможность просматривать сведения о контрактах или гарантиях для этих устройств, а также позволяет увидеть сразу все устройства, независимо от того, поддерживаются они удаленно или нет.

Устройства всегда связаны с контрактом или гарантией, даже если срок действия контракта или гарантии истек. Для контрактов и гарантий, которые связаны с устройствами с удаленной поддержкой, автоматически выполняется привязка к идентификатору HP Passport, который зарегистрирован для данного устройства, и они отображаются в Insight Online. Чтобы добавить устройство в Insight Online вручную, необходимо сначала идентифицировать контракт или гарантию, которые относятся к данному устройству, а затем связать соответствующий документ с идентификатором HP Passport.

Если устройство, которое необходимо добавить, не указано в перечне контрактов и гарантий, которые связаны с вашим идентификатором HP Passport, необходимо найти контракт или гарантию, относящиеся к данному устройству, добавить их и связать с ним. Более подробно см. [Привязка контрактов и гарантий к устройствам без удаленной поддержки](#).

Устройства, добавленные вручную, отображаются в представлении устройств в виде круглого серого значка, который указывает на то, что устройство не зарегистрировано для удаленной поддержки. [Удаленная поддержка и вручную добавленные устройства](#) слева показывает устройство с удаленной поддержкой, а справа – устройство, добавленное вручную.


Рисунок 3.13 Устройство с удаленной поддержкой и устройство, добавленное вручную



Устройства с истекшими контрактами и гарантиями

Устройства, срок действия контракта или гарантии которых истек, отображаются в представлении устройств с пометкой «Срок действия поддержки истек»:

Рисунок 3.14 Устройство с контрактом или гарантией с истекшим сроком действия



Если срок действия поддержки устройства истек, обратитесь к торговому представителю службы HP или к сертифицированному торговому партнеру HP, чтобы приобрести продление срока поддержки.


Удаление устройств

Результат удаления устройства ([Удаление устройства в раскрывающемся меню «Действия»](#)) из Insight Online зависит от типа устройства и способа подключения:

- Вручную добавленные устройства можно удалять полностью.
- В Insight Online нельзя удалить устройства центрального подключения. Такой пункт меню имеется, но он отключен. Чтобы удалить такое устройство, используйте консоль Insight RS. Выберите устройство на вкладке «Сведения об устройстве», затем выберите **Действия > Удалить выбранное**.
- Вы можете удалить устройства прямого подключения, но имейте в виду, что это не полное удаление и не удаление регистрации. Устройство будет удалено лишь из *обзора* устройств Insight Online. Для удаления такого устройства перейдите в пользовательский интерфейс управления устройствами, где устройство было зарегистрировано (iLO, Intelligent Provisioning, OA) и там отключите или удалите устройство. Удалять устройство из Insight Online следует только в том случае, если устройство остается в обзоре даже после отключения или удаления описанным выше способом.

Более подробная информация об удалении устройств центрального и прямого подключения приводится в *Руководстве по удаленной поддержке HP Insight и настройке Insight Online для серверов ProLiant Gen8 и корпусов BladeSystem c-Class* (<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>).

Рисунок 3.15 Удаление устройства в раскрывающемся меню «Действия»




Создание, управление и удаление групп устройств

Объединение устройств в группу – удобный способ логической организации имеющихся устройств, который позволяет упростить управление сетевой средой. Поместите устройства, управление которыми будет осуществляться одинаково, в одну группу. После этого вы сможете управлять группой как одним целым, а не каждым устройством по отдельности.

Группы устройств, созданные вами в Insight Online, являются *дочерними* группами устройств в группе устройств по умолчанию. Группа устройств по умолчанию создается при первом входе в систему и связывается с группой пользователей по умолчанию, в которую входите только вы.

Нажмите на кнопку **Создать новую дочернюю группу устройств** в представлении **Управление группами устройств**:

Рисунок 3.16 Создать новую дочернюю группу устройств



При создании дочерней группы устройств необходимо связать ее хотя бы с одной группой пользователей. Ваш идентификатор HP Passport находится в группе пользователей по умолчанию, которая всегда отображается, поэтому ее можно добавить сразу же, а позже добавить другие группы пользователей. Можно создать продуманный набор дочерних групп устройств, а затем добавить к ним группы пользователей.

Изначально все устройства находятся в группе устройств по умолчанию. Каждое устройство должно находиться хотя бы в одной группе устройств, но оно может находиться и в нескольких группах. Например, можно создать дочернюю группу устройств по функции – *серверы*, и еще одну группу устройств по местоположению – *Хьюстон*, и поместить в обе группы одни и те же устройства. Каждую группу устройств можно связать с разными группами пользователей.

Устройства, которые были перемещены в дочернюю группу устройств, остаются в группе устройств по умолчанию, если они не были специально из нее удалены. После перемещения устройств в дочерние группы можно удалить их из группы устройств по умолчанию (для этого нажмите **Управление группами устройств > Редактировать группу устройств** и выберите группу устройств по умолчанию), чтобы упростить верхний уровень в представлении «Все устройства».

Группы устройств можно вкладывать друг в друга. То есть, группа устройств верхнего уровня или группа устройств по умолчанию может содержать дочерние группы, которые, в свою очередь, тоже могут содержать дочерние группы.

Если группа устройств содержит более 60 устройств, HP рекомендует переместить устройства в дочерние группы. Это только рекомендация, которая позволит облегчить управление устройствами и повысить эффективность работы страницы с устройствами.

Если другие пользователи предоставляют вам права доступа к группам устройств, эти группы отображаются в представлении «Все устройства».

Чтобы создать новую дочернюю группу устройств, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите на пункт **Управление группами устройств** в раскрывающемся меню «Действия».
2. Нажмите **Создать новую дочернюю группу устройств** в раскрывающемся меню «Действия» в крайнем правом поле группы устройств по умолчанию или дочерней группы устройств второго уровня.

- Укажите имя группы и добавьте устройства:

Рисунок 3.17 Укажите имя дочерней группы устройств

Управление группами устройств > Создать группу устройств

Группа устройств без названия

0 Устройства | 0 ГРУППЫ

1. ИМЯ ГРУППЫ / УСТРОЙСТВА 2. ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КОНТРАКТЫ & ГАРАНТИИ 3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 4. РОЛИ

** = поле, обязательное для заполнения

Имя группы *
(Максимальная длина = 60 символов)

Описание
(Максимальная длина = 255 символов)

- Проверьте производные контракты и гарантии, связанные с группой устройств.
- Назначьте группу пользователей группе устройств.
- Назначьте служебные функции участникам группы пользователей.

При создании группы устройств Insight Online автоматически создает *общий доступ к производному* контракту и гарантии (см. описание в разделе [Совместный доступ к контрактам и гарантиям](#)).

Вы можете вносить изменения в группу устройств, которая была создана вами или права администратора которой предоставлены вам другим пользователем. В представлении **Управление группами устройств** выберите **Редактировать группу устройств** в раскрывающемся меню «Действия» в крайнем правом поле в строке группы устройств, которую необходимо изменить. Вы можете выполнить следующие действия:

- Изменить имя или описание группы.
- Добавить устройства в группу или удалить их из нее.
- Просмотреть контракты и гарантии, относящиеся к учетной записи HP Passport, которые связаны с устройствами группы.
- Добавить или удалить группы пользователей, связанные с группой устройств.
- Просмотреть администраторов и членов групп пользователей.
- Просмотреть или изменить роли, которые назначены группам пользователей, связанным с группой устройств.

Если вы являетесь администратором группы устройств, то в раскрывающемся меню «Действия» будет отображаться пункт **Удалить группу устройств** ([Удалить группу устройств](#)). Следует удалить все устройства и все подгруппы устройств перед тем, как удалить ее.

Рисунок 3.18 Удалить группу устройств

Группы устройств	Описание	Администраторы группы по устройствам	Устройств на группу	Действия
Sming_Feb_08	User tab	+ Администраторы групп + Администраторы групп + Администраторы групп + Администраторы групп + Администраторы групп + Администраторы групп	1	[Dropdown Menu] Просмотреть информацию Редактировать устройства Создать новую дочернюю группу устройств Запустить обновление контрактов и гарантий Удалить группу устройств

Обратите внимание, что группа может содержать невидимые вам дочерние группы, доступ к которым вам не был предоставлен. Например:

- Вы предоставили права доступа к группе устройств другому пользователю и этот пользователь создал в ней дочернюю группу, права доступа к которой вам предоставлены не были.
- Другой пользователь предоставил вам права доступа к группе устройств и этот пользователь создал в ней дочернюю группу, права доступа к которой вам предоставлены не были. (Предоставление прав доступа к группе не приводит к автоматическому предоставлению доступа к ее дочерним группам).

При выполнении таких сценариев вы не сможете самостоятельно удалить группу устройств. Обратитесь к другим администраторам группы устройств. Хотя вы не можете видеть дочернюю группу, доступ к которой вам не был предоставлен другим пользователем, или точно узнать, кто является ее создателем, создатель группы устройств будет одним из ее администраторов, поскольку только администратор мог создать дочернюю группу. Перечень адресов электронной почты администраторов приводится в представлении **Управление группами устройств** в столбце **Администраторы группы устройств**. Обратитесь к администраторам, которые указаны в перечне, чтобы выяснить, кто из них создал дочернюю группу, и попросите создателя дочерней группы предоставить вам право доступа к этой группе или удалить ее.

Роли и типы администраторов

В процессе создания группы устройств можно указать существующие группы пользователей или создать и заполнить новые группы пользователей, которым будут предоставлен общий доступ к этой группе устройств.

Служебные *функции* – это разрешения, предоставляемые пользователям в группе. При создании группы устройств вы связываете с ней одну или несколько групп пользователей и назначаете роли пользователям этих групп.

Существует три типа администраторов, и важно уметь их различать. Их функции не перекрываются:

Тип администратора	Описание
Администратор пользовательской группы	• Добавить и удалить пользователей • Назначить пользователям права администратора и члена группы • Удаление пользовательской группы Права администратора и члена пользовательской группы не относятся к служебным функциям.
Администратор группы по устройствам	• Назначить роли одной или нескольким группам пользователей. • Изменить роли, назначенные пользовательским группам • Создать дочерние группы устройств • Добавьте или удалите устройства из пользовательской группы устройств. • Удаление группы устройств • Удаление устройств У вас есть право администратора группы устройств в любой созданной вами дочерней группе устройств. Все администраторы группы устройств имеют равные права.
Администратор общего доступа к контрактам и гарантиям	• Добавить или удалить контракты и гарантии • Связать с дополнительными группами пользователей с общим доступом • Назначить роли общего доступа группам пользователей • Изменить роли общего доступа, назначенные группам пользователей

После задания групп пользователей можно предоставить или отозвать каждой группе пользователей роли, которые предоставляют доступ к служебным функциям. [Назначение служебных функций группе пользователей](#) показывает назначение ролей группе пользователей, в контексте определенной группы устройств.

Рисунок 3.19 Назначение служебных функций группе пользователей

1. ИМЯ ГРУППЫ / УСТРОЙСТВА 2. ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КОНТРАКТЫ & ГАРАНТИИ 3. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ **4. РОЛИ**

Развернуть группу пользователей для назначения роли группе. ⓘ

* = поле, обязательное для заполнения

Показано 1 - 2 из 2

Группы пользователей	Описание
Leslie Group2	

Назначить* Выбрать все	Роли и функции (службы)	Описание
☒	Device group administrator	Allows full control of a device group and the contained members (devices).
☒	Device group member	Allows read access to a device group and contained members (devices).
☐	Service Credits	View: 1) Proactive Service Credits purchased on your HP support agreements, 2) HP exchanged for those credits, and 3) the HP Proactive Select Services available for ex
☐	Service events	Access to service events (requires remote support devices).
☐	Reports	Access to reports (requires user to have remote support devices).
☐	Support Case Manager (SCM)	Submit and manage support cases for products with a valid warranty, HP Care Pack
☐	Patch management	Complete patch support for operating systems. Run a patch assessment or find indi and sets.
☐	Diagnostic passwords	Obtain passwords required to access HP's proprietary hardware troubleshooting diag certain products, such as HP 9000 and HP integrity servers running HP-UX.
☐	Software updates and licensing	Locate software updates for products on your HP software updates support agreeme

Служебные функции связаны с группой пользователей только в контексте определенной группы устройств или общего доступа к контракту и гарантии. Это означает, что одна и та же группа пользователей может иметь различные роли в различных контекстах. Например, в разделе [Назначение служебных функций группе пользователей](#) создатель группы устройств связывает группу пользователей «PFG Operator User Group Test» с группой устройств и назначает ей служебные функции. При этом администратор общего доступа к контракту или гарантии мог связать эту же группу пользователей с общим доступом к контракту и гарантии и назначить ей другие роли.

Роли, назначенные группе пользователей, распространяются на всех участников группы. То есть, они применяются равным образом и к администраторам, и к участникам группы пользователей. В этом примере и администраторы, и участники группы пользователей PFG Operator User Group Test становятся администраторами группы устройств, так как установлены соответствующие флажки.

Такой же механизм используется при создании общего доступа к контракту и гарантии. См. примеры в разделе [Роли, назначенные для всей группы](#).

Группы пользователей, созданные в процессе создания группы устройств, также можно связать с группами устройств или с контрактами и гарантиями с общим доступом.

Можно привязать более одной группы пользователей к одной и той же группе устройств или общему доступу к контракту и гарантии. Сделайте это, если вы хотите назначить разным группам пользователей разные роли. Роли и функции службы неактивны, если не существует контракта или гарантии, разрешающих их. Приобретение контракта или гарантии активирует возможность назначать эти роли и функции службы группам пользователей.

Группу пользователей нельзя удалить, если она является единственной группой пользователей с правами администратора группы устройств или общего доступа к контракту и гарантии.


Глава 4: Отчеты и сообщения

Отчеты

С помощью функции работы с отчетами можно быстро генерировать отчеты, сохранять их для повторного использования, а также просматривать журнал предыдущих результатов, что позволяет эффективно управлять отчетами. К отчетам имеют доступ пользователи и сертифицированные торговые партнеры HP. Можно создавать следующие отчеты:

- Только пакеты услуг HP Care Pack
- Только соглашения о поддержке (при помощи отчета типа «Контракты»)
- Пакеты услуг HP Care Pack, соглашения о поддержке и гарантии (при помощи отчета «Контракты и гарантии»)
- Конфигурация устройств
- Микропрограммное обеспечение
- События службы
- Заявки на оказание тех. поддержки

Подробное описание см. в разделе *Руководство по созданию отчетов HP Insight Online* (www.hp.com/support/InsightOnline_RG_en).



Журнал сообщений

Журнал сообщений представляет собой список сообщений об устройствах прямого подключения, зарегистрированных для вашего идентификатора HP Passport, или об устройствах, находящихся в группах, к которым у вас есть доступ. В сообщениях содержится информация о таких проблемах, как проблемы отслеживания, регистрации и подключения, а также проблемы задержки передачи данных. Кроме того, журнал может содержать сообщения о состоянии процессов пакетной обработки, отправленных для завершения регистрации устройства и обновления сведений об услуге.


Каждое сообщение журнала содержит следующие поля: время создания, тип сообщения, имя устройства и описание. По умолчанию список сортируется по времени создания (время UTC, не преобразованное в часовой пояс, указанный в вашем профиле). Щелкните на другие заголовки колонок для сортировки по нужному полю. Выберите тип сообщения из раскрывающегося списка **Просмотр** сверху для отображения сообщений определенного типа. Щелкните на поле описания для отображения отдельного сообщения или наведите на поле указателем для просмотра первых 290 символов текста описания.

В отдельном сообщении щелкните на имя устройства для перехода к обзору этого устройства.

Получайте доступ к журналу сообщений из разных точек местонахождения. Щелкните по элементу **Просмотреть журнал сообщений** на этих страницах:

- в раскрывающемся меню «Действия с панели управления» ([Просмотр журнала сообщений с панели управления](#)).
- Представление устройств верхнего уровня (в раскрывающемся меню «Действия» справа).
- Страница отдельной группы устройств (в раскрывающемся меню «Действия» в правом крайнем поле).
- Страница отдельного устройства (в раскрывающемся меню «Действия» в правом крайнем поле).

Рисунок 4.1 *Просмотр журнала сообщений на панели управления*



Набор сообщений, которые отображаются в журнале ([Образец журнала сообщений](#)), зависит от места, из которого осуществляется доступ к журналу. На панели управления или в представлении устройств верхнего уровня отображаются сообщения для всех устройств. На странице групп устройств отображаются сообщения только для устройств в группе. На странице отдельных устройств отображаются сообщения только для этих устройств.

Рисунок 4.2 *Образец журнала сообщений*

Журнал сообщений			
Сообщения журнала сообщений			
			ПРОСМОТР Все
Показано 1 – 4 из 4			
Время создания (UTC)	Тип сообщения	Идентификатор	Описание сообщения
янв 15, 2014 05:25:20 AM	Проблема с регистрацией	HpMyFirmwareReportC	Контракт или гарантия, связанные с этим серийным номером,...
янв 15, 2014 05:25:09 AM	Проблема с регистрацией	HpMyFirmwareReportC	Контракт или гарантия, связанные с этим серийным номером,...
янв 15, 2014 05:25:01 AM	Проблема с регистрацией	HpMyFirmwareReportC	Контракт или гарантия, связанные с этим серийным номером,...
янв 15, 2014 05:24:48 AM	Проблема с регистрацией	HpMyFirmwareReportC	Контракт или гарантия, связанные с этим серийным номером,...

Сообщения только для удаленно поддерживаемых устройств, не для устройств, добавленных вручную.

Глава 5: Кредиты на обслуживание

Обзор


Функция Кредиты на услуги предоставляет доступ к следующим возможностям:

- Кредиты на услуги, приобретенные по соглашениям о поддержке HP.
- Услуги HP, предоставленные по этим кредитам.
- Дополнительные услуги HP, доступные в обмен кредитов на услуги.
- Авторизованные пользователи могут приобретать услуги HP с помощью корзины для покупок.

Для доступа к кредитам на услуги у вас должно быть соглашение о проактивной поддержке услуг в профиле HP Passport.

На вкладке «Insight Online Моя ИТ-среда» выберите **Кредиты на услуги** в главном меню ([Выбор кредитора на услуги из главного меню](#)), чтобы перейти на главную страницу «Кредиты на услуги».

Рисунок 5.1 Выберите пункт «Кредиты на услуги» в главном меню.



Главная страница **Кредиты на услуги** содержит общие сведения о кредитах на услуги ([Главная страница Кредиты на услуги](#)). Для просмотра подробной информации выберите одно из названий разделов или используйте раскрывающееся меню «Действия» ([Раскрывающееся меню «Действия по кредитам на услуги»](#)). Отображаемые результаты можно распечатать с любой страницы.

Рисунок 5.2 Кредиты на услуги – Главная страница

Кредиты на услуги Administrator

285.0 доступные кредиты на услуги | 0.0 срок действия истекает через 45 дней

Мои кредиты на службы
Summary of your active Service Credits

285.0 доступно
Кредиты на услуги

713.0 Использовано кредитов на услуги

998.0 Всего кредитов на услуги

0.0 Срок действия истекает через 45 дней

0.0 Срок действия истекает через 46 - 90 дней

Мои службы Proactive Select
Summary of HP services purchased using your Service Credits

20 ВСЕГО
Услуги

2 Предоставлено

3 Запланировано

15 Отмена графика

[Планирование услуг](#)

Приобретение услуг HP с помощью кредитов на услуги
Выберите категорию для просмотра профилактических услуг для оплаты кредитами на услуги:


- Custom (3)
- Environment (38)
- Network (3)
- Server & OS (26)
- Software (32)
- Storage (37)
- All (153)

Featured resources

Службы HP Proactive Care
Предназначены для наиболее сложных информационных сред; включают дополнительные службы проактивных компонентов, а также оперативную поддержку.

Службы Datacenter Care
Гибкость и высокая клиентоориентированность; основные характеристики: служба, отвечающая требованиям клиента, единая отчетность, а также поддержка для как для систем HP, так и для систем различных поставщиков.

Рисунок 5.3 Раскрывающееся меню «Действия» на странице «Кредиты на услуги»



Пункты раскрывающегося меню «Действия» описаны в разделе [Мои кредиты на услуги](#).


Роли администратора и участника

С кредитами на услуги связаны два типа ролей:

- **Администраторы** в правом верхнем углу страниц раздела «Кредиты на услуги» видят корзину для покупок и могут использовать функцию **Приобретение услуг НР** для покупки дополнительных услуг путем добавления их в корзину ([Корзина кредитов на услуги](#)).
- **Участники** могут просматривать страницы разделов **Мои кредиты на услуги** и **Мои услуги**, а также имеют доступ к избранным услугам НР.

Роли администратора и участника существуют в контексте *общего доступа к контракту и гарантии*. Чтобы получить доступ к кредитам на услуги, общий ресурс контрактов и гарантий должен иметь хотя бы одно соглашение о поддержке услуг и группу пользователей, содержащую ваш идентификатор HP Passport, в которой включена роль администратора или участника для раздела «Кредиты на услуги». Этот же механизм используется для предоставления доступа к другим возможностям центра поддержки НР. Дополнительную информацию см. в разделе [Совместный доступ к контрактам и гарантиям](#).

Рисунок 5.4 Корзина для покупок в разделе «Кредиты на услуги»



Мои кредиты на услуги

На странице **Мои кредиты на услуги** отображаются кредиты на услуги для всех действующих и истекших соглашений о поддержке. Эти соглашения связаны с вашим идентификатором HP Passport, или общий доступ к ним разрешен другим пользователем, который предоставил вам право доступа, как описано в разделе [Роли и типы администраторов](#). В список входят те соглашения на оказание поддержки, срок которых истек в течение последних двух лет.

В отображаемом списке показаны кредиты на услуги по соглашению о поддержке. Список может содержать *идентификаторы соглашения (SAID)* или *справочную информацию по учетной записи (SAR)*. Если у вас нет действующих кредитов на услуги, вы можете воспользоваться фильтром **Просмотр**, чтобы просмотреть истекшие или все кредиты на услуги. Доступна фильтрация по

статусу или поиск с помощью раскрывающегося меню и поля поиска в верхней части страницы. Нажмите на SAID или SAR для перехода на страницу, содержащую подробную информацию о конкретном соглашении в области Контрактов и гарантий. Выберите отдельный кредит на услуги, чтобы просмотреть подробную информацию. Чтобы отсортировать результаты по любому столбцу, нажмите на его заголовок.

Мои услуги

На странице **Мои услуги** отображаются услуги HP, приобретенные с помощью кредитов на услуги по действующим и истекшим соглашениям о поддержке. Эти соглашения связаны с вашим идентификатором HP Passport, или общий доступ к ним разрешен другим пользователем. В список входят те соглашения на оказание поддержки, срок которых истек в течение последних двух лет.

Щелкните название назначения услуги в списке, чтобы перейти на страницу обзора услуги в разделе **Приобретение услуг HP**. По умолчанию список отсортирован по состоянию. С помощью раскрывающегося меню **Просмотр** можно отфильтровать результаты по состоянию. Чтобы отсортировать результаты по любому столбцу, нажмите на его заголовок. Нажмите на значок контекстной помощи около названия услуги, чтобы увидеть краткое описание услуги.

Для каждого заказа, указанного в рамках одной услуги, используйте раскрывающееся меню «Действия» в крайнем правом поле строки, чтобы перейти на страницу с подробной информацией, где показано состояние всех приобретенных вариантов услуги. Страница с подробной информацией также содержит дополнительные функции, которые могут отличаться в зависимости от текущего состояния услуги и вашей роли. Они включают в себя:

- **Отправить письмо в HP по электронной почте.** Используйте эту форму для того, чтобы с вами связался представитель службы HP для обсуждения Ваших бизнес-задач. Представитель HP свяжется с вами в течение трех рабочих дней после отправки запроса. Изложите в форме подробную информацию и укажите контактные данные.
- **Планирование услуги.** С помощью раскрывающегося меню «Действия» в крайнем правом поле можно переключаться между запланированным и незапланированным состоянием услуги. После внесения изменений в списке обновятся состояние и даты этой услуги.
- **Повторное планирование услуги.** Изменение даты предоставления услуги. При повторном планировании компания HP рассмотрит заявление в течение трех своих рабочих дней и либо подтвердит ваш запрос, либо вышлет по электронной почте предложение с альтернативной датой и временем.
- **Удалить запланированную дату.** Вернуть услуге статус незапланированной.
- **Отмена услуги.** Если вы отменяете услугу, связанные с ней кредиты на услуги возвращаются в соглашение о поддержке с максимальным сроком действия, до которого она была внесена в первоначальный заказ. Информация об отмене добавляется в первоначальный заказ на странице **Мои заказы**. Кредиты на услуги не могут быть возвращены в соглашение о поддержке, в котором они утратили силу.

Мои заказы

На странице **Мои заказы** отображаются ваши заказы, выполненные с помощью кредитов на услуги. В списке указывается назначение услуги в заказе и другие сведения. Вы можете отфильтровать список, отсортировать по названию столбца и найти нужные заказы. Используйте

раскрывающееся меню «Действия» в крайнем правом поле каждой строки для просмотра подробной информации. Если у вас есть права администратора, в меню будет отображаться ссылка для повторного заказа услуг. Выберите заказ из списка, чтобы увидеть подробности.

Приобретение услуг НР

Для перехода на страницу **Приобретение услуг НР** администраторы раздела «Кредиты на услуги» могут использовать любые ссылки на категории услуг в правой части домашней страницы **Кредиты на услуги**, или пункт **Приобретение услуг НР** в раскрывающемся меню «Действия»:

Рисунок 5.5 **Приобретение услуг НР**

Кредиты на обслуживание

Кредиты на услуги

Приобретение услуг НР

201.65 доступные кредиты на услуги | 0.0 срок действия истекает через 45 дней

Просмотр:

1. Выберите категорию 2. Выберите подкатегорию

Поиск услуг НР (Операция по категории, подкатегории или услуге)

Выбор различных услуг НР, охватывающих различные категории ИТ, в том числе защиту окружающей среды, сети, серверы и ОС, программное обеспечение и накопители. Щелкните ссылку "Действия по услуге", чтобы просмотреть дополнительные сведения.

1 - 25 из 153 товаров

Категория	Подкатегория	Действия по услуге	Цены в кредитах на услуги	
			В обычные Рабочие часы НР.	После Рабочие часы НР.
Custom	Custom	Custom Deliverable - Account Support Manager	По запросу	По запросу
Custom	Custom	Custom Deliverable - Technical Consultant	По запросу	По запросу

Из списка можно выбрать различные услуги НР. Список можно отфильтровать с помощью раскрывающихся меню категорий и подкатегорий, а также отсортировать результаты по категориям, подкатегориям и назначению услуг. Кроме того, для поиска услуг НР можно использовать текстовое поле поиска.

Щелкните назначение услуги из списка, чтобы просмотреть ее краткое описание. При этом отобразится цена услуги в кредитах на услуги и поля для ввода количества услуг перед добавлением в корзину. Для некоторых действий необходимо обеспечить предварительные требования. В этом случае перейдите на вкладку **Обязательные идентификаторы** и приобретите их таким же образом.

Если ваше соглашение о поддержке распространяется на несколько стран, вам будет только один раз предложено выбрать страну для поддержки НР. Выберите страну из раскрывающегося меню.

Корзина может сообщить о необходимости изменить услуги. В этом случае перед продолжением работы сделайте необходимые изменения. Перед отправкой заказа его можно просмотреть и указать, какие кредиты на услуги вы хотите использовать. По умолчанию при оформлении заказа для оплаты содержимого корзины кредиты на услуги выбираются по истечению их срока действия, при этом в первую очередь используются те, которые заканчиваются первыми. Перед отправкой

заказа это можно изменить с помощью поля **Используемые кредиты на услуги** в правом столбце.

Проверьте информацию, установите флажок, указывающий на то, что вы поняли и приняли условия предоставления услуг и отправьте заказ. После успешного завершения проверки отобразится номер заказа и на ваш адрес электронной почты будет отправлено подтверждение.

Вы можете просмотреть содержимое корзины в любой момент времени, просто нажав на нее.

Вы можете запросить другую услугу. Подробно опишите ваш запрос, укажите контактную информацию и соглашение о поддержке, содержащее кредиты на услуги, которые вы хотите использовать, и отправьте форму. Представитель компании HP свяжется с вами в течение трех рабочих дней.

Вы также можете оставить отзыв, воспользовавшись формой обратной связи.

Глава 6: Авторизованные торговые партнеры HP

Обзор

Если сертифицированному торговому партнеру HP предоставлены права для просмотра устройств с удаленной поддержкой, то этот партнер сможет сделать это через вкладку **Мои клиенты** в Insight Online. Эта вкладка доступна только для пользователей, которые при входе в систему были опознаны как сертифицированные торговые партнеры HP.

Типы сертифицированных торговых партнеров HP

Существует два типа сертифицированных торговых партнеров HP:

- **Авторизованный реселлер HP.** Чтобы стать авторизованным реселлером HP, компания должна подать заявку на партнерство на глобальном партнерском портале (GPP) и соответствовать определенным критериям. После одобрения HP присвоит компании идентификатор местоположения партнера. Отдельные сотрудники компании-партнера могут зарегистрироваться, чтобы стать пользователями партнерского портала. При регистрации пользователи создают идентификатор HP Passport, который будет связан с идентификатором местоположения их компании. Тот же самый идентификатор HP Passport используется для входа в Insight Online. Insight Online идентифицирует вас как авторизованного реселлера HP.
- **Сертифицированный партнер HP по обслуживанию.** Авторизованный реселлер HP, получивший права на продажу продуктов HP, получает предложение от HP пройти обучение по предоставлению услуг технического обслуживания и ремонта в качестве партнера ServiceOne. Если это предложение его заинтересует, он официально становится сертифицированным партнером HP по обслуживанию. После того как HP аккредитует вашу компанию, Insight Online будет автоматически идентифицировать вас как сертифицированного партнера HP по обслуживанию при входе в систему.

Если клиент не назначает торгового партнера, система поставки услуг по умолчанию назначает HP. У партнера по поставке услуг есть возможность автоматически перенаправлять на себя случаи Insight RS.

Доступ к информации об устройствах клиента

Сертифицированный торговый партнер HP должен предоставить клиентам право доступа к своему идентификатору местоположения партнера и попросить их связать его с устройствами, управление которыми они хотели бы ему поручить. Чтобы получить возможность просмотра информации о конфигурации устройств, необходимо попросить их оптимизировать свою ИТ-среду.

Для устройств центрального подключения клиенты должны использовать мастер установки хост-устройства Insight RS:

- На экране **Получение удаленной поддержки** установите флажок около пункта «Согласен, чтобы HP или мой сертифицированный торговый партнер HP обратился ко мне, чтобы обсудить оптимизацию моей ИТ-среды». Установка флажка у этого пункта повлияет на все устройства, управление которыми осуществляет Insight RS. Только сертифицированный торговый партнер HP сможет получить информацию о конфигурации, а не HP. HP не вступает в контакт с клиентами партнера, зарегистрированного в Insight RS и Insight Online.
- На экране **Сертифицированные торговые партнеры HP** выберите пункт «Идентификатор партнера» и введите идентификатор местоположения партнера.

Для устройств прямого подключения клиенты должны использовать Insight Online. Информацию можно добавить:

- На 3 этапе последовательности **Завершение регистрации устройства**. Для одного или нескольких устройств. См. раздел [Клиент указывает идентификатор местоположения партнера и оптимизирует ИТ-среду](#).
- После регистрации, выбрав пункт **Изменить сведения об услуге** в раскрывающемся меню «Действия». Для одного или нескольких устройств. См. раздел [Изменить сведения об услуге](#).
- Для отдельного устройства выберите **Изменить** на вкладке **Конфигурация** на странице сведений об устройстве. См. раздел [Изменение сведений о партнере и контактных данных для отдельного устройства](#).

Введите идентификатор местоположения партнера и установите флажок около пункта **Оптимизировать мою ИТ-среду**. Для устройств прямого подключения это действие применяется только к конкретным устройствам, которые были выбраны пользователем.

Рисунок 6.1 Клиент указывает идентификатор местоположения партнера и оптимизирует ИТ-среду

Завершить регистрацию устройства

1. ВЫБЕРИТЕ ЦЕЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО
2. ПРЕДОСТАВЬТЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ПОДДЕРЖКЕ
3. ПРЕДОСТАВЬТЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИЦИРОВАННОМ ТОРГОВОМ ПАРТНЕРЕ HP
4. ПРОВЕРЬТЕ И ОТПРАВЬТЕ

Шаг 3. Предоставьте сведения о сертифицированном торговом партнере HP

Представленная ниже форма позволяет назначить сертифицированного торгового партнера HP для одного или нескольких устройств Insight Remote Support Direct Connect. Укажите ниже 8-значные номера идентификаторов местоположения партнера. Кнопкой «Проверить идентификатор» подтвердите запись. Выберите "Hewlett-Packard", если все продажи и услуги по поддержке предоставлены компанией Hewlett-Packard.

* = поле, обязательное для заполнения

Сертифицированный партнер HP по обслуживанию*

☐ Hewlett-Packard
☒ Идентификаторов местоположения партнера

Сертифицированный дилер/дистрибьютор HP*

☐ Hewlett-Packard
☒ Идентификаторов местоположения партнера

☒ **Оптимизировать мою ИТ-среду**

Я согласен с тем, чтобы представитель HP или сертифицированный дилер/дистрибьютор HP связался со мной для обсуждения оптимизации моей ИТ-среды.

Мои клиенты


Для сертифицированного торгового партнера HP активная вкладка в Insight Online по умолчанию зависит от точки, из которой осуществляется вход в систему:

- Центр поддержки HP при помощи идентификатора HP Passport: Вы являетесь сертифицированным торговым партнером HP. Вкладка по умолчанию – **Моя ИТ-среда**, та же, что и для клиента. Используйте ее для управления собственными устройствами как обычный пользователь. Вкладка **Мои клиенты** также будет активной. Нажмите на вкладку, чтобы получить возможность управлять устройствами клиента.
- Ссылка на партнерском портале, например на глобальном партнерском портале (GPP) или в сервисной сети (CSN): Повторно входить в систему с использованием идентификатора HP Passport не нужно. Вкладка по умолчанию – **Мои клиенты**. Вкладка **Моя ИТ-среда** также будет активной. Нажмите на вкладку, чтобы получить возможность управлять собственными устройствами.

Кнопкой «Партнерский портал» во вкладке **Мои клиенты** осуществляет переход к сведениям о партнере в отношении Insight Online и Insight RS.

Клиенты не видят вкладку **Мои клиенты**. Она отображается только при выполнении двух описанных выше сценариев. Верхний уровень этой вкладки содержит объекты клиентов, а не устройства и группы устройств:

Рисунок 6.2 Вкладка «Мои клиенты» показывает клиентов, а не устройства



Щелкните объект клиента, чтобы увидеть устройства клиента. Партнер может увидеть только те устройства, которые клиент связал с его идентификатором местоположения партнера, как описано в разделе [Предоставление доступа к информации об устройствах клиента](#). Возможны некоторые различия в отображаемой информации в зависимости от типа торгового партнера:

Таблица 6.1 Информация о клиенте, которая доступна торговым партнерам HP

Элемент Insight Online		Авторизованный реселлер HP	Сертифицированный партнер HP по обслуживанию	Требуется согласие клиента
Устройства и решения:				
	Сведения о конфигурации	x	x	x
	Уровни обслуживания	x	x	x (только реселлер)
Отчеты:				
	Конфигурация устройств	x	x	x
	Контракты и гарантии	x	x	
	Заявка на оказание тех. поддержки		x	
	Событие обслуживания		x	
	Микропрограммное обеспечение		x	
Служебные события				
	Подробная информация		x	
	Значки на панели управления		x	
	Ссылка на портал Channel Services Network (CSN)		x	


Для устройств прямого подключения владелец устройства может в любое время изменить идентификатор местоположения партнера, для индивидуального устройства или для группы. См.

раздел [Изменить сведения об услуге](#). Более подробно см. также в разделе *Часто задаваемые вопросы HP Insight Online* (<http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-9252ENW>).

Избранные клиенты


Чтобы в виде «Клиенты» назначить клиента «избранным», наведите курсор на объект клиента и нажмите кнопку «Добавить в избранное».

Рисунок 6.3 *Добавить пользователя в избранное*



При этом к объекту клиента добавляется «звездочка». После назначения как минимум одного клиента «избранным» активируется опция фильтрации «Только избранное» справа.

Рисунок 6.4 *Избранные клиенты*



Вы можете назначить до 25 «избранных» клиентов.

По умолчанию изначально отображаются все клиенты. Для отображения «избранных» клиентов нажмите кнопку «Только избранное», а для возврата к изначальному виду – кнопку «Все клиенты». Выбранный вид будет использован как пользовательский вид по умолчанию до тех пор, пока вы его не измените.

Фильтры окна «Вид» и команда «Поиск» будут применяться к просматриваемому списку клиентов (все клиенты или только избранные).

Для удаления клиента из списка «избранных» наведите курсор на объект клиента и выберите соответствующую опцию. При удалении всех «избранных» клиентов опция фильтрации «Только избранное» отключается.

Уровни обслуживания

Авторизованные торговые партнеры HP могут пользоваться функцией "Уровни обслуживания", позволяющей просматривать информацию о самых высоких уровнях обслуживания (таких как гарантия HP, соглашение о поддержке и пакет HP Care Pack), доступных для каждого устройства, отслеживаемого службой удаленной поддержки HP. Для просмотра информации об уровне обслуживания авторизованными дилерами HP клиенты должны дать согласие из Insight RS для устройств центрального подключения или из Insight Online для устройств прямого подключения.

На детальном экране устройства щелкните по области "Уровни обслуживания" справа. Экран сведений об уровнях обслуживания. Отметьте флажком «Включить все активные уровни обслуживания», чтобы отобразить самый высокий уровень обслуживания (например, пакет HP Care Pack) и другие применимые уровни обслуживания (например, гарантия).

Рисунок 6.5 Подробности "Уровни обслуживания" устройства

VIEW

All

☐ Include all active service levels 1

Search service levels

SEARCH

Highest service levels

(Device name, serial number or support type)

Showing 1 – 25 of 49 1 2

Last | View all

Device name	Model	Serial number	Service level	Status	Expiration date (UTC)	Support type
3gigitest1	3Product Model	GB12345678901234	Warranty Coverage days: 5 Coverage hours: Days1to5 STD; Response time: Days1to5 STD;	Active	Dec 15, 2015	Base Warranty

Удаление групп клиентов из представления

Иногда партнеру необходимо удалить группу клиентов из представления «Все клиенты», если с ней больше не связаны никакие устройства. Со временем могут создаваться дублирующие группы клиентов, могут измениться ваши отношения с клиентом. Поскольку группа клиентов подобна группе устройств, ее удаление происходит точно так же, как удаление группы устройств. Группа клиентов удаляется из представления **Управление группами устройств**. Для удаления группы клиентов необходимо соблюдать два условия:

- В группе клиентов не должно отображаться ни одного устройства. Чтобы в группе клиентов не отображалось ни одного устройства, клиент должен выполнить одно или несколько из перечисленных ниже действий, в зависимости от вида устройств в среде:
 - Устраните подключение к Insight Online при помощи консоли Insight RS (вкладка **Настройки администратора > HP Insight Online**), где содержатся устройства, управление которыми осуществляет партнер.
 - Или удалите все устройства центрального подключения из записи Insight RS, где содержатся устройства, управление которыми осуществляет партнер.
 - Удалите все устройства прямого подключения из «Insight Online Моя ИТ-среда» при помощи консоли Insight RS (предпочтительно) или при помощи функции Insight Online **Удалить**


устройство.

- Или измените идентификатор местоположения партнера для всех устройств, управление которыми осуществляет партнер. Идентификатор местоположения партнера для устройств прямого подключения можно изменить в Insight Online при помощи команды **Изменить сведения об услуге** ([Изменить сведения об услуге](#)), а для устройств центрального подключения – на консоли Insight RS при помощи экрана **Сведения о компании > Торговые партнеры**.
2. Необходимо удалить все дочерние группы устройств, созданные в этой группе клиентов вами или администратором партнера. Созданные клиентом дочерние группы не имеют значения, поскольку вы, как партнер, не видите их.

Когда в группе клиентов не будет устройств и дочерних групп, группу клиентов можно будет удалить двумя способами:

1. В представлении **Все клиенты** перейдите на **Панель** группы клиентов:
 - Наведите курсор на группу клиентов и выберите **Сведения о группе**.
 - или
 - Щелкните на группе клиентов и выберите **Сведения о группе**.
 - или
 - Щелкните на группе клиентов и выберите **Панель** в главном меню.
2. На **панели управления** нажмите на пункт **Управление группами устройств** в раскрывающемся меню «Действия».
3. В перечне групп устройств, в строке группы клиентов, которую необходимо удалить, щелкните на раскрывающемся меню «Действия» в крайнем правом поле, затем выберите **Удалить группу клиентов**:

Рисунок 6.6 Удаление группы клиентов



Другой партнер-администратор с правом доступа к той же группе клиентов может создать в ней дочернюю группу устройств. Если вам не предоставлены права доступа к этой дочерней группе, вы не сможете удалить группу клиентов. Обратитесь к другим администраторам группы клиентов.

Хотя вы не можете видеть дочернюю группу, доступ к которой не был вам предоставлен другим пользователем, или точно узнать, кто является ее создателем, создатель группы будет одним из администраторов группы клиентов, которую необходимо удалить, поскольку только администратор мог создать дочернюю группу устройств. В представлении **Управление группами устройств** в столбце **Администраторы группы устройств** приводится перечень администраторов. Обратитесь к администраторам, которые указаны в перечне, чтобы выяснить, кто из них создал дочернюю группу, и попросите создателя дочерней группы предоставить вам право доступа к этой группе или удалить ее.

Глава 7: Управление контрактами и гарантиями

Контракты и гарантии включают соглашения о поддержке, HP Care Packs и гарантии. Контракты и гарантии управляются при помощи HP *Support Agreement Manager* (Диспетчера соглашений о поддержке) на веб-сайте (<http://www.esca.hp.com>). Это значит, что контракт или гарантия для любого устройства с удаленной поддержкой уже существует.

При входе в Insight Online с использованием того же идентификатора HP Passport, который использовался для регистрации устройства (см. [Завершение регистрации устройства прямого подключения](#)), не нужно выполнять привязку идентификатора к контрактам и гарантиям, которые относятся к устройствам с удаленной поддержкой; они будут автоматически связаны с идентификатором и будут отображены в виде общего доступа к *производному* контракту и гарантии. См. раздел [Производные контракты и гарантии](#).

Так как контракты и гарантии связаны с устройствами, к которым они относятся, ссылка между идентификатором HP Passport и контрактом или гарантией предоставляет доступ к сведениям об устройствах, к которым относится контракт или гарантия. Эти сведения доступны в разделе устройств Insight Online.

Производные контракты и гарантии

Некоторые права общего доступа к контрактам и гарантиям, которые представлены в списке, являются *производными*, созданными Insight Online. Это значит, что Insight Online определяет контракты и гарантии, которые связаны с данной группой устройств, и автоматически создает общий доступ к контракту и гарантии, в котором содержатся эти контракты и гарантии. Такой сценарий выполняется для следующих объектов:

- Ваша группа устройств по умолчанию.
- Созданная вами дочерняя группа устройств.
- Группа устройств, администратором которой вы являетесь.

Производный контракт и гарантия отмечены красной звездочкой. Имя общего доступа к контракту и гарантии совпадает с именем соответствующей группы устройств. Вы можете просмотреть сведения об общем доступе к производному контракту и гарантии, но в отличие от созданного вами общего доступа к контракту или гарантии, вы не сможете их изменить:

Рисунок 7.1 Просмотр сведений об общем доступе к производному контракту и гарантии

Управление совместным доступом к контрактам и гарантиям				
Показано 1 - 5 из 5				
Совместный доступ к контрактам и гарантиям	Описание	Администраторы совместного доступа к контрактам и гарантиям	Контракты и гарантии	Действия
* Default group's Devices1		+ Администраторы групп	12	Просмотреть информацию подробную

Но вы можете обновить общий доступ к производному контракту и гарантии в представлении **Управление группами устройств** в разделе группы устройств, выбрав пункт **Запустить обновление контрактов и гарантий** в раскрывающемся меню «Действия» соответствующей группы устройств:

Рисунок 7.2 Запустить обновление контрактов и гарантий

Управление группами устройств				
13 Устройства 3 ГРУППЫ				
Поиск в таблице по группе поиск				
Показано 1 - 3 из 3				
Группы устройств	Описание	Администраторы группы по устройствам	Устройств на группу	Действия
dp12_SITUser13's Devices	This Device Group was created automatically to manage access to remote-supported devices.	+ Администраторы групп	0	Просмотреть информацию подробную Редактировать устройства Создать новую дочернюю группу устройств Запустить обновление контрактов и гарантий

Привязка контрактов и гарантий

Чтобы зарегистрировать устройства для удаленной поддержки в Insight Online, необходимо связать контракт или гарантию, относящиеся к этим устройствам, с идентификатором HP Passport. Чтобы связать контракты и гарантии с идентификатором HP Passport, перейдите к пункту **Контракты и гарантии** в главном меню. Для соглашений о поддержке (см. рис.), HP Care Packs и гарантий применяется идентичная процедура.

Рисунок 7.3 Привязка соглашения о поддержке с выбором типа владения

Привязка соглашений о поддержке

Выполните привязку одного или нескольких соглашений о поддержке с вашим идентификатором Центра поддержки HP, чтобы получить доступ к функциям, на использование которых у вас имеются права, в том числе, Support Case Manager, Обновления ПО и лицензирование, Пароли диагностики, Управление исправлениями и специальными сведениями.

- **Примечание:** Отправка обновлений может занять несколько минут.
- Укажите соглашение о поддержке и оно будет привязано (на постоянной основе) к вашему идентификатору пользователя, и его не придется привязывать повторно. Чтобы просмотреть все предоставленные права, привязанные к вашему идентификатору пользователя, перейдите Просмотреть привязанные контракты и гарантии

После привязки соглашения о поддержке доступны два варианта: осуществлять контроль одному или позволить другим пользователям Центра поддержки HP выполнить привязку к нему. Если вы являетесь единственным владельцем, вы можете передать предоставленное право другим группам пользователей.

Введите информацию о привязке

Для привязки соглашений о поддержке введите номера идентификаторов соглашений на обслуживание HP Service Agreement ID (SAID) и значения ссылок на учетные записи в службе поддержки Support Account Reference (SAR). Выберите типы владения. Щелкните "Отправить".

Привязка предоставленного права:

Единственный владелец Вы обладаете полным контролем и можете настраивать совместные доступы.	Выберите тип владения: Один владелец →	У вас есть совместный доступ. Вы можете передать предоставленное право любому зарегистрированному пользователю.
Несколько владельцев Все могут осуществлять привязку и все являются равноправными владельцами.	Выберите тип владения: Несколько владельцев →	Другие могут осуществить привязку Все являются равноправными владельцами.

* = Обязательное поле

Идентификатор соглашения на пользование службами (SAID)*: Справочная информация по учетной записи поддержки (SAR)*: Тип владения*: **1**

Чтобы выполнить привязку к контракту или гарантии, потребуется ваш идентификатор HP Passport и следующая информация:

Тип контракта или гарантии	Идентификатор	Требуемая дополнительная информация
Соглашение о поддержке	Идентификатор соглашения об обслуживании	Справочная информация по учетной записи поддержки (SAR)
Пакет HP Care Pack	Идентификатор пакета HP Care Pack	Номер продукта* HP Care Pack, страна приобретения
Гарантия	Серийный номер гарантии:	Номер продукта* для гарантии, страна приобретения

В таблице ниже указано, где находится необходимая информация:

Необходимая информация	Где найти
Идентификатор соглашения об обслуживании	B, C, D
Справочная информация по учетной записи поддержки (SAR)	B, C, D
Идентификатор пакета HP Care Pack	B, C
Серийный номер гарантии:	A, B, D
Номер продукта* для пакета HP Care Pack	B, D
Номер продукта* для гарантии:	A, B

- A. на самом устройстве;
- B. в документации поддержки;
- C. на веб-сайте Electronic Support Contract Assistant.
- D. в информационном разделе, который содержит описание контракта или гарантии.

* Номер(а) продуктов, на которые распространяется пакет HP Care Pack или гарантия

Первый пользователь, который выполняет привязку контракта или гарантии HP, становится первоначальным владельцем. Владелец выбирает тип владения: *единоличное* или *совместное*. От этого выбора зависит режим отображения контракта или гарантии. В целом, рекомендуется выбирать совместное владение, так как управление этим типом поддержки обычно осуществляется группой, а не отдельным пользователем.

Если при попытке выполнить привязку к контракту или гарантии появляется сообщение об ошибке, в котором сказано, что соглашение о поддержке уже связано с другим пользователем, обратитесь к владельцу для получения прав доступа. Возможно, при создании привязки владелец выбрал *единоличное* владение вместо того, чтобы создать общий доступ для группы пользователей, в

которую входите вы. Владелец может не отображаться, если он не разрешил общий доступ к своим контактным данным. В таком случае необходимо найти администратора контракта на объекте, чтобы идентифицировать владельца. После того как владелец будет идентифицирован, он должен изменить тип владения для данной ссылки на контракт или гарантию с единоличного на совместное или предоставить вам право доступа.

Общий доступ к контрактам и гарантиям

После выполнения привязки контрактов и гарантий к идентификатору HP Passport можно предоставить права доступа к ним другим пользователям. Для этого необходимо создать *общий доступ* к контракту и гарантии:

Рисунок 7.4 Создание общего доступа к контрактам и гарантиям

Чтобы создать общий доступ к контракту и гарантии, выполните следующие действия:

1. На вкладке **Управление контрактами и гарантиями** нажмите **Создать новый совместный доступ**.
2. Дайте название общему доступу и предоставьте описание.
3. Выбрать одну или несколько существующих групп пользователей или создать новые.
4. Назначить роли и функции (службы) выбранным группам пользователей/ Для первой группы назначьте роль администратора.

Для первой группы пользователей, добавленной в Шаг 4, следует назначить роль администратора совместного доступа, поскольку такая роль должна быть назначена как минимум одной группе пользователей. Отметьте флажком «администратор». Это назначение можно изменить позднее, когда в наличии уже будет одна группа пользователей с ролью администратора.

Чтобы добавить последующие группы пользователей с ролью участника, не отмечайте флажком никакие поля, поскольку роль участника назначается по умолчанию.

Примечание. Права в группе пользователей отличаются от ролей в группе совместного доступа. При создании группы пользователей для назначения к группе совместного доступа, администраторы, назначенные для группы пользователей, не принимают роли администраторов совместного доступа автоматически. В процессе создания совместного доступа, при выборе группы пользователей и назначении ролей, роли применяются ко всем пользователям группы в равной мере. Вы назначаете роли всей группе в целом, и неважно, является ли какой-то отдельный пользователь администратором или членом самой пользовательской группы.

Например, в таблице ниже создаются две группы пользователей - одна для администраторов совместного доступа, и другая - для членов группы совместного доступа. Как видно из примера, Френсис Ли назначен администратором совместного доступа, несмотря на то, что в самой пользовательской группе он является просто членом. В то же время, Прадеш Джоунс и Акико Ямада, назначенные администраторами в самой пользовательской группе, являются простыми членами группы совместного доступа:

Таблица 7.1 Роли, назначаемые для всей группы

Группы пользователей и пользователи	Право группы пользователей	Назначение роли для общего доступа	Роли в совместном доступе
«Администраторы совместного доступа для контракта в Париже»			
- Мария Кюри	администратор	администратор	администратор
- Френсис Ли	участник		администратор
«Члены группы совместного доступа для контракта в Париже»			
- Прадеш Джоунс	администратор	участник	участник
- Акико Ямада	администратор		участник

Если вы хотите назначить всем участникам группы пользователей роли администраторов совместного доступа, вам потребуется всего одна группа пользователей.

В таблице ниже показаны различия между администратором совместного доступа и членом группы совместного доступа.

Таблица 7.2 Администраторы группы совместного доступа и участники группы совместного доступа

Задача	Администратор совместного доступа	Член группы совместного доступа
--------	-----------------------------------	---------------------------------

Может добавлять и удалять контракты в группе совместного доступа	x	
Может просматривать контракты в группе совместного доступа	x	x
Может добавлять и удалять группы пользователей, связанных с данной группой совместного доступа	x	
Может изменять роли в группах пользователей, связанных с данной группой совместного доступа	x	
Может просматривать администраторов группы совместного доступа	x	x
Может просматривать членов группы совместного доступа	x	

Группы пользователей, которые вы создаете в ходе этого процесса, также можно связать с контрактом и гарантией с совместным доступом, и с совместными группами устройств в процессе создания группы устройств.

Отображение вашего имени пользователя и эл. почты

Упростите управление вашими контрактами и гарантиями, разрешив другим пользователям, прошедшим аутентификацию и имеющим предоставленные права, просматривать ваше имя и адрес электронной почты. Выберите «Да» для совместного доступа к этой информации или «Нет», чтобы сохранить частный характер этих данных:

Контракты и гарантии ▼

Отображение вашего имени пользователя и эл. почты ⓘ

Нажмите "Да", чтобы другие пользователи Центра поддержки HP смогли увидеть вашу привязку к вашему соглашению о поддержке, пакету HP Care Pack или гарантии.

☐ Да ☒ Нет **ОБНОВЛЕНИЕ**

Результат данного действия зависит от типа владения контрактом или гарантией:

Таблица 7.3 Отображение вашего имени пользователя и эл. почты


Значение кнопки	Результат	
	Совместное владение	Единоличное владение
	Данные, которые отображаются для другого пользователя, не являющегося единственным владельцем и осуществляющего привязку к тому же контракту или гарантии:	Если другой пользователь пытается выполнить привязку к тому же контракту или гарантии, для этого пользователя отображается страница, на которой он может с вами связаться.
Да	отображается	С вами через электронную почту для доступа.
Нет	скрыто	Их администратор контракта или гарантии.

Этот параметр можно просматривать и изменять в любое время. Независимо от вашего выбора, если вы являетесь единственным владельцем контракта или гарантии и создаете общий доступ, то пользователи, которые входят в связанную группу пользователей – как администраторы, так и участники группы – смогут просматривать сведения о вас, а также сведения других администраторов и участников этой группы пользователей. Иными словами, отображение сведений пользователям в рамках общего доступа имеет приоритет перед этой настройкой.

Ссылка пакета

Инструмент пакетной привязки позволяет привязать до 2500 контрактов и гарантий к вашему идентификатору учетной записи HP Passport за одну операцию. Если у вас больше 2500 контрактов, вы можете выполнять повторную отправку столько раз, сколько нужно для привязки ваших контрактов и гарантий к учетной записи.

На вкладке **Контракты и гарантии** выберите **Инструмент пакетной привязки** в раскрывающемся меню «Действия» или непосредственно на странице.



Следуйте указаниям на странице загрузки:

- Загрузите последнюю версию шаблона файла Microsoft Excel по ссылке из Шага 1. Формат имени файла выглядит как «имя-дата_версия», где дата представлена в формате ГГГГ-ММ-ДД.
- Прочтите подробные указания на листе Readme шаблона.
- Введите данные, по одному контракту или гарантии на строку, в соответствии с заголовками в верхней части каждого столбца. Максимальное количество строк для каждого создаваемого шаблона - 2500. Имейте в виду, что заполнение некоторых полей не обязательно.
- Выберите вариант «Сохранить как» в формате CSV. (выберите вариант **CSV (Comma delimited) (*.csv)** только в разделе «Сохранить лист под именем» в Excel.) В результате получится простой текстовый файл, содержащий записи из таблицы, в котором каждое поле в каждой строке будет отделено запятой.
- По желанию обновите параметр отображения своего имени пользователя и адреса электронной почты. Выберите «Да», чтобы позволить другим пользователям видеть ваше имя и адрес электронной почты при просмотре этих контрактов и гарантий, или выберите «Нет», чтобы сохранить частный характер этих данных.
- Отметьте флажками соответствующие поля, чтобы подтвердить, что вы выбрали последний вариант шаблона, и что у вас есть файл CSV.
- Найдите файл CSV в памяти вашего компьютера и выберите Загрузить.

Ссылка пакета

Загрузка пакета файла связи

Пакет загрузки

Чтобы начать процесс загрузки:

1. Загрузите новый шаблон файла с ссылкой на пакет (Batch_Entitlement-2014-06-15_Version-2).
2. Просмотрите вкладку "Readme" в шаблоне файла.
3. Введите до 2500 контрактов и гарантий на каждый шаблон.
4. Сохраните шаблон в формате CSV.
5. Выберите параметры отображения вашего имени пользователя и эл. почты.
6. Поставьте флажки напротив требуемых пунктов.
7. Загрузите файл .csv на ваш локальный компьютер, а затем отправьте его. (Максимум 2 файла в очереди одновременно.)

Нажмите "Да", чтобы другие пользователи Центра поддержки HP смогли увидеть ваше имя пользователя и адрес электронной почты при привязке или попытке привязки к вашему соглашению о поддержке, пакету HP Care Pack или гарантии. 

☒ Да
 ☐ Нет
 ОБНОВИТЬ

* = поле, обязательное для заполнения

☐ Я использую новый шаблон файла с ссылкой на пакет (Batch_Entitlement-2014-06-15_Version-2). *

☐ Я сохранил шаблон файла с ссылкой на пакет в формате .csv. *

Пакет для загрузки * ОБЗОР ОТПРАВИТЬ

(Максимальная длина — 50 символов, максимальный размер — 5 МБ)

Размер файла CSV и требования к нему

Имя файла должно иметь расширение .csv. Максимальные параметры файла:

- Длина имени: 50 символов.
- Размер: 5 МБ
- Количество строк: 2500

Загрузка значений состояния

После загрузки файла CSV появится всплывающее окно. Нажмите кнопку **Заккрыть**. Будет проведена первоначальная проверка размера и расширения файла. Если проверка будет успешно пройдена, отобразится страница итоговых результатов пакетной загрузки. На странице указан список загруженных данных и их статус, а также ссылка на файл отчета для каждого загруженного файла CSV. Щелкните ссылку на файл отчета, чтобы просмотреть подробности загрузки. Кроме того, файл отчета можно сохранить отдельно. Параметр сортировки списка по умолчанию - по дате. Щелкните заголовки Статус или Файл отчета, чтобы отсортировать список по этим параметрам. Значения статуса для каждого загруженного файла пакета в списке выглядят следующим образом:

- Выполнено.
- Выполнено с ошибками. Подробное описание см. в отчете.
- Недопустимый формат файла. Файл не был опознан как файл CSV.
- Файл превышает лимит. Количество строк в файле превышает 2500 или размер файла превышает 5 МБ.
- В процессе. Файлы получены и обрабатываются. Максимальное количество загрузок в состоянии обработки - две.
- Ошибка системы. Сам файл может отвечать всем требованиям. Повторите попытку загрузки позже.

Значения поля файла CSV

Значения поля CSV такие же, как и значения столбцов в таблице Excel. Значения по порядку:

- A. Один из:
- Идентификатор соглашения на пользование службами (SAID)
 - Идентификатор HP Care Pack
 - Серийный номер гарантии:
- B. Номер продукта для изделия, на которое распространяется пакет HP Care Pack или гарантия, если выбран тип обязательства «Пакет HP Care Pack» или «Гарантия».
- C. Справочная информация по учетной записи поддержки (SAR), если выбран тип обязательства «Соглашение о поддержке»
- D. Тип обязательства. Один из:
- Соглашение о поддержке
 - Пакет HP Care Pack
 - Гарантия
- E. Страна (только для пакета HP Care Pack или гарантии).
- F. Модель владения: Единственный владелец или несколько владельцев.
- G. Псевдоним. Необязательно для заполнения. Вы можете добавить псевдоним для пакета HP

Care Pack или гарантии. Для SAID псевдонимы задаются заранее, во время подписания контракта.

Обычно вы просто экспортируете данные из загруженного шаблона и выполняете команду «сохранить как», и вам не нужно редактировать или даже просто просматривать файл CSV. Однако в некоторых случаях, например, при ошибке вида «неправильный формат файла», а также при подозрении на повреждение файла, рекомендуется просмотреть файл.

Ниже приведена правильно заполненная строка-образец файла CSV для гарантии. В данном примере пустые, не обязательные к заполнению поля заключены в двойные запятые. Третье поле, SAR, пустое, поскольку для гарантии не требуется SAR.

```
XY08K33099, SP936UC, , Warranty, France, SINGLE, WarrantyNickName1
```

В каждой строке должно быть не менее шести запятых. Дополнительные запятые в конце строки, которые могут появиться там, если в седьмом столбце файла шаблона был введен какой-либо текст, даже пробел, игнорируются.

В файлах отчета содержатся списки результатов обработки каждой строки, включая записи, которые не были обработаны, обычно по следующим причинам:

- Соглашение о поддержке было неактивно или находилось в режиме «единоличного владения».
- Гарантия была неактивна или была перемещена в пакет Uplifted Care Pack.
- Пакет HP Care Pack был неактивен, находился в режиме «единоличного владения», или был перемещен в соглашение о поддержке.

С каждым из этих случаев необходимо разобраться отдельно, путем повторной активации или изменения режима на «совместное владение». После этого можно повторно отправить файл с этими записями для пакетной обработки, или, в зависимости от их количества, привязать их по отдельности.

Глава 8: Поддержка и прочие ресурсы

Обращение в компанию HP

Дополнительную информацию о технической поддержке во всем мире см. на веб-сайте HP по адресу:

<http://www.hp.com/support>

Перед обращением в HP подготовьте следующие сведения:

- Название и номер модели продукта.
- Регистрационный номер для технической поддержки (если имеется).
- Серийный номер продукта.
- Сообщения об ошибках
- Тип и версия операционной системы.
- Подробные вопросы.

Авторизованные торговые партнеры HP

Имя ближайшего сертифицированного торгового партнера HP можно найти в следующих источниках:

- В США см. веб-сайт локатора служб HP в США: http://www.hp.com/service_locator
- В других странах см. между народный веб-сайт компании HP, раздел «Свяжитесь с нами»: <http://www.hp.com/go/assistance>

Отзывы о документации

Компания HP будет рада получить ваш отзыв. Комментарии и предложения, касающиеся документации продукта, направляйте по адресу: docsfeedback@hp.com. Укажите в сообщении название документа и номер детали. Все отправляемые материалы становятся собственностью компании HP.

Дополнительная информация

- Документация об удаленной поддержке HP в *Библиотеке сведений HP Enterprise* (<http://www.hp.com/go/insightremotesupport/docs>)
- *Часто задаваемые вопросы HP Insight Online* (<http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA3-9252ENW>)
- Справка Центра поддержки HP Insight Online (http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PUBLIC_SPF_GLOBAL_HELP/#insightOnline)