

# Плейсхолдеры: полный гайд по замене

GAMREADY v20 — модели, VFX, звуки, музыка, анимации, картинки и интерфейс. Точные имена, где лежит, что должно быть внутри, что код делает сам.

Источник истины — код: `src/shared/PlaceholderFactory.lua`, `PlaceableFactory.lua`, сервисы `src/server/Services`, клиенты `src/client`, `src/shared/Config.lua`, `src/shared/UiTheme.lua`. Списки в таблицах выгружены прямо из `Config.lua` этой версии (сентябрь 2026) — если добавишь новый предмет в конфиг, его ассет называется по тем же правилам.

| Обозначение | Что значит                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обяз.: да   | Без ассета функция не работает или предмет не выдаётся (например, скины).                                |
| Обяз.: нет  | Есть кодовый плейсхолдер — игра работает, просто выглядит временно.                                      |
| 0 / ""      | В Config: 0 или пустая строка = картинка/звук не задан, работает заглушка (эмодзи, текст, цвет, тишина). |

# Содержание

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Общие правила</b>                               | <b>4</b>  |
| 1.1 Куда класть ассеты . . . . .                      | 4         |
| 1.2 Как собирать модели . . . . .                     | 4         |
| 1.3 Безопасный порядок работы . . . . .               | 4         |
| <b>2. Шахты, тележки, кирки, кристаллы</b>            | <b>5</b>  |
| 2.1 Mine_Tier<N> — шахта . . . . .                    | 5         |
| 2.2 Cart_Tier<N> — тележка . . . . .                  | 5         |
| 2.3 CartPackage — упакованная тележка . . . . .       | 5         |
| 2.4 Pickaxe_Tier<N> — кирка . . . . .                 | 5         |
| 2.5 Crystal_Tier<N> — кристалл тира . . . . .         | 6         |
| <b>3. Руда, слитки, мусор</b>                         | <b>6</b>  |
| <b>4. Мир, участок, постройки</b>                     | <b>7</b>  |
| 4.1 PlotTemplate — шаблон участка . . . . .           | 7         |
| 4.2 Прочие постройки мира . . . . .                   | 7         |
| 4.3 Точки в Workspace (не ассеты) . . . . .           | 7         |
| <b>5. NPC</b>                                         | <b>7</b>  |
| <b>6. Валуны и гоблины</b>                            | <b>9</b>  |
| 6.1 Boulder_Tier<N> . . . . .                         | 9         |
| 6.2 Гоблины . . . . .                                 | 9         |
| <b>7. Жеоды и коллекционная руда</b>                  | <b>9</b>  |
| 7.1 CollectionOre_<Id> — камни коллекции . . . . .    | 9         |
| <b>8. Сундуки, динамит, предметы базы</b>             | <b>10</b> |
| 8.1 Сундуки . . . . .                                 | 10        |
| 8.2 Динамит . . . . .                                 | 10        |
| 8.3 Тотемы, декор, трофеи (предметы базы) . . . . .   | 10        |
| 8.4 Престиж, острова, мини-игра . . . . .             | 10        |
| <b>9. Скины</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>10. VFX (эффекты)</b>                              | <b>14</b> |
| 10.1 Погода . . . . .                                 | 14        |
| <b>11. Звуки</b>                                      | <b>15</b> |
| 11.1 Музыка . . . . .                                 | 17        |
| <b>12. Анимации</b>                                   | <b>17</b> |
| <b>13. Картинки (Imageld)</b>                         | <b>18</b> |
| 13.1 UiTheme.Icons — иконки интерфейса . . . . .      | 18        |
| 13.2 UiTheme.Skins — подложки окон и кнопок . . . . . | 18        |
| 13.3 Поля картинок в Config . . . . .                 | 18        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>14. Интерфейс (StarterGui)</b> | <b>20</b> |
| 14.1 Экран загрузки . . . . .     | 21        |
| <b>15. Финальный чек-лист</b>     | <b>21</b> |

# 1. Общие правила

## 1.1 Куда класть ассеты

- Все 3D-ассеты — в `ReplicatedStorage/Assets`. Поиск идёт сначала среди прямых детей, потом рекурсивно по подпапкам — так что раскладывать по папкам (`Assets/VFX/...`, `Assets/Skins/...`) **можно**.
- Исключения, где папка обязательна и имя папки фиксировано: сундуки `Assets/Chests/Chest_<Редкость>`, карточки мини-игры `Assets/MineRarityCards/<Редкость>`.
- Некоторые ассеты ищутся **только** среди прямых детей `Assets: Boulder_Tier<N>`, `Goblin_*`, `Totem_*/Decor_*/Relic_*/RelicPedestal`, `Chest` (сундук гоблина), `DailyRewardVFX`, `GeodeHammer`, `BookVFX`. Их держи прямо в `Assets`.
- Имена регистрозависимы: `Cart_Tier1` и `cart_tier1` — разные.
- `default.project.json` не синхронизирует `Assets`, `StarterGui` и постройки Studio. После работы **сохрани/опубликуй place** — иначе всё пропадёт.

## 1.2 Как собирать модели

- Составная модель: `Model` с назначенным `PrimaryPart`. Безопасный стандарт — прямой `BasePart` с именем `Root`, он же `PrimaryPart`.
- Скины: вместо `Root` — `SkinRoot` (или `Handle` у `Tool`).
- Движущиеся модели (тележки, кристаллы в тележке, физические жеоды, VFX на игроке): все декоративные части приварены к корню `WeldConstraint`, `Anchored = false`.
- Статичные модели (шахты, постройки, валуны, тотемы, трофеи, NPC-плейшолдеры) код анкорит сам.
- Невидимые маркеры: `Transparency = 1`, `CanCollide = false`, `CanTouch = false`, `CanQuery = false`, `Massless = true`.
- `Script/LocalScript` внутри скинов, кирок, динамита, тотемов/декора удаляются при клонировании — логику туда не клади.

## 1.3 Безопасный порядок работы

- Останови Play Test, запусти Rojo, дождись `ReplicatedStorage/Shared` и скриптов.
- Если нужны стартовые заглушки — сначала запусти билдеры (`tools/*.lua`), и только потом заменяй модели: билдеры удаляют объекты с теми же именами.
- Перед повторным запуском любого билдера сделай дубликат своих объектов.
- Проверяй на свежем сервере (Stop → Play), а не Reset Character. Смотри Output: все проблемы с ассетами пишутся `warn` с точным именем.

**Важно.** Если ассет не подошёл (нет `PrimaryPart/Root`, не тот класс, не хватает частей), код пишет `warn` в Output и берёт кодовый плейшолдер — игра не падает. Всегда смотри Output после замены.

## 2. Шахты, тележки, кирки, кристаллы

| Имя ассета                                 | Кол-во | Класс            | Обяз. | Что это                                                                       |
|--------------------------------------------|--------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mine_Tier1 ... Mine_Tier15                 | 15     | Model            | нет   | Шахта (пещера) на участке, по одной на тир пещеры                             |
| Cart_Tier1 ... Cart_Tier9                  | 9      | Model            | нет   | Тележка каждого тира                                                          |
| CartPackage_Tier1 ... _Tier9 / CartPackage | 9 + 1  | Model / BasePart | нет   | Упакованная тележка в рюкзаке/на земле (общий вид — CartPackage)              |
| Pickaxe_Tier1 ... Pickaxe_Tier9            | 9      | Tool             | нет   | Кирка каждого тира                                                            |
| Crystal_Tier1 ... Crystal_Tier15           | 15     | Model / BasePart | нет   | Общий кристалл тира (переноска в руках, превью коллекции, выбитые из тележки) |

### 2.1 Mine\_Tier<N> — шахта

```
Mine_Tier1 (Model, PrimaryPart назначен)
├ BuildingParts...      статичная геометрия (анкорится)
├ Zone                  (BasePart) ОБЯЗАТЕЛЬНО: парковка тележки / зона добычи
├ OreDropPoint         (BasePart) высота, с которой падает руда
├ ENTRY / Entry        (BasePart) вход: отсюда вылетает руда, центр шахты
├ MineEntryPoint       (BasePart) куда «заходит» камера/игрок в мини-игре
├ MinerMarker          (BasePart) где стоит NPC-шахтёр (иначе слева от Zone)
├ MineFront            (BasePart) лицевая сторона шахты
├ MinePath1, MinePath2... точки пути в шахту (по порядку)
├ CameraMarker1 + CameraMarker1Look камера мини-игры: где стоит / куда смотрит
├ CameraMarker2 + CameraMarker2Look ... сколько нужно, без пропусков номеров
├ MineDoor             (BasePart) ворота; внутри Attachment-ы VFX_<Редкость>
```

- Все маркеры ищутся рекурсивно, кроме **Zone** все необязательны (есть расчёт по **Zone**).
- Какой **CameraMarker** на какой стадии мини-игры — **Config.MineExpedition.CameraMarkerForStage**.
- **Ворота MineDoor**: при выбивании руды часть становится Neon цвета редкости (**Config.MineDoorRarityColor**), и включаются все **Attachment** внутри, чьё имя начинается с **VFX\_<Редкость>** (**VFX\_Common**, **VFX\_Uncommon**, **VFX\_Rare**, **VFX\_Epic**, **VFX\_Legendary**), остальные **VFX\_\*** выключаются. Эмиттеров на редкость — сколько угодно.

### 2.2 Cart\_Tier<N> — тележка

```
Cart_Tier1 (Model, PrimaryPart = Root)
├ Root                  (BasePart) пол тележки, Anchored = false
├ BodyParts...         приварены к Root (WeldConstraint)
├ AttachPoint          (BasePart) высота крепления к игроку
├ FacingPoint          (BasePart) какая сторона смотрит на держателя
├ Hitbox               (BasePart) объём, по которому бьёт кирка
├ Bottom               (BasePart) нижняя точка (ступеньки/подъёмы)
├ SprintVFXPoint       (BasePart) где эффект бега
├ LeftHandGrip + RightHandGrip точки рук (обе, иначе авто-raucast)
├ ValueGui             (BillboardGui) → TextLabel сумма в тележке
├ ComboGui             (BillboardGui) → TextLabel комбо (UIGradient = радуга)
```

- Сетка груза: 4 × 3 ячейки шаг 1.8 studs, слои вверх. Пол **Root** ≈ 7.2 × 5.4 studs. Проверка — **tools/BuildCartSizeGuides.lua**.
- Части с Boolean-атрибутом **DailyColorable = true** перекрашиваются наградой дня.
- Неполный **ValueGui/ComboGui** код удалит и заменит стандартным.

### 2.3 CartPackage — упакованная тележка

**CartPackage\_Tier<N>** (свой вид на тир) или общий **CartPackage.Model** с **PrimaryPart/Root** или один **BasePart**. Игрок держит её в руках и ставит на участок — после постановки появляется **Cart\_Tier<N>**.

### 2.4 Pickaxe\_Tier<N> — кирка

```
Pickaxe_Tier1 (Tool)
├─ Handle (BasePart, прямой ребёнок)   хват настрой через Grip/ориентацию
└─ VisualParts... приварены к Handle
```

Код переименует Tool в **Pickaxe**, **CanBeDropped = false**, удалит скрипты.

## 2.5 Crystal\_Tier<N> — кристалл тира

```
Crystal_Tier1 (Model, PrimaryPart = Root)   или один BasePart
├─ Root (BasePart)
├─ Decoration... приварены к Root
└─ PriceGui (BillboardGui, необяз.) → TextLabel (прямой ребёнок)
```

- Код сам ставит цену, цвет, атрибуты и случайный масштаб  $\pm 8\%$ . Размер с разбросом должен быть **меньше ячейки тележки 1.8 x 1.8 studs**.
- **ParticleEmitter** внутри кристаллов прореживаются в заполненной тележке.

## 3. Руда, слитки, мусор

Кристалл конкретной руды в тележке. Ищется сначала вариация, потом общий вид, потом цветной плейсхолдер:

```
Crystal_<Руда>_V1 / _V2 / _V3   вариация I / II / III (размер 0.9 / 1.0 / 1.12)
Crystal_<Руда>                  общий вид руды (если вариаций нет)
Ingot_<Руда> → Ingot             переплавленный слиток (Smelter)
```

Контракт — как у **Crystal\_Tier<N>** (раздел 2.5). Все имена руды (18):

| Руда                                                                   | Руда                                                                   | Руда                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Coal</font> (Common)         | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Copper</font> (Uncommon)     | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Quartz</font> (Rare)           |
| <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Amber</font> (Epic)          | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Iron</font> (Legendary)      | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Silver</font> (Legendary)      |
| <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Gold</font> (Legendary)      | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Emerald</font> (Legendary)   | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Ruby</font> (Legendary)        |
| <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Sapphire</font> (Legendary)  | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Amethyst</font> (Legendary)  | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Obsidian</font> (Legendary)    |
| <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Platinum</font> (Legendary)  | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Mythril</font> (Legendary)   | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Voidstone</font> (Legendary)   |
| <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Starshard</font> (Legendary) | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Celestium</font> (Legendary) | <font face="Mono" color="#8E2B20">Crystal_Singularity</font> (Legendary) |

Мусор (выпадает вместо руды, **Config.Junk.Items**) — ассет с именем ключа, **Model** с **Root/PrimaryPart** или **BasePart**: **Junk\_Rock**, **Junk\_ColaCan**, **Junk\_DogBone**, **Junk\_AncientShards**, **Junk\_RubberDuck**.

## 4. Мир, участок, постройки

### 4.1 PlotTemplate — шаблон участка

```
PlotTemplate (Model, PrimaryPart = PlotPad)
├─ PlotPad (BasePart) ОБЯЗ. пол участка
├─ MineMarker ОБЯЗ. где шахта
├─ MineFacingMarker куда смотрит шахта
├─ PillarMarker ОБЯЗ.
├─ CartSpawnMarker где появляется тележка (иначе 12 studs от шахты)
├─ PlayerSpawnMarker ОБЯЗ. спавн игрока
├─ RebirthMarker ОБЯЗ. мэр престижа + витрина престижа
├─ CartButtonMarker кнопка тележки
├─ ShopMarker магазин (без него ShopNPC на участке НЕ создаётся)
├─ LeaderboardMarker доски лидеров
├─ GeodeBuildingMarker / GeodePodiumMarker / GeodeSafeMarker
├─ BoulderMarker1 ... BoulderMarker8 личные валуны на базе (до 8)
├─ IslandAnvilMarker / IslandIncomeMarker / IslandSmelterMarker острова
└─ декорации... клонируются на каждый участок
```

- Любому маркеру можно добавить соседа `<Имя>Look (MineMarkerLook)` — направление к нему задаёт поворот.
- Ручная расстановка участков: `Workspace/PlotOrigins` → `Plot1, Plot1Look, Plot2...` Без папки — автоматически по кругу.

### 4.2 Прочие постройки мира

| Имя               | Класс               | Обяз. | Что внутри / контракт                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bank              | Model               | нет   | <b>Building</b> (BasePart, не Model!) и <b>SellZone</b> (BasePart). Или своя модель прямо в Workspace с атрибутом <code>IsBank = true</code> .  |
| LeaderboardBoards | Model + PrimaryPart | нет   | Рекурсивные BasePart <b>MoneyBoard</b> , <b>RebirthBoard</b> , <b>CartDamageBoard</b> . SurfaceGui код создаёт сам (см. LEADERBOARDS_GUIDE.md). |
| RespawnButton     | BasePart / Model    | нет   | Корень ( <b>PrimaryPart/Root</b> ) получает ProximityPrompt, таймер и анимацию нажатия.                                                         |
| GeodeBuilding     | Model               | нет   | <b>PrimaryPart/Root</b> + рекурсивный BasePart <b>Crusher</b> (на нём промпт).                                                                  |
| GeodePodium       | BasePart / Model    | нет   | <b>Root</b> в центре платформы. Необяз. невидимый <b>OrePlacement</b> — точка, куда ставится камень.                                            |
| GeodeSafe         | BasePart / Model    | нет   | Сейф пассивного дохода, промпт на корне.                                                                                                        |
| PrestigeCase      | Model               | нет   | Витрина престижа рядом с мэром ( <code>Config.Prestige.CaseModelName</code> ). Анкорится кодом.                                                 |
| QuestMarker       | Model / BasePart    | нет   | Знак «!» над целью квеста (свой вид вместо кодового).                                                                                           |

### 4.3 Точки в Workspace (не ассеты)

- `workspace.RubbleBoulderSpawnPoints` — папка с BasePart-точками для валунов мира; атрибут `Tier` (число) необязателен. Быстрый старт — `tools/BuildRubbleBoulderSpawnPoints.lua`.
- `workspace.PlotOrigins` — см. 4.1.

## 5. NPC

| Имя ассета      | Кто это                                      | Где стоит                 |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| ShopNPC         | Продавец магазина                            | ShopMarker участка        |
| UpgradeShopNPC  | Прокачка (Upgrade Mole)                      | маркер прокачки / участок |
| RebirthNPC      | Мэр престижа (ребёрт)                        | RebirthMarker             |
| MinerNPC        | Шахтёр у входа в шахту                       | MinerMarker в шахте       |
| IslandKeeperNPC | Хранитель островов                           | рядом с островами         |
| BankMerchant    | Торговец у банка (Config.Merchant.AssetName) | у банка                   |

- Класс: **Model** с назначенным **PrimaryPart** (имя любое). Необязательный **FacingPoint** задаёт перед NPC.
- **Свой ассет** код только ставит на маркер, подгоняет по высоте и добавляет **ProximityPrompt**. Части не анкорит, скрипты/аксессуары не трогает — можно анимировать своим скриптом (пример [tools/ExampleNpcStretchScript.lua](#), атрибут **Talking**).
- Имя над головой: положи в модель **BillboardGui** с **TextLabel** **name** (+ необяз. **arrow**, **dialog**) — клиент сам приведёт их к единому стилю (шрифт денег, белый, стрелка-шеvron).

```

NPC (Model)
└─ gui (BillboardGui)
   │  └─ name (TextLabel)   имя NPC
   │  └─ arrow (TextLabel)  стрелка под именем (текст можно оставить пустым)
   └─ dialog (TextLabel)    реплика (показывается при разговоре)

```

## 6. Валуны и гоблины

### 6.1 Boulder\_Tier<N>

Boulder\_Tier1 ... Boulder\_Tier9 — прямо в `Assets.Model` с `PrimaryPart` или частью `Root`.

- Код анкорит всё, выключает коллизию (удар считается по позиции `Root`), вешает полоску ХП, делает пружинную «тряску» при ударе.
- Элитный («золотой») валун — та же модель + `Highlight`, отдельную модель не делай.
- Нет ассета — цветной шар цвета тира.

### 6.2 Гоблины

По 3 скина на тип (случайный при спавне): `Goblin_Berserker_1/_2/_3`, `Goblin_Golden_1/_2/_3`, `Goblin_King_1/_2/_3`, `Goblin_Thief_1/_2/_3`, `Goblin_Warrior_1/_2/_3`. Можно один номер; старое имя без номера тоже работает.

```
Goblin_Warrior_1 (Model, R6-пир)
├ HumanoidRootPart ОБЯЗ. (станет невидимым)
├ Torso, Head ОБЯЗ.
├ Left Arm, Right Arm, Left Leg, Right Leg ОБЯЗ. (имена с пробелами!)
└ Motor6D: RootJoint, Neck, Left/Right Shoulder, Left/Right Hip (желательно; нет — достроит)
```

`Goblin_Golden_*` — элитный гоблин из золотого валуна; нет модели — берётся `King` и красится в оранжевый. Иконка всех гоблинов: `Config.Goblins.IconImage`.

## 7. Жеоды и коллекционная руда

Физические жеоды (10): `Geode_Stone`, `Geode_Crystal`, `Geode_Amber`, `Geode_Topaz`, `Geode_Jade`, `Geode_Onyx`, `Geode_Aurora`, `Geode_Nebula`, `Geode_Quasar`, `Geode_Singularity`. `BasePart` или `Model` с `Root = PrimaryPart`; все части приварены к `Root` (в тележку приваривается только корень). Внутри можно положить `Attachment GeodeVFX_<Тип>` с эмиттерами.

`GeodeHammer` — молот вскрытия в руке (`Tool/Model` с `Handle`), `Config.GeodeCutscene.HammerAsset`.

### 7.1 CollectionOre\_<Id> — камни коллекции

Показываются на подиуме, в руках при переноске и в книге коллекции. `BasePart` или `Model` с `Root`; код анкорит. Картинка камня — `ImageId` в `Config.Geodes.Ores.<Id>` (или `Config.Boulders.CustomOres.<Id>` для валунных).

| Жеода       | Точные имена ассетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stone       | <code>CollectionOre_Quartz</code> , <code>CollectionOre_Amethyst</code> , <code>CollectionOre_GreenCrystal</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Crystal     | <code>CollectionOre_Sapphire</code> , <code>CollectionOre_Ruby</code> , <code>CollectionOre_Diamond</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Amber       | <code>CollectionOre_Citrine</code> , <code>CollectionOre_Carnelian</code> , <code>CollectionOre_SunOpal</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Topaz       | <code>CollectionOre_Aquamarine</code> , <code>CollectionOre_Turquoise</code> , <code>CollectionOre_Moonstone</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jade        | <code>CollectionOre_Peridot</code> , <code>CollectionOre_Malachite</code> , <code>CollectionOre_Tourmaline</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Onyx        | <code>CollectionOre_Garnet</code> , <code>CollectionOre_Bloodstone</code> , <code>CollectionOre_Obsidianite</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aurora      | <code>CollectionOre_Starshard</code> , <code>CollectionOre_Moonlight</code> , <code>CollectionOre_Prism</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nebula      | <code>CollectionOre_Voidshard</code> , <code>CollectionOre_Stardust</code> , <code>CollectionOre_Eclipse</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quasar      | <code>CollectionOre_Pulsarite</code> , <code>CollectionOre_Ionshard</code> , <code>CollectionOre_Quasarite</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Singularity | <code>CollectionOre_Riftstone</code> , <code>CollectionOre_Eventcore</code> , <code>CollectionOre_Infinitum</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Валуны      | <code>CollectionOre_Rubblegem</code> , <code>CollectionOre_Titanheart</code> , <code>CollectionOre_Ironflake</code> , <code>CollectionOre_Coalheart</code> , <code>CollectionOre_Duskstone</code> , <code>CollectionOre_VerdantCore</code> , <code>CollectionOre_EMBERite</code> , <code>CollectionOre_Frostvein</code> , <code>CollectionOre_Wyrmglass</code> , <code>CollectionOre_UmbralShard</code> |

**Важно.** Не меняй ID руды после релиза (`GreenCrystal`, `SunOpal`...) — они в сохранениях. `DisplayName` менять можно.

## 8. Сундуки, динамит, предметы базы

### 8.1 Сундуки

| Имя / путь                                                          | Класс            | Что это                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assets/Chests/Chest_Common, Chest_Epic, Chest_Legendary, Chest_Rare | Model / BasePart | Сундук, поставленный игроком (с таймером). <b>Именно в папке Assets/Chests</b> (Config.Chests.AssetFolderPath). Этот же вид — у призрака установки. |
| Chest                                                               | Model            | Сундук, который несёт/роняет гоблин (прямо в Assets).                                                                                               |
| LootBox (или Box/box)                                               | Model / BasePart | Коробка, вылетающая из валуна/сундука для наград без 3D-вида (скины). Размер подгоняется до 2 studs.                                                |

### 8.2 Динамит

Имена = ключи Config.Dynamite.Types: Dynamite, Dynamite\_Medium, Dynamite\_Mega. Model (с PrimaryPart) или BasePart, можно в подпапке. Пивот ставится в низ габарита, части анкорятся, скрипты удаляются. Нет своей модели для Medium/Mega — берётся Dynamite и увеличивается/перекрашивается.

### 8.3 Тотемы, декор, трофеи (предметы базы)

| Имя ассета                | Что это                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totem_<Тип>_T1 ... _T10   | Тотем конкретного тира. Типы: Ember, Fortune, Prism, Quake (для Prism — Totem_Prism_T<N>). |
| Totem_<Тип>               | Общий вид тотема, если нет модели на тир.                                                  |
| Decor_CrystalCluster      | Декор: CrystalCluster                                                                      |
| Decor_CrystalLantern      | Декор: CrystalLantern                                                                      |
| Decor_IronLantern         | Декор: IronLantern                                                                         |
| Decor_MinerStatue         | Декор: MinerStatue                                                                         |
| Decor_MoleStatue          | Декор: MoleStatue                                                                          |
| Decor_OreBarrel           | Декор: OreBarrel                                                                           |
| Decor_PlushMole           | Декор: PlushMole                                                                           |
| Relic_CrownedMoleSkull    | Трофей (реликвия): CrownedMoleSkull                                                        |
| Relic_DragonEggFossil     | Трофей (реликвия): DragonEggFossil                                                         |
| Relic_GoldenPickaxeTrophy | Трофей (реликвия): GoldenPickaxeTrophy                                                     |
| Relic_HeartOfTheMountain  | Трофей (реликвия): HeartOfTheMountain                                                      |
| RelicPedestal             | Постамент под трофеев; пивот у земли, трофей ставится на верх постамента.                  |

- Класс: Model (с PrimaryPart/Root) или один BasePart. Пивот — центр нижней грани (код выставит сам).
- Код анкорит, включает коллизию, удаляет скрипты. Подпись над предметом (имя, эффект, «found by») код создаёт сам — свою не нужно.
- Прямо в Assets (не в подпапке).

### 8.4 Престиж, острова, мини-игра

| Имя ассета                                                                                                                                                    | Что это                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Shrine_Celestial, Shrine_Fortuneldol, Shrine_Frost, Shrine_Golden, Shrine_Midasldol, Shrine_Molten, Shrine_Prismatic, Shrine_Storm, Shrine_Toxic, Shrine_Void | Святыни престижа (Config.Prestige.Shrines.Types).                                    |
| Island_Anvil, Island_Income, Island_Smelter                                                                                                                   | Острова (Config.Islands.Definitions.<Id>.Model), встают на маркеры Island<Id>Marker. |
| Smelter_Level1 ... _Level4 / Smelter                                                                                                                          | Печь острова Smelter — свой вид на уровень или общий.                                |

| Имя ассета                        | Что это                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assets/MineRarityCards/<Редкость> | Карточки редкости в мини-игре шахты: Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary. <b>Model/BasePart</b> . |

## 9. Скины

У скинов **нет** кодового плейсхолдера: нет ассета — скин не выдаётся и не показывается. **Tool** с прямым **Handle** или **Model** с **SkinRoot = PrimaryPart**. Внутренние сварки не нужны — **SkinService** сам приваривает все части к корню, делает их неколлизионными/невесомыми и удаляет скрипты.

|                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin_Pickaxe_BigWooden (Tool)<br>└─ Handle (BasePart, прямой ребёнок)<br>└─ VisualParts...<br>└─ ParticleEmitter / Trail / Beam | или Model (PrimaryPart = SkinRoot)<br>└─ SkinRoot (BasePart)<br>└─ VisualParts...<br>└─ эффекты |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AssetName (имя модели)          | Kind    | ID в сохранениях   | DisplayName            | ImageId         |
|---------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Skin_Cart_Amber                 | Cart    | AmberCart          | Amber Cart             | 0               |
| Skin_Cart_Aurora                | Cart    | AuroraCart         | Aurora Cart            | 0               |
| Skin_Cart_Frost                 | Cart    | FrostCart          | Frost Cart             | 0               |
| Skin_Cart_Industrial            | Cart    | IndustrialCart     | Industrial Cart        | 0               |
| Skin_Cart_Jade                  | Cart    | JadeCart           | Jade Cart              | 0               |
| Skin_Cart_Miner                 | Cart    | MinerCart          | Miner Cart             | 0               |
| Skin_Cart_Nebula                | Cart    | NebulaCart         | Nebula Cart            | 0               |
| Skin_Cart_Obsidian              | Cart    | ObsidianCart       | Obsidian Cart          | 0               |
| Skin_Cart_Onyx                  | Cart    | OnyxCart           | Onyx Cart              | 0               |
| Skin_Cart_Royal                 | Cart    | RoyalCart          | Royal Cart             | 0               |
| Skin_Cart_Topaz                 | Cart    | TopazCart          | Topaz Cart             | 0               |
| Skin_Pickaxe_Amethyst           | Pickaxe | AmethystPickaxe    | Amethyst Pickaxe       | 76941906947734  |
| Skin_Pickaxe_AnchorPick         | Pickaxe | AnchorPick         | Anchor Pick            | 0               |
| Skin_Pickaxe_BigMole            | Pickaxe | BigMole            | BIG MOLE               | 96146522945116  |
| Skin_Pickaxe_BigWooden          | Pickaxe | BigWoodenPickaxe   | Big Wooden Pickaxe     | 121805710908648 |
| Skin_Pickaxe_BonePick           | Pickaxe | BonePick           | Bone Pick              | 0               |
| Skin_Pickaxe_CactusSword        | Pickaxe | CactusSword        | Cactus Pickaxe         | 125983395178047 |
| Skin_Pickaxe_Crystal            | Pickaxe | CrystalPickaxe     | Crystal Pickaxe        | 128296786196999 |
| Skin_Pickaxe_CursedCaptainBlade | Pickaxe | CursedCaptainBlade | Cursed Captain's Blade | 0               |
| Skin_Pickaxe_DevSword           | Pickaxe | DevSword           | Developer Pickaxe      | 117000062306052 |
| Skin_Pickaxe_DoubloonAxe        | Pickaxe | DoubloonAxe        | Doubloon Axe           | 0               |
| Skin_Pickaxe_Fish               | Pickaxe | FishSkin           | Fish                   | 138909766473481 |
| Skin_Frostmorn                  | Pickaxe | Frostmorn          | Frostmorn              | 74383462032767  |
| Skin_GOLD                       | Pickaxe | Gold               | GOLD                   | 79280932428022  |
| Skin_Pickaxe_GoldKunai          | Pickaxe | GoldKunai          | Gold Shuriken          | 82992142504153  |
| Skin_Pickaxe_GoldSword          | Pickaxe | GoldSword          | Gold Pickaxe           | 75847632645464  |
| Skin_Pickaxe_GoldenTrident      | Pickaxe | GoldenTrident      | Golden Trident         | 0               |
| Skin_Pickaxe_Group              | Pickaxe | GroupPickaxe       | Group Member Pickaxe   | 0               |

| AssetName (имя модели)      | Kind    | ID в сохранениях    | DisplayName         | ImageId         |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Skin_Pickaxe_KrakenTentacle | Pickaxe | KrakenTentacle      | Kraken Tentacle     | 0               |
| Skin_Pickaxe_Like           | Pickaxe | LikePickaxe         | Supporter Pickaxe   | 0               |
| Skin_Pickaxe_Abyssal        | Pickaxe | LimitedAbyssal      | Abyssal Pick        | 0               |
| Skin_Pickaxe_CandyCane      | Pickaxe | LimitedCandyCane    | Candy Cane Pick     | 0               |
| Skin_Pickaxe_PrismBreaker   | Pickaxe | LimitedPrismBreaker | Prism Breaker       | 0               |
| Skin_Pickaxe_Runeblade      | Pickaxe | LimitedRuneblade    | Runeblade           | 0               |
| Skin_Pickaxe_Sunforge       | Pickaxe | LimitedSunforge     | Sunforge Pickaxe    | 0               |
| Skin_Pickaxe_Love           | Pickaxe | LovePickaxe         | Love Pickaxe        | 115736148291739 |
| Skin_Pickaxe_PirateHook     | Pickaxe | PirateHook          | Pirate Hook         | 0               |
| Skin_Pickaxe_Radioactive    | Pickaxe | RadioactivePickaxe  | Radioactive Pickaxe | 132744755925965 |
| Skin_Pickaxe_RustyShovel    | Pickaxe | RustyShovel         | Rusty Shovel        | 0               |
| Skin_Pickaxe_SkeletonKey    | Pickaxe | SkeletonKey         | Skeleton Key        | 0               |
| Skin_Pickaxe_TungTungStick  | Pickaxe | TungTungStick       | TUNG TUNG STICK     | 115880001946513 |
| Skin_Pickaxe_Turbo          | Pickaxe | TurboPickaxe        | Turbo Pickaxe       | 0               |
| Skin_Pickaxe_VoidFixed      | Pickaxe | VoidPickaxe         | Void Pickaxe        | 0               |

- Безопасно менять только **DisplayName**. Ключ (ID) — в сохранениях игроков. **AssetName** меняй только вместе с именем модели.
- Категории Cart/Ore в окне скинов сейчас **COMING SOON** (**Config.Skins.EnabledKinds**).
- **ImageId** — иконка скина в интерфейсе (число без **rbxassetid://**, 0 = 3D-превью/заглушка).

## 10. VFX (эффекты)

Где указано «Attachment»: подходит сам **Attachment** с эмиттерами, **или** Part/Model/Folder с **Attachment** внутри, **или** Part/Model просто с **ParticleEmitter/Beam/Light** — код сам соберёт их в Attachment.

| Имя ассета                                                    | Класс                              | Где играет / контракт                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| swing                                                         | Attachment                         | Замах киркой, один выброс у HumanoidRootPart. Атрибут <b>EmitCount</b> (по умолч. 10).                                                                          |
| PickaxeHitVFX                                                 | Attachment                         | Попадание киркой.                                                                                                                                               |
| BoulderBreakVFX                                               | Attachment                         | Разрушение валуна.                                                                                                                                              |
| SprintVFX                                                     | BasePart / Model                   | Бег с тележкой; корень приваривается к тележке в <b>SprintVFXPoint</b> . Эмиттеры могут быть в Attachment.                                                      |
| ShieldVfx, ShieldVfxVIP                                       | BasePart / Model                   | Щит над головой игрока (обычный / VIP). Эмиттеры включает/выключает код.                                                                                        |
| BankSellVFX                                                   | BasePart / Model                   | Вспышка над тележкой при полной продаже ( <b>Config.BankSellVfx</b> ). Одноразовый: эмиттеры <b>Enabled = true</b> с <b>Rate</b> , <b>Emit()</b> не вызывается. |
| GeodeCartVFX                                                  | BasePart / Model                   | Жеода в тележке; burst, атрибут <b>EmitCount</b> (по умолч. 24).                                                                                                |
| GeodeVFX_<Тип>                                                | Attachment внутри Geode_<Тип>      | Свечение физической жеоды.                                                                                                                                      |
| GeodeDropVFX                                                  | ParticleEmitter / контейнер        | Вспышка при выпадении из жеоды (экранная).                                                                                                                      |
| DailyRewardVFX                                                | ParticleEmitter / контейнер        | Частицы у окна ежедневной награды.                                                                                                                              |
| BookVFX                                                       | ParticleEmitter / BasePart / Model | Эффект за кнопкой книги коллекции. Атрибуты: <b>ScreenOffset</b> (Vector2), <b>Depth</b> (12), <b>ReferenceViewportHeight</b> (1080).                           |
| MutationVFX_Eclipsed, MutationVFX_Electric, MutationVFX_Toxic | Attachment                         | Мутации руды с эффектом ( <b>Config.Mutations.&lt;Id&gt;.VfxName</b> ). Также ищется <b>MutationVfx_&lt;Имя&gt;</b> и просто <b>&lt;Имя&gt;</b> .               |
| VFX_<Редкость> внутри MineDoor                                | Attachment                         | Ворота шахты по редкости выбитой руды (раздел 2.1).                                                                                                             |

**Совет.** Для одноразовых эффектов задавай **Lifetime** короче времени жизни эффекта, иначе частицы оборвутся. Для «выбросов» (swing, GeodeCartVFX) ставь **Rate = 0** и регулируй атрибутом **EmitCount**.

### 10.1 Погода

| Имя ассета                                                        | Класс                               | Что это                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NightVFX, RainVFX, ThunderstormVFX, BloodMoonVFX, SolarEclipseVFX | Model/Folder/Part с ParticleEmitter | Частицы погоды. Все эмиттеры клонируются как есть (свойства не трогаются) и включаются вместе. Нет ассета — один плейсхолдер-эмиттер. |
| NightSky, RainSky, ThunderstormSky, BloodMoonSky, SolarEclipseSky | Sky                                 | Небо на время события.                                                                                                                |
| DaySky, NightSky                                                  | Sky                                 | Небо по умолчанию: без события — DaySky; тёмные события (Night, BloodMoon, SolarEclipse) без своего Sky — NightSky.                   |

# 11. Звуки

Все звуки — в `Config.Sounds (src/shared/Config.lua)`. Формат записи:

```
Имя = { Id = "rbxassetid://123", Volume = 0.5 }  
Имя = { Id = "rbxassetid://1", Variants = { "rbxassetid://2", "rbxassetid://3" }, Volume = 0.5 }  
Имя = { Id = "", Volume = 0.5 } -- пусто = звук пропускается (у взрыва тогда встроенный Explosion)
```

- **Variants** — случайный выбор без повтора подряд (при двух вариантах они чередуются).
- **CartRoll** — единственный зацикленный (loop): должен бесшовно зацикливаться; поддерживает **RollOffMinDistance/MaxDistance**.
- Громкость всех звуков регулируется группой **SoundService/SFX** (настройки игрока).
- Звуки должны быть доступны experience (свои или публичные), иначе Roblox их не проигрывает.

Всего записей: **81**, из них пустых (нужно заполнить): **10**. Остальные уже стоят временными звуками — можно заменить на свои.

| Ключ                   | Сейчас (Id)                             | Vol  | Где звучит / примечание             |
|------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------|
| UiMenuOpen             | rbxassetid://113414336923621            | 0.4  |                                     |
| UiMenuClose            | rbxassetid://113414336923621            | 0.5  |                                     |
| UiTabSwitch            | rbxassetid://77904255581959             | 0.45 | клик по вкладке — тот же звук клика |
| UiHover                | rbxassetid://86256838181683             | 0.25 |                                     |
| UiConfirm              | rbxassetid://77904255581959             | 0.6  | клик по кнопке подтверждения        |
| UiCancel               | rbxassetid://77904255581959             | 0.45 | клик по кнопке отмены               |
| UiError                | rbxassetid://138395954502036            | 0.6  |                                     |
| UiSuccess              | rbxassetid://121730389428662            | 0.7  |                                     |
| LikePrompt             | rbxassetid://113414336923621<br>+1 вар. | 0.7  |                                     |
| GroupPrompt            | rbxassetid://113414336923621<br>+1 вар. | 0.7  |                                     |
| GoblinWaveWarning      | rbxassetid://90282353309968             | 0.8  |                                     |
| GoblinSpawn            | rbxassetid://74123659982422             | 0.65 |                                     |
| GoblinAttack           | rbxassetid://98557786254668             | 0.7  | замах гоблина                       |
| GoblinAttackHit        | rbxassetid://73452564762296             | 0.75 |                                     |
| GoblinHit              | rbxassetid://73452564762296             | 0.55 |                                     |
| GoblinDeath            | rbxassetid://138395954502036            | 0.75 |                                     |
| EliteGoblinSpawn       | rbxassetid://121730389428662            | 0.9  |                                     |
| TutorialGoblinDefeated | rbxassetid://121730389428662            | 0.8  |                                     |
| ChestSpawn             | rbxassetid://74123659982422             | 0.7  |                                     |
| ChestShake             | rbxassetid://134325190113114            | 0.55 |                                     |
| ChestOpen              | rbxassetid://134325190113114            | 0.85 |                                     |
| DynamiteThrow          | ПУСТО — нужен свой                      | 0.6  |                                     |
| DynamiteFuse           | ПУСТО — нужен свой                      | 0.5  |                                     |
| DynamiteTick           | ПУСТО — нужен свой                      | 0.6  |                                     |
| DynamiteBoom           | ПУСТО — нужен свой                      | 0.9  |                                     |
| DynamiteBigBoom        | ПУСТО — нужен свой                      | 1    |                                     |
| RagdollLand            | ПУСТО — нужен свой                      | 0.7  |                                     |
| ChestCreak             | ПУСТО — нужен свой                      | 0.6  |                                     |
| ChestBurst             | ПУСТО — нужен свой                      | 0.9  |                                     |
| LootPop                | ПУСТО — нужен свой                      | 0.5  |                                     |
| LootPickup             | rbxassetid://85783678067324             | 0.6  |                                     |
| RewardMoney            | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55 |                                     |

| Ключ                 | Сейчас (Id)                             | Vol        | Где звучит / примечание                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RewardGeode          | rbxassetid://121730389428662            | 0.65       |                                                                                     |
| RewardCrystal        | rbxassetid://77105663599809             | 0.65       |                                                                                     |
| RewardSkin           | rbxassetid://121730389428662            | 0.8        |                                                                                     |
| TutorialComplete     | rbxassetid://121730389428662            | 0.85       |                                                                                     |
| BadgeEarned          | rbxassetid://113027571064402            | 0.75       |                                                                                     |
| CartBlocked          | rbxassetid://125451614749522            | 0.45       |                                                                                     |
| CartDamaged          | rbxassetid://83234417221359             | 0.6        |                                                                                     |
| CartDestroyed        | rbxassetid://138395954502036            | 0.8        |                                                                                     |
| CartBanked           | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55       |                                                                                     |
| PickaxeSwing         | rbxassetid://109513133322689            | 0.35       |                                                                                     |
| PickaxeHit           | rbxassetid://83234417221359             | 0.21<br>25 | ещё на 50% тише                                                                     |
| PickaxeHitCart       | rbxassetid://83234417221359             | 0.21<br>25 | ещё на 50% тише                                                                     |
| BoulderBreak         | rbxassetid://138395954502036            | 0.85       |                                                                                     |
| CrystalSpawn         | rbxassetid://74123659982422             | 0.7        | руда появилась в шахте (см. MineService)                                            |
| CrystalDrop          | rbxassetid://71295475477145 +3<br>вар.  | 1.35       |                                                                                     |
| CrystalKnockout      | rbxassetid://138395954502036            | 0.8        | кристаллы выбиты из тележки                                                         |
| CrystalPickup        | rbxassetid://85783678067324             | 0.5        | подбор кристалла с земли (в тележку ИЛИ в руки)                                     |
| CrystalStolenPickup  | rbxassetid://116727937041471            | 0.55       | подбор чужой руды                                                                   |
| CartSoldOut          | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55       | ВСЯ тележка распродана целиком (см. BankService)                                    |
| CartTake             | rbxassetid://82810688987124             | 0.5        | взял тележку                                                                        |
| CartDrop             | rbxassetid://82810688987124             | 0.5        | оставил тележку                                                                     |
| CartRoll             | rbxassetid://97801918937383             | 1.4        | единственный loop, без вариантов                                                    |
| Upgrade              | rbxassetid://138395954502036            | 0.8        | апгрейд куплен                                                                      |
| MiningRhythmHit      | <b>ПУСТО — нужен свой</b>               | 0.75       |                                                                                     |
| MineHitPerfect       | rbxassetid://121730389428662            | 0.7        |                                                                                     |
| MineHitGood          | rbxassetid://83234417221359             | 0.6        |                                                                                     |
| MineHitMiss          | rbxassetid://138395954502036            | 0.35       |                                                                                     |
| MineModifierReveal   | rbxassetid://121730389428662            | 0.5        | успешный клик по ритм-кнопке во время добычи (см. MineService/Config.MiningRhythm)  |
| UpgradeFail          | rbxassetid://85783678067324             | 0.7        | недостаточно денег / угнана                                                         |
| Rebirth              | rbxassetid://121730389428662            | 0.6        | ребёрт                                                                              |
| ComboActivate        | rbxassetid://121730389428662            | 0.8        | комбо-множитель включился (5+ кристаллов)                                           |
| UIButtonClick        | rbxassetid://77904255581959             | 0.5        |                                                                                     |
| TutorialStepComplete | rbxassetid://86256838181683             | 0.55       | короткий "дзынь" при переходе к следующему шагу гайда (см. showInteractiveTutorial) |
| DialogueChoice       | rbxassetid://77904255581959             | 0.7        | выбор варианта в диалоге NPC — это тоже клик                                        |
| DialogueTypewriter   | rbxassetid://92275904187457             | 0.6        | "голос" NPC — играет ОДИН РАЗ на всю реплику (в начале печати), не на каждую букву  |
| CoinCollect          | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55       |                                                                                     |
| GeodeSpawn           | rbxassetid://121730389428662            | 0.8        |                                                                                     |
| GeodeTap             | rbxassetid://83851198345146 +1<br>вар.  | 0.55       |                                                                                     |
| GeodeDrop            | rbxassetid://121730389428662            | 0.7        |                                                                                     |
| CrystalInstall       | rbxassetid://77105663599809             | 0.65       |                                                                                     |

| Ключ             | Сейчас (Id)                             | Vol  | Где звучит / примечание  |
|------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------|
| CrystalRemove    | rbxassetid://82810688987124             | 0.55 |                          |
| SafeCollect      | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55 |                          |
| QuestProgress    | rbxassetid://77105663599809             | 0.35 |                          |
| QuestComplete    | rbxassetid://121730389428662            | 0.7  |                          |
| DailyRewardReady | rbxassetid://77105663599809             | 0.55 |                          |
| DailyRewardClaim | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55 |                          |
| GeodeReveal      | rbxassetid://85546265323346 +1<br>вар.  | 0.9  |                          |
| Notification     | rbxassetid://115667378545343            | 0.5  |                          |
| Sell             | rbxassetid://129867367137419<br>+3 вар. | 0.55 | продажа одного кристалла |

## 11.1 Музыка

Config.Music.Tracks — список полных строк `rbxassetid://...`, играют по очереди. Сейчас треков: 7.

## 12. Анимации

Полные строки `rbxassetid://...` или `0/rbxassetid://0` = не проигрывать. Анимации должны принадлежать владельцу experience/группе и подходить к ригу (R15/R6).

| Поле Config                          | Сейчас                       |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Animations.CartIdle                  | rbxassetid://82576608657296  |
| Animations.CartWalk                  | rbxassetid://79439566826611  |
| Animations.PickaxeIdle               | rbxassetid://137263452803702 |
| Animations.PickaxeSwingLeft          | rbxassetid://71858763976123  |
| Animations.PickaxeSwingRight         | rbxassetid://121496781019019 |
| BoulderGame.StrikeAnimationId        | 0 — не задана                |
| Combat.SwingAnimationDuration        | 1.9                          |
| Geodes.HammerAnimationId             | 0 — не задана                |
| MineExpedition.ActorWalkAnimationR15 | 0 — не задана                |
| MineExpedition.ActorWalkAnimationR6  | 0 — не задана                |
| MineExpedition.WalkAnimationId       | 0 — не задана                |

## 13. Картинки (ImageId)

Числовые поля — **только число** без `rbxassetid://` (0 = заглушка: эмодзи, текст или цвет).  
Строковые (UiTheme) — полная строка `rbxassetid://...` или пусто.

### 13.1 UiTheme.Icons — иконки интерфейса

| Ключ          | Сейчас | Что это                                                   |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| Close         | пусто  | картинка красного X; пусто = текст «X»                    |
| Check         | пусто  | галочка «получено» (пусто = рисованная галочка)           |
| Robux         | пусто  | значок Robux на ценах                                     |
| Money         | пусто  | значок денег (сейчас эмодзи-мешок)                        |
| Prestige      | пусто  | звезда престижа в HUD                                     |
| PortraitFrame | пусто  | кольцо поверх портрета в HUD                              |
| Shards        | пусто  | кристаллы-осколки                                         |
| Exp           | пусто  | EXP                                                       |
| Gift          | пусто  | подарок на кнопке подарка                                 |
| Lock          | пусто  | замок (закрытые предметы)                                 |
| Shop          | пусто  | кнопка магазина в HUD                                     |
| Quests        | пусто  | кнопка квестов в HUD                                      |
| Settings      | пусто  | кнопка настроек                                           |
| Inventory     | пусто  | кнопка инвентаря                                          |
| Skins         | пусто  | кнопка скинов                                             |
| Rewards       | пусто  | кнопка наград                                             |
| Social        | пусто  | кнопка «группа/лайк»                                      |
| Book          | пусто  | кнопка книги коллекции                                    |
| QuestDiamond  | пусто  | золотой ромб у квеста в треkere (пусто = рисованный ромб) |

### 13.2 UiTheme.Skins — подложки окон и кнопок

В `src/shared/UiTheme.lua`, таблица `Theme.Skins`: у каждой подложки поле `Image` (пусто = рисуется цветом). Для картинки задай `Slice = Rect.new(...)` (9-slice центр). После замены запусти `tools/ApplyUiSkins.lua` или пересобери UI (`BuildAllUI`).

Ключи: `Panel`, `TitleBar`, `Ribbon`, `Inset`, `Card`, `Slot`, `Round`, `Pill`, `Toast`, `Input`, `BarTrack`, `BarFill`, `Button_Green`, `Button_Claim`, `Button_Yellow`, `Button_Track`, `Button_Red`, `Button_Blue`, `Button_Purple`, `Button_Dark`, `Button_Gift`, `Tab`, `TabActive`, `Dimmer`, `Badge`, `Divider`, `Glow`.

### 13.3 Поля картинок в Config

| Поле (Config.)                                   | Кол . | Состояние                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Boulders.IconImage</code>                  | 1     | задано                                                                                                                                                                                                             |
| <code>Bufs.&lt;...&gt;.ImageId</code>            | 8     | задано 0; пусто: <code>Damage</code> , <code>DoubleHaul</code> , <code>Luck</code> , <code>MidasTouch</code> , <code>Money</code> , <code>MutationMagnet</code> , <code>MutationPotion</code> , <code>Speed</code> |
| <code>Geodes.Ores.&lt;...&gt;.ImageId</code>     | 40    | все заданы                                                                                                                                                                                                         |
| <code>Goblins.IconImage</code>                   | 1     | задано                                                                                                                                                                                                             |
| <code>Mutations.&lt;...&gt;.IconId</code>        | 18    | задано 16; пусто: <code>Sanguine</code> , <code>Soaked</code>                                                                                                                                                      |
| <code>Quests.IconId</code>                       | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                      |
| <code>QuickBar.&lt;...&gt;.ImageId</code>        | 2     | задано 0; пусто: <code>DevProductAd</code> , <code>RebirthSkipAd</code>                                                                                                                                            |
| <code>QuickBar.HintImageId</code>                | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                      |
| <code>QuickBar.OwnedImageId</code>               | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                      |
| <code>QuickBar.Passes.&lt;...&gt;.ImageId</code> | 10    | задано 0; пусто: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                                                                                                                                                                     |
| <code>Shop.HintImageId</code>                    | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                      |

| Поле (Config.)                  | Кол . | Состояние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shop.Items.<...>.ImageId        | 42    | задано 0; пусто: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skins.Definitions.<...>.ImageId | 43    | задано 14; пусто: AmberCart, AnchorPick, AuroraCart, BonePick, CursedCaptainBlade, DoubloonAxe, FrostCart, GoldenTrident, GroupPickaxe, IndustrialCart, JadeCart, KrakenTentacle, LikePickaxe, LimitedAbyssal, LimitedCandyCane, LimitedPrismBreaker, LimitedRuneblade, LimitedSunforge, MinerCart, NebulaCart, ObsidianCart, OnyxCart, PirateHook, RoyalCart, RustyShovel, SkeletonKey, TopazCart, TurboPickaxe, VoidPickaxe |
| Tutorial.PortraitImageId        | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tutorial.TrailTextureId         | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tutorial.TrailTextureLength     | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UI.CloseButtonImageId           | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.CollectionBookImageId        | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.InventoryMenuIconId          | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.MutationsMenuIconId          | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.PromptKeyImageId             | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UI.SettingsMenuIconId           | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.ShopMenuIconId               | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.SkinsMenuIconId              | 1     | 0 — не задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UI.TutorialMoleImageId          | 1     | задано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 14. Интерфейс (StarterGui)

- Весь интерфейс собирает `tools/BuildAllUI.lua` (Studio → View → Command Bar, Edit Mode). Экраны появляются в `StarterGui` и дальше правятся руками.
- Пересобрать только часть: в начале файла `ONLY = { "QuestUi", "GeodeUi" }`. Не трогать существующие: `SKIP_EXISTING = true`.
- Если экран в StarterGui собран старой версией билдера — игра соберёт свежий кодом (warn в Output), но править его в Studio можно будет только после BuildAllUI.
- Шаблоны лежат в папках `Templates` внутри экранов и выключены (`Visible = false`) — это нормально, клиент включает клоны.
- Картинки подложек/иконок — раздел 13; шрифты и цвета — `src/shared/UiTheme.lua`. Подробно — `UI_V20_GUIDE.md`.

| ScreenGui             | Что это                           |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Hud                   | портрет, деньги, престиж          |
| TopbarDock            | ряд кнопок в топбаре              |
| CartInteractionUi     | экранные подсказки промптов       |
| HotbarUi              | хотбар                            |
| SatchelInventory      | рюкзак (клавиша ~)                |
| InventoryDragOverlay  | слой перетаскивания предметов     |
| BuffBar               | панель баффов                     |
| LootFeedUi            | лента добычи                      |
| Toast                 | уведомления                       |
| QuestUi               | квесты + трекер                   |
| MobileShiftLockButton | кнопка шифтлока (телефон)         |
| SocialHud             | кнопка наград за группу/избранное |
| QuestMarkerUi         | стрелка навигации квеста          |
| ShopUi                | магазин за Robux                  |
| UpgradeShopUi         | прокачка (Upgrade Mole)           |
| SettingsMenu          | настройки и промокоды             |
| DailyRewardUi         | награды за вход / время           |
| ReturnScreenUi        | экран возвращения                 |
| StarterPackOffer      | стартовый набор                   |
| CollectionMenu        | книга-меню                        |
| SkinUi                | скины                             |
| PerkUi                | перки престижа                    |
| RebirthDialogButtons  | окно престижа у NPC               |
| MerchantUi            | торговец                          |
| MarketTicker          | табло курса руды                  |
| GeodeUi               | жеоды                             |
| DropPreviewUi         | окно шансов                       |
| IslandUi              | острова и путешествия             |
| GearUi                | снаряжение, лут сундуков          |
| OfferUi               | предложения                       |
| GroupRewardUi         | награда за группу                 |
| LikeRewardUi          | награда за лайк                   |
| CombatUi              | бой                               |
| BoulderGameUi         | мини-игра валуна                  |
| MineArcUi             | мини-игра шахты                   |
| MinerDialogUi         | диалог шахтёра                    |

| ScreenGui             | Что это                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| MiningRhythmUi        | ритм добычи                               |
| TutorialUi            | обучение                                  |
| RubbleCrystalHotbar   | кристалл в руках                          |
| OrePreviewHud         | руда в руках                              |
| PlacementUi           | подсказки установки                       |
| MoneyGainFx           | «+\$X» при начислении денег               |
| RevealCards           | карточки открытия жеод/сундуков           |
| MobBillboardTemplates | таблички гоблинов и валунов               |
| WorldUiTemplates      | шаблоны билбордов (мобы, валуны, промпты) |

## 14.1 Экран загрузки

Создаёт `src/LoadingScreen.client.lua` (ReplicatedFirst) — картинки берёт из Config и предзагружает все `rbxassetid://` из конфига.

## 15. Финальный чек-лист

- Ассет в `ReplicatedStorage/Assets` (или в обязательной папке: `Chests`, `MineRarityCards`); имя побуквенно совпадает.
- Класс совпадает с таблицей; у `Model` назначен `PrimaryPart`; `Root/SkinRoot/Handle` — это `BasePart`.
- Движущиеся модели сварены и не заанкорены; маркеры невидимы и без коллизий.
- Звуки/картинки/анимации вписаны в `Config.lua/UiTheme.lua` и доступны experience.
- Билдеры больше не будут запускаться поверх готовых ассетов (или сделан дубликат).
- Свежий сервер: Output без `warn` про ассеты; проверены шахта, тележка, продажа, валуны всех тиров, гоблины, жеоды, сундуки, динамит, тотемы/трофеи, погода, скины, телефон.
- Place сохранён/опубликован.