22 SEPTEMBRE · 7 HEURES

# HACCP · BPH · PMS

Maîtriser le flux alimentaire, du fournisseur au buffet.

**08** chapitres opérationnels

**03** temps : comprendre, décider, approfondir

Entrer dans le module ↓

## Votre boussole

Chaque chapitre relie un repère vérifié, une situation Adonis, puis une ressource approfondie.

01

### Le PMS

BPH, analyse HACCP et traçabilité forment un seul système de maîtrise.

02

### Le flux réel

Réception, stockage, préparation, buffet : repérer les transferts et les décisions.

03

### La preuve

Lot, mesure, action et vérification rendent la décision exploitable.

▼ 📚 **Dossier approfondissement · méthode et défi terrain**

**Valider le système.** Reprendre le diagramme de flux sur le terrain, y compris les retours et les périodes de forte activité. Relier chaque critère au produit, au procédé et à sa source ; une valeur copiée hors contexte devient un faux repère.

**Auditer une preuve.** Prendre un enregistrement : qui l'a renseigné, quelle décision a suivi l'écart, et comment son efficacité a été vérifiée ?

**Défi :** choisir un document réel d'Adonis, relever une hypothèse non prouvée, puis formuler la donnée ou la preuve qui permettrait de la vérifier.

H01 · PARCOURS ADONIS

H01

# Positionner la journée et le PMS

## Relier les tâches du petit-déjeuner aux preuves de maîtrise.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Le PMS organise trois ensembles complémentaires : bonnes pratiques d'hygiène, procédures fondées sur les principes HACCP, traçabilité et gestion des non-conformités. Un dossier rangé ne suffit pas : les pratiques, les contrôles et les décisions doivent correspondre à ce qui s'y trouve.

Décrire d'abord l'activité réelle : produits achetés ou préparés, conditionnements ouverts, maintien froid/chaud, consommateurs, équipements et organisation. La réception, les réserves, la préparation et le buffet forment un même flux ; un contrôle isolé ne permet pas d'en garantir la maîtrise.

Cette journée de **7 h HACCP/BPH/PMS adaptées à l'activité** est distincte de la formation spécifique de 14 h applicable à la restauration commerciale. Elle ne produit pas l'attestation de cette dernière. Les obligations de l'établissement s'apprécient séparément.

! **Point de vigilance.** Information manquante ou écart : ne pas compenser par une supposition. Isoler, tracer puis suivre la décision prévue.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

### Le buffet propose des produits livrés fermés et des préparations réalisées sur place. Que faut-il inventorier avant de choisir les contrôles ?

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Produits, étapes, usages, consommateurs, équipements, dangers et procédures existantes. Le formateur fait préciser ce qui est réellement pratiqué ; les hypothèses sont marquées comme telles.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Le règlement 852/2004 prévoit des documents proportionnés à la nature et à la taille de l'entreprise. Construire un système utile : une procédure à jour, une consigne comprise, un enregistrement exploitable, puis une vérification. Les modèles de ce support sont des exercices à adapter et à valider ; aucune procédure interne Adonis n'a été fournie.

**Question flash · valider le repère**

**La journée Adonis de 7 h vaut-elle la formation spécifique de 14 h ?**

? 

- ◯ Oui, si le questionnaire est réussi
- ◯ Non, ce sont deux dispositifs distincts

Références : H1 · H2

H02 · PARCOURS ADONIS

H02

# Dangers : contamination, multiplication, survie

## Choisir une mesure qui agit sur le mécanisme identifié.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Un danger biologique peut être une bactérie pathogène, un virus ou un parasite. Un résidu de produit d'entretien relève d'un danger chimique ; un éclat de verre d'un danger physique. Les allergènes sont traités séparément pour faciliter la maîtrise et l'information des clients.

**Contaminer** : introduire ou transférer un danger, par les mains, un ustensile, une surface ou un aliment. **Multiplier** : permettre à des micro-organismes de se développer lorsque les conditions le favorisent. **Survivre** : subsister après un traitement insuffisant. Tous les agents ne se multiplient pas dans les aliments : un virus peut être transmis sans s'y multiplier.

Le froid ralentit certains développements mais n'assainit pas un produit contaminé. L'aspect, l'odeur et le goût ne permettent pas de conclure à l'absence de pathogènes. Ne jamais goûter pour décider si un produit suspect est sûr.

! **Point de vigilance.** Information manquante ou écart : ne pas compenser par une supposition. Isoler, tracer puis suivre la décision prévue.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

**Une pince utilisée pour une préparation contenant un allergène est replacée dans un autre plat. Quel mécanisme doit être maîtrisé ?**

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Transfert par l'ustensile. Arrêter l'usage, identifier les plats potentiellement concernés et appliquer la décision du responsable ; changer seulement la pince ne retire pas l'allergène déjà transféré.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

À chaque étape du diagramme, demander : d'où vient le danger ? Est-il introduit, transféré, multiplié ou insuffisamment éliminé ? Quelles mesures sont déjà efficaces ? Une désinfection ne supprime pas un morceau de verre ; une cuisson ne justifie pas une rupture de traçabilité ni une promesse d'absence d'allergène.

**Question flash · valider le repère**

**Un produit d'aspect normal peut-il contenir un danger biologique ?**

? 

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : H1 · H4 · H5

H03

# BPH : mains, tenue et séparation des flux

## Prévenir le transfert entre sale, cru et prêt à consommer.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Laver les mains aux changements d'activité à risque, après les toilettes, les déchets, le nettoyage ou la manipulation d'aliments crus, et avant de reprendre des aliments prêts à consommer. Mouiller, savonner toutes les surfaces, frictionner, rincer et sécher avec le moyen hygiénique prévu. Les gants ne remplacent pas le lavage ; des gants souillés transfèrent les contaminants.

Porter une tenue propre adaptée, protéger les cheveux selon l'activité et retirer les objets qui gênent l'hygiène. Signaler les symptômes ou lésions susceptibles de contaminer les denrées au responsable ; une personne présentant un risque de contamination ne doit pas manipuler les aliments dans ces conditions.

Séparer produits et matériels propres des éléments souillés. Une organisation dans l'espace ou dans le temps avec nettoyage adapté peut éviter les croisements. Ranger les denrées protégées, éviter les écoulements sur les produits prêts à consommer et maintenir les déchets à l'écart des préparations.

! **Point de vigilance.** Information manquante ou écart : ne pas compenser par une supposition. Isoler, tracer puis suivre la décision prévue.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

**Après avoir vidé une poubelle, un salarié garde ses gants pour disposer les viennoiseries.**

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Interrompre la tâche. Retirer les gants, réaliser l'hygiène des mains, reprendre avec les moyens propres prévus. Évaluer les denrées déjà touchées.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Définir des standards observables : point de lavage accessible, consommables présents, matériel distinct ou nettoyé entre usages, circuit des déchets, prévention des nuisibles. La fréquence de surveillance des nuisibles dépend de l'analyse du site ; le support ne fixe ni contrat prestataire obligatoire universel ni contrôle mensuel réglementaire.

**Question flash · valider le repère**

**Les mêmes gants peuvent-ils passer des déchets aux aliments ?**

- ◯ Oui, s'ils paraissent propres
- ◯ Non

Références : H1

H04

# Réception, froid, chaud et service

## Choisir le critère du produit et du procédé, puis décider sur preuve.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

À réception, rapprocher commande, fournisseur, produit, quantité et lot. Vérifier l'emballage, la date et les conditions de transport ; mesurer selon la procédure avec un appareil approprié. La mesure de l'air d'un réfrigérateur n'est pas une mesure à cœur de la denrée. Une sonde doit être entretenue et utilisée sans contaminer le produit.

Repères de conservation : annexe I de l'arrêté du 21/12/2009, remise directe/restauration collective, denrées animales ou en contenant

| Catégorie | Repère |
|---|---|
| Viandes hachées réfrigérées | Maximum +2 °C |
| Préparations de viandes réfrigérées | Maximum +4 °C |
| Préparations culinaires élaborées à l'avance réfrigérées | Maximum +3 °C |
| Plats cuisinés ou repas remis/livrés chauds | Minimum +63 °C |
| Glaces et crèmes glacées | Maximum −18 °C |

Ce tableau est une sélection, pas une règle unique pour tout aliment. Identifier la catégorie, consulter l'étiquetage et les dispositions applicables. **+63 °C au maintien chaud n'est pas une température universelle de cuisson.** Aucun dépassement n'est accepté automatiquement au motif qu'il serait bref.

Au buffet, protéger les produits, limiter les manipulations, utiliser des ustensiles adaptés et maintenir les conditions prévues. Un aliment exposé au public n'est pas assimilé à une réserve restée protégée. Tracer l'écart et isoler avant toute décision de réemploi.

! **Point de vigilance.** Information manquante ou écart : ne pas compenser par une supposition. Isoler, tracer puis suivre la décision prévue.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

**Exercice fictif : un produit dont le critère validé est ≤ +3 °C est mesuré à +7 °C à réception. La durée de l'écart est inconnue.**

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Ne pas accepter sur le seul aspect. Identifier et isoler le lot, conserver la mesure et les conditions, solliciter la décision prévue au PMS et tracer acceptation justifiée/refus. Remettre au froid ne démontre pas que le produit est redevenu sûr.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Les règles de refroidissement de +63 °C à +10 °C en deux heures au maximum et de remise en température de +10 °C à +63 °C en une heure au maximum figurent à l'annexe IV pour la restauration collective, sous les réserves d'analyse des dangers qu'elle prévoit. Elles ne sont pas transposées ici en procédure réglementaire automatique pour tout buffet hôtelier. En remise directe, établir le couple temps/température à partir du procédé, du GBPH pertinent et de la validation du PMS. Ne pas inventer de durée de vie après ouverture.

**Question flash · valider le repère**

**Le repère de +63 °C pour le chaud impose-t-il une cuisson identique à tous les produits ?**

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : H1 · H3

H05 · PARCOURS ADONIS

H05

# Nettoyage, désinfection et TACT

## Construire un protocole reproductible sans improviser le dosage.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Nettoyer retire les souillures ; désinfecter vise les micro-organismes dans les conditions validées du produit. Débarrasser les déchets, appliquer le nettoyage prévu, rincer si nécessaire, désinfecter selon le protocole puis rincer si la notice l'exige. Certains produits combinent des fonctions : suivre leur usage autorisé et leurs conditions d'efficacité.

TACT regroupe le **temps** de contact, l'**action mécanique**, la **concentration/action chimique** et la **température**. Ce repère de méthode ne permet pas de modifier arbitrairement la dilution ou de compenser un temps trop court en ajoutant du produit. Lire la notice et la fiche de données de sécurité.

Pour une surface en contact avec les aliments, vérifier que le produit et le protocole conviennent à cet usage. Ne jamais mélanger des produits ; un détartrant acide mélangé à un produit chloré peut libérer un gaz dangereux. Les contenants doivent rester identifiés ; aucune bouteille alimentaire ne sert au transvasement.

! **Point de vigilance.** Information manquante ou écart : ne pas compenser par une supposition. Isoler, tracer puis suivre la décision prévue.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

**Le produit impose un temps de contact indiqué sur sa notice, mais la surface est essuyée immédiatement.**

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

L'efficacité n'est pas démontrée. Reprendre le protocole validé avant réutilisation, sans augmenter empiriquement la concentration. Corriger l'organisation qui empêche de respecter le temps.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Un biofilm est une communauté microbienne associée à une matrice adhérente ; les zones difficiles d'accès et l'entretien insuffisant favorisent sa persistance. Rechercher les joints, angles et équipements démontables suivant leur notice. Contrôler visuellement, vérifier les opérations et utiliser les contrôles prévus au PMS ; un contrôle visuel seul ne prouve pas une désinfection efficace.

Le plan précise : quoi, qui, quand, avec quel produit, quelle dilution, quel temps, quelle méthode, quel rinçage, quel équipement de protection, quel contrôle et quelle action en cas d'écart.

**Question flash · valider le repère**

**Peut-on doubler la dose pour raccourcir un temps de contact ?**

? 

- ◯ Non, suivre les conditions validées
- ◯ Oui, systématiquement

Références : H1 · H7 · H8

H06 · PARCOURS ADONIS

H06

# Allergènes : une information fiable au buffet

## Relier chaque recette aux ingrédients réellement utilisés.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Vérifier la recette et les étiquettes de tous les ingrédients, y compris sauces, garnitures et produits de substitution. Mettre à jour la matrice quand le fournisseur ou la composition change. L'information sur les allergènes des denrées non préemballées doit être accessible par écrit selon les modalités applicables ; une réponse de mémoire ne suffit pas.

Les 14 catégories de l'annexe II sont : céréales contenant du gluten ; crustacés ; œufs ; poissons ; arachides ; soja ; lait ; fruits à coque ; céleri ; moutarde ; sésame ; anhydride sulfureux et sulfites au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en $SO_2$ ; lupin ; mollusques. L'annexe définit les produits concernés et certaines exceptions. « Sans lactose » ne signifie pas « sans protéines de lait ».

Éviter les transferts par pinces, couteaux, surfaces, mains ou récipients. Retirer une décoration contenant un allergène ne garantit pas son absence. Si la composition ou les conditions ne sont pas connues, annoncer l'incertitude et obtenir une réponse vérifiée ; ne jamais promettre l'absence sur supposition.

! **Point de vigilance.** Information manquante ou écart : ne pas compenser par une supposition. Isoler, tracer puis suivre la décision prévue.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

**Un client demande si une viennoiserie sans lactose convient à une allergie aux protéines de lait.**

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Vérifier la composition complète et les informations du fournisseur ; le seul libellé sans lactose ne permet pas de conclure. Ne pas servir comme garanti sans lait en l’absence de preuve.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

La matrice relie plat, version de recette, références ingrédients, allergènes présents, date de vérification et responsable. Les mentions de présence possible ne remplacent pas la prévention des contaminations croisées. Distinguer ingrédient volontaire et risque de présence involontaire issu de l’analyse ; ne pas mettre « tous allergènes possibles » pour se dispenser de vérifier.

**Question flash · valider le repère**

**« Sans lactose » garantit-il l’absence de protéines de lait ?**

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : H4

H07

# Traçabilité, dates et non-conformités

## Retrouver un lot et documenter une décision.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Relier le produit reçu au fournisseur, au lot, à la date de réception et à son utilisation. Conserver les informations utiles après déconditionnement selon l'organisation du PMS. La traçabilité doit permettre d'identifier les fournisseurs et les clients professionnels concernés ; elle n'impose pas d'identifier nominativement chaque client final du buffet.

La **DLC** est une limite sanitaire pour des aliments microbiologiquement très périssables. La **DDM** concerne principalement les qualités du produit : son dépassement n'implique pas automatiquement un danger, mais ne dispense pas d'évaluer son état et sa conservation. Après ouverture, les conditions et durées peuvent changer ; suivre la notice et le PMS, sans inventer une prolongation.

Face à un écart : maîtriser immédiatement l'exposition, identifier et isoler les produits concernés, alerter le responsable, décider sur les critères applicables, enregistrer, puis rechercher la cause. Une correction traite la situation ; l'action corrective évite sa répétition. Vérifier ensuite son efficacité.

! **Point de vigilance.** Information manquante ou écart : ne pas compenser par une supposition. Isoler, tracer puis suivre la décision prévue.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

**Un fournisseur signale un lot non sûr déjà utilisé au petit-déjeuner. Quelles informations doivent être disponibles ?**

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Lot, quantités reçues/utilisées/restantes, dates et services concernés, stockage, décisions et interlocuteurs. Isoler le restant et déclencher la procédure de retrait/rappel appropriée avec le responsable.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Le retrait empêche la circulation d'un produit non sûr dans la chaîne ; le rappel vise aussi les consommateurs déjà servis lorsque nécessaire. L'exploitant applique l'article 19 du règlement 178/2002 et informe l'autorité compétente quand les conditions sont réunies. L'organisation du site doit préciser qui décide et qui communique. Ne pas fixer cinq ans comme durée légale uniforme pour tous les documents sanitaires.

**Question flash · valider le repère**

**Une DDM dépassée signifie-t-elle automatiquement la même chose qu'une DLC dépassée ?**

- ◯ Non
- ◯ Oui

Références : H5 · H6

H08

# Méthode HACCP et atelier de flux

## Passer de l’analyse des dangers à une maîtrise vérifiable.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Préparer la démarche : constituer les compétences utiles, décrire le produit et son usage, tracer le diagramme, puis le vérifier sur le terrain. Le diagramme doit inclure les attentes, transferts et retours réellement pratiqués.

1. Analyser les dangers et les mesures de maîtrise.
2. Déterminer les points critiques pour la maîtrise (CCP) quand ils sont nécessaires.
3. Fixer des limites critiques justifiées.
4. Organiser la surveillance.
5. Prévoir les actions en cas de perte de maîtrise.
6. Vérifier l’efficacité du système.
7. Tenir les documents et enregistrements appropriés.

Les BPH/prérequis restent indispensables. Une étape n’est pas un CCP parce qu’elle figure dans un exemple. Une note de criticité aide à discuter les priorités ; elle ne remplace pas l’analyse du danger ni la justification du CCP. Le support ne déclare pas automatiquement réception, cuisson ou refroidissement CCP pour Adonis.

! **Point de vigilance.** Information manquante ou écart : ne pas compenser par une supposition. Isoler, tracer puis suivre la décision prévue.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

**Tracer réception → réserve → préparation → buffet pour un produit choisi. Pour chaque étape : danger, maîtrise, critère, surveillance, correction, preuve.**

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Le groupe justifie chaque critère et laisse « à valider » ce qui dépend d'un document du site. Il explique pourquoi une étape est ou n'est pas un CCP, sans imposer un CCP à toutes les étapes.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Distinguer surveillance et vérification : relever une température surveille une opération ; examiner les relevés, les écarts et la fiabilité du thermomètre contribue à vérifier le système. La validation établit que la mesure choisie peut maîtriser le danger avant sa mise en œuvre ou après modification. Toute modification de recette, d'équipement ou d'organisation déclenche une réévaluation appropriée.

**Question flash · valider le repère**

**Un CCP est-il obligatoire à chaque étape ?**

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : H1