24 SEPTEMBRE · MATIN

Référent HSE en hôtellerie

Les cinq axes du programme, appliqués au travail réel.

05 axes pour passer à l'action

03 temps : comprendre, décider, approfondir

Entrer dans le module ↓

Votre boussole

Chaque chapitre relie un repère vérifié, une situation Adonis, puis une ressource approfondie.

01

Le travail réel

Partir de l'activité, des personnes exposées et des protections effectivement disponibles.

02

Le DUERP

Évaluer, transcrire, prioriser, agir et mettre à jour quand le travail change.

03

La coactivité

Le plan d'actions EvRP n'est pas le plan de prévention des entreprises extérieures.

▼ 📚 **Dossier approfondissement · méthode et défi terrain**

Passer de l'EvRP à l'action. Décrire l'unité de travail, les personnes exposées et les déterminants de l'activité. Donner la priorité à la réduction à la source et à l'organisation avant la seule consigne individuelle.

Piloter. Associer responsable, moyens, échéance, indicateur observable et revue d'efficacité. Le plan d'actions interne ne remplace pas le plan de prévention des entreprises extérieures.

Défi : choisir un document réel d'Adonis, relever une hypothèse non prouvée, puis formuler la donnée ou la preuve qui permettrait de la vérifier.

S01 · PARCOURS ADONIS

S01

1 · Rôle et missions du référent HSE

Observer, transmettre et suivre sans se substituer à l'employeur.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Le référent observe les situations, recueille les difficultés, contribue à l'évaluation des risques, propose des actions et suit leur réalisation. Il prépare des échanges courts et vérifie que les consignes sont comprises. La fonction demande des moyens, du temps et des interlocuteurs identifiés.

L'employeur conserve son obligation de prévention. Un titre de « référent » ne transfère pas automatiquement ses responsabilités, ni une compétence technique particulière. Ne pas confondre ce rôle avec une désignation réglementaire, une délégation de pouvoirs ou une habilitation électrique.

Décrire des faits précis : lieu, tâche, personnes exposées, conditions, protections présentes et défaillances. Une photographie peut documenter si elle est autorisée et prise sans exposition ; elle ne remplace pas l'échange avec les salariés qui réalisent la tâche.

! **Point de vigilance.** La prévention commence par le travail réel : observer avant de recommander et attribuer une action vérifiable.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Trois salariés signalent un chariot difficile à pousser ; aucune blessure n'est déclarée.

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Observer la tâche avec eux, documenter roues/charges/parcours/contraintes temporelles, organiser une action et contrôler l'amélioration. Ne pas attendre l'accident.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Organiser une boucle de retour : réception du signalement, évaluation de l'urgence, mesure immédiate si possible dans son rôle, responsable de traitement, échéance puis retour au déclarant. Distinguer « transmis », « corrigé » et « efficacité vérifiée ». Un tableau d'actions clôturé sans contrôle terrain peut masquer un risque persistant.

Question flash · valider le repère

L'absence d'accident suffit-elle à conclure qu'un risque est maîtrisé ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : S1 · S3 · S6

S02 · PARCOURS ADONIS

S02

2 · Cadre réglementaire, EvRP et DUERP

Distinguer la méthode, sa transcription et le plan d’actions.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

L’employeur met en œuvre prévention, information/formation et organisation adaptée. Les neuf principes : éviter ; évaluer l’inévitable ; combattre à la source ; adapter le travail à l’homme ; tenir compte de l’évolution technique ; remplacer ce qui est dangereux ; planifier ; privilégier la protection collective ; donner les instructions appropriées.

L’EvRP identifie et apprécie les risques par unités de travail pertinentes. Le DUERP en transcrit les résultats. La mise à jour est au moins annuelle à partir de 11 salariés, et également lors d’un aménagement important modifiant les conditions de santé/sécurité ou de travail, ou lorsqu’une information supplémentaire sur un risque est recueillie. Ces déclencheurs concernent aussi les plus petites entreprises.

À partir de 50 salariés, les résultats débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ; en dessous, sur une liste d’actions consignée dans le DUERP et ses mises à jour. La cotation numérique n’est pas une formule imposée par le Code.

! **Point de vigilance.** La prévention commence par le travail réel : observer avant de recommander et attribuer une action vérifiable.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Un nouvel équipement et une nouvelle organisation de nettoyage modifient l'exposition chimique dans une petite équipe.

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Réexaminer le risque et mettre à jour le DUERP et les actions si les conditions de R4121-2 sont réunies ; ne pas attendre une échéance annuelle sous prétexte que l'équipe a moins de 11 salariés.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Les versions successives du DUERP sont conservées selon les règles de R4121-4, pendant 40 ans à compter de leur élaboration, pour les versions relevant du dispositif entré en vigueur le 31 mars 2022. Organiser un archivage identifiable et les accès prévus. La sécurité du public dans un ERP relève aussi du Code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité incendie ; elle ne se confond pas avec la protection des travailleurs. Le type, la catégorie et les consignes propres au site doivent être confirmés avant toute prescription locale.

Question flash · valider le repère

Le seuil de 11 salariés supprime-t-il tous les autres déclencheurs de mise à jour ?

- ◯ Non
- ◯ Oui

Références : S1 · S2 · S5

S03 · PARCOURS ADONIS

S03

3 · Identifier et évaluer les risques hôteliers

Analyser une situation de travail avec ceux qui la réalisent.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Danger : source possible de dommage. **Situation dangereuse** : personne exposée dans certaines conditions. **Risque** : possibilité de dommage appréciée au regard de la gravité et de la probabilité. **Dommage** : atteinte à la santé. Exemple : produit corrosif → transvasement avec projection possible → risque de brûlure → lésion.

Observer accueil/réception, étages, chambres, restauration, réserves et maintenance. Examiner chutes, manutentions et TMS, chimique, biologique, coupures/brûlures, incendie, électrique, agressions, RPS, isolement et interférences avec les entreprises extérieures. Les clients et salariés peuvent être exposés différemment au même événement.

Décrire fréquence, durée, personnes, charge, cadence et protections effectivement utilisées. Hiérarchiser avec une méthode expliquée ; ne pas diminuer artificiellement un score parce qu'un EPI est simplement disponible. Un danger grave nécessitant une mesure immédiate ne doit pas attendre la fin d'un calcul.

! **Point de vigilance.** La prévention commence par le travail réel : observer avant de recommander et attribuer une action vérifiable.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Housekeeping : sol humide, chariot lourd, linge au sol et produits dans une circulation occupée.

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Décrire les expositions, mettre fin au danger immédiat selon les consignes, organiser le passage, traiter la cause du sol humide et des encombrements, évaluer le chariot et la charge. Vérifier ensuite l’usage réel.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Les TMS sont multifactoriels : efforts, postures, répétition, durée, récupération et organisation. Prévenir par la conception des tâches, les aides adaptées, l’entretien des roues, le rangement et la régulation de la charge. « Plier les genoux » seul ne traite pas une organisation générant des efforts répétés. Pour le travail isolé et les agressions, prévoir prévention, moyens d’alerte et organisation des secours ; un appareil d’alarme seul ne suffit pas.

Question flash · valider le repère

Une matrice G × P est-elle une formule réglementaire universelle ?

- ◯ Oui
- ◯ Non

Références : S1 · S3

S04

4 · Plan d’actions et entreprises extérieures

Organiser les mesures et traiter la coactivité.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Le plan d’actions issu de l’EvRP précise la situation, les mesures immédiates et durables, le responsable, les moyens, l’échéance et le contrôle d’efficacité. Chercher d’abord à supprimer le risque ou agir à la source ; les EPI complètent les mesures qui restent nécessaires.

Le **plan de prévention des entreprises extérieures** traite les risques d’interférence entre activités, installations et matériels dans le cadre applicable. Une inspection commune préalable et une analyse partagée précèdent l’opération. En présence de risques d’interférence, les mesures de prévention sont définies conjointement.

Dans ce régime, l’écrit est obligatoire lorsque le total prévisible de l’opération atteint 400 heures sur une période d’au plus 12 mois, ou pour les travaux dangereux de la liste réglementaire quelle que soit la durée. Un chantier court n’est donc pas automatiquement dispensé. D’autres régimes, notamment la coordination SPS pour certains chantiers, doivent être distingués.

! **Point de vigilance.** La prévention commence par le travail réel : observer avant de recommander et attribuer une action vérifiable.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Une entreprise intervient deux heures dans un local technique pendant le service. « Moins de 400 h, donc rien à préparer » est-il recevable ?

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Non. Inspection et analyse des interférences restent à traiter ; vérifier en outre si les travaux figurent dans la liste rendant l'écrit obligatoire quelle que soit leur durée.

▼

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Avant une maintenance pendant l'exploitation : préciser zones, horaires, circulations, séparation du public, énergies, accès, intervenants, consignes d'urgence et conditions de restitution. Vérifier que les entreprises et responsables compétents définissent les opérations techniques. Un référent HSE ne réalise pas une consignation électrique au titre de son seul rôle.

Question flash · valider le repère

Le plan d'actions EvRP et le plan de prévention entreprises extérieures sont-ils interchangeables ?

- ◯ Non
- ◯ Oui

Références : S1 · S4

S05

5 · Sensibiliser et communiquer

Faire comprendre une action et vérifier son application.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Un brief utile tient sur une situation concrète : ce qui change, qui est exposé, quelle action est attendue, qui contacter et comment vérifier. Éviter les messages généraux tels que « soyez prudents ». Faire reformuler la consigne et observer un exemple.

Le signalement décrit les faits sans attribuer hâtivement une faute. Séparer l'urgence, le traitement de la cause et le retour d'expérience. Les nouveaux arrivants, remplaçants et entreprises extérieures doivent recevoir les informations adaptées à leur activité et aux accès autorisés.

Après une action, revenir sur le terrain : le problème a-t-il disparu ? La mesure est-elle comprise, disponible et compatible avec le travail réel ? A-t-elle déplacé le risque ? Mettre à jour les documents et communiquer le résultat.

! **Point de vigilance.** La prévention commence par le travail réel : observer avant de recommander et attribuer une action vérifiable.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Préparer un brief sur le nettoyage d'une circulation en présence de clients.

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Préciser le cheminement maintenu sûr, le phasage, les accès protégés, le responsable et les conditions de réouverture ; demander une reformulation.

03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Trame de causerie : montrer une situation, faire nommer le danger, demander deux mesures dont une à la source, choisir une action réalisable, désigner le responsable et la vérification. Un indicateur de participation renseigne l'activité de formation ; il ne démontre pas à lui seul la réduction de l'exposition.

Question flash · valider le repère

Quel message est le plus opérationnel ?

- ◯ « Soyez prudents »
- ◯ « Utilisez le passage balisé et signalez toute barrière déplacée au responsable »

Références : S1 · S3