CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DE FORMATION APPRENANT · A2608PA

# Travail en hauteur · port du harnais

Formation SECU37 · prévenir, s'équiper, contrôler, intervenir




**Vendredi 2 octobre 2026 · 7 h**
**Consulteam · La Seyne-sur-Mer**

Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management · Édition du 28/10/2026

AVANT DE COMMENCER

# Comment utiliser ce livret

> **Ce livret accompagne la formation.** Il ne remplace ni les textes en vigueur, ni les consignes de votre établissement, ni les notices des fabricants. Il ne constitue pas une attestation.

1. **Suivez les fiches** au fil de l'animation : elles reprennent les diapositives projetées.
2. **Notez à la marge** : un cadre « Mes notes » termine chaque partie.
3. **Scannez le QR code** d'une fiche : il ouvre la page du site à lire en parallèle.
4. **Complétez le plan d'action** à la fin du livret : une idée retenue, une action à porter.

## LE PARCOURS EN UN COUP D'ŒIL




Le site de la formation reste disponible après la session :

ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a2608pa/

DANS CE LIVRET

# Sommaire


1 0 · Accueil
4 fiches — 4

2 1 · Risques et responsabilités
8 fiches — 6

3 2 · Protections et systèmes
5 fiches — 9

4 3 · EPI, ancrages, tirant d'air
10 fiches — 11

5 4 · Préparer l'intervention
7 fiches — 16

6 5 · Reconnaissance de zone
2 fiches — 19

7 6 · Ateliers
5 fiches — 20

8 7 · Accès et chute arrêtée
2 fiches — 22

9 8 · QCM
11 fiches — 23

10 9 · Bilan
3 fiches — 26

- Corrigés du QCM
- Mon plan d'action — 27
- Pour aller plus loin — 29

# 01 0 · Accueil

4 FICHES

PROGRAMME SECU37

## Six objectifs pour la journée

1. Identifier les **risques de chute** selon l'environnement et les travaux
2. Maîtriser les **règles de sécurité** aux accès, travaux et déplacements
3. Reconnaître les **moyens de protection** appropriés
4. **Accéder en sécurité** à un poste de travail en hauteur
5. Utiliser les **EPI** en toute sécurité
6. Réaliser un **point d'ancrage provisoire**



PLANNING

## Une journée, dix séquences

| Horaire | Séquence | Modalité |
|---|---|---|
| 09:00 | Accueil, objectifs, règles | Tour de table |
| 09:20 | Risques de chute, responsabilités, prévention | Études de cas |
| 10:10 | Protection collective, retenue, maintien, arrêt de chute | Présentation commentée |
| 11:00 | EPI, ancrages, tirant d'air, pendule | Démonstration au sol |
| 11:50 | Préparer l'intervention : météo, balisage, secours | Exercice de groupe |
| 13:30 | Reconnaissance de la zone, briefing pratique | Observation guidée |
| 14:10 | Ateliers supervisés : harnais, nœuds, ancrage, ligne de vie | Grille individuelle |
| 15:35 | Échelle, transferts, conduite après chute | Mise en situation |
| 16:15 | QCM et retour sur les choix | QCM corrigé |
| 16:40 | Bilan individuel, clôture | Grille + émargement |

CADRE

# Règles de l'atelier

## Prérequis

- Aptitude physique au travail en hauteur (suivi de santé au travail)
- Maîtrise du français pour suivre la formation
- Exercices pratiques non accessibles aux mineurs

## Sur le terrain

- **Personne n'est laissé seul** lors d'un exercice exposant à une chute
- Au moindre doute : **on arrête** et on demande
- On n'altère **aucun** matériel destiné à l'emploi réel
- Notices et consignes du site priment



Illustration générée — non contractuelle.

POURQUOI

# Les chutes de hauteur en France

**> 10 %**
des accidents du travail sont dus aux chutes de hauteur

**2e cause**
de décès professionnels

**54 %**
des décès par chute de hauteur surviennent dans le BTP

Source : INRS, données 2019 — inrs.fr/risques/chutes-hauteur/accidents-travail.html



Illustration générée — non contractuelle.

## MES NOTES

# 02 1 · Risques et responsabilités

8 FICHES

SÉQUENCE 1

## Où tombe-t-on ?

- Au bord d'une toiture ou d'une terrasse
- À travers une **surface fragile**
- Dans une **ouverture** non protégée
- Lors d'un **transfert** depuis une échelle
- Près d'une dénivellation, d'une plateforme sans garde-corps




Illustration générée — non contractuelle.

**Une faible hauteur ne garantit pas une faible gravité.** Il n'existe aucun seuil légal de hauteur.

SÉQUENCE 1 · L. 4121-2

## Dans quel ordre décider ?

1. **Éviter** le travail en hauteur (travailler depuis le sol, consigner, déplacer la tâche)
2. **Plan de travail sûr et protection collective** (garde-corps, plateforme, échafaudage, filet)
3. **Accès sécurisé** à ce poste
4. **Protection individuelle** (EPI antichute) seulement si la protection collective est techniquement impossible

Principe général de prévention n° 8 : **protection collective avant protection individuelle**.




Ordre de priorité — la protection collective passe avant la protection individuelle (L. 4121-2)




Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 1

# Qui fait quoi ?

## L'employeur

- Évalue les risques et organise la prévention
- Fournit des équipements adaptés et une **notice** précisant ancrages et usage
- Forme, informe, prévoit le **secours**
- Interdit le travail isolé avec arrêt de chute

## Le travailleur

- Applique la formation et les consignes
- **Contrôle son EPI avant chaque emploi**
- Signale toute anomalie et écarte le matériel douteux



Illustration générée — non contractuelle.




Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.


EXERCICE A · BINÔMES · 10 MIN

# Intervention sur une toiture terrasse

- Intervention courte demandée
- Accès par **échelle mobile**
- Une **ouverture** non protégée est visible
- Le **vent** se lève
- Le point d'ancrage proposé n'a **aucun dossier**

## À faire

1. Relever au moins **5 risques ou inconnues**
2. Proposer l'**ordre de décision** avant d'accéder
3. Écrire **3 informations** à demander au




EXERCICE A · RETOUR

# L'ordre de décision

1. Sécuriser l'**ouverture** et la zone
2. Revoir l'**accès** et la protection collective
3. Appliquer le **critère météo** du site
4. Faire valider **ancrage et support**
5. Confirmer **secours** et tirant d'air








Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

**MES NOTES**

# 03 2 · Protections et systèmes

5 FICHES

SÉQUENCE 2 · R. 4323-59

## Le garde-corps réglementaire

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 à 1,10 m** hauteur du garde-corps | **10–15 cm** plinthe de butée | ✔ main courante | ✔ lisse intermédiaire à mi-hauteur |

Rigide, intégré ou fixé de manière sûre, de résistance appropriée — ou **tout autre moyen assurant une sécurité équivalente**.




SÉQUENCE 2

## Trois usages à distinguer

| Retenue | Maintien au poste | Arrêt de chute |
|---|---|---|
| Empêche d'atteindre la zone de chute. | Permet de travailler en appui. | Arrête une chute possible et retient la personne. |

**Un harnais seul n'est pas une protection.**



SÉQUENCE 2 · R. 4323-61

# Un système d'arrêt de chute, c'est trois éléments compatibles

**1 Ancrage**
Point et support validés

**2 Liaison**
Longe, absorbeur, antichute mobile ou à rappel

**3 Harnais**
Ajusté, point d'attache prévu

- Pas de chute libre de plus d'**un mètre**
- **Jamais seul** : un secours doit pouvoir arriver à temps
- Une **notice** de l'employeur précise ancrages et usage









Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 2

## Reconnaître les six équipements




Harnais antichute





Longe double + absorbeur



Antichute mobile







MES NOTES

# 04 3 · EPI, ancrages, tirant d'air

10 FICHES

SÉQUENCE 3

## Avant chaque emploi : que regarde-t-on ?

### Harnais & longes

- Identification, notice, suivi
- Sangles, coutures : coupure, abrasion, brûlure, produit chimique
- Témoin de chute de l'absorbeur

### Boucles & connecteurs

- État, déformation, corrosion
- Fermeture et **verrouillage**
- Compatibilité de l'ensemble

### Décision

- Doute = **on écarte**
- On signale
- On ne répare pas soi-même

La vérification périodique (au moins annuelle) **ne remplace pas** le contrôle avant emploi.






Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 3

# S'équiper : la lecture de l'étiquette d'abord

1. Lire marquage et notice
2. Enfiler, ajuster toutes les sangles
3. Fermer **toutes** les boucles
4. Repérer le point d'attache prévu
5. Contrôle croisé par le binôme




Illustration générée — non contractuelle.




Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 3

# Un point disponible n'est pas un ancrage

### ✓ Un ancrage, c'est…

- Un dispositif **prévu** et conforme à sa notice
- Un support **évalué** (nature, état, direction de charge)
- Placé **haut**
- Arêtes protégées

### × Jamais par défaut

- Garde-corps, tuyauterie, chemin de câble
- Mobilier, poignée
- Maçonnerie friable, charpente non évaluée

**En cas de doute : aucun accrochage.**




Illustration générée — non contractuelle.




Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 3 · OUTIL

# Le tirant d'air : additionner, avec la notice

**Chute libre (m)**
valeur de la notice

**Déploiement de l'absorbeur (m)**

**Distance point d'attache – pieds (m)**

**Marge de sécurité prescrite (m)**

**Hauteur libre disponible (m) — facultatif**

**Saisir les 4 valeurs de la notice (m).**

- Lire la notice du **système exact**
- Aucun chiffre générique à retenir
- Vérifier chaque **obstacle** sur la trajectoire








Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 3 · OUTIL


# Facteur de chute · pendule · arêtes


Facteur = hauteur de chute ÷ longueur de liaison (0 à 2, modèle simple).

**Hauteur de chute (m)**

**Longueur de liaison (m)**

**Saisir la hauteur de chute et la longueur de liaison (m).**




## Pendule & arêtes

SÉQUENCE 3

# Trois niveaux de contrôle

### Avant chaque emploi

**L'utilisateur.** État, marquage, compatibilité, verrouillage.

### Périodique

**Personne compétente.** Au moins annuel pour l'antichute (INRS). Trace : registre de sécurité, fiche de vie.

### Après événement

Chute arrêtée : **retrait** du matériel, décision selon la notice.



MES NOTES

# 05 4 · Préparer l'intervention

7 FICHES

SÉQUENCE 4

## STOP 5 — avant de commencer

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **S** Situation | **T** Terrain | **O** Organisation | **P** Protection | **5** Validation |
| tâche, durée, transferts | vide, fragile, accès, sol | autorisation, balisage, secours | supprimer, EPC, puis EPI | météo, compatibilité, tirant d'air |

Une réponse manque ou change : **pause, réévaluation, décision du responsable**.



SÉQUENCE 4 · R. 4323-68

## Quand la météo décide

- Vent, pluie, visibilité, température
- Sol glissant, éclairage insuffisant
- Coactivité, circulation, chute d'objets

### Règle

Pas de travaux temporaires en hauteur si les conditions météo ou de l'environnement **peuvent** compromettre la sécurité. On **suspend ou on adapte**.

Aucun seuil de vent universel : lire la notice de l'équipement et les consignes du site.



Illustration générée — non contractuelle.

SÉQUENCE 4 · OUTIL

# Prioriser : Gravité × Probabilité × Exposition

**Gravité**
1 — blessure légère

**Probabilité**
1 — improbable

**Exposition**
1 — rare

**Criticité : 1 / 64 — faible**

1–8 faible · 9–24 à réduire · 25–47 élevée · 48–64 arrêt / maîtrise préalable.

Seuils internes proposés, à adapter à votre matrice. Cet outil aide à prioriser ; il ne remplace ni le DUERP ni l'analyse du mode opératoire.

SÉQUENCE 4

# Préparer le secours avant la chute

1. Qui **alerte** ?
2. Qui **sécurise** la zone ?
3. Qui **intervient** ?
4. Avec quel **matériel** ?
5. Par quel **accès** ?

Une personne suspendue doit être secourue **rapidement**. Ne pas improviser un sauvetage qui expose d'autres personnes.






Illustration générée, à valider par le formateur. Touchez pour agrandir.

SÉQUENCE 4 · SECOURS

# Qui secourt ? Deux compétences à vérifier

### 1 · SST / INRS en cours de validité

- Certificat valable **2 ans**
- Prolongé par un **MAC tous les 24 mois**
- Un membre du personnel formé dans chaque atelier ou chantier à travaux dangereux (R. 4224-15)

### 2 · Secours en hauteur et sur cordes

- Décrocher et évacuer une personne suspendue : **compétence distincte du SST**
- Formation aux procédures de sauvetage, matériel dédié, entraînement
- Travaux sur cordes : formation spécifique et secours immédiat (R. 4323-89)

> Avant l'exposition : **noms, dates de certificat / MAC, matériel de sauvetage** sont relevés sur la fiche d'ouverture de zone.

Ressource : INRS ED 4085 — Sauvetage secourisme du travail, aide-mémoire · INRS — devenir SST

EXERCICE D · SUR LA ZONE

# Compléter le briefing avant toute mise en situation

- Contact d'alerte
- Adresse et accès des secours
- Responsable de zone
- Matériel de secours disponible
- Personne compétente pour l'utiliser (SST valide, secours sur cordes)
- Mode de communication
- Critère d'arrêt de l'exercice



Illustration générée — non contractuelle.

> Une rubrique manque ? L'activité se limite à une **démonstration sans exposition** au risque de chute.

**MES NOTES**

# 06 5 · Reconnaissance de zone

2 FICHES

SÉQUENCE 5

## Ouvre-t-on la zone ? 10 vérifications

- [ ] Autorisation d'accès et périmètre définis
- [ ] Protections collectives et accès vérifiés
- [ ] Ouvertures, surfaces fragiles, obstacles repérés
- [ ] Météo compatible
- [ ] Coactivité et circulation maîtrisées
- [ ] Ancrages, supports, configurations validés
- [ ] EPI adaptés, identifiés, contrôlés, notices disponibles



SÉQUENCE 5

## Briefing avant les ateliers

- Vérifications individuelles de l'EPI (binôme)
- Cheminement autorisé, points de connexion, balisage
- Consignes d'arrêt : un mot, un geste, tout le monde stoppe
- Rôles secours rappelés, alerte testée sans exposition
- Aucun stagiaire seul en situation exposante



Illustration générée — non contractuelle.

**MES NOTES**

# 07 6 · Ateliers

5 FICHES

SÉQUENCE 6 · TOUCHEZ UNE TUILE POUR CHANGER SON ÉTAT

## Dix ateliers, au sol puis en configuration validée

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Inspection croisée<br>À faire | 02 Réglage du harnais<br>À faire | 03 Systèmes et compatibilité<br>À faire | 04 Tirant d'air<br>À faire | 05 Ancrage provisoire<br>À faire |
| 06 Barre de porte<br>À faire | 07 Nœuds de base<br>À faire | 08 Longe double et transfert<br>À faire | 09 Accès et balisage<br>À faire | 10 Alerte et évacuation<br>À faire |

ATELIERS 01 · 02

## Inspecter, régler, contrôler

- Examiner harnais, longe, connecteurs et fiche de vie
- Décider : **conforme · à contrôler · réformé**
- Enfiler, ajuster, contrôler les boucles
- Test de confort / suspension *si configuration prévue*





Illustration générée — non contractuelle.

ATELIER 07

## Nœuds de base : huit, cabestan, demi-cabestan + mule




### Huit tressé

Suivre le chemin, brin contre brin.



### Cabestan

Amarrage et réglage, à surveiller.



### Demi-cabestan + mule

Freinage et blocage.

**Ouvrir les fiches nœuds (cheminement, contrôle croisé, vidéo) →**

ATELIERS 05 · 06

# Ancrage provisoire et barre de baie

## Sangle d'ancrage

- Support validé, arêtes protégées
- Éviter la charge triaxiale des connecteurs
- Direction de charge contrôlée

## Barre de baie

- Dimensions admissibles, appuis, verrouillage
- Sens de charge, bâti résistant
- **Accès à la porte condamné**
- Test sans choc, plan de secours



Illustration générée — non contractuelle. Ni barre de traction, ni point improvisé.

▶ **Vidéo Petzl : installer une élingue d'amarrage**

ATELIERS 03 · 04 · 08

# Composer, calculer, se déplacer

### Systèmes

Composer retenue, maintien et arrêt de chute avec des cartes matériel ; **justifier chaque composant**.


### Tirant d'air

Calculer avec la notice, puis repérer sol, obstacles et effet pendulaire.

### Longe double

Au moins **un brin toujours connecté** à un point autorisé, sur parcours pédagogique validé.

Ne jamais créer un instant sans protection lors d'un changement de point.



**MES NOTES**

# 08 7 · Accès et chute arrêtée

2 FICHES

SÉQUENCE 7

## Sécuriser l'accès par échelle

- Stabiliser et fixer l'accès selon le mode opératoire
- Prévoir la prise en charge antichute **avant** l'exposition
- Ne jamais créer un instant sans protection
- Garder les trois points d'appui quand cela s'applique
- Balisage et interdiction de passage sous la zone




SÉQUENCE 7

## Après une chute arrêtée

### 1 · Alerter

Immédiatement, selon les consignes du site.

### 2 · Protéger

Empêcher une **seconde chute**, sécuriser la zone.

### 3 · Secourir

Uniquement les manœuvres prévues, par des intervenants **formés**, si elles sont réalisables en sécurité.

Le matériel qui a arrêté une chute est **retiré** de l'utilisation et traité selon la notice.



MES NOTES

# 09 8 · QCM

11 FICHES

QCM · QUESTION 1 SUR 10

## Quelle mesure privilégier pour prévenir une chute ?

- A Harnais systématique
- B Protection collective adaptée
- C Simple consigne orale

QCM · QUESTION 2 SUR 10

## Un harnais antichute utilisé seul protège-t-il contre une chute ?

- A Oui
- B Non
- C Seulement sur toiture

QCM · QUESTION 3 SUR 10

## Avant d'utiliser un ancrage provisoire, il faut :

- A Choisir le point le plus proche
- B Valider l'ancrage, son support et la configuration
- C Tester par traction manuelle

QCM · QUESTION 4 SUR 10

## Le tirant d'air sert à vérifier :

- A La résistance du casque
- B L'espace libre nécessaire sous l'utilisateur
- C La météo

QCM · QUESTION 5 SUR 10

## Un connecteur dont le verrouillage est défectueux doit être :

- A Utilisé avec prudence
- B Réparé sur place sans notice
- C Écarté du service

QCM · QUESTION 6 SUR 10

## Avec un système d'arrêt de chute, le travailleur peut-il rester seul ?

- A Oui
- B Non
- C Seulement pour une tâche courte

QCM · QUESTION 7 SUR 10

## Avant chaque utilisation d'un EPI antichute, l'utilisateur doit :

- A Vérifier l'état et les informations de suivi
- B Se fier à sa couleur
- C Attendre la vérification annuelle

QCM · QUESTION 8 SUR 10

## Si la météo rend le travail dangereux :

- A On accélère
- B On suspend ou on adapte l'intervention
- C On utilise une longe plus longue

QCM · QUESTION 9 SUR 10

## Après une chute arrêtée par un EPI, il faut :

- A Réutiliser le matériel si aucune déchirure n'est visible
- B Écarter le matériel selon la notice et déclencher le secours prévu
- C Terminer le travail

QCM · QUESTION 10 SUR 10

## Le plan de secours doit être :

- A Défini avant l'intervention
- B Conçu après l'accident
- C Limité à un numéro de téléphone

QCM · BILAN

## Résultat collectif

—

Reprendre oralement chaque erreur. Le QCM contribue à l'évaluation ; la maîtrise pratique est appréciée séparément.

**MES NOTES**

10

# 9 · Bilan

3 FICHES

SÉQUENCE 9

## Bilan individuel

### Grille pratique

- **A** acquis
- **EC** en cours
- **NA** non acquis
- **NO** non observé

### Attestation de fin de formation

- Constate la formation **effectivement suivie**
- Ne remplace ni l'avis du service de prévention et de santé au travail, ni l'autorisation de travail de l'employeur

À RETENIR

## Avant · Pendant · Après

### Avant

Analyser la tâche, sécuriser poste et accès, protection collective d'abord, vérifier équipements, ancrages et notice, prévoir le secours.

### Pendant

Respecter la configuration validée, rester protégé aux changements de point, surveiller les conditions, arrêter au moindre doute.

### Après

Signaler les anomalies, retirer le matériel suspect, tracer selon la procédure du site.

POUR ALLER PLUS LOIN

## Ressources en français

- Napo dans… Le travail en hauteur (INRS, 10 min 42)
- INRS ED 6110 — Prévention des risques de chutes de hauteur
- INRS — EPI contre les chutes
- Petzl — Principes généraux du travail en hauteur
- Petzl — Antichutes mobiles ASAP
- Support apprenant de la session

**MES NOTES**

AUTOÉVALUATION

# Corrigés du QCM

Comparez vos réponses, puis relisez la fiche concernée.

**1** **Quelle mesure privilégier pour prévenir une chute ?**
Réponse : **B. Protection collective adaptée**
La protection collective est recherchée en priorité sur la protection individuelle (principe général de prévention, L. 4121-2).

**2** **Un harnais antichute utilisé seul protège-t-il contre une chute ?**
Réponse : **B. Non**
Le harnais n'est qu'un composant : il faut un système complet (ancrage, liaison, absorption) adapté.

**3** **Avant d'utiliser un ancrage provisoire, il faut :**
Réponse : **B. Valider l'ancrage, son support et la configuration**
Un point disponible n'est pas forcément un ancrage utilisable : support et configuration sont validés par une personne compétente.

**4** **Le tirant d'air sert à vérifier :**
Réponse : **B. L'espace libre nécessaire sous l'utilisateur**
Il s'agit de la hauteur libre nécessaire sous l'utilisateur pour éviter le choc avec le sol ou un obstacle.

**5** **Un connecteur dont le verrouillage est défectueux doit être :**
Réponse : **C. Écarté du service**
Tout équipement douteux est retiré du service et signalé.

**6** **Avec un système d'arrêt de chute, le travailleur peut-il rester seul ?**
Réponse : **B. Non**
Le travail n'est jamais isolé : un secours doit pouvoir être apporté à temps (R. 4323-61).

**7** **Avant chaque utilisation d'un EPI antichute, l'utilisateur doit :**
Réponse : **A. Vérifier l'état et les informations de suivi**
Le contrôle avant emploi complète la vérification périodique, il ne la remplace pas.

**8** **Si la météo rend le travail dangereux :**
Réponse : **B. On suspend ou on adapte l'intervention**
Les travaux temporaires en hauteur ne sont pas réalisés lorsque les conditions météo ou de l'environnement compromettent la sécurité (R. 4323-68).

**9** **Après une chute arrêtée par un EPI, il faut :**
Réponse : **B. Écarter le matériel selon la notice et déclencher le secours prévu**
Le matériel ayant arrêté une chute est retiré du service ; le secours prévu est déclenché sans délai.

**10** **Le plan de secours doit être :**
Réponse : **A. Défini avant l'intervention**
Qui alerte, qui sécurise, qui intervient, avec quel matériel, par quel accès : tout est défini avant.

À REMPLIR EN FIN DE FORMATION

# Mon plan d'action

Une idée retenue, une action que je peux mettre en œuvre à mon poste, une proposition que je porte.

| Ce que je retiens | Ce que je change ou propose | Avec qui, pour quand ? |
|---|---|---|
| | | |

| Ce que je retiens | Ce que je change ou propose | Avec qui, pour quand ? |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**MES NOTES**



## Pour aller plus loin

Le site de la formation : parcours, glossaire, schémas, évaluations. Il reste accessible après la session.

**https://ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a2608pa/**

- Scannez le QR code ou saisissez l'adresse ci-dessus.
- Les pages sont à lire sur téléphone, tablette ou ordinateur.

Travail en hauteur · port du harnais · A2608PA · Consulteam · Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management. Support pédagogique : il ne remplace ni la réglementation, ni les notices des fabricants, ni les consignes du site. Aucune donnée nominative n'est collectée par ce support. Les illustrations sont pédagogiques et non contractuelles.