CONSULT'EAM GROUPE

LIVRET DU SITE · A26094A

HACCP et maîtrise sanitaire

Biscuiterie · plan de maîtrise sanitaire, allergènes, contrôles



19 et 23 novembre 2026
Cazador Biscuiterie · Cuers

Version imprimable des pages du site apprenant · Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Contact et informations : formation@consul-team.fr · Édition du 12/11/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1 HACCP et maîtrise sanitaire en biscuiterie 3

2 Parcours de formation 6

3 Votre activité : la biscuiterie 9

4 Glossaire 15

5 Schémas 18

6 Suivre l'animation 20

7 Évaluations 21

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a26094a/**

Consulteam

HACCP et maîtrise sanitaire en biscuiterie

Deux journées pour construire, sur vos propres produits, une analyse des dangers et un plan de maîtrise sanitaire : bonnes pratiques d'hygiène, HACCP, allergènes, corps étrangers, traçabilité et retrait-rappel.

- **Dangers** — analyse des dangers
- **Bonnes pratiques** — hygiène, nettoyage
- **CCP et PRPo** — surveillance
- **Allergènes** — quatorze à déclarer
- **Corps étrangers** — prévenir, détecter
- **Traçabilité** — retrait, rappel

Fiche de session

Dates	19 et 23 novembre 2026
Lieu	Cazador Biscuiterie, 9 rue de la Performance, ZAC, 83390 Cuers
Format	Intra, présentiel, un participant (14 h)
Horaires	9 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30

Le parcours

Parcours : quatre séances

Objectifs, activités et supports de chaque séance, avec une question à traiter à l'oral

Plateforme PMS

Cours, travaux dirigés, outils HACCP, audit interne, registre des non-conformités, simulateur d'inspection, page « Mon activité »

Mon activité

Du produit au flux : réception, stockage, cuisson, garnissage, conditionnement. Allergènes, corps étrangers, nuisibles, DDM et traçabilité.

Ressources

Glossaire

Termes HACCP, hygiène, PMS et vocabulaire de l'activité, avec recherche

Schémas

Schémas pédagogiques à agrandir

Vérifier ses acquis

Évaluations

Trois modules, correction immédiate, ordre des réponses mélangé

Questionnaire de la plateforme PMS

Onglet « Quiz » avec grille de score

Programme

Date	Créneau	Thème
19/11	matin	Cadre, responsabilités, bonnes pratiques d'hygiène
19/11	après-midi	Analyse des dangers sur vos produits
23/11	matin	Maîtrise : PRPo, CCP, surveillance, actions correctives
23/11	après-midi	Traçabilité, retrait-rappel, vérification et plan d'actions

Cadre. Les repères proposés sont génériques : les recettes, les locaux, le PMS de l'entreprise et la réglementation en vigueur prévalent. Pendant la session, le travail porte sur vos produits réels ; apportez vos fiches techniques et recettes. Aucune donnée nominative n'est publiée ici.

PARCOURS

Parcours de formation

Quatre séances, du 19 au 23 novembre, en présentiel (14 heures). Avec un participant, la session se travaille sur vos produits : les activités s'adaptent à votre fabrication.

Séance 1 · 19/11 · matin

Cadre, responsabilités et bonnes pratiques d'hygiène

Objectifs

- Situer le plan de maîtrise sanitaire (PMS), les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et la méthode HACCP, et la responsabilité de l'exploitant.
- Citer les cinq familles de BPH et les appliquer à un atelier de biscuiterie.
- Repérer dans vos locaux les points où un produit peut être contaminé.

Activités

- Présentation de l'entreprise : produits, effectifs, flux, clients.
- Auto-diagnostic des BPH avec la grille d'audit interne de la plateforme PMS.
- Lecture de votre plan des locaux : marche en avant, zones sèches, zones sensibles.

Schémas utiles : S08 · Cinq familles de BPH · S05 · Contamination croisée · S09 · Nettoyage et désinfection · S14 · Lavage des mains

> **Question à l'oral.** Où, dans votre atelier, un produit fini peut-il rencontrer une source de contamination ?

Séance 2 · 19/11 · après-midi

Analyse des dangers sur vos produits

Objectifs

- Construire le diagramme de fabrication d'un produit réel.
- Identifier à chaque étape les dangers biologiques, chimiques, physiques et les allergènes.
- Coter la criticité des dangers avec le calculateur de la plateforme.

Activités

- Diagramme de fabrication de votre produit le plus vendu.
- Tableau d'analyse des dangers (plateforme PMS, page « Mon activité »).
- Matrice recettes × allergènes.

Schémas utiles : S03 · Les 7 principes HACCP S06 · Parcours d'un produit S04 · Les 5M

> **Question à l'oral.** Quel danger, sur votre produit le plus vendu, le client ne verrait jamais lui-même ?

Séance 3 · 23/11 · matin

Maîtrise : PRPo, CCP, limites critiques, surveillance

Objectifs

- Distinguer programme prérequis opérationnel (PRPo) et point critique (CCP) à l'aide d'un arbre de décision.
- Fixer des limites critiques et des actions correctives réalistes.
- Concevoir une fiche d'enregistrement simple et exploitable.

Activités

- Choix de deux ou trois points de maîtrise sur votre flux (cuisson, détection de corps étrangers, allergènes, réception).

- Rédaction des limites, de la surveillance et des actions correctives.
- Plan de nettoyage-désinfection de la zone choisie.

Schémas utiles : S03 · Les 7 principes HACCP · S02 · Températures à connaître · S09 · Nettoyage et désinfection

> **Question à l'oral.** Quelle valeur mesurez-vous aujourd'hui pour dire qu'un lot est bon, et qui la relève ?

Séance 4 · 23/11 · après-midi

Traçabilité, retrait-rappel, vérification et plan d'actions

Objectifs

- Relier un lot de matières premières à un lot de produit fini et aux clients livrés.
- Conduire un retrait ou un rappel : bloquer, identifier, informer, corriger.
- Vérifier le PMS (audit interne) et planifier les actions.

Activités

- Exercice de rappel simulé sur un lot de votre production.
- Audit interne et registre des non-conformités sur la plateforme.
- Plan d'actions daté ; évaluation finale.

Schémas utiles : S15 · Traçabilité · S07 · Cycle PDCA

> **Question à l'oral.** En trente minutes, pourriez-vous lister les clients livrés avec un lot de farine donné ?

MON ACTIVITÉ

Votre activité : la biscuiterie

Cette page relie la méthode HACCP aux étapes d'une biscuiterie. Élément public consulté le 21/10/2026 : l'entreprise se présente comme partenaire des boulangers depuis 1986 (page de présentation de son site, lue via un moteur de recherche). Les repères ci-dessous restent génériques : à confronter, pendant l'atelier, à vos recettes, à vos locaux, à vos clients et à votre PMS. Ce qui s'applique à un biscuit sec ne vaut pas toujours pour un produit garni ou fourré.

> **Idée directrice.** Un biscuit sec se conserve à température ambiante surtout grâce à sa faible quantité d'eau disponible (activité de l'eau). Un fourrage, une crème ou une ganache n'ont pas cette stabilité : leur recette, leur conservation et leur date limite se décident à part.

Du produit au flux : dangers et mesures

Exemples d'analyse, étape par étape. Votre propre analyse (produit, recette, équipement) prévaut ; c'est l'exercice de la séance 2.

Étape	Dangers à examiner	Mesures de maîtrise (exemples)	Preuve à conserver
Réception des matières premières	Contamination des matières premières (farine, œufs, fruits à coque, cacao…), mycotoxines, allergènes non déclarés, corps étrangers, rupture du froid pour les périssables	Cahier des charges et fiches techniques fournisseurs ; contrôle à la réception (emballage, étiquette, DLC ou DDM, température des produits réfrigérés) ; refus ou isolement en cas d'écart	Fiche de réception, certificats fournisseurs
Stockage	Humidité et moisissures, nuisibles (rongeurs, insectes des denrées stockées), mélange de lots, contamination croisée par les allergènes	Stockage surélevé, au sec ; zones et contenants identifiés pour les allergènes ; rotation FIFO/FEFO ; plan de lutte contre les nuisibles ; froid positif pour œufs, beurre et crèmes selon l'étiquette	Relevés de température, rapports du prestataire nuisibles
Pesée, dosage, mélange	Erreur de recette (allergène ajouté ou omis), poussières, contamination par les mains ou le matériel	Fiches de fabrication ; vérification de la pesée ; ustensiles dédiés ou codes couleur ; lavage des mains, tenue propre	Fiche de fabrication visée

Étape	Dangers à examiner	Mesures de maîtrise (exemples)	Preuve à conserver
Cuisson	Cuisson insuffisante (produits contenant œufs ou garniture à cuire) ; cuisson excessive : brunissement et acrylamide	Couple temps-température validé par recette ; vérification périodique du four (sonde) ; poste de cuisson défini	Fiche de cuisson, contrôle du four
Refroidissement	Condensation et reprise d'humidité, contamination après cuisson (poussières, mains, surfaces)	Surfaces propres, produits protégés, délai défini avant conditionnement	Fiche de production
Garnissage, nappage, décor	Composants non cuits (crème, ganache, confiture, glaçage) : contamination et multiplication microbienne ; allergènes de garniture	Recette maîtrisée (eau disponible, acidité, conservation) ; chaîne du froid si composant périssable ; date limite fixée par l'analyse du produit	Fiches de fabrication des composants, étude de conservation
Contrôle des corps étrangers	Métal (machine), verre, plastique dur, bois, morceaux d'emballage	Aimants, tamis, détecteur de métaux le cas échéant ; maintenance préventive ; politique verre et plastique cassable	Relevés de contrôle, essais de détection

Étape	Dangers à examiner	Mesures de maîtrise (exemples)	Preuve à conserver
Conditionnement, étiquetage	Erreur d'étiquette (allergènes, DDM, lot), matériaux d'emballage non adaptés au contact alimentaire	Double vérification de l'étiquette avant lancement ; déclarations de conformité des emballages (règlement (CE) n° 1935/2004)	Fiche de vérification d'étiquette, échantillon étiquette
Stockage et expédition du produit fini	Humidité, chocs, nuisibles, traçabilité insuffisante	Palettisation propre et au sec ; lot lisible sur le colis ; bon de livraison avec lots	Bons de livraison, registre de lots

Allergènes : le danger numéro un à ne pas rater

Quatorze allergènes sont à déclarer en vertu du règlement (UE) n° 1169/2011 (annexe II). En biscuiterie, les plus fréquents sont les céréales contenant du gluten, les œufs, le lait, les fruits à coque, les arachides, le soja, le sésame et les sulfites (fruits secs). Les autres (céleri, moutarde, lupin, poissons, crustacés, mollusques) restent à vérifier dans les ingrédients composés.

- **Matrice recettes × allergènes** : une ligne par recette, une colonne par allergène, tenue à jour à chaque changement de recette ou de fournisseur.
- **Contamination croisée** : ordre de production (recettes sans allergène avant celles qui en contiennent), nettoyage adapté entre deux séries, ustensiles dédiés, gestion des rebuts et des reprises.
- **Étiquetage** : mention des allergènes en gras dans la liste des ingrédients. Les mentions de précaution (« peut contenir… ») sont volontaires, reposent sur une analyse de risque et ne remplacent pas les mesures de maîtrise.
- **Vente non préemballée** (boutique, marché) : l'information sur les allergènes doit être disponible par écrit pour le consommateur (décret n° 2015-447 du 17 avril 2015).

Corps étrangers

Les sources sont multiples : pièces de machines (vis, boulons, lames), emballages, verre des luminaires, plastiques durs, bois des palettes, nuisibles. La maîtrise combine prévention (maintenance, interdiction du verre en zone de production, bijoux et stylos) et détection (aimant, tamis, détecteur de métaux). Selon l'analyse des dangers, la détection peut constituer un point critique (CCP) ou un programme prérequis opérationnel (PRPo) : la justification se rédige.

> **Preuve.** Un détecteur de métaux n'a de valeur que s'il est vérifié : essais avec échantillons tests à fréquence définie, action corrective si l'appareil ne détecte pas (isoler la production depuis le dernier contrôle conforme).

Matières premières sèches et nuisibles

- **Humidité** : stockage au sec, sur palettes, emballages refermés ; l'eau détériore la farine et favorise les moisissures.
- **Nettoyage à sec** dans les zones de poudres : aspiration, brossage ; si un nettoyage humide est nécessaire, séchage complet ensuite.
- **Nuisibles** : plan de lutte (prévention, surveillance, intervention), prestataire, plan d'implantation des pièges, rapports de passage, actions sur les constats.

Étiquetage : DDM, DLC, lot

Pour un produit microbiologiquement stable comme un biscuit sec, l'indication habituelle est la date de durabilité minimale (DDM, « à consommer de préférence avant »). Pour une denrée très périssable (par exemple un produit contenant une crème fraîche), la date limite de consommation (DLC, « à consommer jusqu'au ») s'impose. Le lot permet de rattacher le produit à sa fabrication : indispensable pour retirer.

Traçabilité, retrait et rappel

- Savoir relier trois niveaux : **lot de matière première** → **lot de produit fini** → **clients livrés** (règlement (CE) n° 178/2002, article 18).
- **Retrait** : le produit est encore chez le professionnel ou en magasin. **Rappel** : il est déjà chez le consommateur ; il n'y a pas de rappel sans retrait.

- Si un produit présente un danger, l'exploitant retire, informe les autorités et les consommateurs concernés ; les rappels sont publiés sur le site public RappelConso, qui accueille la déclaration dématérialisée des professionnels.
- Préparer à l'avance : liste des clients, modèle d'avis de rappel, qui décide, qui appelle, qui archive.

Trois cas à traiter à l'oral

- **Cas 1 — fournisseur.** Un fournisseur vous informe que son lot de sésame est rappelé. Quelles recettes, quels lots de produits finis, quels clients ? En combien de temps ?
- **Cas 2 — réclamation.** Un client signale un morceau dur dans un biscuit. Que faites-vous dans l'heure, dans la journée, dans la semaine ?
- **Cas 3 — changement.** Vous ajoutez des éclats de noisette à un biscuit qui n'en contenait pas. Quelles vérifications avant la mise en vente ?

Documents à préparer pour la séance

- Recettes et fiches techniques des produits (au moins le produit le plus vendu).
- Plan des locaux et des flux ; planning de production.
- PMS existant, plan de nettoyage, relevés de température, rapports nuisibles.
- Fiches fournisseurs, étiquettes actuelles, procédure de traçabilité.

Sources : règlements (CE) n° 852/2004, 178/2002, 1935/2004 ; règlement (UE) n° 1169/2011 ; décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 ; page RappelConso et retraits-rappels (economie.gouv.fr, consultée le 21/10/2026). À vérifier sur les textes en vigueur.

RESSOURCES

Glossaire

52 termes. Tapez pour filtrer ou choisissez une famille.

5M
Matière, matériel, méthode, milieu, main-d'œuvre : grille de recherche des causes.

HACCP

Acrylamide
Substance qui se forme lors de la cuisson de produits à base de céréales à haute température (réaction de brunissement) ; mesures d'atténuation prévues par le règlement (UE) 2017/2158.

Activité

Action corrective
Mesure prise lorsqu'une surveillance montre qu'une limite n'est pas respectée : isoler, corriger, enregistrer.

HACCP

Action préventive
Mesure prise pour empêcher qu'un écart ne se produise ou ne se reproduise.

PMS

Activité de l'eau (aw)
Mesure de l'eau disponible pour les micro-organismes. Elle est faible dans un biscuit sec, ce qui explique sa stabilité à température ambiante.

Activité

Allergène
Substance susceptible de provoquer une réaction allergique. Quatorze sont à déclaration obligatoire (règlement INCO).

Hygiène

Analyse des dangers
Premier principe HACCP : identifier les dangers biologiques, chimiques, physiques et allergènes à chaque étape.

HACCP

ARS
Agence régionale de santé : autorité sanitaire, destinataire du signalement d'une toxi-infection alimentaire collective.

PMS

Audit interne
Vérification organisée par l'établissement lui-même pour savoir si le système est appliqué et efficace.

PMS

Bonnes pratiques d'hygiène (BPH)
Prérequis de la maîtrise sanitaire : personnel, locaux et matériel, matières premières, nettoyage, déchets et nuisibles.

Hygiène

CCP (point critique)
Étape où une maîtrise est essentielle pour prévenir, éliminer ou ramener un danger à un niveau acceptable.

HACCP

Chaîne du froid
Maintien continu des denrées à la température prévue, de la réception au service.

Hygiène

Codex Alimentarius
Recueil de normes alimentaires internationales dont sont issus les principes HACCP.

HACCP

Contamination croisée
Transfert de microbes d'un aliment, d'un objet ou d'une main vers un aliment prêt à consommer.

Hygiène

Corps étranger
Élément physique indésirable dans un produit : métal, verre, plastique dur, bois. Danger physique.

Activité

Dangers alimentaires
Biologiques, chimiques, physiques, allergènes : les quatre grandes familles de dangers alimentaires.

HACCP

DDM
Date de durabilité minimale : repère de qualité, à la différence de la DLC qui est un repère sanitaire.

Hygiène

DDM
Date de durabilité minimale : « à consommer de préférence avant ». Elle concerne les denrées stables (biscuits secs).

Activité

DDPP / DDETSPP
Directions départementales chargées notamment des contrôles officiels en restauration.

PMS

DLC
Date limite de consommation : au-delà, la denrée très périssable ne doit plus être consommée.

Hygiène

Désinfection
Réduction du nombre de microbes sur une surface propre, avec un produit adapté, à la bonne dose et au bon temps de contact.

Hygiène

Détecteur de métaux
Appareil qui repère les particules métalliques dans les produits ; vérifié par des essais avec échantillons tests.

Activité

Enregistrement
Trace écrite d'une mesure, d'un contrôle ou d'une action, qui prouve la maîtrise.

PMS

Fiche technique
Document du fournisseur décrivant un ingrédient : composition, allergènes, conservation, spécifications.

Activité

FIFO / FEFO
First In First Out : premier entré, premier sorti. FEFO : premier expiré, premier sorti.

Activité

GBPH
Guide de bonnes pratiques d'hygiène : référentiel professionnel validé par l'administration.

PMS

HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point : méthode de maîtrise des dangers reposant sur sept principes.

HACCP

Limite critique
Valeur qui sépare l'acceptable de l'inacceptable à un CCP.

HACCP

Marche en avant
Organisation des flux pour que le propre et le sale ne se croisent pas.

Hygiène

Matrice allergènes
Tableau croisant les recettes et les allergènes présents ou susceptibles de contaminer.

Activité

Maîtrise sanitaire
Ensemble des mesures qui garantissent que les denrées servies sont sûres.

PMS

Mesure de maîtrise
Action ou dispositif qui prévient, élimine ou réduit un danger.

HACCP

Mycotoxine
Toxine produite par des moisissures sur céréales, fruits à coque, épices ; danger chimique à maîtriser dès la matière première.

Activité

Nettoyage
Élimination des salissures avec un détergent ; il précède toujours la désinfection.

Hygiène

Non-conformité
Écart par rapport à une exigence ou à une procédure.

PMS

Nuisibles
Insectes, rongeurs et autres animaux indésirables ; leur lutte fait partie des BPH.

Hygiène

PDCA
Planifier, réaliser, contrôler, corriger : cycle d'amélioration continue.

PMS

Plan de nettoyage
Document qui précise quoi nettoyer, avec quoi, à quelle fréquence et qui contrôle.

Hygiène

PMS
Plan de maîtrise sanitaire : BPH, procédures HACCP, traçabilité et gestion des non-conformités.

PMS

PRPo
Programme prérequis opérationnel : mesure de maîtrise spécifique, mesurable, sans limite critique stricte, qui complète les CCP.

Activité

Rappel / retrait
Retrait : le produit est encore chez le professionnel. Rappel : il est chez le consommateur. Pas de rappel sans retrait.

Activité

Rappel de produit
Demande de retour, par les clients, d'un produit déjà distribué ; les informations sont publiées sur RappelConso.

PMS

RappelConso
Site officiel des rappels de produits.

PMS

RappelConso
Site public d'information sur les rappels de produits, accessible aux consommateurs.

Activité

Registre des non-conformités
Liste datée des écarts, des causes et des actions menées.

PMS

Retrait
Mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit dangereux.

PMS

Surveillance
Mesure ou observation planifiée d'un CCP pour vérifier qu'il est maîtrisé.

HACCP

TIAC
Toxi-infection alimentaire collective : au moins deux cas de symptômes similaires dont l'origine est une même denrée.

PMS

Traçabilité
Capacité à retrouver l'origine et la destination d'un produit.

PMS

Vérification
Sixième principe HACCP : s'assurer que le système fonctionne comme prévu.

HACCP

Zone de danger
Plage de températures, environ de +10 °C à +63 °C, dans laquelle les microbes se multiplient le plus vite.

Hygiène


Étiquetage
Informations obligatoires sur un produit : dénomination, date, allergènes, conditions de conservation.

Hygiène

RESSOURCES

Schémas


Schémas pédagogiques originaux : cliquez pour agrandir, flèches pour parcourir.



Repères pédagogiques (arrêté du 21 décembre 2009, fiches produit) : vérifier les limites propres à chaque denrée.

S02 · Températures à connaître


PMS · chaîne du froid



Principes du Codex Alimentarius repris par le paquet hygiène.

S03 · Les 7 principes HACCP

PMS · HACCP



Outil de recherche des causes d'une non-conformité.

S04 · Les 5M

PMS · recherche de causes





Schéma pédagogique.

S05 · Contamination croisée


PMS · BPH



Les points critiques dépendent de l'analyse des dangers de l'établissement.

S06 · Parcours d'un produit

PMS · HACCP




Roue de Deming.

S07 · Cycle PDCA

PMS · amélioration continue

Les bases : cinq familles de bonnes pratiques d'hygiène



Prérequis de la méthode HACCP.

S08 · Cinq familles de BPH

PMS · BPH

Nettoyage et désinfection : six temps




On ne désinfecte pas une surface sale.
Respecter dosage, temps de contact et fiche de données du produit.

Suivre le plan de nettoyage et de désinfection de l'établissement.

S09 · Nettoyage et désinfection

PMS · BPH

Lavage des mains : six gestes




Avant le service, après les toilettes, après les produits crus, après les déchets.

Durée de friction indicative : suivre la consigne de l'établissement.

S14 · Lavage des mains

PMS · BPH

Traçabilité : un pas en arrière, un pas en avant



Un pas en avant : à qui je livre ou je sers.
Objectif : retirer vite et précisément un lot en cas d'alerte (rappel).
Conserver étiquettes, bons de livraison et fiches de fabrication.

Règlement (CE) n° 178/2002, article 18.

S15 · Traçabilité

PMS · traçabilité

RESSOURCES

Suivre l'animation

Pendant la formation, chaque diapositive projetée porte un encadré « Sur le site » avec un QR code. Scannez-le avec votre téléphone : vous arrivez directement sur la page à lire en parallèle.

Mode d'emploi

1. Ouvrez l'appareil photo du téléphone.
2. Visez le QR code de l'encadré, en haut à droite de la diapositive.
3. Lisez la page, agrandissez les visuels, revenez à la salle.

Sans téléphone ? Le tableau ci-dessous donne la page de chaque séquence ; le parcours s'imprime.

Les séquences

Jeudi 19 novembre		
Séance 1 · matin	Cadre PMS, BPH, HACCP ; auto-diagnostic BPH ; plan des locaux	Page « Parcours »
Séance 2 · après-midi	Diagramme de fabrication, dangers par étape, allergènes, criticité	Page « Parcours »
Lundi 23 novembre		
Séance 3 · matin	CCP et PRPo, limites, surveillance, actions correctives	Page « Parcours »
Séance 4 · après-midi	Traçabilité, rappel simulé, audit interne, plan d'actions	Page « Parcours »
Ressources		
Votre activité	Du produit au flux : dangers et mesures	Page « Mon activité »
Plateforme PMS	Cours, travaux dirigés, audit interne	Plateforme PMS
Évaluation	Trois modules, correction immédiate	Page « Évaluation »

Le diaporama d'animation (accès réservé au formateur) compte 59 diapositives, dont des ateliers sur vos produits, des cas et des vrai/faux.

Pour aller plus loin

Mon activité
Du produit au flux, allergènes, corps étrangers

Plateforme PMS
Cours, TD, audit interne

Évaluation
Correction immédiate

Glossaire
Termes HACCP et PMS

Cadre. Ce support accompagne la formation : il ne remplace ni les textes en vigueur, ni les consignes de l'établissement. Aucune donnée nominative n'est publiée ni collectée ici.

ÉVALUATION

Évaluations

Consignes. 35 questions en trois modules, une seule réponse sauf indication. Seuil pédagogique : 70 %. Version imprimable du questionnaire du site : la correction immédiate, l'ordre des réponses mélangé à chaque ouverture et la restitution du résultat sont disponibles sur le site en ligne. Vous pouvez aussi passer le questionnaire de la plateforme PMS (onglet « Quiz »).

Aucune donnée n'est enregistrée sur ce support. Si vous remettez votre résultat au formateur, c'est de votre propre initiative.

Module 1 · HACCP et bonnes pratiques d'hygiène

1. La température de conservation d'une denrée congelée est de :

☐ −18 °C ou moins
☐ 0 °C
☐ +4 °C
☐ −5 °C

2. La méthode HACCP repose sur :

☐ 3 principes
☐ 12 principes
☐ 7 principes
☐ un seul principe : le contrôle final

3. Remettez dans l'ordre les quatre premiers principes HACCP : *(indiquez le rang 1 à 4)*

☐ Surveiller chaque CCP → ____
☐ Fixer les limites critiques → ____
☐ Déterminer les points critiques (CCP) → ____
☐ Analyser les dangers → ____

4. Un point critique (CCP) est une étape où :

☐ on stocke les produits les plus chers
☐ tout le personnel doit être présent
☐ on lave les mains
☐ une maîtrise est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger, ou le ramener à un niveau acceptable

5. Une limite critique est :

☐ la température maximale du frigo
☐ la valeur qui sépare l'acceptable de l'inacceptable à un CCP
☐ le nombre maximal de convives
☐ la durée du service

6. À la réception, une denrée réfrigérée arrive nettement au-dessus de la température prévue. Vous :

- ☐ la cuisinez vite
- ☐ la refusez ou l'isolez, appliquez la procédure et enregistrez
- ☐ la remettez au fournisseur sans trace écrite
- ☐ la rangez au frigo sans rien noter

7. Pour un lavage des mains efficace, on frotte avec du savon pendant environ :

- ☐ 30 secondes
- ☐ 3 secondes
- ☐ 1 seconde avec une lingette
- ☐ 10 secondes sous l'eau seule

8. Les « 5M » servent à :

- ☐ rechercher les causes d'une non-conformité (matière, matériel, méthode, milieu, main-d'œuvre)
- ☐ organiser le planning du personnel
- ☐ calculer le prix de revient
- ☐ classer les fournisseurs

9. On ne désinfecte pas une surface :

- ☐ lisse
- ☐ propre
- ☐ sale
- ☐ rincée et propre

10. Une denrée très périssable dont la DLC est dépassée :

- ☐ peut être congelée et servie plus tard
- ☐ peut être servie cuite
- ☐ ne doit plus être consommée ni servie
- ☐ peut être servie si elle sent bon

11. La traçabilité permet surtout de :

- ☐ savoir d'où vient un produit et où il est allé, pour retirer ou rappeler un lot
- ☐ connaître le chiffre d'affaires
- ☐ éviter de nettoyer
- ☐ remplacer l'analyse des dangers

12. Au sein d'un établissement, au moins deux personnes présentent des troubles digestifs après un même repas. Que faire en priorité ?

- ☐ Conserver les denrées concernées, alerter la direction, signaler selon la procédure à l'autorité sanitaire
- ☐ Jeter immédiatement tous les restes
- ☐ Ne rien dire pour protéger la réputation
- ☐ Attendre de voir si d'autres cas apparaissent

13. Parmi ces éléments, lesquels relèvent des bonnes pratiques d'hygiène (BPH) ? *(plusieurs réponses)*

☐ plan de nettoyage et de désinfection
☐ réception contrôlée des matières premières
☐ lavage des mains et tenue propre
☐ laisser les denrées à température ambiante pendant la préparation

14. La marche en avant consiste à :

☐ placer la plonge près de la salle
☐ organiser les flux pour que le sale et le propre ne se croisent pas
☐ faire avancer les commandes rapidement
☐ servir les plats dans l'ordre d'arrivée des clients

15. Le plan de maîtrise sanitaire (PMS) comprend : *(plusieurs réponses)*

☐ les bonnes pratiques d'hygiène
☐ les procédures fondées sur les principes HACCP
☐ la traçabilité et la gestion des produits non conformes
☐ uniquement les affiches de la cuisine

Module 2 · Plan de maîtrise sanitaire

16. Le PMS est :

☐ rédigé par l'administration
☐ à la charge de l'exploitant, quelle que soit la taille de l'établissement
☐ facultatif en restauration commerciale
☐ réservé aux grandes entreprises

17. L'audit interne sert à :

☐ vérifier que ce qui est écrit est appliqué et que le système est efficace
☐ désigner un responsable de faute
☐ remplacer le contrôle officiel
☐ augmenter la fréquence des repas

18. Remettez dans l'ordre le cycle d'amélioration continue (PDCA) : *(indiquez le rang 1 à 4)*

☐ Corriger et améliorer → ____
☐ Contrôler → ____
☐ Réaliser → ____
☐ Planifier → ____

19. Après une non-conformité, une bonne pratique consiste à :

☐ attendre le prochain contrôle
☐ accuser la dernière personne passée
☐ l'enregistrer, corriger, rechercher la cause et en tirer une action préventive
☐ ne pas l'écrire pour éviter les problèmes

20. En cas de produit dangereux déjà distribué, l'exploitant doit :

- ☐ le servir en priorité
- ☐ attendre une plainte
- ☐ retirer ou rappeler le produit et informer les autorités et les clients concernés
- ☐ modifier la date sur l'étiquette

21. Les enregistrements (températures, nettoyage, réception) servent surtout à :

- ☐ décorer le classeur
- ☐ prouver que la maîtrise a bien été effectuée
- ☐ satisfaire un caprice administratif
- ☐ remplacer la formation

22. Lors d'un contrôle officiel, on présente en priorité :

- ☐ un menu à jour
- ☐ uniquement les certificats des fournisseurs
- ☐ uniquement le chiffre d'affaires
- ☐ le PMS tenu à jour, avec ses enregistrements

23. Le document unique d'évaluation des risques professionnels est obligatoire :

- ☐ à partir de 11 salariés
- ☐ à partir de 50 salariés
- ☐ dès le premier salarié
- ☐ seulement dans l'industrie

Module 3 · Mon activité : biscuiterie

24. Un biscuit sec se conserve à température ambiante surtout parce que :

- ☐ la farine est naturellement antibactérienne
- ☐ l'emballage est coloré
- ☐ sa faible activité de l'eau limite la multiplication des micro-organismes
- ☐ il est toujours stérile après cuisson

25. Le nombre d'allergènes à déclaration obligatoire dans l'Union européenne est de :

- ☐ 21
- ☐ 3
- ☐ 14
- ☐ 7

26. On ajoute des éclats de noisette à un biscuit qui n'en contenait pas. Avant la mise en vente, il faut :

- ☐ simplement prévenir le vendeur
- ☐ ne rien changer si la quantité est faible
- ☐ mettre à jour la fiche technique, la matrice allergènes et l'étiquette, et adapter le nettoyage entre séries
- ☐ ajouter « peut contenir » sans autre mesure

27. Parmi ces mesures, lesquelles limitent le risque de contamination croisée par un allergène ? *(plusieurs réponses)*

☐ se contenter de la mention « peut contenir »
☐ produire les recettes sans allergène avant celles qui en contiennent
☐ utiliser des ustensiles dédiés ou identifiés
☐ nettoyer entre deux séries avec une méthode adaptée

28. Un contrôle détecte un fragment métallique dans un lot. Vous :

☐ ne dites rien si le client n'a pas réclamé
☐ isolez le lot, recherchez la cause et les lots produits depuis le dernier contrôle conforme, enregistrez
☐ retirez le fragment et expédiez
☐ attendez le prochain contrôle

29. Dans une zone de stockage de farine, la bonne pratique de nettoyage est :

☐ utiliser uniquement de l'eau chaude sans séchage
☐ ne jamais nettoyer pour ne pas déplacer la poussière
☐ privilégier le nettoyage à sec et sécher complètement après tout nettoyage humide
☐ arroser abondamment le sol chaque jour

30. Pour un biscuit sec stable, la mention de conservation habituelle est :

☐ la DDM (à consommer de préférence avant)
☐ la DLC (à consommer jusqu'au) obligatoirement
☐ seulement le numéro de lot
☐ aucune mention

31. Pour pouvoir retirer un lot, il faut être capable de relier :

☐ le nom du boulanger voisin
☐ lot de matière première, lot de produit fini et clients livrés
☐ le chiffre d'affaires du mois
☐ uniquement le nom du fournisseur

32. Remettez dans l'ordre la conduite à tenir pour un lot dont un danger est identifié : *(indiquez le rang 1 à 4)*

☐ Identifier les lots et clients concernés grâce à la traçabilité → ____
☐ Retirer ou rappeler et informer les autorités et clients concernés → ____
☐ Analyser les causes et corriger → ____
☐ Bloquer et isoler le lot → ____

33. Des traces de rongeur sont repérées près du stock de farine. Premier réflexe :

☐ isoler les produits touchés, alerter le responsable et le prestataire, enregistrer
☐ déplacer les sacs sans rien noter
☐ attendre la prochaine visite annuelle
☐ balayer et continuer

34. La cuisson d'un biscuit est maîtrisée par :

- ☐ un couple temps-température défini et vérifié pour la recette, avec enregistrement
- ☐ l'habitude de l'opérateur uniquement
- ☐ l'odeur seule
- ☐ la couleur de l'emballage

35. Pour limiter les mycotoxines des fruits à coque et des céréales, le levier principal est :

- ☐ la cuisson seule
- ☐ cahier des charges fournisseur, contrôle à la réception et stockage au sec
- ☐ le lavage des sacs
- ☐ l'ajout de sucre