CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · A260BGA

Gestes et postures, puis incendie

Prévenir les TMS, s'équiper, puis réagir face à un début d'incendie : manipulation des extincteurs

Vendredi 13 novembre 2026 · 7 h
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Contact et informations : formation@consul-team.fr · Édition du 12/11/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1	Programme de la journée	4
2	Comprendre les TMS	6
3	Quatre familles de facteurs de risque	9
4	Biomécanique appliquée	11
5	Gestes & postures de référence	14
6	Adapter son poste de travail	18
7	Les équipements de protection individuelle (EPI)	24
8	Réveil musculaire — la routine avant prise de poste	27
9	Auto-évaluation	30
10	Incendie : manipuler un extincteur	36
11	Calculateur de criticité (G × P)	63
12	Glossaire	64
13	Vidéothèque	67
14	Cadre réglementaire & sources	77

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260bga/**

PLATEFORME PARTICIPANT · SESSION A260BGA

Gestes et postures : se protéger au travail

Comprendre comment le corps se fatigue, adapter son geste et son poste, choisir et porter les bons équipements de protection individuelle (EPI), puis apprendre à manipuler un extincteur — une démarche inspirée des référentiels INRS. Cette plateforme accompagne la journée de 7 heures et reste disponible ensuite, sur tous vos écrans.

13/11/2026 · 8h30–12h00 / 13h00–16h30

Consul Team Security · La Seyne-sur-Mer

6 participants

- Les gestes qui protègent le dos
- Une routine de réveil en 5 min
- Les bons réflexes avec les EPI
- Un quiz pour valider les acquis
- Manipuler un extincteur sur un feu de formation


FORMATION · DÉROULÉ

00

Programme de la journée

Une journée de 7 heures (8h30–12h00 puis 13h00–16h30). La partie gestes et postures se termine à 14h30 ; les deux dernières heures (14h30–16h30) sont consacrées à l'incendie et à la manipulation des extincteurs. Le déroulé ci-dessous est indicatif : le formateur l'ajuste au groupe et aux situations de travail apportées par les participants.

La journée en un coup d'œil



8h30–12h00 · 13h00–16h30 · pauses : 10h15 (15 min), 12h00 (déjeuner)


HORAIRE	CONTENU	MODULE
8h30–9h00 · accueil	Présentation, attentes et situations de travail des participants	—
9h00–10h15 · comprendre	Les TMS, leurs mécanismes, les familles de facteurs de risque	01 · 02
10h15–10h30	Pause	—
10h30–12h00 · le corps et la pratique	Principes de biomécanique (charge, levier, zones de posture), gestes et postures de référence, mises en situation	03 · 04

HORAIRE	CONTENU	MODULE
13h00–13h10 · réveil	Réveil musculaire pour relancer l'après-midi	07
13h10–13h45 · mon poste	Analyser sa situation de travail, choisir une aide ou une amélioration	05
13h45–14h05 · EPI	Cadre, choix, port et entretien des équipements de protection individuelle	06
14h05–14h30 · bilan TMS	Synthèse de la partie gestes et postures ; auto-évaluation (12 questions) en classe	08
14h30–15h15 · incendie, théorie	Le feu, les classes de feu, les extincteurs et leurs repères de couleur, le feu d'origine électrique, les règles d'attaque, les précautions communes, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident (PREFAS, brûlure, explosion) ; démonstration du formateur	09
15h15–15h25	Briefing de sécurité et mise en place de l'exercice	09
15h25–16h15 · incendie, pratique	Manipulation de l'extincteur, puis attaque d'un feu de formation par chaque stagiaire	09
16h15–16h30 · bilan	Débrief de l'exercice, synthèse de la journée et questionnaire de satisfaction	—

FORMATION · MODULE 1

Comprendre les TMS

Un trouble musculo-squelettique n'apparaît presque jamais d'un coup : c'est un dommage corporel différé, résultat d'une accumulation de microtraumatismes sur les tendons, muscles, nerfs et articulations. Le comprendre, c'est pouvoir agir en amont.



1re cause

Les TMS sont la première cause de maladie professionnelle reconnue en France (Assurance Maladie – Risques professionnels).

Manutention

La manutention manuelle fait partie des principales causes d'accidents du travail, avec les chutes de plain-pied.

Cumul

Ce qui use, c'est la répétition et la durée : un geste anodin répété des milliers de fois peut devenir un danger.

Prévenable

Un TMS se prévient en agissant sur le geste, mais surtout sur le poste, l'organisation et les équipements.

> **Repère** Les chiffres évoluent chaque année : ceux ci-dessous ont été relevés en octobre 2026 ; les valeurs à jour sont publiées par l'Assurance Maladie – Risques professionnels et l'INRS (liens dans l'onglet Ressources).

Repères chiffrés officiels

Chiffres relevés sur les sites de l'Assurance Maladie – Risques professionnels, de l'INRS et de la Carsat Sud-Est. Les années et les périmètres diffèrent d'une source à l'autre : on les cite avec leur source, on ne les additionne pas.

REPÈRE	CHIFFRE	SOURCE
Part des TMS dans les maladies professionnelles	**88 %** (2024)	ameli, TMS : pourquoi et comment agir
Part des TMS dans les maladies professionnelles reconnues	**plus de 80 %**	INRS, statistiques TMS
Maladies professionnelles liées aux TMS, Sud-Est	**86 %** (2023)	Carsat Sud-Est, les TMS
Manutentions manuelles et accidents du travail	Origine de **50 %** des accidents du travail, dont un tiers de mal de dos (2024)	ameli
Manutention manuelle seule	« près de 1 accident du travail sur 2 »	Carsat Sud-Est, DI 159
Journées de travail perdues	**plus de 20 millions** (TMS et lombalgies liées aux manutentions manuelles, 2024)	ameli

REPÈRE	CHIFFRE	SOURCE
Coût	**2,4 milliards d'euros** de cotisations chaque année ; coûts indirects estimés à **5 fois** les coûts directs	ameli
Durée moyenne d'un arrêt pour accident lié au dos	**3 mois**	ameli
TMS du membre supérieur ou inférieur, tableau 57	environ **40 000** cas par an, stabilisé depuis 2012 ; en 2021, plus de **11 millions** de journées perdues et **1 milliard d'euros**	INRS, statistiques TMS

À retenir : les TMS sont la première cause de maladie professionnelle reconnue, et la manutention manuelle pèse lourd dans les accidents du travail. Ces chiffres justifient d'agir sur l'organisation, pas seulement sur le geste.

Qui peut aider ?

- **TMS Pros** : démarche de prévention de l'Assurance Maladie – Risques professionnels, pour prévenir ou réduire durablement les TMS.
- **Subvention « Prévention des risques ergonomiques »** : pour les entreprises de 1 à 49 salariés (page ameli) ; la Carsat Sud-Est l'indique pour la manutention, les postures douloureuses et les vibrations.
- **Formations** proposées par la Carsat Sud-Est : « personne ressource » (42 h), « chargé de prévention » (28 h), formations d'animateurs par secteur ; financement possible jusqu'à 70 % HT selon la Carsat Sud-Est.
- **Réseau TMS PACA** : DREETS, ARACT PACA, MSA et consultants référencés.

Pour aller plus loin (INRS)

- ED 6161 : méthode d'analyse de la charge physique de travail
- ED 6460 : limiter la manutention manuelle
- ED 6467 : pousser et tirer
- ED 6317 : prévention des lombalgies
- OiRA : outils en ligne d'évaluation des risques


Références citées dans la brochure Carsat Sud-Est DI 159 (12/2022).

FORMATION · MODULE 2

02

Quatre familles de facteurs de risque

Le geste et la charge ne sont qu'une partie de l'équation. L'organisation du travail, le vécu psychosocial et l'environnement pèsent tout autant dans l'apparition et l'aggravation des TMS.



Elles se cumulent : agir sur le seul geste ne suffit pas.

Biomécanique

Répétitivité des gestes, efforts excessifs, postures contraignantes, port de charges.

Module 3

Organisationnel

Cadences, pression horaire, charge de travail variable, pauses et rotation des tâches.

Psychosocial

Exigences de rythme, autonomie dans le geste, soutien collectif — facteur reconnu d'aggravation des TMS.

Environnemental

Froid, chaleur, sols glissants, éclairage, espace de travail encombré, bruit ; horaires décalés ou de nuit.

Ces familles se **cumulent** : une charge modérée, portée vite, dans un espace encombré et au froid, devient une situation à risque. Agir sur un seul facteur (le geste) ne suffit pas : c'est l'ensemble de la situation de travail qu'il faut regarder.

> Quel que soit l'horaire de prise de poste — matin, soir ou nuit — une routine de préparation physique **et mentale** reste pertinente. C'est tout l'enjeu du module 7.

FORMATION · MODULE 3

Biomécanique appliquée

Pas un cours d'anatomie savante : quelques principes mécaniques simples, qui expliquent pourquoi certains gestes coûtent beaucoup plus cher au corps que d'autres, à charge identique.


Flexion + torsion : à éviter, à privilégier

À éviter




dos fléchi et tourné en même temps
le disque encaisse mal la torsion sous charge


À privilégier



genoux fléchis, dos gainé, charge collée
pivoter avec les pieds, pas avec le dos



Moment de force — à poids égal, une charge tenue loin du corps (bras tendus) multiplie la contrainte sur les lombaires par rapport à une charge ramenée près du tronc. Le premier réflexe : rapprocher, toujours.



Zones de posture — verte : amplitude confortable, tenable. Orange : amplitude extrême ponctuelle, à limiter. Rouge : flexion/rotation combinées ou maintenues, terrain d'apparition du TMS.

À éviter

La combinaison la plus délétère


- Flexion du tronc **+ torsion** du rachis en même temps (ex : attraper un colis au fond du véhicule en pivotant)
- Le disque intervertébral encaisse mal la torsion sous charge : situation la plus documentée comme génératrice de lombalgies et hernies

À privilégier

Le réflexe qui change tout

- Pivoter avec les pieds, pas avec le dos : orienter le bassin avant de déplacer la charge
- Fléchir les genoux plutôt que le dos ; garder le dos gainé, proche de sa position naturelle

Même poste, trois gabarits



Le réglage du poste se fait pour chaque personne

Morphologie et gabarit individuel

Chacun n'a ni la même taille, ni la même force, ni la même souplesse. Les repères ci-dessus sont des principes mécaniques universels — leur application (hauteur de prise, largeur d'appui, rythme) se règle sur son propre gabarit. Un poste ou un geste qui « passe » pour un collègue peut être en zone rouge pour un autre : c'est une information à faire remonter, pas une faiblesse à cacher.

FORMATION · MODULE 4

04

Gestes & postures de référence


Application des principes du module 3 aux situations de travail les plus courantes. Les exemples sont volontairement généraux : chaque participant les transpose à son poste.

SITUATION	RISQUE PRINCIPAL	ZONE	GESTE À PRIVILÉGIER
Soulever une charge au sol	Flexion du tronc, levier long	● Rouge	Se placer face à la charge, pieds écartés, genoux fléchis, dos gainé, charge collée au corps ; fractionner si possible
Porter / déplacer	Charge éloignée du corps, vision réduite	● Orange	Tester le poids avant de s'engager, charge près du tronc, trajet dégagé, pivoter avec les pieds
Poser ou prendre en hauteur	Bras au-dessus des épaules, déséquilibre	● Rouge	Zone de prise entre les genoux et les épaules ; marchepied stable plutôt que la pointe des pieds
Pousser / tirer un chariot	Efforts de poussée-traction, chocs	● Orange	Pousser plutôt que tirer, corps engagé, mains entre hanches et épaules, sol dégagé
Travail assis (écran, poste fixe)	Posture statique, nuque et épaules	● Orange	Écran à hauteur des yeux, avant-bras soutenus, pieds au sol, micro-pauses actives
Station debout prolongée	Fatigue des jambes et du dos	● Orange	Alterner les appuis, repose-pied ou tapis si possible, changer de position régulièrement
Geste répété (saisie, tri, conditionnement)	Répétitivité, poignets et épaules	● Orange	Plan de travail à bonne hauteur, objets à portée, varier les tâches, pauses de récupération

Images de synthèse à visée pédagogique. Les images de ce support sont générées par IA pour illustrer les gestes et situations décrits ; elles ne représentent aucun lieu de travail réel et ne certifient ni un geste, ni un équipement.

Galerie — gestes et situations


Trois situations de manutention illustrées : porter, pivoter, pousser. Chaque image se lit avec ses points de vigilance et ses limites.



Porter une charge près du corps

Déplacement d'un carton tenu contre le tronc.

▶ Lire l'image



Pivoter avec les pieds

Changement de direction avant une dépose.

▶ Lire l'image



Pousser un chariot chargé

Déplacement d'un chariot à plateau.

▶ Lire l'image

Étude de cas — repérer les risques


Deux situations à analyser en groupe : observer, expliquer, puis proposer une amélioration adaptée au travail réel. Ce sont des cas d'analyse, pas des gestes certifiés.



Prise initiale d'un carton au sol

Prise initiale au sol, avant le soulèvement.

▶ Lire l'image



Atteindre avec une plateforme protégée


Approche d’un petit carton depuis une plateforme protégée.

▶ Lire l’image

FORMATION · MODULE 5

Adapter son poste de travail

Les contraintes varient d'un poste à l'autre : port de charges, gestes répétés, posture statique, station debout. Cette fiche donne des repères communs ; chaque participant l'applique à son propre poste avec la grille ci-dessous.



Localisation schématique des zones du corps les plus souvent sollicitées au travail.

1 Dos (lombaires)

Lombalgies, hernies discales — port de charges, flexion-torsion, posture assise prolongée

2 Épaule

Tendinopathies — gestes au-dessus de la ligne d'épaule, travail bras levés

3 Poignet

Canal carpien, tendinites — saisie répétée, efforts de préhension, poste informatique

4 Genoux

Fatigue articulaire — station debout prolongée, déplacements nombreux, flexions répétées

SOLUTION	USAGE	BÉNÉFICE TMS
Chariot, diable, transpalette	Déplacement de charges	Supprime ou réduit le port direct
Table ou plan de travail réglable	Postes de manipulation, de conditionnement	Ramène la prise entre les genoux et les épaules
Rangement réorganisé	Charges lourdes et fréquentes	Place les objets lourds à hauteur de taille, à portée de main
Siège réglable, repose-pieds, écran à hauteur des yeux	Travail assis	Réduit la posture statique et les tensions nuque-épaules
Ceinture lombaire de maintien	Parfois proposée pour le port répété	Efficacité préventive non démontrée : ne remplace ni la réduction de la charge, ni la technique


Grille : analyser sa situation de travail

À remplir pendant la session sur une situation réelle de votre poste. Elle reste sur votre appareil ; rien n'est enregistré ni transmis.

- **La tâche** : quelle charge (poids, volume, prises), quelle fréquence, quelle durée ?
- **La posture** : où est la charge par rapport au corps ? flexion, torsion, bras levés ?
- **L'espace** : sol, encombrement, hauteur de prise et de dépose, éclairage ?
- **L'organisation** : cadence, interruptions, possibilité de faire à deux, de fractionner ?
- **Les moyens** : aide mécanique disponible ? adaptée ? en bon état ?
- **La piste d'amélioration** : que pourrait-on supprimer, rapprocher, alléger, aider ?

Postes et aides en images

Comparer un poste réglé, un contre-exemple, et les aides qui réduisent le port manuel.



Poste de travail debout bien réglé

Conditionnement debout à un plan de travail.

▶ Lire l'image



Poste assis bien réglé

Travail sur écran avec réglages favorables.

▶ Lire l'image



Poste assis mal réglé — contre-exemple

Poste volontairement mal réglé à comparer avec G06.

⚠ **Contre-exemple : ne pas reproduire cette position.**

▶ Lire l'image



Aides à la manutention

Présentation d’un diable, d’un chariot et d’une table élévatrice.

▶ Lire l’image


FORMATION · MODULE 6

06

Les équipements de protection individuelle (EPI)

Un EPI protège une personne contre un risque qui n'a pu être supprimé ni réduit à la source. Il vient en dernier, en complément des mesures d'organisation et de protection collective, et il n'est efficace que s'il est adapté, en bon état et réellement porté.

Hiérarchie des mesures de prévention



EPI	PROTÈGE CONTRE	POINTS DE VIGILANCE
Gants (ex. EN 388 risques mécaniques, EN 374 produits chimiques)	Coupures, abrasion, perforation, produits chimiques	Modèle choisi selon le risque réel ; taille juste : un gant trop épais ou trop grand diminue la prise et pousse à serrer plus fort
Chaussures de sécurité (EN ISO 20345)	Chute de charge, écrasement des orteils, perforation, glissade	Semelle adaptée au sol, usure à surveiller, bien lacées : la stabilité du pied conditionne celle du dos
Lunettes, écran facial (ex. EN 166)	Projections, poussières, éclats	Propres, non rayées, bien ajustées ; modèle compatible avec les lunettes de vue

EPI	PROTÈGE CONTRE	POINTS DE VIGILANCE
Protection auditive (ex. EN 352)	Bruit	Portée en continu pendant l'exposition ; sans port constant, la protection chute vite
Casque de protection (ex. EN 397)	Chute d'objets, chocs à la tête	Date de fabrication, état de la coque, jugulaire réglée
Vêtement haute visibilité (ex. EN ISO 20471)	Circulation d'engins et de véhicules	Propre et visible : le vêtement sali ou usé perd de son efficacité
Protection respiratoire (ex. masque FFP, EN 149)	Poussières, aérosols	Choix selon l'agent présent, étanchéité au visage, durée de port limitée

Ce que doit l'employeur

- Évaluer les risques et privilégier la protection collective (art. L4121-2 du Code du travail).
- Fournir gratuitement les EPI nécessaires et appropriés, les entretenir et les remplacer (art. R4321-4).
- Informer les salariés sur les risques couverts, les conditions d'utilisation et les consignes du fabricant (art. R4323-104) ; former au port des EPI complexes comme les antichutes (art. R4323-91).

Ce que doit le salarié

- Prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres (art. L4122-1).
- Utiliser les EPI conformément aux consignes reçues.
- Signaler un EPI abîmé, inadapté ou manquant, et ne pas continuer sans protection de remplacement.

Lire un EPI : marquage et catégories

Les EPI mis sur le marché européen relèvent du règlement (UE) 2016/425 et portent le marquage **CE**, avec une notice du fabricant. Ils sont classés en trois catégories : **I** (risques minimes), **II** (risques intermédiaires) et **III** (risques de conséquences très graves ou irréversibles). Le marquage CE atteste la conformité du produit ; il ne dit pas qu'il convient à *votre* risque : le choix reste à faire selon l'évaluation des risques du poste.

Cinq réflexes : adapté au risque · à ma taille · en bon état · porté tout le temps de l'exposition · rangé et entretenu selon la notice.

Les EPI en images

Images illustratives sans marque : sur le matériel réel, on vérifie marquages et notices.



Les EPI disposés à plat

Inventaire visuel d'équipements de protection individuelle.

▶ Lire l'image



Choisir la taille de gants

Essai d'un gant et comparaison de tailles.

▶ Lire l'image



Chaussures de sécurité : contrôler l'usure

Comparaison d'une semelle usée avec une chaussure neuve.

▶ Lire l'image

FORMATION · MODULE 7

Réveil musculaire — la routine avant prise de poste

Quelques minutes avant de commencer, quel que soit l'horaire. Ce n'est pas un échauffement sportif de haut niveau : c'est mettre en route ce qui va être sollicité dans la première demi-heure.

Réveil musculaire : 5 à 8 minutes

	1	2	3	4	5
	Mobilisation articulaire	**Activation cardio légère**	**Dos et tronc**	**Membres sollicités**	**Recentrage**
	chevilles, genoux, hanches, épaules	marche sur place, talons-fesses	enroulé-déroulé, rotations sans charge	épaules, poignets, jambes	respirations, prise de poste
	1 min	1 à 2 min	1 à 2 min	1 à 2 min	30 s

Sans douleur ni à-coup. Ne remplace pas l'aménagement du poste.

Pourquoi ça compte réellement

- **Pompes veineuses** activées : meilleur retour sanguin dès les premiers efforts
- **Système cardiaque et nerveux** mis en route progressivement plutôt que sollicités à froid
- **Unités motrices et proprioception** réveillées : le corps « répond » mieux, on ressent mieux ses limites
- **Préparation mentale** : quelques minutes pour se mettre en condition, se recentrer — d'autant plus utile en horaires décalés ou de nuit

Pourquoi c'est renforcé à l'approche de l'hiver

Un muscle froid est moins extensible et moins réactif ; par température basse, les tissus tendino-musculaires encaissent moins bien un effort brusque. Préparer son corps avant de l'exposer au froid et à l'effort est un vrai levier de prévention des blessures, au-delà du seul TMS.

1

Mobilisation articulaire globale `1 min`

Chevilles, genoux, hanches, épaules, nuque : quelques rotations douces, sans forcer l'amplitude.

2

Activation cardio-vasculaire légère `1-2 min`

Marche sur place, talons-fesses légers : faire monter le rythme cardiaque progressivement.

3

Réveil du dos et du tronc `1-2 min`

Enroulé-déroulé du dos, rotations de buste contrôlées (sans charge), gainage bref.

4

Activation spécifique membres sollicités `1-2 min`

Épaules et poignets pour le port/saisie, jambes pour la station debout et la marche prolongée.

5

Temps de recentrage `30 s`

Quelques respirations, se projeter dans la prise de poste : c'est le volet mental de la routine.



Réveil musculaire en équipe

Mobilisation douce des épaules avant la prise de poste.

▶ Lire l'image

FORMATION · MODULE 8 · VALIDATION

08

Auto-évaluation

12 questions pour vérifier ce qui est acquis sur les gestes et postures. Chaque réponse s'accompagne d'une explication. Le module incendie qui suit a ses propres points de contrôle.

Q1 Quelle est la première cause de maladie professionnelle reconnue en France ?

- ○ Les maladies liées à l'amiante
- ○ Les troubles de l'audition
- ○ Les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Q2 Un homme adulte porte 60 kg dans le cadre de son activité. Que dit la réglementation ?

- ○ Aucune règle ne s'applique en dessous de 105 kg
- ○ C'est autorisé sous réserve de l'aptitude délivrée par le médecin du travail
- ○ C'est interdit, 55 kg est le maximum légal

Score : 0 / 12

charge identique ramenée près du corps ?

- ○ Elle augmente le moment de force sur les lombaires
- ○ Elle est physiquement plus lourde
- ○ Elle sollicite uniquement les bras

Q4 Quelle combinaison de mouvements est la plus délétère pour le rachis ?

- ○ Flexion et torsion combinées
- ○ Torsion seule
- ○ Flexion seule

Q5 Parmi ces familles de facteurs de risque TMS, laquelle inclut les cadences et la pression horaire ?

- ○ Biomécanique
- ○ Organisationnel
- ○ Environnemental

Q6 Face à une charge à déplacer, quel réflexe limite le risque ?

- ○ Pivoter avec le dos pour gagner du temps
- ○ Tendre les bras au maximum pour l'atteindre sans bouger les pieds
- ○ Orienter les pieds et le bassin avant de déplacer la charge

Q7 Dans quel ordre appliquer les mesures de prévention ?

- ○ EPI d'abord, le reste si nécessaire
- ○ Former les salariés suffit à lui seul
- ○ Supprimer ou réduire le risque et protéger collectivement d'abord, EPI en complément

Q8 Qui fournit les EPI nécessaires au poste de travail ?

- ○ L'employeur, gratuitement
- ○ Cela dépend du salarié
- ○ Le salarié, à ses frais

Q9 Que garantit le marquage CE d'un EPI ?

- ○ Que l'employeur l'a testé
- ○ Qu'il convient à tous les risques
- ○ Que le fabricant déclare sa conformité aux exigences européennes ; reste à choisir l'EPI adapté au risque du poste

Q10 Pourquoi un gant trop épais ou trop grand pose-t-il problème en manutention ?

- ○ Il ne pose aucun problème
- ○ Il augmente toujours la protection
- ○ Il réduit la sensibilité et la prise, ce qui incite à serrer plus fort

Q11 Vous constatez que vos chaussures de sécurité sont usées et glissantes. Que faites-vous ?

- ○ Je continue, ce n'est qu'une question de confort
- ○ Je les remplace par des chaussures personnelles
- ○ Je le signale et je demande leur remplacement

Q12 **Le réveil musculaire avant la prise de poste sert principalement à...**

- ○ Uniquement s'assouplir avant les étirements du soir
- ○ Remplacer l'échauffement sportif de haut niveau
- ○ Mettre en route pompes veineuses, système cardio-nerveux et proprioception avant l'effort

Transmettre mon résultat au formateur (facultatif)

Ce site ne conserve ni ne transmet rien automatiquement : c'est vous qui choisissez d'envoyer votre résultat. Repère pédagogique : 70 % (soit 9 réponses sur 12).

Nom et prénom

Envoyer par e-mail | Télécharger le résultat

PARTIE 1 · TERMINÉE

Gestes et postures (TMS)

8h30 → 14h30 · modules 01 à 08



CHANGEMENT DE SÉQUENCE

PARTIE 2 · À SUIVRE

Incendie et extincteurs

14h30 → 16h30 · module 09

On quitte la prévention des TMS pour apprendre à réagir face à un début d'incendie : alerter, choisir l'extincteur, l'utiliser, puis renoncer et évacuer si besoin.

FORMATION · MODULE 9 · 2 HEURES

⚠ Incendie : manipuler un extincteur

Deux heures pour savoir réagir à un début d'incendie : donner l'alerte, choisir le bon extincteur, l'utiliser correctement et reconnaître le moment où il faut renoncer et évacuer. Cette séquence est une initiation : elle donne lieu à une attestation de présence, sans certification ni habilitation, et ne remplace ni la formation d'équipier de première intervention organisée par l'employeur, ni les consignes de l'établissement.

HORAIRE	SÉQUENCE
14h30–15h15	Théorie : le feu, les classes de feu, les extincteurs et leurs couleurs, le feu d'origine électrique, les règles d'attaque, les précautions communes, la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident. Démonstration du formateur.
15h15–15h25	Briefing de sécurité, rôles, mise en place de la zone d'exercice.
15h25–16h15	Pratique : manipulation de l'extincteur, puis attaque d'un feu de formation. Chaque stagiaire tire deux fois.
16h15–16h30	Débrief collectif, grille d'observation, synthèse et questionnaire de satisfaction.

1 · Comprendre le feu

Pour qu'un feu naisse et dure, trois éléments doivent être réunis : un combustible, un comburant (l'oxygène de l'air) et une énergie d'activation (chaleur, étincelle, flamme). Éteindre, c'est supprimer l'un des trois.

⚠ Combustible

Ce qui brûle. On l'isole ou on le retire quand c'est possible, par exemple en coupant l'arrivée de gaz.

⚠ Comburant


L'oxygène. On l'écarte par étouffement : couvercle sur une poêle, jet de CO_2 ou de poudre.

Énergie

La chaleur. On la supprime par refroidissement : c'est le rôle de l'eau.

Agir tôt

Un feu se combat dans ses premières minutes. Passé ce stade, aucun extincteur portatif ne suffit.



Pour éteindre, on supprime un côté


Refroidir
retire l'énergie : l'eau

Étouffer
écarte l'oxygène : CO_2, poudre

Isoler
retire le combustible (gaz coupé)

Triangle du feu : un combustible, un comburant et une énergie d'activation. Éteindre, c'est supprimer l'un des trois.

2 · Les classes de feu



Pas de classe « électrique » : sous tension, le feu relève de A ou B.

Les cinq classes de feu et leurs pictogrammes simplifiés (illustration pédagogique, non officielle).

CLASSE	NATURE DU FEU	EXEMPLES
A	Solides qui donnent des braises	Bois, papier, carton, tissus
B	Liquides ou solides qui se liquéfient	Hydrocarbures, alcools, paraffine
C	Gaz	Méthane, butane, propane, hydrogène
D	Métaux	Aluminium, magnésium, sodium, lithium
F	Auxiliaires de cuisson	Huiles et graisses de friture

À retenir : il n'existe pas de classe « feu électrique ». Un feu sur une installation électrique relève de la classe A ou B, et la présence de la tension impose des précautions particulières (voir plus bas).

3 · Choisir l'extincteur

EXTINCTEUR	FEUX ADAPTÉS	PRÉCAUTIONS
Eau pulvérisée, avec ou sans additif	Classe A ; avec additif, classes A et B	Utilisable sous tension (moins de 1 000 V) uniquement si l'appareil le mentionne, par une personne formée et à 1 m au moins de l'installation.
Poudre ABC	Classes A, B et C	Très polyvalente mais corrosive, et elle crée un nuage opaque : à éviter dans un local exigu ou sur du matériel électronique.

EXTINCTEUR	FEUX ADAPTÉS	PRÉCAUTIONS
Poudre BC	Classes B et C	Mêmes réserves que la poudre ABC.
Dioxyde de carbone (CO_2)	Classe B	Jet très froid (environ −78 °C) : tenir l'appareil par ses poignées, ne pas toucher le cornet. Sur les braises (classe A), efficacité limitée et risque de reprise. Aérer après usage : risque d'asphyxie en local confiné.
Poudre D	Classe D (métaux)	À choisir selon le métal concerné ; réservé aux sites qui en ont l'usage.

Avant de tirer, lire l'étiquette : elle indique les classes de feu admises, le mode d'emploi et, le cas échéant, la tension maximale. Pour un feu de friture (classe F), n'utiliser qu'un appareil qui porte cette mention, et jamais de jet d'eau.

Quel extincteur pour quel feu ?

Choisissez ce qui brûle : l'aide-mémoire vous indique l'agent adapté, ce qu'il faut éviter et la première action. Il ne remplace pas la lecture de l'étiquette de l'appareil.

A | B | C | D | F | Électrique (sous tension)

> Touchez un type de feu.

En images : les agents extincteurs

Illustrations de synthèse générées par IA : elles aident à repérer les familles d'appareils sans reproduire de modèle précis. Couleurs et marquages varient selon le fabricant ; l'appareil réel et sa notice font foi.



Eau pulvérisée

Appareil à eau pulvérisée, classe A.



Eau avec additif / mousse

Famille d'agents à base d'eau, classes A et B selon marquage.

▶ Lire l'image

▶ Lire l'image



Poudre polyvalente ABC

Appareil à poudre ABC et ses précautions.

▶ Lire l'image



Dioxyde de carbone (CO_2)

Appareil au CO_2 à diffuseur et poignée isolante.

▶ Lire l'image



Poudre spéciale métaux

Appareil à poudre pour feux de métaux, classe D.

▶ Lire l'image




Agent pour huiles de cuisson

Appareil à marquage F avec lance dédiée.

▶ Lire l'image

Comment ça marche : coupes de principe


Schémas génériques, non à l'échelle. Ils montrent le trajet de l'agent à la décharge, pas un plan constructeur.



Coupe : eau à pression permanente

Vue longitudinale et section de la cuve d'un extincteur à eau.


▶ Lire l'image



Coupe : eau à pression auxiliaire

Vue longitudinale et section de la cuve, avec cartouche et percuteur.


▶ Lire l'image



Coupe : poudre ABC à pression permanente

Vue longitudinale et section de la cuve d'un appareil à poudre.

▶ Lire l'image



Coupe : CO_2 auto-propulseur

Vue longitudinale et section du cylindre d'un extincteur au CO_2.

▶ Lire l'image

4 · Repérer l'appareil : les couleurs

Repères de couleur : indicatifs, jamais suffisants



Eau
bleu (parfois vert)

Poudre
jaune

CO_2
gris ou noir


Corps rouge
Toujours le même : il ne dit pas quel agent contient l'appareil.

Seule l'étiquette fait foi.

Code non universel : varie selon le fabricant et l'âge de l'appareil. Vert : fluor ou douche de secours.

À retenir : en France, le corps d'un extincteur est rouge, quel que soit l'agent. La couleur de l'étiquette, de la bande ou de la poignée est un **repère fréquent mais non universel** : on rencontre le bleu (parfois le vert) pour l'eau, le jaune pour la poudre, le gris ou le noir pour le CO_2, mais cela varie selon le fabricant et l'âge de l'appareil. Le vert peut aussi désigner un appareil au fluor ou une douche de secours portative, pas un extincteur d'incendie. **Seule l'étiquette fait foi** : classes de feu, agent, mode d'emploi, tension maximale.

5 · Départ de feu d'origine électrique



→ Dans l'ordre

1. **Alerter** (alarme, 18 ou 112) selon la consigne du site.
2. **Couper l'alimentation** (disjoncteur, arrêt d'urgence) seulement si elle est accessible sans risque. La mise en sécurité de l'installation revient aux personnes habilitées du site.
3. **Choisir l'appareil** d'après son étiquette. Sous tension, seul un appareil portant la mention d'utilisation sous tension (moins de 1 000 V) peut servir, à 1 m au moins de l'installation.
4. **Renoncer** au moindre doute : évacuer et alerter.

⚠ À éviter

- un jet d'eau plein sur une installation sous tension ; attention à l'eau de ruissellement, conductrice ;
- toucher des câbles, ou une personne électrisée, avant la coupure du courant ;
- rétablir l'alimentation sans contrôle ;
- s'exposer aux fumées, souvent toxiques ou corrosives ;
- tenter d'éteindre une batterie lithium volumineuse avec un extincteur portatif : l'INRS le déconseille (efficacité non démontrée, risque pour l'intervenant). On évacue et on alerte.


6 · Réagir à un début d'incendie

→ Dans l'ordre

1. **Alerter** : déclencher l'alarme et prévenir les secours selon la consigne du site (18 ou 112).
2. **Attaquer**, seulement s'il s'agit d'un début d'incendie et si la sortie reste dégagée derrière soi.
3. **Couper** les énergies si c'est possible sans risque.
4. **Évacuer** vers le point de rassemblement et se faire connaître.

⚠ Renoncer et évacuer si


- la fumée devient dense ou la chaleur trop forte ;
- le feu dépasse son point de départ ou monte vers le plafond ;
- l'extincteur est vide, inadapté ou inefficace ;
- c'est un feu de gaz et l'arrivée ne peut pas être coupée ;
- l'issue de repli n'est plus assurée, ou si l'on a peur.



On ne se met jamais en danger.
Un doute, une fumée dense, un extincteur vide : on évacue.

Conduite à tenir : alerter, puis attaquer seulement si les trois conditions sont réunies.

7 · Utiliser l'extincteur : les gestes



Les organes à repérer avant de tirer. Les appareils diffèrent : se référer à l'étiquette et à la notice.



Les trois repères de l'extincteur

Gros plan sur la goupille, la poignée de portage et le levier, flexible tenu en main.

▶ Lire l'image




Utiliser un extincteur : les étapes

Alerter, choisir l'agent, retirer la goupille, viser la base et balayer.

▶ Lire l'image

ÉTAPE	GESTE
1	Vérifier que la classe de l'appareil correspond au feu.
2	Retirer la goupille, ce qui brise le scellé.
3	Si l'appareil l'exige, le percuter pour libérer le gaz de la cartouche, sans se placer au-dessus.
4	Approcher en restant bas, pour éviter fumées et vapeurs chaudes.
5	Se placer de profil et, de préférence, dos au vent.
6	Presser la poignée et diriger le jet vers la **base des flammes**, en balayant.
7	Avancer à mesure que le feu recule, rester face au foyer, puis surveiller la reprise.



1 Rester bas · 2 Dos au vent, de profil · 3 Viser la base des flammes

Distance d'attaque : celle de la notice de l'appareil

Posture d'attaque : rester bas, de profil, dos au vent, avec une issue dégagée derrière soi.

En exercice : la bonne posture et le contre-exemple

À comparer : à gauche la posture attendue, à droite un tir trop haut que le formateur interrompt.



Posture d'attaque en exercice

Exercice encadré sur bac : posture basse, jet vers la base des flammes.

▶ Lire l'image



Tir trop haut — contre-exemple

Le jet vise le haut des flammes et manque leur base ; le formateur interrompt le geste.


⚠ **Contre-exemple : ne pas reproduire ce geste.**

▶ Lire l'image

Selon l'appareil : à pression auxiliaire, on perce la cartouche avant de tirer ; à pression permanente, la goupille suffit. Les distances d'attaque indicatives sont d'environ 2 à 3 m pour l'eau pulvérisée, 3 à 4 m pour la poudre et 0,5 à 1,5 m pour le CO_2 ; la notice de l'appareil prévaut.

8 · Précautions communes

Précautions communes : avant, pendant, après



Avant

- Connaître l'emplacement des extincteurs, des issues et du point de rassemblement.
- Connaître le numéro d'alerte et la consigne du site.
- Garder les extincteurs dégagés, visibles, l'étiquette lisible.

Pendant

- Alerter d'abord. Garder la sortie dans son dos.
- Rester bas ; ne jamais tourner le dos au foyer.
- Ne pas respirer les fumées ; ne pas ouvrir une porte chaude.
- Pas d'ascenseur. Renoncer n'est jamais une faute.

Après

- Surveiller la reprise éventuelle du feu.
- Faire recharger et contrôler tout extincteur utilisé, même partiellement.
- Prévenir le responsable, noter l'événement dans le registre de sécurité.

→ Message d'alerte (18 ou 112)


- **Qui** je suis et mon numéro ; **où** (adresse, bâtiment, accès).
- **Quoi** : nature du sinistre, victimes éventuelles.
- Ne pas raccrocher le premier ; suivre les consignes. Le 114 permet l'alerte par SMS aux personnes sourdes ou malentendantes.

Évacuation : dès l'alarme, chacun évacue rapidement, sans précipitation, vers le point de rassemblement. Trois rôles sont prévus sur les sites organisés : le **guide-file** (oriente vers la sortie), le **serre-file** (vérifie que personne ne reste) et le **coordinateur d'évacuation** (centralise les informations pour les secours). Au point de rassemblement, on se fait connaître pour le recensement. Source : INRS, consignes d'évacuation et d'intervention.

9 · Si un incident ou un accident survient

Conduite à tenir : PREFAS, puis le geste adapté à chaque situation.

PREFAS : protéger, examiner, faire alerter, secourir



Brûlure : refroidir longuement à l'eau courante, sans retirer ce qui adhère.

Explosion ou fuite de gaz : s'éloigner et alerter, ne pas revenir.

PREFAS se lit « préface » : on ouvre toujours par la préface, avant de secourir.




Protéger d’abord (écarter le danger, baliser), examiner ensuite.

PREFAS : **PR**otéger (se protéger, écarter le danger, baliser, couper le courant ou le gaz si possible), **E**xaminer la victime (consciente ? respire ? saigne ?), **F**aire **A**lerter (15, 18 ou 112), **S**ecourir par le geste adapté. Moyen mnémotechnique : PREFAS se prononce « préface », la page d’ouverture avant tout secours : on ne se précipite pas sur la victime, on commence par la préface. Ces repères complètent la formation de sauveteur secouriste du travail (SST) et ne la remplacent pas.



Brûlure



- Refroidir à l'eau courante, longuement (10 à 15 min au minimum), sans ôter les vêtements.
- Retirer bagues et montre ; ne pas percer les cloques, aucun produit.
- Brûlure étendue, profonde, au visage, aux mains ou aux voies respiratoires : 15 ou 112.



Vêtements en feu

- Ne pas courir : arrêter la personne.
- Allonger, étouffer (couverture anti-feu) ou arroser.
- Puis refroidir la brûlure, alerter.



Explosion ou fuite de gaz


- S'éloigner, alerter le 18 ou le 112 ; ne pas revenir.
- Gaz : ni flamme, ni étincelle, ni interrupteur ; couper l'arrivée si sans risque ; aérer.
- Ne déplacer une victime qu'en cas de danger vital immédiat.



Inhalation de fumées

- Rester bas, évacuer à l'air libre, au calme.
- Alerter le 15 ou le 18 : la gêne peut apparaître plus tard.
- Ensuite : prévenir le responsable, déclarer l'accident du travail.

10 · L'exercice pratique



Plan type de la zone d'exercice ; l'implantation réelle est précisée au briefing sur place.



Zone d’exercice balisée

Balisage, observateurs à l’écart, extincteurs alignés, formateur près du bac.

▶ Lire l’image

Déroulement

- Manipulation à vide : décrocher l’appareil, repérer la goupille, la poignée et le tuyau.
- Attaque d’un feu de formation sur bac à flammes, un stagiaire à la fois, sous le contrôle du formateur.
- Deux tirs par stagiaire, avec des positions et des appareils différents si le matériel le permet.
- Les autres stagiaires observent avec la grille et donnent un retour au débrief.

⚠ Règles de sécurité

- Zone dégagée et balisée, observateurs derrière la ligne, en dehors de l'axe du vent.
- On ne tire que sur ordre du formateur, une seule personne à la fois.
- On ne tourne jamais le dos au foyer et on ne s'en approche pas plus près que le formateur ne l'a indiqué.
- On signale tout malaise, toute gêne ou tout doute et on s'arrête.
- Tenue adaptée : vêtements non synthétiques de préférence, chaussures fermées, cheveux longs attachés, pas de bijoux pendants ; consignes complémentaires données lors du briefing.
- Un extincteur de réserve et la trousse de secours restent à portée du formateur ; toute brûlure est signalée immédiatement.

Aller plus loin : devenez sauveteur secouriste du travail (SST)

Ce module donne des repères, il ne remplace pas la formation SST. Pour savoir agir face à un accident (protéger, examiner, faire alerter, secourir), suivez la formation **SST initiale**, puis le **maintien et l'actualisation des compétences (MAC)** à intervalles réguliers pour rester à jour. Renseignez-vous auprès de votre employeur ou d'un organisme de formation habilité par l'INRS ou son réseau de prévention.

Sigle et pictogrammes : INRS.

11 · Points de contrôle

Q1. Quels sont les trois éléments nécessaires à un feu ?

▶ Voir la réponse

Q2. Où dirige-t-on le jet de l'extincteur ?

▶ Voir la réponse

Q3. Un feu de gaz brûle à un raccord. Peut-on l'éteindre ?

▶ Voir la réponse

Q4. Quand faut-il renoncer à attaquer le feu ?

▶ Voir la réponse

Q5. La couleur de l'étiquette suffit-elle pour choisir l'extincteur ?


▶ Voir la réponse

Q6. Départ de feu sur une installation électrique : que fait-on en premier ?

▶ Voir la réponse

12 · Vidéos pour aller plus loin


Série « Incendie : définitions, prévention et actions » de l'INRS (mai 2025) et film d'animation Napo. Ces vidéos sont conçues comme supports de présentation, pas comme outil d'autoformation : le formateur en choisit des extraits. Aucune ne remplace l'exercice pratique. Elles s'ouvrent sur YouTube dans un nouvel onglet. Voir la série complète sur inrs.fr →



1 – Comprendre ce qu'est un incendie

Triangle du feu, propagation, chaleur, gaz et fumées, cinq classes de feu. Durée : 6 min 12.


Voir sur YouTube →



2 – Moyens d’extinction

Extincteurs, RIA, colonnes sèches et humides, extinction automatique ; choix de l’agent et de l’extincteur selon la classe de feu. Durée : 8 min 25.


Voir sur YouTube →



6 – Intervention sur l'incendie

Qui intervient : tout le personnel en premier, équipiers de première et de seconde intervention, équipier technique, relais. Ne montre pas les gestes de l'extincteur. Durée : 3 min 32.


Voir sur YouTube →



7 – Évacuation des locaux

Évacuer dès l'alarme, plans d'évacuation, point de rassemblement, exercices semestriels, rôles du guide-file et du serre-file. Durée : 7 min 55.

Voir sur YouTube →



Napo dans... Alerte au feu !

Film d'animation INRS : risques d'incendie et d'explosion au travail. Durée : 8 min 32.

Voir sur YouTube →

Cadre : le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant, maintenus en bon état et, en cas de risques particuliers, de type approprié (Code du travail, art. R4227-29). La consigne de sécurité incendie prévoit des exercices, au moins tous les six mois, où les travailleurs apprennent notamment à se servir des moyens de premier secours (art. R4227-39). Cette séquence de 2 heures ne se substitue pas à ces exercices. Référence : INRS, ED 6054, Les extincteurs d'incendie portatifs, mobiles et fixes (11/2023).

OUTILS PROFESSIONNELS

01

Calculateur de criticité (G × P)

Le même outil que celui utilisé sur les autres plateformes CONSULTEAM : estimez rapidement la criticité d'une situation à risque en croisant Gravité et Probabilité.

Gravité (G) — conséquence si l'événement survient

3 — Sérieuse (TMS déclaré, arrêt

Probabilité (P) — fréquence d'exposition

3 — Fréquente (plusieurs fois/jou

9

Criticité modérée

Au-delà de 12 : action prioritaire à engager sans délai. Entre 6 et 12 : à traiter, planifier une action. En dessous de 6 : vigilance courante.

RESSOURCES

Glossaire

Les termes utilisés pendant la journée, en langage simple. Les définitions réglementaires renvoient aux articles cités dans le cadre réglementaire.

Aptitude médicale

Avis du médecin du travail sur la compatibilité d'un salarié avec un poste. Pour la manutention, elle est requise au-delà de 55 kg portés habituellement (art. R4541-9).

Charge physique de travail

Ensemble des efforts physiques demandés par le travail : postures, port de charges, déplacements, répétition des gestes.

Classe de feu

Catégorie de feu selon ce qui brûle : A solides, B liquides, C gaz, D métaux, F huiles et graisses de cuisson. Elle détermine l'extincteur à utiliser.

Contrainte biomécanique

Force ou posture que le travail impose au corps (articulations, muscles, tendons, disques).

Criticité (G × P)

Niveau de risque estimé en multipliant la gravité (G) par la probabilité (P). Il aide à hiérarchiser les actions, il ne remplace pas l'analyse de la situation.

Disque intervertébral

Coussinet situé entre deux vertèbres. Il encaisse les pressions de la colonne ; flexion et torsion répétées sous charge le sollicitent fortement.

Document unique (DUERP)

Document qui recense les risques professionnels de l'entreprise et les actions de prévention. Il est mis à jour régulièrement.

EPI

Équipement de protection individuelle : gants, chaussures, lunettes, casque, protection auditive, vêtement haute visibilité… Il vient en dernier, après la suppression ou la réduction du risque et la protection collective.

Équipier de première intervention

Salarié formé pour donner l'alerte, attaquer un début d'incendie avec les moyens du site et participer à l'évacuation. La séquence de cette journée est une initiation, pas une désignation.

Ergonomie

Adaptation du travail à la personne : poste, outils, organisation, plutôt que l'inverse.

Facteurs de risque (TMS)

Biomécaniques (efforts, postures, répétition), organisationnels, psychosociaux et environnementaux (froid, vibrations). Ils se cumulent.

Geste répétitif

Mouvement reproduit à fréquence élevée sans récupération suffisante : facteur de risque pour poignets, coudes et épaules.

Lombalgie

Douleur du bas du dos. Elle peut avoir des origines multiples ; le travail physique, la manutention et les postures contraintes en font partie.

Manutention manuelle

Transport ou soutien d'une charge par l'effort physique d'une ou plusieurs personnes : lever, poser, pousser, tirer, porter, déplacer (art. R4541-2).

Marquage CE

Marque par laquelle le fabricant déclare que l'EPI respecte le règlement (UE) 2016/425. Il ne dit rien de l'adéquation à un risque précis : lire la notice.

Catégories d'EPI (I, II, III)

Niveaux de risque couverts. Catégorie I : risques minimes ; catégorie III : risques pouvant causer des conséquences très graves (mortelles ou irréversibles) ; catégorie II : les autres.

Moment de force

Effet de rotation d'une force : charge × distance au corps. Une charge tenue loin du corps sollicite beaucoup plus le dos qu'une charge collée au tronc.

Posture statique

Position maintenue longtemps (debout, assis, penché) : fatigue musculaire et gêne circulatoire même sans effort important.

Prévention collective

Mesures qui protègent tout le monde : aménagement, garde-corps, aides mécaniques, organisation. Elle passe avant la protection individuelle (art. L4121-2).

Proprioception

Sens de la position et du mouvement du corps. Le réveil musculaire contribue à la mettre en route.

Rachis

Colonne vertébrale : cervicale, dorsale, lombaire, sacrum et coccyx.

TMS

Troubles musculosquelettiques : affections des muscles, tendons, nerfs et articulations liées au travail. Ils sont la première cause de maladie professionnelle reconnue.

Triangle du feu

Les trois éléments nécessaires à un feu : combustible, comburant (oxygène) et énergie d'activation. Supprimer l'un des trois l'éteint.

RESSOURCES

Vidéothèque

02

Des ressources pour prolonger la session. Les liens ouvrent le site source dans un nouvel onglet ; les recherches vidéo renvoient vers des résultats à choisir par vous-même. Les cinq vidéos INRS sur l'incendie sont regroupées dans le module 9.

Vidéos de prévention (TMS, anatomie, ergonomie)

Vidéos d'organismes de prévention, sélectionnées pour prolonger la session. Elles s'ouvrent sur YouTube dans un nouvel onglet ; leur contenu relève de leurs auteurs.



Napo dans… Allégez la charge !

Film d'animation INRS sur la manutention manuelle.

Voir sur YouTube →



TMS – Lombalgie

Mécanisme et prévention du mal de dos. Durée : 1 min 41.

Voir sur YouTube →



TMS – Cervicalgie

Douleurs de la nuque : causes et prévention. Durée : 1 min 45.

Voir sur YouTube →



TMS – Anatomie de l'épaule

Comprendre l'articulation pour comprendre le risque. Durée : 2 min 02.

Voir sur YouTube →



TMS – Anatomie du rachis lombaire

La colonne lombaire, zone la plus sollicitée en manutention. Durée : 2 min 06.

Voir sur YouTube →



TMS – Le meilleur des mondes : logistique et marges de manœuvre

Film INRS sur la logistique et les marges de manœuvre. Durée : 7 min 46.

Voir sur YouTube →



Exosquelettes au travail : comment s'y préparer ?

Aides techniques et prévention : repères INRS.

Voir sur YouTube →



Les TMS, c'est quoi ?

Introduction aux TMS par la Carsat Hauts-de-France. Durée : 6 min 22.

Voir sur YouTube →



2 minutes entreprise : les TMS

Exemple d'action de prévention en entreprise. Durée : 2 min 21.

Voir sur YouTube →



L'ergonomie au poste de travail

Repères rapides pour régler son poste. Durée : 2 min 09.

Voir sur YouTube →



Prévention des TMS – motion design

Animation de sensibilisation, transposable à d'autres secteurs. Durée : 4 min 13.

Voir sur YouTube →

Sites de référence



INRS — Troubles musculo-squelettiques

Page de référence INRS sur les TMS : mécanismes, facteurs de risque, démarche de prévention.

Voir sur inrs.fr →



INRS — Site officiel

Accès à la recherche INRS (manutention, EPI, gestes et postures, brochures et outils).

Ouvrir inrs.fr →



Napo — films de prévention

Personnage d'animation utilisé dans la prévention des risques en Europe ; films courts sur la manutention et les EPI.

Voir napofilm.net →



Vidéos : manutention manuelle (INRS)

Recherche vidéo à parcourir ; privilégier les chaînes officielles INRS.

Lancer la recherche →



Vidéos : EPI, bien les choisir et les porter

Recherche vidéo à parcourir ; privilégier les sources institutionnelles.

Lancer la recherche →



Assurance Maladie – Risques professionnels

Ressources de l'Assurance Maladie à destination des entreprises sur les TMS et la prévention.

Voir sur ameli.fr →

RESSOURCES

Cadre réglementaire & sources

Textes de référence

- **Code du travail, art. R4541-2** — définition de la manutention manuelle : transport ou soutien d'une charge exigeant l'effort physique d'un ou plusieurs travailleurs.
- **Art. R4541-3** — éviter la manutention manuelle par l'organisation du travail et les moyens appropriés, notamment mécaniques.
- **Art. R4541-5** — lorsque la manutention ne peut être évitée, évaluer les risques et aménager les postes, avec des aides mécaniques ou des accessoires de préhension adaptés.
- **Art. R4541-8** — informer les travailleurs sur les risques et assurer une formation adéquate à la sécurité, essentiellement pratique.
- **Art. R4541-9** — au-delà de **55 kg** portés par un homme, l'aptitude médicale du médecin du travail est requise ; la limite réglementaire absolue est de **105 kg**. Ce n'est pas un « maximum légal » fixé à 55 kg : c'est un seuil de vigilance médicale.
- **Norme NF X35-109** — valeurs limites recommandées de port de charges pour limiter le risque
- **Art. L4121-2** — principes généraux de prévention, dont la priorité donnée à la protection collective.
- **Art. R4321-4, R4323-91, R4323-104** — fourniture, entretien, formation et information relatives aux EPI.
- **Art. L4122-1** — obligations du salarié.
- **Art. R4227-29** — premier secours contre l'incendie : extincteurs en nombre suffisant et en bon état, au moins un appareil à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 m² de plancher et au moins un par niveau, et extincteurs appropriés aux risques particuliers (notamment électriques).
- **Art. R4227-39** — exercices et essais périodiques de la consigne de sécurité incendie, dont l'emploi des moyens de premier secours, au moins tous les six mois.
- **Règlement (UE) 2016/425** — EPI : exigences, marquage CE, catégories I à III.

Sources

- Assurance Maladie – Risques professionnels : les TMS, pourquoi et comment agir (chiffres 2024)
- INRS : TMS, statistiques (page mise à jour le 27/03/2025)
- Carsat Sud-Est : les troubles musculosquelettiques
- Carsat Sud-Est : Manutentions manuelles, une aide pratique (DI 159, 12/2022)
- Légifrance — textes du Code du travail cités (à consulter dans leur version en vigueur)
- INRS — méthodologie d'analyse de la charge physique de travail (démarche de référence de cette plateforme, hors habilitation PRAP)

> Cette plateforme s'inspire fortement de la démarche INRS de prévention des risques liés à l'activité physique. Elle ne constitue ni une habilitation, ni une formation certifiée INRS.