CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · A262255A

Management de l’hygiène et de la sécurité en restauration

Hygiène, plan de maîtrise sanitair
sauvent

Session de novembre 2026 · 14 h
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Contact et informations : formation@consul-team.fr · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1	Management de l'hygiène et de la sécurité en restauration	3
2	Parcours de formation	6
3	Cas métiers de la côte et de l'arête	11
4	La côte et l'arête : viande et poisson	17
5	Allergènes en restauration	21
6	Document unique d'évaluation des risques	26
7	Gestes qui sauvent	42
8	Compléments du plan de maîtrise sanitaire	59
9	Glossaire	62
10	Galerie	65
11	Vidéothèque	72

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a262255a/**

Consulteam

Management de l’hygiène et de la sécurité en restauration

Un parcours de sept séances de 2 heures : maîtrise sanitaire, premiers secours et évaluation des risques professionnels, avec une plateforme d’exercices, des schémas, un glossaire et des évaluations.

Fiche de session

Dates	2 au 6 novembre 2026
Lieu	La Côte et l’Arête, La Valette-du-Var
Format	Intra, présentiel
Créneaux	9 h – 11 h et 14 h – 16 h

Hygiène · HACCP

Plan de maîtrise sanitaire

Gestes qui sauvent

Document unique

Le parcours

Parcours : sept séances de 2 heures

Objectifs, activités et supports de chaque séance, avec une question à traiter à l’oral

HACCP et bonnes pratiques

Dangers, températures, mains, flux, nettoyage : séances des 2 et 3 novembre

Plateforme PMS

Cours, travaux dirigés, outils HACCP, audit interne, registre des non-conformités, simulateur d'inspection

Gestes qui sauvent

Démarche SST, alerte, onze fiches réflexes, scénarios de cuisine

Document unique

Méthode, cotation, référentiel de restauration, tableau interactif et plan d'action

Ressources

Glossaire

Une soixantaine de termes, avec recherche

Galerie

Seize schémas à agrandir et douze scènes de cuisine à analyser

Vidéothèque

Vidéos projetées en séance avec grille d'observation, et références officielles

Charte graphique

Logos, palette, pictogrammes et crédits de l'action

Compléments de la côte et de l'arête

Allergènes en restauration

Les 14, la matrice interactive, la réaction allergique

Viande et poisson

Réception, histamine, Anisakis, repères de température

Compléments PMS

Nuisibles, rappel de produit, huile, personnel, pièces à présenter

Dix cas métiers

Mises en situation avec corrigé présenté en séance

Suivre l'animation

Horaires, QR par séance et par cas, progression

Examen blanc

30 questions, 40 minutes, seuil 70 %

Vérifier ses acquis

Évaluations

Trois modules, correction immédiate, ordre des réponses mélangé

Questionnaire de la plateforme PMS

Onglet « Quiz » : vingt questions avec grille de score, ordre des réponses mélangé

Programme

Date	Créneau	Thème
02/11	matin	HACCP
02/11	après-midi	Gestes de premiers secours
03/11	matin	HACCP
03/11	après-midi	Gestes de premiers secours
04/11	matin	Plan de maîtrise sanitaire
04/11	après-midi	Plan de maîtrise sanitaire
06/11	matin	Document unique

Cadre. Les situations proposées sont génériques : les procédures de votre établissement et la réglementation en vigueur prévalent. Aucune donnée nominative n'est publiée ici. La formation aux gestes de premiers secours est animée en présentiel par le formateur : ce site en rappelle les principes.

PARCOURS

Parcours de formation

Sept séances de 2 heures, du 2 au 6 novembre, en présentiel (14 heures). Les activités s'adaptent au groupe et à l'établissement.

Séance 1 · 02/11 · matin

HACCP (1) : dangers, températures, bonnes pratiques

Objectifs

- Distinguer danger, risque et mesure de maîtrise.
- Citer les températures de référence (chaud, froid, congélation, refroidissement).
- Identifier les cinq familles de bonnes pratiques d'hygiène.

Activités

- Tour de table : une situation vécue en cuisine ou en salle.
- Exposé animé : zone de danger, contamination croisée, marche en avant.
- Atelier sur plan : repérer les croisements de flux dans votre établissement.

Schémas utiles : S02 · Températures à connaître · S05 · Contamination croisée · S01 · Marche en avant en cuisine · S08 · Cinq familles de BPH · S14 · Lavage des mains

Question à l'oral. Quel est, dans votre cuisine, le point où le propre et le sale risquent de se croiser ?

Séance 2 · 02/11 · après-midi

Gestes de premiers secours (1)

Objectifs

- Appliquer la démarche : protéger, examiner, alerter, secourir.
- Rédiger un message d'alerte complet.

Activités

- Mise en pratique animée par le formateur : saignement, inconscience, étouffement.
- Scénarios en cuisine : brûlure, coupure, malaise.

Schémas utiles : S13 · Sauveteur secouriste : quatre temps
S16 · Message d'alerte

> **Question à l'oral.** Dans votre cuisine, où se trouve la trousse de secours et qui sait s'en servir ?

Séance 3 · 03/11 · matin

HACCP (2) : les 7 principes appliqués

Objectifs

- Construire un arbre de décision simple pour un plat.
- Choisir des limites critiques et des actions correctives réalistes.
- Utiliser les 5M pour chercher une cause.

Activités

- Étude de cas : un plat cuit à l'avance, de la réception au service.
- Atelier : tableau d'analyse des dangers sur la plateforme PMS.
- Nettoyage-désinfection : six temps.

Schémas utiles : S03 · Les 7 principes HACCP · S06 · Parcours d'un produit · S04 · Les 5M · S09 · Nettoyage et désinfection

Question à l'oral. Quels CCP retenez-vous pour votre plat le plus risqué, et pourquoi ?

Séance 4 · 03/11 · après-midi

Gestes de premiers secours (2)

Objectifs

- Réagir à un feu de friteuse et à une brûlure.
- Réagir à un arrêt cardiaque : compressions et défibrillateur.

Activités

- Cas pratiques en binômes, débriefing collectif.
- Visite de la trousse et du défibrillateur, s'il y en a un.

Schémas utiles : S13 · Sauveteur secouriste : quatre temps · S12 · Hiérarchie de prévention

Question à l'oral. Quel est le premier réflexe en cas de feu d'huile, et lequel faut-il à tout prix éviter ?

Séance 5 · 04/11 · matin

Plan de maîtrise sanitaire (1) : composition et traçabilité

Objectifs

- Nommer les trois volets du PMS.
- Mettre en place la traçabilité amont et aval.

Activités

- Parcours dans la plateforme PMS : cours, outils, travaux dirigés.
- Atelier : trame de relevé de températures et de plan de nettoyage.

Schémas utiles : S15 · Traçabilité S07 · Cycle PDCA

> **Question à l'oral.** Si un lot est rappelé demain, savez-vous retrouver où il est allé et ce qui en reste ?

Séance 6 · 04/11 · après-midi

Plan de maîtrise sanitaire (2) : vérification et inspection

Objectifs

- Mener un audit interne simple.
- Enregistrer et traiter une non-conformité.
- Se préparer à un contrôle officiel.

Activités

- Audit interne sur la plateforme, registre des non-conformités.
- Simulateur d'inspection : jeu de rôle avec un inspecteur.

Schémas utiles : S07 · Cycle PDCA S04 · Les 5M

Question à l'oral. Quelles pièces présenteriez-vous en premier à un inspecteur, et lesquelles manquent aujourd'hui ?

Séance 7 · 06/11 · matin

Document unique : évaluer les risques professionnels

Objectifs

- Découper l'établissement en unités de travail.
- Coter les risques et hiérarchiser les actions.
- Construire un plan d'action.

Activités

- Exercice sur votre établissement : tableau gravité × probabilité (page Document unique).
- Hiérarchie de prévention : de la suppression du danger à l'EPI.
- Bilan de la session et évaluations.

Schémas utiles : S11 · Document unique en six étapes S10 · Cotation gravité × probabilité S12 · Hiérarchie de prévention

Question à l'oral. Quelle est, dans votre établissement, la première action de prévention à engager ?

Évaluations. En fin de parcours : trois modules d'évaluation (HACCP et hygiène, PMS, sécurité et premiers secours) et le questionnaire de la plateforme PMS (onglet « Quiz »). Seuil pédagogique : 70 %.

MISES EN SITUATION

Cas métiers de la côte et de l’arête

Dix situations vécues en cuisine, en salle et au bureau. Lisez l’énoncé, répondez aux questions en groupe ; le corrigé est présenté par le formateur en séance.

C01 · Séance 1 · HACCP (1)

C01 · Livraison de poisson frais

Vendredi, 8 h 30. Le livreur dépose des caisses de bar et de maquereau. La glace est fondue, le camion est propre, les dates sont correctes. La sonde indique +6 °C à cœur sur un bar.

Questions

1. Acceptez-vous la livraison ?
2. Que relevez-vous et où l’écrivez-vous ?
3. Peut-on « rattraper » le produit par la cuisson ?

C02 · Séance 1 · HACCP (1)

C02 · La planche de la côte de bœuf

Le cuisinier découpe une côte de bœuf crue sur la planche, la rince à l'eau, puis y coupe la salade et les tomates pour le service.

Questions

1. Quel danger ?
2. Quelle voie de contamination ?
3. Quelles mesures de maîtrise ?

C03 · Séance 3 · HACCP (2)

C03 · « Pas de souci, madame »

Une cliente indique une allergie au sésame. Le serveur répond « pas de souci » et commande une salade. La vinaigrette maison contient de la moutarde et du tahini.

Questions

1. Que s'est-il passé ?
2. Quel circuit aurait dû s'appliquer ?
3. Que faites-vous maintenant ?

C04 · Séance 3 · HACCP (2)

C04 · Le bar du dimanche refroidi dans un bac profond

Un bar cuit au four est mis en bac gastro de 15 cm de haut, couvert, dans la cuisine à +25 °C, puis placé au frigo après 4 heures.

Questions

1. Où est le danger ?
2. Quelle limite de référence ?
3. Que faire du produit ?

C05 · Séance 5 · PMS (1)

C05 · Frigo à +9 °C

Au relevé du matin, la chambre froide des viandes et poissons affiche +9 °C. La porte a été mal refermée hier soir.

Questions

1. Que faites-vous en premier ?
2. Que décidez-vous pour les produits ?
3. Quelle cause recherchez-vous (5M) ?

C06 · Séance 4 · Gestes (2)

C06 · Brûlure et friteuse en service

En plein service, un commis vidange la friteuse. Il se renverse de l'huile sur l'avant-bras et crie. Les collègues se précipitent.

Questions

1. Que faites-vous dans l'ordre (protéger, examiner, alerter, secourir) ?
2. Quelles erreurs éviter ?
3. Que faire après ?

C07 · Séance 5 · PMS (1)

C07 · Quatre clients malades après le samedi

Le lundi, un client signale qu'il est malade depuis dimanche, et trois autres de sa table aussi. Ils avaient mangé une mousse au chocolat maison et du poisson cru.

Questions

1. Est-ce une TIAC ?
2. Que faites-vous aujourd'hui ?
3. Que prépare votre PMS ?

C08 · Séance 6 · PMS (2)

C08 · Contrôle surprise au coup de feu

Mardi, 11 h 30. Un inspecteur de la DDPP se présente, carte en main. Le chef est en plein préparatif, le second est absent.

Questions

1. Comment accueillez-vous l'inspecteur ?
2. Quelles pièces présentez-vous ?
3. Que faites-vous d'un écart constaté ?

C09 · Séance 7 · Document unique

C09 · Une cuisine, trois risques

Dans une brasserie de 14 salariés : sol gras devant la friteuse, caisses de 20 kg montées au premier étage, projections d'huile. Il n'y a pas de document unique mis à jour depuis deux ans.

Questions

1. Découpez en unités de travail.
2. Cotez gravité × probabilité (de 1 à 4) pour les trois risques.
3. Quelles premières actions, dans quel ordre de prévention ?

C10 · Séance 5 · PMS (1)

C10 · « Je peux travailler, ça va mieux »

Une salariée a vomi hier soir. Ce matin, elle se sent mieux et veut prendre son poste : l'équipe est réduite et le service du midi est complet.

Questions

1. Que répondez-vous ?
2. Quelles règles de reprise ?
3. Comment organiser le service ?

Corrigés. Les corrigés détaillés sont dans le mode animation et l'espace formateur : ils servent au débrief, pas à la lecture seule.

PÔLE HYGIÈNE · PRODUITS À RISQUE

La côte et l’arête : viande et poisson

Réception, stockage, préparation, cuisson et service des deux produits phares de la carte : ce qui change, ce qui est commun.

À vérifier. Les valeurs ci-dessous sont des repères de formation. Celles de votre établissement se fixent dans votre plan de maîtrise sanitaire, d’après les textes en vigueur (arrêté du 21 décembre 2009, règlements (CE) 852/2004 et 853/2004) et vos guides de bonnes pratiques.

La côte : viande de boucherie, viande hachée, volaille

Réception

Température relevée à réception, aspect, odeur, étiquetage, date limite, numéro de lot. Refus ou réserve écrite si la chaîne du froid est rompue.

Stockage

Viande crue en bas, au-dessous des produits prêts à consommer. Bacs fermés et étiquetés (date d’ouverture, lot). Pas de contact entre crue et cuite.

Préparation
Planche et couteaux dédiés (code couleur), lavage des mains entre crue et cuit, plan nettoyé-désinfecté après la viande crue.

Cuisson
Viande hachée et volaille : cuisson à cœur, température fixée dans votre PMS. Une côte de bœuf saisie peut rester saignante à cœur : le risque se situe en surface, d'où l'importance du parage et de la manipulation.

Service
Maintien au chaud à +63 °C ou plus ; ne jamais remettre sur le passe une viande restée à température ambiante trop longtemps.

L'arête : poisson frais

- **Fraîcheur :** œil brillant et bombé, branchies rouges, chair ferme et élastique, odeur marine douce. Une odeur ammoniacale ou une chair molle imposent le refus.
- **Conservation :** au contact de la glace fondante, à environ 0 à +2 °C, sur un lit de glace renouvelé ; poisson éviscéré et nettoyé en premier.
- **Histamine :** certains poissons (thon, maquereau, sardine, anchois) produisent de l'histamine s'ils sont mal conservés. Elle n'est **pas détruite par la cuisson** : la prévention se joue à la réception et au froid.
- **Anisakis :** parasite de certains poissons de mer. Pour un poisson destiné à être consommé cru ou peu cuit, la congélation préalable à −20 °C pendant au moins 24 heures est la mesure de maîtrise de référence (règlement (CE) 853/2004). À faire attester par le fournisseur ou à réaliser dans une enceinte adaptée.
- **Allergènes :** poissons, crustacés et mollusques figurent parmi les 14 allergènes (page allergènes).

Coquillages

- Achetés vivants, avec **étiquette sanitaire** (origine, zone de production, date).
- L'étiquette du lot se conserve **60 jours** après la fin du lot (traçabilité).
- Tri avant cuisson : on écarte les coquilles ouvertes ou cassées qui ne se referment pas. Après cuisson, on écarte celles qui restent fermées.

Repères de température

Étape	Repère de formation	À préciser dans votre PMS
Poisson frais cru	Glace fondante, environ 0 à +2 °C	Température limite à réception
Viande hachée, préparations de viande	Les plus basses du froid positif (+2 °C à +4 °C selon la catégorie)	Selon l'annexe de l'arrêté du 21/12/2009
Viande de boucherie, volaille, abats	Froid positif, valeur selon la catégorie	Relevé biquotidien d'enceinte
Maintien au chaud	+63 °C et plus	Relevé à la mise en place
Refroidissement	De +63 °C à +10 °C en moins de 2 heures (repère professionnel)	Cellule ou bacs peu profonds
Congélation	−18 °C ou moins	Anisakis : −20 °C pendant au moins 24 h, produit consommé cru

Contamination croisée : cru, cuit, prêt à consommer

Deux produits crus et un même plan de travail, c'est une même chaîne de contamination. Les trois barrières : **l'espace** (zones et bacs séparés), **le temps** (nettoyage-désinfection entre deux tâches), **le matériel** (codes couleur, planches et couteaux dédiés).

Question à l'oral. Chez vous, la côte crue et la salade passent-elles sur la même planche, dans le même bac ou à la même heure ?

L'arête, danger physique

Les arêtes sont un danger physique : fines, elles se piquent dans la gorge. On les prévient (filetage soigné, contrôle au pouce, information du client sur un poisson entier) et on sait réagir : toux efficace, claques dans le dos et compressions abdominales en cas d'obstruction complète (fiche étouffement).

Testez-vous

– Question 1 · La cuisson détruit-elle l'histamine du thon mal conservé ?

Non. La toxine résiste à la chaleur : on prévient par la réception et le froid.

– Question 2 · Pourquoi congeler un poisson destiné à être mangé cru ?

Pour détruire les larves d'Anisakis : −20 °C pendant au moins 24 h à cœur, selon le règlement (CE) 853/2004.

– Question 3 · Livraison de poisson frais dont la glace a fondu : que faites-vous ?

Relever la température à cœur, refuser ou réserver le lot si elle dépasse la limite fixée, écrire la non-conformité, prévenir le fournisseur, enregistrer.

PÔLE HYGIÈNE · RÉGLEMENTATION

Allergènes en restauration

Les 14 allergènes à connaître, l'information du client, la contamination croisée et la conduite à tenir devant une réaction.

Cadre

Le règlement (UE) n° 1169/2011 (« INCO ») fixe quatorze allergènes à déclaration obligatoire. En restauration, le **décret n° 2015-447 du 17 avril 2015** impose d'**informer le client par écrit** : sur la carte, une ardoise, un affichage, ou dans un document tenu à disposition et signalé. L'information orale seule ne suffit pas ; elle complète l'écrit.

À vérifier. Relire les textes en vigueur sur Légifrance avant tout usage contractuel (voir sources et limites).

Les 14 allergènes et où ils se cachent

#	Allergène	Aliments concernés	Où ils se cachent en cuisine
1	**Céréales contenant du gluten**	blé, seigle, orge, avoine, épeautre	panure, roux, pâtes, pain, croûtons
2	**Crustacés**	crevettes, langoustines, crabe, homard	bisques, fumets, rouille, soupe de poissons
3	**Œufs**	œufs et produits à base d'œufs	mayonnaise, hollandaise, béarnaise, meringue, pâtes fraîches
4	**Poissons**	tous les poissons	fumets, fonds, sauces (type Worcestershire), bouillabaisse
5	**Arachides**	cacahuètes et dérivés	huiles, sauces asiatiques, desserts
6	**Soja**	graines, tofu, sauce soja	sauces, margarines, marinades
7	**Lait (lactose compris)**	beurre, crème, fromage, lait	béchamel, beurre blanc, purée, gratins
8	**Fruits à coque**	amandes, noisettes, noix, cajou, pécan, pistaches…	pesto, farces, tartes, croûtes
9	**Céleri**	branche et rave	bouillons, fonds, assaisonnements, soupes
10	**Moutarde**	graines, poudre, pâte	vinaigrettes, marinades, sauces, charcuteries

11	**Graines de sésame**	graines, huile, tahini	pains, vinaigrettes, panures
12	**Anhydride sulfureux et sulfites**	au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/L	vins, vinaigres, fruits secs, crevettes, moutarde
13	**Lupin**	graines et farine	pains, pâtisseries, farines sans gluten
14	**Mollusques**	moules, huîtres, calamars, escargots	sauces à l'huître, fumets, soupes de la mer

Allergie ou intolérance ? L'allergie est une réaction du système immunitaire : de très petites quantités peuvent suffire, et la réaction peut être grave (anaphylaxie). L'intolérance est digestive ou métabolique, sans mécanisme immunitaire. Dans le doute, on traite comme une allergie.

Cinq règles en cuisine

1. **Connaître chaque recette.** Une fiche technique liste les composants, les sauces et les huiles, avec leurs allergènes.
2. **Garder les étiquettes.** Un classeur ou un dossier numérique regroupe les compositions des produits achetés ; on le met à jour à chaque changement de fournisseur.
3. **Informer par écrit.** Matrice affichée ou document disponible, mise à jour avec la carte.
4. **Empêcher la contamination croisée.** Ustensiles, planches et plans dédiés ou nettoyés-désinfectés, mains lavées, huile de friture partagée à signaler (poisson, gluten), ordre de préparation.
5. **Un circuit pour les commandes « allergie ».** Le serveur prévient la cuisine à voix haute, le ticket est identifié, le plat est préparé en premier sur un plan propre, et il est remis en main propre.

> **Jamais « ça devrait aller ».** En cas de doute sur un ingrédient, on le dit au client et on propose un autre plat.

Matrice allergènes interactive

Remplissez une ligne par plat de la carte. Les cinq lignes d'exemple sont à adapter à vos recettes : elles ne remplacent pas vos fiches techniques.

Plat	Gluten	Crustacés	Œufs	Poissons	Arachides	Soja
Côte de bœuf, sau	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Filet de bar, beurr	☐	☐	☐	☑	☐	☐
Moules marinières	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tarte aux amande	☑	☐	☑	☐	☐	☐
Soupe de poisson	☑	☑	☑	☑	☐	☐

Réaction allergique : que faire ?

! **Signes graves à connaître :** difficulté à respirer, gonflement du visage, des lèvres ou de la gorge, démangeaisons étendues, malaise, vomissements répétés. En cas de doute : **15** (SAMU) ou **112**.

1. **Protéger :** écarter l'aliment en cause.
2. **Examiner :** respire-t-elle ? répond-elle ? où est la gêne ?
3. **Alerter :** 15 ou 112, message complet (qui, où, quoi), suivre les instructions de la régulation.
4. **Secourir :** installer la personne dans la position où elle respire le mieux (assise si elle est gênée pour respirer) ; si elle possède un auto-injecteur d'adrénaline prescrit, l'aider à l'utiliser selon sa formation et les instructions reçues ; surveiller jusqu'à l'arrivée des secours.

À ne pas faire : donner à boire ou à manger, laisser la personne seule, minimiser parce que les signes s'atténuent.

Aide-mémoire, pas formation. Les gestes s'apprennent avec un formateur certifié (voir fiches réflexes).

En salle : trois phrases à savoir dire

- « Avez-vous une allergie ou une intolérance dont je dois informer la cuisine ? »
- « Je vérifie la composition avec le chef et je reviens vers vous. »
- « Voici le document avec les allergènes de chaque plat. »

Testez-vous

– Question 1 · Combien d'allergènes sont à déclaration obligatoire ?

Quatorze. La liste figure dans le règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II.

– Question 2 · Un client allergique au sésame commande une vinaigrette maison. Que faites-vous ?

Vérifier la fiche technique (moutarde, sésame, tahini fréquents), prévenir la cuisine, proposer une sauce dont la composition est certaine, ne jamais garantir « sans » sans vérification.

– Question 3 · Pourquoi signaler l'huile de friture partagée ?

La même huile peut cuire panure (gluten), poisson et crustacés : les allergènes passent d'un produit à l'autre.

PÔLE DOCUMENT UNIQUE

Document unique d’évaluation des risques

Repérer, coter, planifier, tracer : la démarche pour construire le document unique de votre établissement, avec un tableau interactif, un référentiel de risques de restauration et un plan d’action.

Cadre

L’employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité de ses salariés et en transcrire le résultat dans un **document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)**. C’est la trace de la démarche de prévention : dangers repérés, cotation, mesures. Il se fonde sur les principes généraux de prévention du Code du travail.

Point	Repère
Obligation	L'employeur, dès le premier salarié (Code du travail, L. 4121-1 à L. 4121-3, R. 4121-1 et suivants).
Contenu	Résultat de l'évaluation par unité de travail ; classement des risques ; inventaire des risques identifiés.
Mise à jour	Au moins chaque année dans les entreprises d'au moins 11 salariés ; dans toutes, lors de tout aménagement important, de toute information nouvelle ou après un accident ; la loi fixe aussi l'actualisation des actions de prévention associées.
Actions de prévention	Programme annuel de prévention (au moins 50 salariés) ou liste des actions (moins de 50), en lien avec le document.
Conservation	Versions successives conservées (durée de 40 ans prévue par la loi du 2 août 2021), à la disposition des salariés, du médecin du travail, du CSE et de l'inspection du travail ; le portail national de dépôt dématérialisé prévu par la loi n'était pas opérationnel au dernier état vérifié (mi-2026) : le dépôt en ligne n'est pas exigé, la conservation par l'employeur l'est ; à revérifier avant la session.
Participants	Employeur, salariés, CSE, médecin du travail, salarié compétent en prévention ; conseil possible d'un préventeur ou du service de prévention.
Sanctions	Contravention, amende administrative, responsabilité en cas d'accident : voir la section « Sanctions encourues » ci-dessous.

! **À vérifier.** Les seuils et échéances évoluent. Avant tout usage contractuel, relire les textes en vigueur (Légifrance) et les guides de l'INRS.

Sanctions encourues

Ne pas évaluer les risques, ne pas transcrire le résultat ou ne pas le mettre à jour expose l'employeur à plusieurs niveaux de sanctions.

Manquement	Sanction	Référence
Ne pas transcrire ou ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation dans le document unique	Amende prévue pour les contraventions de 5e classe : 1 500 € au plus pour une personne physique, 3 000 € en cas de récidive	Code du travail, R. 4741-1 ; Code pénal, art. 131-13 et 132-11
Absence de document unique	Amende administrative pouvant atteindre 4 000 € par travailleur concerné, plafond doublé en cas de nouveau manquement dans les deux ans	Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 48 (Code du travail, L. 8115-1) : entrée en vigueur annoncée au 27 juin 2026, à vérifier
Autres manquements de l'employeur aux règles de santé et de sécurité	10 000 € par travailleur concerné ; récidive : un an d'emprisonnement et 30 000 €	Code du travail, L. 4741-1
Accident du travail ou maladie professionnelle lié à un manquement	Faute inexcusable de l'employeur (majoration de la rente, indemnisation complémentaire) ; selon les faits, poursuites pour blessures ou homicide involontaires ou pour mise en danger d'autrui	Code de la sécurité sociale, L. 452-1 ; Code pénal

Responsabilité. Les peines visent l'employeur ou son délégataire, et peuvent aussi viser la personne morale. Le document unique prouve la démarche : daté, mis à jour et suivi d'actions, il est la meilleure protection de l'entreprise comme des salariés. Montants et dates : à revérifier sur Légifrance avant toute utilisation contractuelle ; le calendrier de la loi de juin 2026 est repris de commentaires juridiques.

Vocabulaire à maîtriser

Terme	Sens	Exemple en restauration
Danger	Propriété ou situation susceptible de causer un dommage	Huile de friteuse chaude
Situation dangereuse	Moment où une personne est exposée au danger	Vidanger la friteuse en plein service
Événement dangereux	Ce qui fait basculer la situation	Projection d'huile
Dommage	Atteinte à la santé	Brûlure du second degré
Risque	Combinaison de la gravité du dommage et de la probabilité qu'il survienne	Brûlure à la friteuse : gravité 3, probabilité 3
Prévention	Mesures qui évitent ou réduisent le risque	Thermostat, procédure, formation
Unité de travail	Poste ou groupe de postes aux situations comparables	Plonge, cuisine, salle

Six étapes

Le document unique en six étapes

Le document unique est vivant :
mise à jour après chaque changement important ou accident.

Code du travail L. 4121-3, R. 4121-1 à R. 4121-4.

S11 · Les six étapes

1 · Découper en unités de travail

Cuisine, plonge, salle, réserves, chambres froides, livraisons, entretien, bureau. Une unité regroupe des situations comparables. Questions : qui travaille où, avec quels équipements, à quels horaires ?

2 · Identifier les dangers

Observer le travail réel, interroger les équipes, relire les accidents et presque-accidents, les arrêts de travail, les fiches de données de sécurité, les contrôles. On liste d'abord, on ne note pas encore.

3 · Évaluer et coter

Pour chaque situation : gravité × probabilité, en tenant compte des mesures déjà en place. Même grille pour tous, mêmes critères.

4 · Classer

Les risques sont ordonnés par niveau : les plus élevés d'abord. Un risque faible n'est pas oublié : il est surveillé.

5 · Planifier les actions

Mesure, responsable, échéance, moyen, indicateur. On commence par supprimer ou réduire à la source.

6 · Tracer et mettre à jour

Date, version, participants. Révision après chaque changement important, accident, nouvelle machine, nouveau menu, nouveau local.

Observation du poste. Trois questions à poser à chaque personne : qu'est-ce qui te fait le plus peur ou le plus mal dans ton travail ? Quand t'es-tu fait mal ou as-tu failli te faire mal ? Qu'est-ce qui t'aiderait ?

Les neuf principes généraux de prévention

Ils guident le choix des mesures (Code du travail, L. 4121-2).

1. Éviter les risques.
2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
3. Combattre les risques à la source.
4. Adapter le travail à l'homme.
5. Tenir compte de l'évolution de la technique.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins.
7. Planifier la prévention (technique, organisation, conditions de travail, relations sociales).

8. Prendre des mesures de protection collective en priorité sur les mesures individuelles.
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Hiérarchie des mesures de prévention

Plus on agit en haut, plus la prévention est efficace.

Principes généraux de prévention, Code du travail L. 4121-2.

S12 · Hiérarchie des mesures

Cotation : gravité × probabilité

Grille pédagogique : chaque établissement fixe la sienne et la garde stable d'une évaluation à l'autre.

Gravité	Définition
1 · Faible	Soin léger, pas d'arrêt de travail
2 · Moyenne	Arrêt de travail, lésion réversible
3 · Grave	Lésion importante, incapacité permanente possible
4 · Très grave	Décès ou incapacité permanente lourde

Probabilité	Définition
1 · Très rare	Presque jamais
2 · Rare	Quelques fois par an
3 · Fréquent	Chaque mois
4 · Très fréquent	Chaque jour ou chaque service

Cotation d'un risque : gravité × probabilité



Grille pédagogique : chaque établissement fixe la sienne.

S10 · Grille de cotation

Attention à la logique. Un risque de gravité 4 et de probabilité 1 (incendie) est coté 4, donc « faible », alors qu'il impose des mesures de base obligatoires. Les risques graves se traitent même quand le score est bas : la grille aide à ordonner, pas à renoncer. À partir de 9, on agit en priorité, avec une mesure immédiate si besoin.

Familles de risques en restauration

– Glissades, chutes de plain-pied

Sols gras ou mouillés, plonge, escaliers de cave, seuils.

- Sols antidérapants, pentes et évacuations.
- Chaussures de sécurité antidérapantes.
- Nettoyage au fil de l’eau, signalisation provisoire en complément seulement.
- Escaliers : éclairage, mains courantes, bandes antidérapantes.

R06 · Sol mouillé à la plonge.

– Brûlures et incendie

Fourneaux, friteuse, four, plats chauds, vapeur ; huile et graisses.

- Gants et torchons adaptés, protections thermiques.
- Thermostat de sécurité de la friteuse, niveau et filtration de l'huile.
- Hotte, filtres et conduits nettoyés ; extincteurs, couverture anti-feu, issues dégagées.
- Exercice d'évacuation, consigne d'alerte.

R07 · Friteuse et moyens de lutte contre l'incendie.

– Coupures

Couteaux, trancheuse, mandoline, verrerie, boîtes de conserve.

- Couteaux affûtés et rangés, planches stables.
- Protecteurs de trancheuse, gant anti-coupure pour les opérations à risque.
- Évacuation et ramassage de la verrerie cassée avec outil adapté.

– Manutention et TMS

Cartons, caisses, bacs, marmites, gestes répétés, station debout prolongée.

- Chariots, diable, étagères à bonne hauteur, charges raisonnables.
- Plans de travail réglables, rotation des tâches, pauses.
- Livraisons étalées, aide à deux pour les charges lourdes.

– Risque chimique

Détergents, désinfectants, déboucheurs, produits de lave-vaisselle.

- Étiquetage lisible (pictogrammes CLP), fiches de données de sécurité accessibles.
- Dosage automatique, jamais de mélange (eau de Javel et détartrant, par exemple).
- Gants, lunettes, ventilation ; stockage séparé des denrées.
- Douche oculaire ou rinçage d’urgence si le risque l’exige.

R05 · Nettoyage-désinfection du plan de travail.

– Risque électrique

Prises, rallonges, appareils humides, câbles au sol, interventions sur les équipements.

- Installation vérifiée, dispositifs différentiels.
- Pas de rallonge ni de multiprise en usage permanent, pas de câble au sol dans les zones humides.
- Interventions réservées au personnel habilité.

– Ambiance thermique, bruit, éclairage

Chaleur près des feux, froid en chambre froide, bruit des machines, éclairage insuffisant.

- Ventilation, hydratation, vêtements adaptés, durée limitée en chambre froide.
- Matériel moins bruyant, protections auditives si besoin.
- Éclairage suffisant aux postes de découpe.

– Risques psychosociaux, horaires, coups de feu

Pression du service, horaires décalés, tensions avec la clientèle ou en équipe.

- Planning connu à l'avance, repos garantis, pauses réelles.
- Organisation du coup de feu, effectif adapté, polyvalence.
- Consignes face à l'agressivité, espace d'expression.

– Co-activité et livraisons

Livreurs, prestataires, quai, circulation de véhicules et de chariots.

- Plan de circulation, zones de déchargement balisées.
- Accueil des prestataires, consignes de sécurité, horaires.

– Risque biologique et hygiène

Contacts avec denrées contaminées, déchets, nuisibles ; lien avec le PMS.

- Lavage des mains, tenue, vaccination à jour, gestion des déchets.
- Coordination avec le plan de maîtrise sanitaire.

R04 · Lavage des mains.

Outil : votre tableau d’évaluation

Ajoutez des situations réelles de votre cuisine ou de votre salle, ou chargez le référentiel de restauration ci-dessous puis adaptez-le : le score et le niveau se

calculent tout seuls. Le tableau est enregistré dans **votre navigateur** (rien n'est envoyé). Exportez-le pour le reprendre dans votre document unique.

Unité de travail	Situation dangereuse	G	P	Score	Mesu
		1	1	1 · Faible	

Plan d'action

Après la cotation, on transforme les risques moyens et élevés en actions datées. Le bouton « Générer le plan d'action » reprend les lignes dont le score est d'au moins 5, de la plus haute à la plus basse. Complétez le responsable, l'échéance et l'indicateur.

Colonne	À préciser
Action	Verbe d'action, mesurable : « installer un tapis antidérapant à la plonge »
Responsable	Une personne, pas un service
Échéance	Une date
Moyen	Budget, temps, formation
Indicateur	Comment sait-on que c'est fait et efficace ? (nombre de chutes, contrôle visuel)
État	À faire, en cours, fait, vérifié

Un document vivant : mise à jour et suivi

Le document unique se met à jour, il ne se classe pas. Déclencheurs :

- Accident du travail, maladie professionnelle, presque-accident.
- Nouvelle machine, nouveau produit, nouveau menu ou procédé, aménagement des locaux.
- Changement d'organisation, d'effectif ou d'horaires.

- Remarque du médecin du travail, du CSE, d'un salarié ou d'un contrôle.
- Échéance annuelle de revue.

Indicateurs simples à suivre : nombre d'accidents et de jours d'arrêt, presque-accidents déclarés, actions du plan réalisées dans les délais, formations à jour (SST, incendie, gestes et postures).

Cas guidé : une brasserie fictive

Une brasserie de 14 salariés (cuisine, salle, plonge) prépare son document unique. Constat : deux chutes à la plonge cette année, une brûlure à la friteuse, des douleurs de dos en salle et en cuisine.

1. **Découper** : plonge, cuisine, salle, réserve et livraisons, bureau.
2. **Identifier** : sols gras, friteuse, manutention des bacs, rythme du soir, produits d'entretien.
3. **Coter** : glissade à la plonge G2 × P4 = 8 ; brûlure G3 × P3 = 9 ; manutention G2 × P4 = 8 ; incendie G4 × P1 = 4 (traité quand même).
4. **Classer** : brûlure (9) puis glissade et manutention (8), incendie (mesures de base).
5. **Planifier** : couvercle de friteuse et formation (responsable : le chef, avant la fin du mois), tapis et évacuation (gérant), chariots (gérant), exercice d'évacuation (responsable sécurité).
6. **Tracer** : version 1 datée, participants, revue dans douze mois ou après tout accident.

> **À discuter.** Quelle mesure supprime le danger plutôt que de le signaler ? Qui est responsable de chaque action ? Quel indicateur montrera que la glissade a baissé ?

Liste de contrôle : mon document est-il complet ?

- Toutes les unités de travail sont couvertes (y compris livraisons, entretien, bureau).
- Chaque danger est décrit par une situation concrète.
- La cotation utilise une grille écrite et stable.

- Les mesures existantes sont distinguées des mesures à prévoir.
- Chaque action a un responsable, une échéance, un indicateur.
- Les salariés ont été consultés ; les représentants ont accès au document.
- La date et la version figurent ; la revue est planifiée.
- Le document est conservé avec ses versions précédentes.

Aller plus loin. Gestes qui sauvent · Évaluation du module 3 · Glossaire · Plateforme PMS. Références : Code du travail L. 4121-1 à L. 4121-3, R. 4121-1 à R. 4121-4 ; INRS, démarche d'évaluation des risques ; outils OiRA. En cas de doute : références officielles et interlocuteurs locaux.

Sources : Code du travail ; INRS ; contenus de formation Prévention 360 et PSE adaptés. Se référer aux textes et guides en vigueur.

PÔLE SST

Gestes qui sauvent

Protéger, examiner, alerter, secourir : les principes du sauveteur secouriste du travail appliqués à la restauration. Le formateur anime les gestes en présentiel ; cette page est l'aide-mémoire à garder.

Aide-mémoire, pas formation. Il ne remplace ni la formation pratique, ni le référentiel en vigueur, ni les consignes de l'établissement. Les gestes s'apprennent et se répètent avec un formateur certifié.

Cadre : qui, pourquoi, quelles obligations

Le **sauveteur secouriste du travail (SST)** est un salarié formé à porter secours à une victime d'accident ou de malaise et à contribuer à la prévention dans son entreprise. Il a donc **deux rôles** : **secourir** dans l'attente des secours spécialisés, et **prévenir** en repérant les situations dangereuses et en alertant.

L'employeur

Organise les secours : matériel de premiers secours adapté aux risques et facile d'accès (R. 4224-14), consignes de secours et numéros d'urgence portés à la connaissance du personnel (R. 4224-23), secouriste formé là où la réglementation l'impose (R. 4224-15, notamment travaux dangereux ; en restauration, la formation reste fortement recommandée).

Le salarié

Porte secours dans la limite de sa formation, alerte, et signale les situations dangereuses. Il ne se met pas lui-même en danger.

La formation SST

Selon le dispositif de l'INRS : une formation initiale, puis un maintien et une actualisation des compétences (MAC) périodiques. La durée et la périodicité se vérifient dans le référentiel en vigueur.

Statut du sauveteur. Une personne qui porte secours de bonne foi, dans le cadre de sa formation, agit selon la démarche enseignée. Une personne qui s'abstient de porter secours alors qu'elle le peut sans risque pour elle-même s'expose à une infraction (non-assistance à personne en danger, Code pénal, art. 223-6).

La démarche en quatre temps

1 · Protéger

Repérer le danger pour soi, la victime et les autres, puis le supprimer ou l'écarter : couper le gaz ou le courant, éteindre la source de chaleur, baliser un sol mouillé. Si le danger ne peut être supprimé et que la vie de la victime est menacée, un **dégagement d'urgence** est

2 · Examiner

Chercher dans l'ordre : **saigne-t-elle abondamment ? s'étouffe-t-elle ? répond-elle ? respire-t-elle ?** Puis les autres signes : douleur, malaise, brûlure, plaie, déformation.

possible, à condition de le faire sans se mettre en danger.

3 · Alerter ou faire alerter

15 (SAMU), 18 (sapeurs-pompiers) ou 112. Donner un message complet. Faire chercher le défibrillateur. Suivre les instructions de la régulation.

4 · Secourir

Pratiquer le geste adapté à ce que l'on a trouvé, surveiller la victime, la rassurer, la protéger du froid, jusqu'à l'arrivée des secours.

Sauveteur secouriste : les quatre temps



En cas de doute sur le danger : ne pas approcher, faire alerter.

Démarche SST (INRS). Référentiel en vigueur et formateur certifié font foi.

S13 · Les quatre temps

En cas de doute sur le danger : ne pas approcher, faire alerter.
Électricité, produit chimique inconnu, feu : on n'ajoute pas une victime.

Donner l'alerte

Le message d'alerte tient en quelques phrases. Entraînez-vous à le dire à voix haute.

Numéro	Service	Quand
15	SAMU : urgence médicale	Malaise, perte de connaissance, blessure grave
18	Sapeurs-pompiers	Incendie, accident, secours à personne
112	Numéro d'urgence européen, gratuit	Quand on hésite ou depuis un téléphone étranger
114	Urgence par SMS ou fax	Personnes sourdes ou malentendantes
17	Police, gendarmerie	Violence, agression

Le message d'alerte

Qui j'appelle
15 · 18 · 112

Où
adresse exacte, repère, accès

Quoi
ce qui s'est passé

Combien
nombre de victimes, état, gestes faits

Répondre aux questions, ne raccrocher que si le régulateur le demande.
Envoyer quelqu'un chercher le défibrillateur et accueillir les secours.

Principes SST (INRS).

S16 · Le message d'alerte

- **Qui appelle** : nom, numéro de téléphone.
- **Où** : adresse exacte, repère, accès (cuisine, réserve, cave), où attendre les secours.
- **Quoi** : ce qui s'est passé, nombre de victimes, état (saigne, respire, répond).
- **Combien** et **gestes faits**.
- Ne pas raccrocher avant que la régulation le dise ; envoyer quelqu'un accueillir les secours et chercher le défibrillateur.

Fiches réflexes

Ouvrez chaque fiche : elle donne les signes, les gestes, ce qu'il ne faut pas faire.

– Saignement abondant

Signes : le sang coule en jet ou en flot continu ; la compresse est vite imbibée.

1. Protéger : se protéger des projections (gants, sacs), allonger la victime.
2. Comprimer **directement** l'endroit qui saigne avec la main protégée, puis une compresse ou un tissu propre.
3. Alerter, maintenir la compression sans relâcher.
4. Si la compression directe est impossible ou inefficace et qu'un membre est en cause, le sauveteur formé peut poser un garrot, selon sa formation.

À ne pas faire : retirer la compresse pour regarder ; laisser la victime debout ; enlever un objet planté.

– Étouffement (adulte, obstruction complète)

Signes : la personne ne peut plus parler, tousser ni respirer ; elle porte les mains à la gorge.

1. Se placer derrière, un peu sur le côté, soutenir le thorax.
2. Pencher la victime en avant : **5 claques vigoureuses dans le dos**, entre les omoplates.
3. Si c'est sans effet : **5 compressions abdominales** (méthode de Heimlich), poings sous le sternum, vers le haut et l'arrière.
4. Alterner 5 claques, 5 compressions, et alerter. Si la victime perd connaissance : l'allonger, alerter, débuter la réanimation.

À ne pas faire : donner à boire ; faire vomir ; donner des claques si la personne tousse efficacement (laisser tousser).

– Personne inconsciente qui respire

Signes : ne répond pas, ne réagit pas ; la poitrine se soulève.

1. Appeler, secouer doucement les épaules.
2. Libérer les voies aériennes : basculer la tête en arrière, élever le menton.
3. Vérifier la respiration pendant dix secondes au plus.
4. Alerter, puis placer en **position latérale de sécurité (PLS)**, surveiller la respiration jusqu'aux secours.

À ne pas faire : la laisser sur le dos ; donner à boire ; la laisser seule.

– Arrêt cardiaque : réanimation et défibrillateur

Signes : inconsciente, ne respire pas ou respiration anormale (gasps).

1. Alerter ou faire alerter, faire apporter le défibrillateur.
2. Débuter les **compressions thoraciques** au centre de la poitrine : environ 100 à 120 par minute, enfoncement de 5 à 6 cm chez l'adulte, thorax relâché entre chaque compression.
3. Selon sa formation, alterner 30 compressions et 2 insufflations ; sinon, compressions seules sans interruption.
4. Dès l'arrivée du **DAE** : l'allumer, suivre ses instructions vocales, coller les électrodes, s'écarter quand il l'indique.
5. Continuer jusqu'à l'arrivée des secours ou la reprise de la respiration.

À savoir : un défibrillateur automatisé est conçu pour être utilisé par tout le monde ; il ne délivre un choc que si la situation l'exige.

R10 · Armoire de secours et défibrillateur. Repérer où se trouve le défibrillateur de l'établissement.

– Brûlure

Signes : rougeur, cloques, peau blanche ou noircie ; douleur vive.

1. Protéger : éloigner la source de chaleur, retirer les vêtements non collés, bijoux.
2. **Refroidir** le plus tôt possible : arroser à l'eau tempérée, sans pression forte.
3. Alerter si la brûlure est étendue, profonde, au visage, aux mains ou aux organes génitaux, ou si la victime est un enfant.
4. Couvrir d'un linge propre ou d'un pansement adapté, surveiller.

À ne pas faire : appliquer du beurre, de la pâte ou un corps gras ; percer les cloques ; retirer un vêtement collé à la peau.

– Plaie simple (coupure, écorchure)

Se laver les mains, nettoyer la plaie à l'eau et au savon, désinfecter avec un antiseptique, couvrir d'un pansement. En cuisine, changer de gants et **couvrir le pansement d'un doigtier ou d'un gant** avant de reprendre le travail avec des denrées.

Consulter si la plaie est profonde, souillée, ou si la vaccination antitétanique n'est pas à jour.

R11 · Plaie légère : pansement. Après le geste : noter l'accident, chercher la cause.

– Plaie grave ou objet planté

Ne rien retirer. Allonger la victime, alerter. Comprimer autour de l'objet sans appuyer dessus, si la plaie saigne. Protéger la zone.

– Malaise

Allonger la victime, surveiller, desserrer les vêtements, alerter si le malaise dure, s'accompagne de douleur dans la poitrine, de gêne respiratoire ou de perte de connaissance. Ne rien donner à boire à une personne qui n'est pas parfaitement consciente.

– Traumatisme (chute, dos, tête)

Ne pas mobiliser la victime après une chute de hauteur ou en cas de douleur au dos ou au cou. Demander de ne pas bouger, caler la tête, alerter, surveiller. Ne pas retirer un casque.

– Électrisation

Avant tout : couper le courant au tableau ou débrancher, sans toucher la victime tant qu'elle est en contact avec le courant. Alerter. Examiner : respire-t-elle ? Traiter comme une victime inconsciente ou en arrêt cardiaque si nécessaire, et signaler même si elle semble aller bien (troubles du rythme retardés).

– Produit chimique : projection, ingestion, inhalation

Peau ou yeux : rincer abondamment et longuement à l'eau, retirer les vêtements souillés, alerter ou appeler un centre antipoison, présenter l'étiquette ou la fiche de données de sécurité. **Ingestion :** ne pas faire vomir, ne pas faire boire, alerter. **Inhalation :** sortir à l'air frais si on peut le faire sans danger, alerter.

– Feu de cuisine

Alerter et évacuer si le feu s'étend. Couper la source d'énergie si on peut le faire sans danger. **Feu d'huile (friteuse, poêle) :** étouffer avec un couvercle ou une couverture anti-feu, **jamais d'eau**. Utiliser l'extincteur adapté, en visant la base des flammes, dos à la sortie. En cas de doute, on sort.

R07 · Friteuse et moyens de lutte contre l'incendie. Repérer l'extincteur et la couverture anti-feu ; vérifier leur accès.

Situations types en restauration

Situation	Danger	Premier réflexe	Prévention associée
Sol mouillé à la plonge	Glissade, chute	Sécuriser la zone, examiner, alerter si douleur ou perte de connaissance	Sols antidérapants, chaussures adaptées, nettoyage au fil de l'eau, bonne évacuation
Friteuse, huile chaude	Brûlure, incendie	Couper la chaleur, couvrir, jamais d'eau, refroidir la brûlure	Niveaux d'huile, thermostat de sécurité, couverture anti-feu, formation
Couteau, trancheuse	Coupure, section	Compression directe, alerter si saignement abondant	Gants anti-coupure, protecteurs, affûtage, rangement
Chambre froide	Enfermement, chute, froid	Alerter, ne pas rester seul, réchauffer	Ouverture de l'intérieur, éclairage, vêtements chauds
Cartons, bacs, livraisons	Lombalgie, écrasement	Arrêter, installer, alerter si douleur importante	Diable, aides à la manutention, charges adaptées
Produit d'entretien	Projection, inhalation	Rincer, aérer, alerter, présenter l'étiquette	Dosage automatique, étiquetage, ventilation, gants et lunettes
Service du soir	Malaise, collision, brûlure par plat	Allonger, alerter, protéger	Circulation organisée, plateaux, planning, pauses

R06 · Sol mouillé à la plonge. Quelle mesure supprimerait le danger ?

R09 · Service en salle. Quels risques voyez-vous ? Quelles mesures ?

Trousse et matériel de secours

Il n'existe pas de liste unique : le contenu se définit selon les risques de l'établissement, avec le médecin du travail. À titre d'exemple de rubriques :

- Protection du sauveteur : gants, masque, sacs poubelle.
- Pansements, compresses stériles, bandes, sparadrap, ciseaux.
- Antiseptique cutané, solution de lavage oculaire si le risque chimique existe.
- Couverture de survie, accès à l'eau et à de la glace en cuisine.
- Un défibrillateur si l'établissement en est équipé, signalé et vérifié.
- Numéros d'urgence et adresse précise affichés près du téléphone.

Règles d'usage. Le matériel est signalé, facile d'accès, contrôlé régulièrement (dates de péremption) et son contenu n'est utilisé que dans la limite de la formation. Pas de médicaments dans la trousse sans avis médical.

R10 · Armoire de secours et défibrillateur. Rangement et signalisation : la liste du contenu reste à définir avec le médecin du travail.

Du secours à la prévention

Après un accident, le SST ne s'arrête pas au geste : il aide à comprendre ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise pas.

1. **Déclarer** : l'employeur déclare l'accident du travail à la caisse d'assurance maladie dans les 48 heures (hors dimanches et jours fériés).
2. **Enregistrer** les faits : qui, quand, où, quoi, quelle tâche.
3. **Chercher les causes** avec la méthode des 5 pourquoi ou les 5M, sans chercher de coupable.
4. **Corriger** : mesure immédiate, puis action durable.
5. **Mettre à jour** le document unique : la situation vécue est-elle cotée ? la cotation change-t-elle ?

Exemple. Chute sur sol gras à la plonge : on traite le blessé, on note les faits, on cherche pourquoi le sol était gras (évacuation, fréquence de nettoyage, chaussures), on installe un tapis ou on change l'organisation, puis on remonte la cotation « glissade » dans le document unique.

Scénarios à traiter en groupe

Pour chaque scénario : que faites-vous, dans quel ordre, que dites-vous au téléphone ? Ouvrez ensuite le corrigé.

– 1 · Un commis glisse à la plonge, se tient le poignet et grimace

Corrigé : protéger (signaler le sol, éviter la deuxième chute), examiner (répond, respire, douleur localisée), ne pas mobiliser un membre douloureux, alerter si doute sur une fracture, rassurer. Ensuite : déclarer, analyser, corriger la cause (sol, chaussures), mettre à jour le document unique.

– 2 · Un cuisinier se coupe profondément la paume, le sang coule en continu

Corrigé : comprimer directement, allonger, alerter (15 ou 112), maintenir la compression, surveiller. Ne pas retirer la compresse. Ensuite : déclarer, vérifier le couteau et la méthode de travail.

– 3 · Un serveur s'étrangle avec un morceau de pain, ne peut plus parler

Corrigé : reconnaître l'obstruction complète, 5 claques dans le dos, puis 5 compressions abdominales, alterner, alerter. S'il perd connaissance, l'allonger, débuter la réanimation.

– 4 · Feu de friteuse pendant le service

Corrigé : alerter (18), couper la source de chaleur si c'est possible sans danger, couvrir avec le couvercle ou la couverture anti-feu, jamais d'eau, évacuer en cas de doute. Brûlé : refroidir à l'eau tempérée et alerter selon la gravité.

– 5 · Un plongeur s’effondre, ne répond pas et ne respire pas normalement

Corrigé : alerter et faire apporter le défibrillateur, compressions thoraciques sans attendre, DAE dès son arrivée, continuer jusqu’aux secours.

– 6 · Un commis en chambre froide est resté enfermé, il grelotte et se plaint de vertiges

Corrigé : le dégager (le danger est la porte, pas le froid), le mettre au chaud, couvrir, surveiller la conscience, alerter si malaise persistant. Ensuite : vérifier l’ouverture intérieure, le règlement de travail en chambre froide.

Erreurs fréquentes

- Se précipiter sans protéger : on devient une deuxième victime.
- Donner à boire à une personne qui s’étouffe ou n’est pas parfaitement consciente.
- Appliquer du beurre ou un corps gras sur une brûlure.
- Mettre de l’eau sur un feu d’huile.
- Mobiliser une victime après une chute alors qu’elle se plaint du dos ou du cou.
- Raccrocher trop tôt avec la régulation.
- Oublier de noter l’accident et d’en chercher la cause.

Testez-vous

Réfléchissez, puis cliquez pour voir la réponse.

– Dans quel ordre examine-t-on une victime ?

Saigne-t-elle abondamment ? S’étouffe-t-elle ? Répond-elle ? Respire-t-elle ?

– Quel est le geste immédiat pour un saignement abondant ?

Comprimer directement l'endroit qui saigne.

– Que fait-on avec une personne inconsciente qui respire ?

Libérer les voies aériennes, alerter, PLS, surveiller la respiration.

– Quelle est la fréquence des compressions thoraciques ?

Environ 100 à 120 par minute, enfoncement de 5 à 6 cm chez l'adulte.

– Quel est le bon réflexe sur un feu de friteuse ?

Étouffer avec un couvercle ou une couverture anti-feu ; jamais d'eau.

– Quand déclare-t-on un accident du travail ?

L'employeur le déclare à la caisse d'assurance maladie dans les 48 heures (hors dimanches et jours fériés).

Aller plus loin. Évaluation du module 3 (document unique et premiers secours) · Document unique · Glossaire · Scènes de cuisine. Références : INRS (démarche du sauveteur secouriste du travail), Code du travail, Code pénal. En cas de doute : références officielles et interlocuteurs locaux.

PÔLE PMS · COMPLÉMENTS

Compléments du plan de maîtrise sanitaire

Nuisibles, rappel de produit, huile de friture, personnel, déchets : les pièces qu'un inspecteur demande souvent.

À vérifier. Repères de formation : confirmez les valeurs et obligations dans les textes en vigueur et dans votre plan de maîtrise sanitaire.

Nuisibles : prévenir plutôt que traiter

- **Empêcher l'entrée :** portes et bas de portes étanches, grilles, moustiquaires, réception des marchandises sans cartons stockés à même le sol.
- **Priver de nourriture :** stockage surélevé et fermé, déchets évacués, sol sec, miettes balayées.
- **Surveiller :** pièges et contrôles à des endroits repérés sur un plan, passage régulier d'un prestataire, enregistrement des constats.
- **Signes :** excréments, rongements, traces grasses, odeur, insectes dans les bacs.
- **Que faire :** isoler et écarter les denrées touchées, nettoyer et désinfecter, appeler le prestataire, enregistrer l'action.

Rappel et retrait de produit

1. **Recevoir l'alerte** (fournisseur, service officiel, site de rappel des produits) et noter la date et l'heure.
2. **Identifier** les lots concernés en stock et déjà utilisés, grâce à la traçabilité.
3. **Isoler** et marquer « ne pas utiliser » ; ne pas jeter avant instruction.
4. **Informer** le fournisseur et, si des produits sont partis, les clients concernés ; suivre la consigne de retrait.
5. **Enregistrer** la décision et les quantités, puis rechercher la cause.

Test de traçabilité. Si un lot de poisson est rappelé demain, en 30 minutes, savez-vous dire où il est et ce qui en a été servi ?

Huile de friture

- Filtrer, surveiller la couleur, la fumée, l'odeur et la mousse ; ne pas dépasser la température de friture adaptée à l'huile.
- Un contrôle des **composés polaires** (testeur dédié) permet de décider du changement ; la valeur de référence couramment retenue en France est de 25 %, à vérifier dans le guide de votre profession.
- Enregistrer les changements et les contrôles ; signaler les allergènes cuits dans le même bain.
- Sécurité : ne jamais verser d'eau, vidanger huile refroidie, protéger les mains et les avant-bras.

Santé et hygiène du personnel

- Une personne qui a vomi ou qui a la diarrhée, ou qui a une plaie infectée, **ne manipule pas** les denrées : elle prévient son responsable et consulte.
- Reprise : selon les consignes de votre PMS et l'avis médical ; un repère courant est d'attendre la disparition des symptômes depuis au moins 48 heures.
- Plaie protégée : pansement bleu et gant à usage unique.
- Tenue propre, cheveux couverts, bijoux retirés, mains lavées à chaque reprise de poste.

Déchets et biodéchets

- Poubelles à ouverture non manuelle, fermées, nettoyées ; pas de croisement avec les produits propres (marche en avant).
- Le tri à la source des biodéchets est généralisé depuis le 1er janvier 2024 : prévoir un bac et une collecte dédiés (à vérifier selon les volumes).
- Huile usagée : collecteur agréé, bordereau conservé.

Pièces à présenter à un inspecteur

Pièce	Ce qu'il vérifie
Plan de nettoyage et enregistrements	Ce qui est écrit est-il appliqué ?
Relevés de températures	Régularité, écarts traités
Fiches fournisseurs, étiquettes, bons de livraison	Traçabilité amont
Formation du personnel	Attestations hygiène
Plan de lutte contre les nuisibles	Contrat, rapports de passage
Information allergènes	Document écrit à jour
Registre des non-conformités et actions	Réactivité et suivi

RESSOURCES

Glossaire

64 termes. Tapez pour filtrer ou choisissez une famille.

112
Numéro d'urgence européen, gratuit.

SST

114
Numéro d'urgence par SMS ou fax pour les personnes sourdes ou malentendantes.

SST

18
Numéro des sapeurs-pompiers.

SST

5M
Matière, matériel, méthode, milieu, main-d'œuvre : grille de recherche des causes.

HACCP

Action corrective
Mesure prise lorsqu'une surveillance montre qu'une limite n'est pas respectée : isoler, corriger, enregistrer.

HACCP

Action préventive
Mesure prise pour empêcher qu'un écart ne se produise ou ne se reproduise.

PMS

Allergène
Substance susceptible de provoquer une réaction allergique. Quatorze sont à déclaration obligatoire (règlement INCO).

Hygiène

Analyse des dangers
Premier principe HACCP : identifier les dangers biologiques, chimiques, physiques et allergènes à chaque étape.

HACCP

ARS
Agence régionale de santé : autorité sanitaire, destinataire du signalement d'une toxi-infection alimentaire collective.

PMS

Audit interne
Vérification organisée par l'établissement lui-même pour savoir si le système est appliqué et efficace.

PMS

Bonnes pratiques d'hygiène (BPH)
Prérequis de la maîtrise sanitaire : personnel, locaux et matériel, matières premières, nettoyage, déchets et nuisibles.

Hygiène

Brûlure
Lésion de la peau causée par la chaleur, un produit chimique ou l'électricité ; on refroidit tôt à l'eau tempérée.

SST

CCP (point critique)
Étape où une maîtrise est essentielle pour prévenir, éliminer ou ramener un danger à un niveau acceptable.

HACCP

Chaîne du froid
Maintien continu des denrées à la température prévue, de la réception au service.

Hygiène

Codex Alimentarius
Recueil de normes alimentaires internationales dont sont issus les principes HACCP.

HACCP

Compression thoracique
Geste de réanimation en cas d'arrêt cardiaque : appui rythmé au centre de la poitrine.

SST

Contamination croisée
Transfert de microbes d'un aliment, d'un objet ou d'une main vers un aliment prêt à consommer.

Hygiène

Cotation
Attribution d'une note de gravité et de probabilité à un risque pour le hiérarchiser.

DUERP

DAE
Défibrillateur automatisé externe : appareil guidant le sauveteur, utilisable par toute personne.

SST

Danger
Propriété ou situation susceptible de causer un dommage.

DUERP

Dangers alimentaires
Biologiques, chimiques, physiques, allergènes : les quatre grandes familles de dangers alimentaires.

HACCP

DDM
Date de durabilité minimale : repère de qualité, à la différence de la DLC qui est un repère sanitaire.

Hygiène

DDPP / DDETSPP
Directions départementales chargées notamment des contrôles officiels en restauration.

PMS

Désinfection
Réduction du nombre de microbes sur une surface propre, avec un produit adapté, à la bonne dose et au bon temps de contact.

Hygiène

Désobstruction
Gestes en cas d'étouffement complet : claques dans le dos puis compressions abdominales.

SST

DLC
Date limite de consommation : au-delà, la denrée très périssable ne doit plus être consommée.

Hygiène

Document unique (DUERP)
Document qui regroupe les résultats de l'évaluation des risques professionnels et le plan d'action associé.

DUERP

Enregistrement
Trace écrite d'une mesure, d'un contrôle ou d'une action, qui prouve la maîtrise.

PMS

EPI
Équipement de protection individuelle : dernier niveau de la hiérarchie de prévention.

DUERP

Étiquetage
Informations obligatoires sur un produit : dénomination, date, allergènes, conditions de conservation.

Hygiène

FDS
Fiche de données de sécurité : document fourni avec un produit chimique, qui décrit ses dangers et les précautions à prendre.

DUERP

Fiche de poste
Description du poste et de ses risques, utile pour l'évaluation et la formation.

DUERP

GBPH
Guide de bonnes pratiques d'hygiène : référentiel professionnel validé par l'administration.

PMS

Gravité
Importance du dommage possible : de bénin à mortel.

DUERP

HACCP
Hazard Analysis Critical Control Point : méthode de maîtrise des dangers reposant sur sept principes.

HACCP

Hiérarchie de prévention
Ordre des mesures : supprimer, réduire, protéger collectivement, organiser, protéger individuellement.

DUERP

INRS
Institut national de recherche et de sécurité : référence en prévention des risques professionnels et en SST.

SST

Limite critique
Valeur qui sépare l'acceptable de l'inacceptable à un CCP.

HACCP

Marche en avant
Organisation des flux pour que le propre et le sale ne se croisent pas.

Hygiène

Maîtrise sanitaire
Ensemble des mesures qui garantissent que les denrées servies sont sûres.

PMS

Mesure de maîtrise
Action ou dispositif qui prévient, élimine ou réduit un danger.

HACCP

Nettoyage
Élimination des salissures avec un détergent ; il précède toujours la désinfection.

Hygiène

Non-conformité
Écart par rapport à une exigence ou à une procédure.

PMS

Nuisibles
Insectes, rongeurs et autres animaux indésirables ; leur lutte fait partie des BPH.

Hygiène

PDCA
Planifier, réaliser, contrôler, corriger : cycle d'amélioration continue.

PMS

Plan de nettoyage
Document qui précise quoi nettoyer, avec quoi, à quelle fréquence et qui contrôle.

Hygiène

PLS
Position latérale de sécurité : position d'attente d'une personne inconsciente qui respire.

SST

PMS
Plan de maîtrise sanitaire : BPH, procédures HACCP, traçabilité et gestion des non-conformités.

PMS

Prévention
Ensemble des mesures prises pour éviter ou réduire les risques professionnels.

DUERP

Probabilité
Chance qu'un danger cause réellement un dommage.

DUERP

Rappel de produit
Demande de retour, par les clients, d'un produit déjà distribué ; les informations sont publiées sur RappelConso.

PMS

RappelConso
Site officiel des rappels de produits.

PMS

Registre des non-conformités
Liste datée des écarts, des causes et des actions menées.

PMS

Retrait
Mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit dangereux.

PMS

Risque
Combinaison de la gravité et de la probabilité d'un dommage lié à un danger.

DUERP

SAMU (15)
Service d'aide médicale urgente : numéro 15.

SST

Sauveteur secouriste du travail (SST)
Salarié formé à protéger, examiner, alerter et secourir, et à contribuer à la prévention.

SST

Surveillance
Mesure ou observation planifiée d'un CCP pour vérifier qu'il est maîtrisé.

HACCP

TIAC
Toxi-infection alimentaire collective : au moins deux cas de symptômes similaires dont l'origine est une même denrée.

PMS

TMS
Troubles musculo-squelettiques : douleurs liées aux gestes répétés et aux postures contraignantes.

DUERP

Traçabilité
Capacité à retrouver l'origine et la destination d'un produit.

PMS

Unité de travail
Regroupement de postes ou de situations homogènes pour mener l'évaluation des risques.

DUERP

Vérification
Sixième principe HACCP : s'assurer que le système fonctionne comme prévu.

HACCP

Zone de danger
Plage de températures, environ de +10 °C à +63 °C, dans laquelle les microbes se multiplient le plus vite.

Hygiène

RESSOURCES

Galerie

Schémas pédagogiques originaux : cliquez pour agrandir, flèches pour parcourir.

Schémas



Schéma générique : à adapter à l'agencement réel de l'établissement.

S01 · Marche en avant en cuisine

PMS · BPH



Repères pédagogiques (arrêté du 21 décembre 2009, fiches produit) : vérifier les limites propres à chaque denrée.

S02 · Températures à connaître

PMS · chaîne du froid



Principes du Codex Alimentarius repris par le paquet hygiène.

S03 · Les 7 principes HACCP

PMS · HACCP



Outil de recherche des causes d'une non-conformité.

S04 · Les 5M

PMS · recherche de causes



Schéma pédagogique.

S05 · Contamination croisée

PMS · BPH



Les points critiques dépendent de l'analyse des dangers de l'établissement.

S06 · Parcours d'un produit

PMS · HACCP

Amélioration continue : le cycle PDCA appliqué au PMS



Roue de Deming.

S07 · Cycle PDCA

PMS · amélioration continue

Les bases : cinq familles de bonnes pratiques d'hygiène



Prérequis de la méthode HACCP.

S08 · Cinq familles de BPH

PMS · BPH

Nettoyage et désinfection : six temps



On ne désinfecte pas une surface sale.
Respecter dosage, temps de contact et fiche de données du produit.

Suivre le plan de nettoyage et de désinfection de l'établissement.

S09 · Nettoyage et désinfection

PMS · BPH

Cotation d'un risque : gravité × probabilité



Grille pédagogique : chaque établissement fixe la sienne.

S10 · Cotation gravité × probabilité

Document unique

Le document unique en six étapes

Le document unique est vivant :
mise à jour après chaque changement important ou accident.

Code du travail L. 4121-3, R. 4121-1 à R. 4121-4.

S11 · Document unique en six étapes

Document unique

Hiérarchie des mesures de prévention

Plus on agit en haut, plus la prévention est efficace.

Principes généraux de prévention, Code du travail L. 4121-2.

S12 · Hiérarchie de prévention

Document unique



S13 · Sauveteur secouriste : quatre temps

Gestes qui sauvent



S14 · Lavage des mains

PMS · BPH



S15 · Traçabilité

PMS · traçabilité



S16 · Message d'alerte

Gestes qui sauvent

Scènes de cuisine à analyser

Douze scènes à analyser en groupe : que voit-on de conforme, qu'est-ce qui manque, quelle action corrective ?

hygiène R01 · Marche en avant en cuisine

À observer : le flux des produits de la réception vers la préparation, le passage dégagé au sol, le poste de découpe distinct.

hygiène R02 · Réception : contrôle de température

À observer : la sonde, les gants, l'emballage. Que faut-il encore enregistrer (lot, DLC, température) ?

hygiène R03 · Chambre froide : rangement

À observer : contenants filmés, produits crus en bas, thermomètre visible. Qu'est-ce qui manque encore (étiquettes, dates) ?

hygiène R04 · Lavage des mains au lavabo dédié

À observer : savon, essuie-mains à usage unique. Combien de temps frotte-t-on, et quelles zones oublie-t-on souvent ?

hygiène R05 · Nettoyage-désinfection du plan de travail

À observer : produit, gants, lavette propre ; planches de couleurs à l'arrière-plan. Dans quel ordre agit-on (nettoyer, rincer, désinfecter) ?

SST R06 · Sol mouillé à la plonge

À observer : panneau de signalisation, bottes, tuyau. Quelle mesure supprimerait le danger plutôt que de le signaler ?

SST R07 · Friteuse et moyens de lutte contre l'incendie

À observer : extincteur et couverture anti-feu à portée. Que fait-on en cas de feu d'huile, et que ne fait-on jamais ?

PMS R08 · Étiquetage des préparations

À observer : étiquettes vierges. Quelles mentions faut-il y porter (nom, date, DLC, lot) pour la traçabilité ?

DUERP R09 · Service en salle

À observer : plateau de verres, tapis de sol, circulation. Quels risques (chute, coupure, TMS) et quelles mesures ?

SST R10 · Armoire de secours et défibrillateur

À observer : signalisation du défibrillateur, rangement. Le contenu de la trousse se définit avec le médecin du travail : l'image n'en est pas la liste.

SST R11 · Plaie légère : pansement

À observer : trousse, compresse, pansement. Après le geste, que faut-il écrire et analyser (registre, causes) ?

PMS R12 · Température à cœur d'une cuisson

À observer : la sonde plantée au cœur du produit. Quelle limite critique, quelle action corrective, quel enregistrement ?

Les schémas sont des repères pédagogiques : les valeurs de votre établissement et la réglementation en vigueur prévalent. Les scènes sont des illustrations générées par intelligence artificielle, recadrées et agrandies : indicatives, elles ne valent pas validation réglementaire et ne remplacent pas l'observation de votre établissement.

RESSOURCES

Vidéothèque

Les vidéos de la session sont projetées par le formateur : il choisit les séquences utiles au groupe. Cette page donne la grille pour les regarder avec méthode, et les références officielles à consulter ensuite.

Grille d’observation d’une vidéo

Question	À noter
Quel danger apparaît ?	biologique, chimique, physique, allergène
Quelle bonne pratique est respectée ou oubliée ?	mains, tenue, ustensiles, flux, températures
Où serait le point critique ?	étape, mesure, limite
Quelle action corrective proposer ?	immédiate puis durable
Que faudrait-il enregistrer ?	relevé, date, signature

Séquences projetées en séance

Séance	Thème	Consigne d'observation
02/11 matin	Lavage des mains, tenue	Compter les erreurs de gestes ; nommer la plus grave.
03/11 matin	Cuisson, refroidissement, remise en température	Relever les températures et les durées montrées.
02 et 03/11 après-midi	Gestes de secours	Reprendre les quatre temps de la démarche.
04/11 après-midi	Contrôle officiel en restauration	Lister les pièces demandées et les points vérifiés.
06/11 matin	Prévention des risques en cuisine	Classer chaque situation dans la hiérarchie de prévention.

Références officielles

INRS

Brochures, outils et vidéos de prévention, dont la restauration et le sauvetage secourisme du travail

OiRA

Outils en ligne d'évaluation des risques, dont un outil pour la restauration

RappelConso

Rappels de produits alimentaires

Légifrance

Code du travail, arrêté du 21 décembre 2009

EUR-Lex

Règlements (CE) 852/2004, 178/2002, (UE) 1169/2011

ANSES

Avis et fiches sur les dangers alimentaires

Aller plus loin : références officielles et interlocuteurs locaux

Un doute sur une règle ? Dans l'ordre : le texte en vigueur, puis l'administration compétente, puis la branche professionnelle. Ce support est pédagogique et ne remplace aucune de ces trois sources.

Sujet	Où vérifier
Hygiène des aliments, contrôle officiel, étiquetage et allergènes	DDPP du Var (services de l'État) ; ministère de l'Agriculture (DGAL) ; DGCCRF
Santé et sécurité au travail, document unique	Inspection du travail (DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur) ; ministère du Travail ; INRS
Prévention, aides et conseils aux entreprises	Carsat Sud-Est (service prévention) ; service de prévention et de santé au travail de votre entreprise
Secourisme (SST)	INRS (dispositif et organismes habilités) ; votre organisme de formation habilité
Règles propres à la profession, convention collective, formation	Organisations professionnelles de la restauration dans le Var (UMIH, GNI-Synhorcat) ; chambres consulaires (CMA, CCI du Var) ; OPCO de la branche (AKTO)

Ministère de l'Agriculture

Sécurité sanitaire des aliments, instructions techniques de la DGAL

Ministère du Travail

Document unique, santé et sécurité au travail

Service-public Entreprendre

Fiches pratiques à jour pour les employeurs

DGCCRF

Étiquetage, information du consommateur, allergènes

Services de l'État dans le Var

DDPP, contacts locaux pour l'hygiène et la protection des populations

DREETS PACA

Inspection du travail, renseignements en droit du travail

Carsat Sud-Est

Prévention des risques professionnels pour les entreprises de la région

UMIH

Organisation professionnelle de l'hôtellerie-restauration : rechercher la représentation du Var

GNI-Synhorcat

Organisation professionnelle de l'hôtellerie-restauration

AKTO

OPCO : financement et information sur la formation de la branche

Santé publique France

Toxi-infections alimentaires collectives

Coordonnées locales : à rechercher sur les sites ci-dessus au moment du besoin, car elles changent. Pour une décision engageante (sanction, contrat, contrôle), appuyez-vous sur le texte consolidé et sur l'interlocuteur compétent. Dernière vérification des contenus de cette page de référence : 20 octobre 2026.

Les vidéos passées en salle ne sont pas hébergées ici : le formateur les choisit et les projette. Les liens ci-dessus sont des sites officiels ; vérifiez toujours la version en vigueur d'un texte.