

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Benaion Delivery</title>
  <style>
    :root {
      --vermelho: #bc0000;
      --amarelo: #f2b705;
      --cinza: #e0e0e0;
    }

    body { font-family: 'Segoe UI', sans-
serif; margin: 0; background: #fff; display:
flex; justify-content: center; }
    .app-container { width: 100%; max-
width: 400px; height: 100vh; position:
relative; overflow: hidden; }
```

```
/* Telas */
```

```
.screen { display: none; width: 100%;  
height: 100%; flex-direction: column; align-  
items: center; padding: 20px; box-sizing:  
border-box; }
```

```
.active { display: flex; }
```

```
/* Estilo Splash */
```

```
.splash { background: var(--vermelho);  
color: white; justify-content: center; text-  
align: center; }
```

```
.logo-placeholder { font-size: 3rem;  
font-weight: bold; margin-bottom: 10px; }
```

```
/* Estilo Seleção de Perfil */
```

```
.perfil-btn { width: 100%; padding:  
20px; margin: 10px 0; border: none; border-  
radius: 12px; font-size: 1.2rem; font-  
weight: bold; cursor: pointer; display: flex;  
align-items: center; justify-content: center;
```

```
gap: 10px; }
```

```
.btn-comerciante { background: var(--vermelho); color: white; }
```

```
.btn-entregador { background: var(--amarelo); color: black; }
```

```
.btn-cliente { background: var(--cinza); color: #666; }
```

```
/* Estilo Login */
```

```
input { width: 100%; padding: 15px; margin: 10px 0; border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; background: #f9f9f9; }
```

```
.btn-entrar { background: var(--vermelho); color: white; width: 100%; padding: 15px; border: none; border-radius: 8px; font-weight: bold; margin-top: 20px; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="app-container">
```

```
<div id="splash" class="screen active"
onclick="irPara('escolha-perfil')">
  <div class="logo-
placeholder">BENAION</div>
  <p>DELIVERY</p>
  <p style="position: absolute; bottom:
40px;">Conectando você ao que precisa -
rápido e seguro.</p>
</div>
```

```
<div id="escolha-perfil" class="screen">
  <h2 style="align-self: flex-start; margin-
top: 50px;">Como deseja acessar?</h2>
  <button class="perfil-btn btn-
comerciante"
onclick="irPara('login')">Comerciante</
button>
  <button class="perfil-btn btn-
entregador"
onclick="irPara('login')">Entregador</
```

button>

```
<button class="perfil-btn btn-cliente"
onclick="irPara('login')">Cliente</button>
</div>
```

```
<div id="login" class="screen">
```

```
<button onclick="irPara('escolha-
perfil')" style="align-self: flex-start; border:
none; background: none; font-size:
1.5rem;"> ← </button>
```

```
<h1 style="align-self: flex-start; margin-
top: 20px;">Login</h1>
```

```
<input type="text" placeholder="E-mail
ou telefone">
```

```
<input type="password"
placeholder="Senha">
```

```
<p style="color: var(--vermelho); font-
size: 0.8rem;">Não tem uma conta?
Cadastre-se</p>
```

```
<button class="btn-entrar"
onclick="alert('Conectando ao suporte:
```

```
96991677854')">ENTRAR</button>  
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function irPara(telaid) {  
    // Esconde todas as telas
```

```
document.querySelectorAll('.screen').forEa  
ch(s => s.classList.remove('active'));  
    // Mostra a tela desejada
```

```
document.getElementById(telaid).classList  
.add('active');  
}
```

```
    // Auto-avançar da Splash para Perfil  
após 3 segundos  
    setTimeout(() => {
```

```
if(document.getElementById('splash').classList.contains('active')) {  
    irPara('escolha-perfil');  
}  
}, 3000);  
</script>  
  
</body>  
</html>
```


<!DOCTYPE html>

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport"  
content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">
```

```
  <title>Benaion Delivery - Solicitar  
Pedido</title>
```

```
  <style>
```

```
    :root { --vermelho: #bc0000; --amarelo:  
#f2b705; --fundo: #f4f4f4; }
```

```
    body { font-family: 'Segoe UI', sans-  
serif; margin: 0; background: var(--fundo);  
padding-bottom: 50px; }
```

```
    header { background: var(--vermelho);  
color: white; padding: 30px 15px; text-  
align: center; border-bottom: 5px solid var(--  
amarelo); }
```

```
    .container { max-width: 500px; margin:  
-20px auto 0; padding: 15px; }
```

```
.comanda-box { background: white;
border-radius: 15px; padding: 20px; box-
shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1); }
```

```
h3 { color: var(--vermelho); text-align:
center; margin-top: 0; border-bottom: 2px
solid #eee; padding-bottom: 10px; }
```

```
label { display: block; margin-top:
15px; font-weight: bold; font-size: 0.9rem;
color: #555; }
```

```
input, textarea, select { width: 100%;
padding: 12px; margin-top: 5px; border:
1px solid #ccc; border-radius: 8px; box-
sizing: border-box; font-size: 1rem; }
```

```
.btn-enviar {
background: #25d366; color: white;
border: none; width: 100%; padding: 18px;
border-radius: 10px; font-weight:
bold; font-size: 1.1rem; cursor: pointer;
```

```
margin-top: 25px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;
}
.btn-enviar:hover { background: #1ebe57; }
```

```
.regras { font-size: 0.8rem; color: #777; margin-top: 20px; border-top: 1px dashed #ccc; padding-top: 10px; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<h1 style="margin:0; font-style:italic; color:var(--amarelo);">BENAION</h1>
```

```
<p style="margin:0; letter-spacing:3px;">DELIVERY</p>
```

```
</header>
```

```
<div class="container">
```

```
  <div class="comanda-box">
```

```
    <h3> COMANDA DE PEDIDO  </h3>
```

```
  </div>
```

```
    <label>Seu Nome (CLIENTE ):</label>
```

```
  </div>
```

```
    <input type="text" id="cliente"
placeholder="Como te chamamos?">
```

```
    <label>Endereço de Retirada ():</label>
```

```
  </div>
```

```
    <input type="text" id="retirada"
placeholder="Onde buscamos o produto?">
```

```
    <label>Qual Produto ():</label>
```

```
    <input type="text" id="produto"
placeholder="O que vamos entregar?">
```

```
    <label>Endereço de Entrega ():</label>
```

```
  </div>
```

```
<textarea id="entrega"
placeholder="Bairro, Rua, Número..."></
textarea>
```

```
<label>Forma de Pagamento ()</
label>
```

```
<select id="pagamento">
  <option value="PIX">PIX</option>
  <option value="CARTÃO">Cartão
(Levamos a maquininha)</option>
  <option value="DINHEIRO
">Dinheiro</option>
</select>
```

```
<label>Troco ($¥)</label>
<input type="text" id="troco"
placeholder="Se precisar, informe o valor">
```

```
<label>Agendar para às (Opcional
)</label>
<input type="time" id="agendar">
```

```
<label>Observações:</label>
```

```
<textarea id="obs"
```

```
placeholder="Algum detalhe  
importante?"></textarea>
```

```
<button class="btn-enviar"
```

```
onclick="enviarWhatsApp()">
```

```
    ENVIAR PEDIDO VIA WHATSAPP
```

```
</button>
```

```
<div class="regras">
```

```
    * Trabalhamos com: Farmácia,  
    Comércio, Encomendas.<br>
```

```
    *  Não entregamos: Bebidas,  
    Cigarros, Drogas ou Pessoas.
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script>
```

```
function enviarWhatsApp() {  
    const telefone = "5592991234567"; //  
    SUBSTITUA PELO SEU NÚMERO (Ex: 55 +  
    DDD + Numero)  
  
    // Captura os valores dos campos  
    const cliente =  
document.getElementById('cliente').value;  
    const retirada =  
document.getElementById('retirada').value;  
    const produto =  
document.getElementById('produto').value;  
    const entrega =  
document.getElementById('entrega').value;  
    const pagamento =  
document.getElementById('pagamento').val  
ue;  
    const troco =  
document.getElementById('troco').value ||  
"Não necessário";  
    const agendar =
```

```
document.getElementById('agendar').value  
|| "Imediato";
```

```
    const obs =  
document.getElementById('obs').value ||  
"Nenhuma";
```

```
    // Monta a mensagem com a sua  
formatação exata
```

```
    const mensagem =  
`*COMANDA DE PEDIDO*`
```

```
> _*CLIENTE*_: ${cliente}
```

```
> *ENTREGADOR:* Gabriel (Benaion)
```

```
> _*ENDEREÇO DE RETIRADA*_: $  
{retirada}
```

```
> _*QUAL PRODUTO* _: ${produto}
```

```
> _*ENDEREÇO DE ENTREGA (bairro, rua,
```

numero)*_: \${entrega}

> _*FORMA DE PAGAMENTO*_: \${pagamento}

> _*TROCO*_: \${troco}

> _*Agendar para às*_: \${agendar}

> *OBSERVAÇÕES:* \${obs}

*<<<<FIM DE COMANDA>>>>*_`;

```
// Codifica a mensagem para URL
const url = "https://wa.me/" + telefone
+ "?text=" +
encodeURIComponent(mensagem);
```

```
// Abre o WhatsApp
window.open(url, '_blank');
}
```

</script>

</body>

</html>