

Guia de aprendizaje No. 2: Mi primera mesa de trabajo digital

Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MPV sitio web para la venta de plantillas de tutelas descargables en formato Word

Katerin Gomajoa

Boris Vesga

Parte IV: Taller de comprensión

Control de errores

Al activar Render Whitespace, aparecen puntos tenues en los espacios en blanco. ¿Por qué esto es vital en Python para evitar que el programa falle?

- Activar el Render Whitespace es vital para que el programa no falle ya que este nos permite ver los espacios utilizados en el código. En Python un “espacio” mal colocado puede llevar a que se presenten errores por la indentación (que es el uso de espacios y tabulaciones al inicio para indicar qué instrucciones pertenecen a un mismo bloque de código) que define como está estructurado el código. Entonces al activar el Render Whitespace se puede comprobar si la indentación está correctamente aplicada y permite diferenciar entre un espaciado y tabulación que tiende a confundirse por que no son visibles, evitando así errores en el código.

Convenciones de Flask

Flask busca los archivos HTML, automáticamente en la carpeta llamada templates. Si usted decide llamarla “mis_paginas”, ¿qué impacto tendría esto en el código de su app.py y en el tiempo de su desarrollo?

- Como se dice Flask reconoce automáticamente los archivos HTML que están dentro de la carpeta llamada templates, por lo tanto, si nosotros nombramos de distinta forma esa carpeta, como “mis_paginas”, Flask no encontrara los archivos HTML de manera automática y presentaría errores. Esto impacta en el código de app.py porque sería necesario especificar manualmente la ruta de la carpeta cada vez que se quiera cargar un archivo HTML, además impacta en el tiempo de desarrollo, ya que se tendría que ser más detallado al indicar las rutas, lo cual consume más tiempo, sobre todo si hay muchos archivos dentro de la carpeta, en cambio, si se utiliza el nombre correcto (templates), Flask los busca automáticamente y no es necesario indicar rutas manualmente. Flask permite cambiar el nombre de la carpeta, pero en ese caso el programador debe indicar explícitamente la ruta.

Organización del MPV

¿Cuál es la diferencia entre la carpeta static y la carpeta templates?

- La diferencia entre la carpeta templates y la carpeta static es que templates se usa para guardar los archivos HTML que Python procesa, estos se pueden modificar antes de mostrarlos en el navegador, como cuando se muestran datos distintos según el usuario (Ejemplo: Nombre del usuario, la página es la misma pero el nombre del usuario va a cambiar), mientras que la carpeta static se usa para guardar archivos que no cambian, se enfoca principalmente en el diseño de la página, el navegador solo carga para darle estilo y funcionalidad a la página sin que Python los modifique.


El archivo maestro

¿Por qué el archivo app.py debe estar en la raíz del proyecto y no guardado dentro de carpetas como logic o data base?

- El archivo app.py debe estar en la raíz del proyecto porque es el archivo principal desde el cual se ejecuta toda la aplicación, y desde esa ubicación Python puede acceder fácilmente a las demás carpetas y archivos sin usar rutas complicadas; si se guarda dentro de carpetas como logic o database, el proyecto se vuelve más difícil de ejecutar, entender y mantener, especialmente cuando se está aprendiendo.

Parte V: Evidencia de Desempeño

Captura del Explorador de Archivos



Captura de Ejecución de Python

