

Guia de aprendizaje No. 4: El seguro de vida del Proyecto (Git Local)

Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

MPV sitio web para la venta de plantillas de tutelas descargables en formato Word


Katerin Gomajoa

Boris Vesga


Presentación

Parte I: El Escudo de la Privacidad (.gitignore)

Se selecciona el archivo .gitignore en el panel del Explorador, listo para ser editado.




En el área de edición a la derecha, se escriben las líneas que deben estar escritas dentro del archivo. Allí aparecen *.db, .venv/ y __pycache__/, tal como se indica en el paso. Estas líneas son importantes porque permiten que el proyecto no incluya la base de datos de los clientes, ni archivos pesados del entorno virtual, ni archivos temporales que se generan automáticamente. De esta manera, se mantiene el proyecto más organizado, seguro y limpio.





Parte II: Despertando a Git (Paso a paso)


Se abre la terminal integrada, listo para ser editada.



Primero, en la terminal integrada de Visual Studio Code, se escribe el comando **git init** y se presiona Enter. Después de ejecutar este comando, el proyecto queda conectado con Git. En la segunda imagen se puede notar que los nombres de las carpetas y archivos cambian de color a **verde** y aparecen con la letra “U”, lo que significa que están **no rastreados** (untracked), es decir, que Git aún no los ha agregado al control de versiones. Esto confirma que el repositorio se creó correctamente y está listo para comenzar a registrar los cambios del proyecto.



Para la configuración de la firma del autor en Git, se escribe en la terminal aparecen los comandos “git config --global user.email” seguido del correo personal y “git config --global user.name” seguido del nombre del usuario. Estos comandos permiten que Git registre quién es el autor de los cambios realizados en el proyecto. De esta manera, cada modificación que se guarde quedará identificada con el nombre y correo configurados, asegurando un control adecuado y personalizado del historial de versiones.



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Plataforma_Legal>git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Plataforma_Legal/.git/

C:\Plataforma_Legal>git config --global user.email"benavideskate07@gmail.com"

C:\Plataforma_Legal>git config --global user.name"Katherin Gomajos"
```

Parte III: El Ciclo de Guardado (La Maleta)


Primero, en la terminal integrada de Visual Studio Code, se escribe el comando **git add .** y se presiona Enter. Después de ejecutar este comando, Git agrega todos los archivos del proyecto, dejándolos listos para ser guardados en el repositorio. En la segunda imagen se puede notar que los nombres de las carpetas y archivos cambian de estado, vuelven a su color normal y ahora aparecen con la letra “A”, lo que significa que han sido agregados (added). Esto confirma que los archivos ya están siendo rastreados por Git.




```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Plataforma_Legal>git add .

C:\Plataforma_Legal>
```



Primero se escribe el comando **git commit -m "Estructura inicial del proyecto"** y se presiona **Enter**. Después de ejecutar este comando, Git guarda oficialmente los cambios en el historial del proyecto, se puede observar la respuesta del sistema confirmando se realizó y quedo almacenado correctamente. Además, los nombres de las carpetas y archivos vuelven a su **color normal** y desaparecen las letras que indicaban su estado. Esto confirma que el proyecto quedó guardado en la historia del equipo, como si la “maleta” se hubiera cerrado y almacenado correctamente.



```
Archivo  Editar  Selección  Ver  Ir  ...  <-  ->  Q Pagina_web  [Icons]  -  [X]

EXPLORADOR
PAGINAA_WEB
  static
  app.py

1 Generar código (Ctrl+I) o seleccionar un lenguaje (Ctrl+K M). Comience a escribir para descartar o no mostrar esto de nuevo.


PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\TELEINFORMÁTICA\Desktop\Paginaa_web>git commit -m"Estructura inicial del proyecto"
[master (root-commit) 8b4676e] Estructura inicial del proyecto
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 app.py
create mode 100644 static/css

C:\Users\TELEINFORMÁTICA\Desktop\Paginaa_web>
```

Parte IV: Verificación del Historial

Primero, se escribe el comando **git log** y se presiona **Enter**. Después de ejecutarlo, el sistema muestra un texto detallado con la información del último guardado realizado, donde aparece Author: con su nombre, Date: con la fecha correspondiente y el mensaje “Estructura inicial del proyecto”. Confirmando el registro de la información.



```
Mostrar todos los comandos  Ctrl + Mayús + P
Ir al archivo  Ctrl + P

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Plataforma_Legal>git log
commit 82490cdeb8f9ff73a69fe6a4f9f749f1b3918a52 (HEAD -> master)
Author: Katherin Gomaño <benavideskate07@gmail.com>
Date: Thu Feb 12 11:13:58 2026 -0500

    Estructura inicial del proyecto

C:\Plataforma_Legal>
```

Parte V: La Rutina Diaria (Lo que deben hacer)

Se confirma si git esta “despierto” mediante el icono de control de código que nos permite ver el estado del archivo en este caso el archivo esta en color blanco lo que quiere decir que esta guardado



El ciclo de Programador Organizado se utiliza cuando se termina una tarea para meter los cambios se utiliza el comando `git add .` y para cerrar se utiliza `git commit -m "Mensaje de lo que hice"`, también se puede evidenciar que aparte de decirnos nuestro nuevo registro aparece lo que anteriormente habíamos guardado con el nombre de “Estructura inicial del proyecto”

```
C:\Plataforma_Legal>git add .

C:\Plataforma_Legal>git commit -m "Lo que hice el 13 de Febrero"
error: pathspec 'm-Lo que hice el 13 de Febrero' did not match any file(s) known to git

C:\Plataforma_Legal>git commit -m "Lo que hice el 13 de Febrero"
[master a0a43f5] Lo que hice el 13 de Febrero
1 file changed, 1 insertion(+)

C:\Plataforma_Legal>git log
commit a0a43f532b07de11c4212908b44bd3733f3cb343 (HEAD -> master)
Author: Katherin Gomajoa <benavideskate07@gmail.com>
Date: Fri Feb 13 09:16:58 2026 -0500

    Lo que hice el 13 de Febrero

commit 82490cdeb8f9ff73a69fe6a4f9f749f1b3918a52
Author: Katherin Gomajoa <benavideskate07@gmail.com>
Date: Thu Feb 12 11:13:58 2026 -0500

    Estructura inicial del proyecto

C:\Plataforma_Legal>
```

Parte VII: Taller de Comprensión

¿Por qué es importante usar git add. antes de hacer un commit?

- Es importante este comando nos permite decirle a git que abrimos o damos entrada para guardar los archivos que queremos guardar lo que hemos realizado hasta el momento, si no hacemos este paso git no sabrá que cambios queremos incluir y commit no podrá guardar ya que con este le damos cierre y registramos

¿Qué ventaja tiene para nuestra plataforma legal que los nombres de los archivos cambien de color al usar Git?


- Tiene una gran ventaja para nuestra plataforma legal porque nos permite ver rápidamente en qué estado está cada archivo sin necesidad de revisar uno por uno, en caso de git nos avisa visualmente si el archivo esta preparado para ser guardado, si fue modificado y si ya fue guardado o agregado. Esto nos sirve mucho porque nos ayuda a tener control y orden sobre los cambios que hacemos en el sistema, evitando errores y asegurando que la información importante de la plataforma no se pierda.

Escenario de Riesgo: Si borra accidentalmente el archivo app.py y entra en pánico, ¿Cuál es el comando exacto que le devuelve el archivo a como estaba en el último commit?


- Primero tenemos que escribir el comando git restore . que le dice a Git que devuelva únicamente ese archivo a su versión guardada más reciente. De esta manera, si se borra accidentalmente y se entra en pánico, se puede restaurarlo fácilmente sin afectar el resto del proyecto.

Parte VII: Evidencias de desempeño

Evidencia del “Escudo”



Evidencia del Segundo Commit (El ciclo de trabajo)



Evidencia de la "Maquina del Tiempo"

