

מחולל אינפוגרפיקות אינטראקטיביות

מדריך מלא: הפעלה, חיבור למודל, יצירת דוחות, כל סוגי התרשימים, פריסות, ייצוא, אבטחה ופתרון תקלות – הכול לא־מקוון.

תוכן העניינים

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. מבוא – מה המערכת עושה | 8. אפשרויות ייצוא |
| 2. הפעלה ודרישות | 9. כל סוגי התרשימים (17) |
| 3. חיבור למודל (Settings ← Connection) | 10. פריסות ורכיבים אינטראקטיביים |
| 4. העלאת מסמך | 11. הכוונת המודל (Regenerate) |
| 5. הגדרות פלט (Output) | 12. ביצועים ומדדים |
| 6. יצירת האינפוגרפיקה | 13. אבטחה ופרטיות |
| 7. תצוגה מקדימה ויצירה מחדש | 14. פתרון תקלות |

1. מבוא – מה המערכת עושה

- המערכת היא **קובץ HTML יחיד** (generator.html) שממיר מסמכים (DOCX, TXT, MD, או טקסט מודבק) ל**אינפוגרפיקה אינטראקטיבית**: כותרת גרפית, כרטיסי מדדים, תרשימים, כרטיסי ישויות, תרשים זרימה ועוד.
- לא־מקוון לחלוטין**: כל הספריות, הגופנים והנתונים מוטמעים בקובץ. אין קריאות רשת חיצוניות – מלבד לנקודת הקצה של המודל שתגדירו.
 - קובץ יחיד**: ניתן לפתוח מ- file:// או משרת סטטי, ולהעביר את הדוח שנוצר כקובץ אחד עצמאי.
 - תמיכה מלאה בעברית (RTL)** וזיהוי שפה אוטומטי.

2. הפעלה ודרישות

פתחו את `generator.html` בדפדפן מודרני (Chrome / Edge / Firefox). אין צורך בהתקנה. נדרשת גישה לנקודת קצה של מודל שפה תואם-OpenAI ברשת הפנימית (למשל vLLM, Ollama, LiteLLM, או OpenShift AI).

The screenshot shows the 'Interactive Infographic Generator' web application. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the application name, a description 'Offline document -> infographic, via your internal LLM endpoint', and navigation buttons for 'Local LLM', 'my-model', 'עברית', 'Performance', and 'Settings'.
- Main Input Area:**
 - A dashed box with a document icon and text: 'Drop a document here or click to browse. docx (recommended) - .txt - .md - up to 10 MB'.
 - A section titled 'Or paste raw text...' with a text area containing the Hebrew text: 'סקר שוק חוכנה בישראל 2026 עם חמש חברות מובילות'.
 - A 'Use pasted text' button.
- Extraction preview:**
 - Statistics: '9 words', '0 headings', '0 tables'.
 - Language: 'Hebrew (rtl) language'.
 - Preview text: 'סקר שוק חוכנה בישראל 2026 עם חמש חברות מובילות'.
- Document destination:** A text box showing 'http://127.0.0.1:8811/v1/chat/completions · my-model'.
- Color palette:** A section explaining that it sets colors and visual style, with a visual representation of dots.
- Result Area:** A large placeholder with a checkered background and the text 'The generated infographic will appear here'. Above it are buttons for 'Desktop', 'Mobile', 'Download HTML', 'PDF', 'Static HTML', and 'Copy'. Below the placeholder is a feedback text box with the example 'Optional feedback, e.g. "make the charts bar instead of radar"' and a 'Regenerate' button.

המסך הראשי: אזור העלאת, תצוגת חילוף, בורר ערכת צבעים וכפתור "צור אינפוגרפיקה".

3. חיבור למודל (Settings ← Connection)

לחצו על **הגדרות** ← **חיבור**. השתמשו בהגדרה מהירה כדי למלא פרופיל לפי סוג השרת (LiteLLM, OpenShift AI), ואז השלימו:

- **כתובת בסיס (Base URL):** למשל `http://localhost:11434/v1`. אפשר לנהל כמה פרופילים ולעבור ביניהם.
- **שם מודל:** לחצו "שליפת רשימת מודלים" (`GET /v1/models`) או הקלידו ידנית.
- **מפתח API (אופציונלי):** נשמר **לסשן בלבד** כברירת מחדל (לא נכתב לדיסק).
- **בדיקת חיבור:** שולח בקשת בדיקה קטנה ומציג זמן תגובה ושגיאות מפורטות.

Settings

Connection

Prompt

Output

Storage

Profiles

Local LLM ✓

New profile

Duplicate

Delete

Import

Export

☐ Include API keys (secrets) in export

Quick setup

Choose a stack...

Profile name

Local LLM

Protocol adapter

OpenAI-compatible (/v1/chat/completions)

Base URL

http://127.0.0.1:8811/v1

Model name

my-model

Fetch model list

API key / token (optional)

☐ Persist key in browser (unencrypted)

Session-only: the key is kept in memory and cleared when the tab closes.

Extra headers (one per line, "Name: value")

Timeout (seconds)

300

Max retries

1

Temperature

0.3

Max output tokens

8192

Model context window (tokens, drives chunking)

32768

☐ Stream responses

Price / 1M input tokens (optional)

Price / 1M output tokens (optional)

Save

Close

מסך החיבור: פרופילים, הגדרה מהירה, כתובת, מודל, מפתח, ובדיקת חיבור.

עובד ב-LiteLLM אך לא ב-OpenShift? זו בעיית CORS. הריצו את הפרוקסי המצורף:
`node tools/cors-proxy.js --upstream https://<route>` והגדירו את כתובת הבסיס ל-

4. העלאת מסמך

גררו קובץ לאזור ההעלאה, לחצו לבחירה, או הדביקו טקסט גולמי. נתמכים: **docx** (מומלץ), **.md**, **.txt**. קובצי **.doc** ישנים נדחים עם הנחיה לשמור מחדש כ- **.docx** .

לאחר ההעלאה תוצג **תצוגת חילוף**: מספר מילים, כותרות, טבלאות והשפה שזוהתה – כדי לוודא שהחילוץ תקין לפני היצירה.

5. הגדרות פלט (Output)

ב-**הגדרות** ← **פלט** (וגם בבוור במסך הראשי):

- **ערכת צבעים**: בחירה מתוך כרטיסים המציגים את צבעי התרשימים בפועל. ברירת המחדל היא **Colorful** (רב-גוני).
- **Slate Premium** נותנת מראה כהה (dashboard). ראו את תיוג ה-DARK.
- **רמת פירוט**: תמציתי / מאוזן / מקיף – קובע כמה מהמסמך יכוסה.
- **כפיית שפה/כיוון**, **מספר תרשימים מרבי**, **וכלול תרשים זרימה**.

Settings

Connection

Prompt

Output

Storage

Default palette

Sets the colors & visual style of the generated report. The dots show the actual chart colors.

Vibrant Tech Blues

Blue single-hue charts

Emerald Forest

Green single-hue

Warm Sunset

Orange single-hue

Royal Violet

Purple single-hue

Slate Mono

Grayscale / minimal

Colorful

Multi-color charts (recommended)

Energetic

Warm teal, yellow & orange

Slate Premium **DARK**

Dark glass / dashboard theme

Force output language/direction

Auto (detect from document)

Detail level

Balanced

Max chart count

3

☒ Include CSS flow diagram

Save

Close


בוור ערכת הצבעים ככרטיסים: גרדיאנט, נקודות צבעי התרשים, שם ותיאור.

6. יצירת האינפוגרפיקה

לחצו ✨ **צור אינפוגרפיקה**. תוצג התקדמות (מספר טוקנים וזמן). ניתן לבטל בכל רגע (**ביטול**). למסמכים גדולים מחלון ההקשר, המערכת מבצעת סיכום דו-שלבי אוטומטי.

7. תצוגה מקדימה ויצירה מחדש

התוצאה מוצגת ב-**iframe מבודד (sandbox)** להגנה. אפשר לעבור בין תצוגת **מחשב/נייד**. לשיפור התוצאה, כתבו משוב חופשי בתיבת **צור מחדש** – למשל: "החלף את הדונאט ברדאר" או "הוסף מפת חום".



דוגמת דוח שנוצר (ערכת Colorful): כותרת, מדדי KPI ותרשימים.

8. אפשרויות ייצוא

אפשרות	מה מקבלים	מתי להשתמש
הורדת HTML	קובץ יחיד אינטראקטיבי (Chart.js + גופן מוטמעים)	שיתוף מלא עם אינטראקטיביות
PDF	נפתח חלון הדפסה ← "שמירה כ-PDF"	מסמך נייד להדפסה/הצגה, ללא סקריפטים
HTML סטטי	ללא סקריפטים – התרשימים הופכים לתמונות	סביבות שחוסמות JavaScript (CSP קשיח)
העתקה	העתקת ה-HTML ללוח	הדבקה מהירה

טיפ: בייצוא PDF ו-HTML סטטי, דוח עם לשוניות נפרש אוטומטית לגלילה אחת כך ששום תוכן לא מוסתר.

9. כל סוגי התרשימים (17)


המודל בוחר את סוג התרשים לפי צורת הנתונים. אפשר לבקש סוג מסוים בתיבת "צור מחדש" (למשל "הפוך את העמודות לאופקיות"). המפות דורשות נתונים אמיתיים לפי מדינה.




2. עוגה
חלקים מתוך שלם




1. דונאט
חלקים מתוך שלם (עם חור מרכזי)




6. עמודות מוערמות
הרכב בתוך כל קטגוריה




5. עמודות אופקיות
השוואה עם תוויות ארוכות



10. רדאר
פרופיל על פני כמה מדדים




9. שטח
מגמה עם הדגשת נפח



14. מפת חום
עוצמה בטבלה (X מול Y)



13. משולב
עמודות + קו יחד



10. פריסות ורכיבים אינטראקטיביים

פריסה – נקבעת על ידי המודל לפי הנתונים:

- **גלילה יחידה** (ברירת מחדל) – עמוד אחד של מקטעים, מתאים לרוב המסמכים.
 - **לוח מחוונים עם לשוניות** – כשהמסמך מתחלק ל-3+ נושאים מרכזיים, המודל עשוי לארגן אותם בלשוניות (התרשימים מתאימים את עצמם במעבר בין לשוניות).
- הפריסה אינה תלויה בערכת הצבעים.** ערכת Slate Premium נותנת מראה כהה – אך ניתן לקבל לוח לשוניות בהיר או דוח כהה בגלילה יחידה.
- רכיבים נוספים** שהמודל עשוי להוסיף כשהנתונים מתאימים: מחשבון אינטראקטיבי (מחוונים + חישוב חי), ציר זמן, רשימה ממוספרת, טבלאות, כרטיסי ישויות, תרשים זרימה וקריאות הדגשה.


11. הכוונת המודל (Regenerate)

בתיבת **צור מחדש** אפשר לכוון בשפה חופשית (בעברית או אנגלית):

- "החלף את תרשים העוגה במפל (waterfall)"
- "ארגן כלוח מחוונים עם לשוניות" / "השתמש בעמוד גלילה אחד"
- "הוסף מחשבון עמלות" · "הפוך את העמודות לאופקיות" · "קצר את הדוח"

12. ביצועים ומדדים

תפריט  **ביצועים** מתעד כל קריאה למודל: טוקנים נכנסים/יוצאים, TTFT, זמן תגובה, תפוקה (טוק"/שני), סטטוס, גודל פלט ועלות משוערת. ניתן לייצא ל-CSV/JSON. ההיסטוריה נשמרת מקומית (עד 200 ריצות).



לוח המחוונים של הביצועים: מצרפים וגרפים.

13. אבטחה ופרטיות

- **מפתחות API** נשמרים כברירת מחדל **לסשן בלבד** (בזיכרון), לא נכתבים לאחסון. שמירה קבועה היא בחירה מפורשת (עם אזהרה).
- הפלט של המודל רץ רק בתוך **iframe מבודד** (ללא גישה לאחסון/מפתחות של המחולל).
- המערכת **אינה שולחת נתונים לשום מקום** מלבד נקודת הקצה שהגדרתם. אין CDN, אין טלמטריה, אין גופנים מרוחקים.

14. פתרון תקלות

תסמין	סיבה סבירה	פתרון
"נקודת הקצה אינה זמינה" / Failed to fetch	CORS – השרת לא מחזיר כותרות מתאימות	הריצו את הפרוקסי המצורף, או נתבו דרך LiteLLM, או הוסיפו CORS לשרת
נדרש דגל --disable-web-security	CORS	אותו פתרון – פרוקסי מקומי במקום הדגל
שגיאת TLS / תעודה	תעודה פנימית לא מהימנה	סמכו על ה-CA של האשכול, או insecure - - בפרוקסי
HTTP 401/403	טוקן חסר/שגוי	הזינו את הטוקן בשדה מפתח ה-API
HTTP 404 (מודל)	שם מודל שגוי	"שליפת רשימת מודלים"
חלק מהתרשימים ריקים	המודל כתב קוד תרשים שגוי	כל תרשים מבודד – היתר עדיין מוצגים; נסו "צור מחדש"
קובץ doc. ישן	פורמט בינארי לא נתמך	שמרו מחדש כ-docx

מחולל אינפוגרפיקות אינטראקטיביות · מדריך למשתמש · נוצר לא־מקוון · כל הזכויות שמורות