



SIOE-E: WebService público

DGAEP

Índice

1	Introdução.....	5
2	SIOESERVICE.....	6
2.1	Search.....	6
2.1.1	Request	6
2.1.2	Response.....	42
2.2	Get	43
2.2.1	FetchInfo	44
2.2.2	GetResponse	48
3	Adenda.....	146
3.1	WSDL do webservice	146
3.2	Listas de Valores	155

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Search - Meta informação do pedido de pesquisa (request)	6
Tabela 2 - Search - XSD do pedido de pesquisa (request)	7
Tabela 3 - Search - Descrição do elemento REQUEST	9
Tabela 4 - Search - Descrição do elemento STAMP	12
Tabela 5 - Search - Descrição do elemento MAXROWS	12
Tabela 6 - Search - Descrição do elemento FIELD	12
Tabela 7 - Search - Atributos de cada tipo de objecto	13
Tabela 8 - Search - Descrição do elemento AND	33
Tabela 9 - Search - Descrição do elemento OR	33
Tabela 10 - Search - Descrição do elemento OPER	34
Tabela 11 - Search - Descrição do elemento VALUE	34
Tabela 12 - Search - Exemplo de pedido de pesquisa (request) do Search	34
Tabela 13 - Search - Meta informação da resposta (response)	42
Tabela 14 - Search - Descrição do elemento RESULT	42
Tabela 15 - Search - Descrição do elemento ROWNUM	43

Tabela 16 - Search - Descrição do elemento DATA.....	43
Tabela 17 - FetchInfo - Meta informação do pedido de obtenção da Entidade (FETCHINFO)	44
Tabela 18 - Get - XSD de validação do pedido de obtenção da Entidade (FETCHINFO)	44
Tabela 19 - Get - Descrição do elemento FetchInfo	45
Tabela 20 - Get - Descrição do elemento CODIGO	45
Tabela 21 - Get - Descrição do elemento STAMP	46
Tabela 22 - Get - Descrição do elemento TIPO	46
Tabela 23 - Get - Descrição do elemento VERSION.....	46
Tabela 24 - Get - Descrição do elemento MAP	47
Tabela 25 - Get - Descrição do elemento FLAGS	47
Tabela 26 - Get - Meta informação da resposta (GetResponse)	48
Tabela 27 - GetResponse - Meta-informação da Estrutura do Objecto ENTIDADE	48
Tabela 28 - GetResponse - Definição da Estrutura do objecto do tipo ENTIDADE	63
Tabela 29 - FetchInfo - Exemplo de estrutura da Entidade - DGAEP	80
Tabela 30 - FetchInfo- Exemplo de estrutura de uma Sub-Entidade.....	97
Tabela 31 - GetResponse - Meta-informação da Estrutura do Objecto ORGANICA_GOVERNO	139
Tabela 32 - GetResponse - Definição da Estrutura do objecto do tipo ORGANICA_GOVERNO	141
Tabela 33 - FetchInfo - Exemplo de estrutura do Ministério - MFAP.....	143
Tabela 34 - WSDL do webservice	146

Tabela 35 - Thesaurus	155
Tabela 36 - Actividades	167
Tabela 37 - Âmbito	170
Tabela 38 - Âmbito Territorial	171
Tabela 39 - Sistemas de Mapeamentos.....	171

1 Introdução

O SIOE-E como sistema que pretende interagir com o mais variado tipo de sistemas, promovendo a interoperabilidade, para além da interface aplicacional via website, disponibilizará dois WebServices com um conjunto de métodos sobre os dados constantes no SIOE-E.

Desta forma os dois WebServices terão características e funções distintas:

- **SIOESERVICE - WebService público sobre o SIOE-E** - WebService que disponibiliza um conjunto de métodos de Consulta à informação pública das Entidade e que por isso não carece de mecanismos de autenticação;
- **SIOESERVICEPRIV - WebService restrito sobre o SIOE-E** - WebService que disponibiliza um conjunto de métodos de Consulta e Edição à informação pública e restrita das Entidades e que por tal carece de mecanismos de autenticação e autorização (validação de permissões).

Neste documento descreve-se o WebService público.

Este projecto foi desenvolvido pela DGAEP em parceria com a e-Chiron, Gestão de Aplicações de Software, S.A.

2 SIOESERVICE

2.1 Search

Um dos métodos disponibilizados pelo **SIOESERVICE** será o da pesquisa de Objectos (Entidades, Ministérios/Secretarias Regionais, ...), designado **Search**.

2.1.1 Request

Na tabela seguinte apresenta-se a meta informação da estrutura do pedido de pesquisa (request).

Tabela 1 - Search - Meta informação do pedido de pesquisa (request)

```
<REQUEST Root="tipo de objecto">  
  <STAMP> data para obtenção de resultados </STAMP>  
  <MAXROWS> número máximo de registos a obter </MAXROWS>  
  <FIELD> atributos a retornar </FIELD>  
  <AND> condições de pesquisa AND </AND>  
  <OR> condições de pesquisa OR </OR>  
  <OPER> condição atómica de pesquisa </OPER>
```

</REQUEST>

Na tabela seguinte apresenta-se o XSD de validação do pedido de pesquisa (request).

Tabela 2 - Search - XSD do pedido de pesquisa (request)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?>
<: <xsd:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
<: <xs:complexType name="REQUEST">
<: <xs:sequence>
<: <xs:element name="STAMP" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<: <xs:element name="MAXROWS" type="xs:integer" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<: <xs:element name="FIELD" type="FIELD" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />
<: <xs:element name="OPER" type="OPER" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<: <xs:element name="AND" type="AND" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<: <xs:element name="OR" type="OR" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<: </xs:sequence>
<: <xs:attribute name="Root" type="xs:string" use="required" />
<: </xs:complexType>
<: <xs:complexType name="FIELD">
<: <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" />
<: <xs:attribute name="Oper" type="xs:string" />
<: </xs:complexType>
<: <xs:complexType name="VALUE">
<: <xs:attribute name="type" type="xs:string" use="required" />
<: </xs:complexType>
```



```
<xs:complexType name="OPER">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FIELD" type="FIELD" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="VALUE" type="VALUE" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AND">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OPER" type="OPER" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="AND" type="AND" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="OR" type="OR" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OR">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OPER" type="OPER" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="AND" type="AND" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="OR" type="OR" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xsd:schema>
```

A descrição dos elementos do pedido de pesquisa (request) é apresentada nas tabelas seguintes.

Tabela 3 - Search - Descrição do elemento REQUEST

Elemento	Atributos	Tipo	Descrição	Valores possíveis	
<REQUEST>	Indicação de pedido de pesquisa				
	Tem de ocorrer <STAMP>, <MAXROWS> e <FIELD>, pode ocorrer <AND>, <OR> e <OPER>				
	root	string	Tipo do objecto resultado da pesquisa	AMBITO	Âmbito (estrutura hierárquica)
				AMBITO_TERRITORIAL	Âmbito Territorial
				ACTIVIDADE	Área de Actividade (estrutura hierárquica)
				CODIGO_POSTAL	Código Postal
				DIVISAO_ADMINISTRATIVA	Divisão Administrativa (estrutura hierárquica)
				ENTIDADE	Entidade à data da pesquisa STAMP
				LEGISLACAO	Legislação
				ORGANICA_GOVERNO	Ministério/Secretaria Regional
				PAIS	País
				SEARCH_ACTIVIDADE	Áreas de Actividade (estrutura hierárquica)
				SEARCH_ACTIVIDADES_PRINCIPAIS	Áreas de Actividade que não sejam raiz
				SEARCH_AMBITO	Âmbito (estrutura hierárquica)

Elemento	Atributos	Tipo	Descrição	Valores possíveis	
				SEARCH_AMBITO_TERRITORIAL_AMBITO	Âmbitos Territoriais com o Âmbito a que pertencem
				SEARCH_AREAS_ACTIVIDADE	Áreas de Actividade (estrutura hierárquica)
				SEARCH_AVALIACAO_PESSOAL_CARREIRA	Carreiras para avaliação de pessoal
				SEARCH_AVALIACAO_PESSOAL_SISTEMA	Sistema para avaliação de pessoal
				SEARCH_CONCELHOS	Concelhos
				SEARCH_CONTACTO	Tipos de Contacto
				SEARCH_DESIGNACAO_ORGAO_DIRECCAO	Designações dos órgãos de direcção
				SEARCH_DISTritos	Distritos
				SEARCH_ESTATUTO_ORGAO_DIRECCAO	Estatutos dos órgãos de direcção
				SEARCH_FREGUESIAS	Freguesias
				SEARCH_MAPEAMENTOS	Tipos de Sistemas de Mapeamentos
				SEARCH_MENCAO_QUALITATIVA	Tipos de Menções qualitativas
				SEARCH_ORGANICAS_GOVERNO	Ministério/Secretaria Regional
				SEARCH_PRESTACOES_SERVICO	Tipos de prestação de serviço

Elemento	Atributos	Tipo	Descrição	Valores possíveis	
				SEARCH_TIPO_AMBITO_LEGISLACAO	Tipos de âmbito de legislação
				SEARCH_TIPO_AVALIACAO_SERVICOS	Tipos de avaliação de serviço
				SEARCH_TIPO_DATA	Tipo de Data
				SEARCH_TIPO_ENTIDADE_AMBITO	Tipos de entidade e âmbito a que estão associadas
				SEARCH_TIPO_LEGISLACAO	Tipos de legislação
				SEARCH_TIPO_ORGAO_DIRECCAO	Tipo de Órgão de direcção
				SEARCH_TIPO_ORIGENS	Tipo de origem
				SEARCH_TIPO_RELACAO	Tipo de relação
				SISTEMA	Sistemas de mapeamento
				TH_AMBITO_LEGISLACAO	Tipos de Âmbito de legislação
				TH_AUTONOMIA	Tipo de Autonomia
				TH_CAE	CAE utilizados
				TH_DEPENDENCIA	Tipo de Dependência
				TH_ENTIDADE	Tipo de Entidade
				TH_ESTRUTURA_INTERNA	Tipo de Estrutura Interna
				TH_GRUPO_PROFISSIONAL	Grupos Profissionais
				TH_ORGAO_DIRECCAO	Tipo de Designação do Órgão de Direcção
				TH_PRESTACOES_SERVICO	Tipos de prestações de

Elemento	Atributos	Tipo	Descrição	Valores possíveis	
					serviço
				TH_REGIME_PESSOAL	Tipo de Regime de Pessoal
				TH_TIPO_ORGAO	Tipo de Órgão de Direcção
				THESAUROS	Thesaurus (estrutura hierárquica) - todo o conjunto de terminologia aplicada no SIOE

Tabela 4 - Search - Descrição do elemento STAMP

Elemento	Tipo	
<STAMP>	Data para obtenção dos resultados da pesquisa	
	datetime	YYYY-MM-DDTHH24:MI:SS...

Tabela 5 - Search - Descrição do elemento MAXROWS

Elemento	Tipo	
<MAXROWS>	Número máximo de registos a obter como resultado da pesquisa.	
	integer	Se "0" retorna todos registos de resultado da pesquisa.

Tabela 6 - Search - Descrição do elemento FIELD

Elemento	Atributos	Tipo	Descrição	Valores possíveis
----------	-----------	------	-----------	-------------------

Elemento	Atributos	Tipo	Descrição	Valores possíveis
<FIELD>	Atributo retornados pela pesquisa			
	name	string	Atributos dos objectos retornados pela pesquisa.	Ver Tabela 7
	oper	String	Operações aplicadas aos objectos retornados pela pesquisa	COUNT - field para contagem GROUP - field agrupado para contagem MIN - field para valor mínimo MAX - field para valor máximo SUM - field agrupado para soma

Na tabela seguinte apresentam-se os atributos disponíveis para cada tipo de objecto. Estes atributos podem ter os seguintes tipos de utilização:

- Filtro - atributo para restrição à pesquisa a ser utilizado no grupo <OPER> do <REQUEST>
- Resultado - atributo para obtenção da informação e que pode ser utilizado no grupo <REQUEST> ou em <RESPONSE>

Tabela 7 - Search - Atributos de cada tipo de objecto

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
todos	*			Contagens Oper = "GROUP"
ACTIVIDADE	ID	Integer	Código interno do âmbito	Código interno do âmbito
	DESIGNACAO	String	Designação do âmbito composta	Designação do âmbito composta

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
			pela path completa da hierarquia do registo	pela path completa da hierarquia do registo
	OWNER	Integer	Código interno do nível hierárquico superior do registo	Código interno do nível hierárquico superior do registo
	ACTIVIDADE	Integer	Código interno do nível hierárquico superior do registo	Código interno do nível hierárquico superior do registo
	DESCRICAO	String	Descrição do registo	Descrição do registo
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
	FLAGS	String	Flag interna do registo	Flag interna do registo
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
AMBITO	ID	Integer	Código interno do âmbito	Código interno do âmbito
	DESIGNACAO	String	Designação do âmbito composta pela path completa da hierarquia do âmbito	Designação do âmbito composta pela path completa da hierarquia do âmbito
	OWNER	Integer	Código interno do nível hierárquico superior do registo	Código interno do nível hierárquico superior do registo
	DESIG	String	Designação do registo	Designação do registo
	AMBITO	Integer	Código interno do nível hierárquico superior do registo	Código interno do nível hierárquico superior do registo
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
	FLAGS	String	Flag interna do registo	Flag interna do registo

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
AMBITO_TERRITORIAL	ID	Integer	Código interno do âmbito territorial	Código interno do âmbito territorial
	DESIGNACAO	String	Designação do âmbito territorial	Designação do âmbito territorial
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
CODIGO_POSTAL	ID	Integer	Código interno do código postal	Código interno do código postal
	CODIGO	Integer (4 characters)	Código do código postal	Código do código postal
	ZONA	Integer (3 characters)	Zona do código postal	Zona do código postal
	LOCAL	String	Local do código postal	Local do código postal
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
DIVISAO_ADMINISTRATIVA	ID	Integer	Código interno da divisão	Código interno da divisão

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
			administrativa	administrativa
	DESIGNACAO	String	Designação da divisão administrativa	Designação da divisão administrativa
	OWNER	Integer	Código interno do nível hierárquico superior da divisão administrativa	Código interno do nível hierárquico superior da divisão administrativa
	NUTS	String	Nuts da divisão administrativa	Nuts da divisão administrativa
	DIVISAO_ADMINISTRATIVA	Integer	Código interno do nível hierárquico superior da divisão administrativa	Código interno do nível hierárquico superior da divisão administrativa
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
LEGISLACAO	ID	Integer	Código interno da legislação	Código interno da legislação
	NUMERO	String	Número da legislação	Número da legislação
	DATA	Date	Data de publicação da legislação	Data de publicação da legislação
	DATA_ENTRADA_VIGOR	Date	Data de entrada em vigor da legislação	Data de entrada em vigor da legislação
	DESCRICAO	String	Descrição da legislação	Descrição da legislação
	TH_LEGISLACAO	Integer	Código interno do tipo de legislação	Código interno do tipo de legislação
	URL	String	URL para consulta sobre a	URL para consulta sobre a

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
			legislação	legislação
	FLAGS	String	Flag interna do registo	Flag interna do registo
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
ORGANICA_GOVVERNO	ID	Integer	Código interno do Ministério/Secretaria Regional	Código interno do Ministério/Secretaria Regional
	CODIGO	String	Código SIOE do Ministério/Secretaria Regional	Código SIOE do Ministério/Secretaria Regional
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
	DESIGNACAO	String	Nome do ministério/Secretaria Regional	Nome do ministério/Secretaria Regional
	NOME	String	Nome do ministério/Secretaria Regional	Nome do ministério/Secretaria Regional
	NOME_CODE	Integer	Código interno do Nome do ministério/Secretaria Regional	Código interno do Nome do ministério/Secretaria Regional
	NORDEM	Integer	Nº de ordem do ministério/Secretaria Regional	Nº de ordem do ministério/Secretaria Regional
	NORDEM_CODE	Integer	Código interno do Nº de ordem do ministério/Secretaria	Código interno do Nº de ordem do ministério/Secretaria Regional

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
			Regional	
	POS	Integer	Nº de ordem do ministério/Secretaria Regional	Nº de ordem do ministério/Secretaria Regional
	SIGLA	String	Sigla do ministério/Secretaria Regional	Sigla do ministério/Secretaria Regional
	SIGLA_CODE	Integer	Código interno da Sigla do ministério/Secretaria Regional	Código interno da Sigla do ministério/Secretaria Regional
PAIS	ID	Integer	Código interno do País	Código interno do País
	SIGLA	String	Sigla do País	Sigla do País
	DESIGNACAO	String	Designação do País	Designação do País
	DESCRICAO	String	Descrição do País	Descrição do País
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
SEARCH_ACTIVIDADE	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do registo composta pela path completa da hierarquia do registo	Designação do registo composta pela path completa da hierarquia do registo
	OWNER	Integer	Código interno do nível hierárquico superior do registo	Código interno do nível hierárquico superior do registo
SEARCH_ACTIVIDADES_PRI	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
NCIPAIS	DESIGNACAO	String	Designação do registo composta pela path completa da hierarquia do registo	Designação do registo composta pela path completa da hierarquia do registo
	OWNER	Integer	Código interno do nível hierárquico superior do registo	Código interno do nível hierárquico superior do registo
SEARCH_AMBITO	ID	Integer	Código interno do âmbito	Código interno do âmbito
	DESIGNACAO	String	Designação do âmbito composta pela path completa da hierarquia do âmbito	Designação do âmbito composta pela path completa da hierarquia do âmbito
	TEXT	String	Designação do âmbito	Designação do âmbito
	OWNER	Integer	Código interno do nível hierárquico superior do registo	Código interno do nível hierárquico superior do registo
	VIEWPATH	String	Path de códigos internos da hierarquia do registo	Path de códigos internos da hierarquia do registo
	OWNERPATH	String	Path de códigos internos do owner do registo	Path de códigos internos do owner do registo
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
SEARCH_AMBITO_TERRITORIAL_AMBITO	ID	Integer	Código interno da associação âmbito territorial / âmbito	Código interno do âmbito territorial
	DESIGNACAO	String	Designação do âmbito	Designação do âmbito territorial

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
			territorial	
	AMBITO_TERRITORIAL	Integer	Código interno do âmbito territorial	Código interno do âmbito territorial
	AMBITO	Integer	Código interno do âmbito	Código interno do âmbito
	OWNER	Integer	Código interno do âmbito	Código interno do âmbito
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
SEARCH_AREAS_ACTIVIDADE	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do registo composta pela path completa da hierarquia do registo	Designação do registo composta pela path completa da hierarquia do registo
	OWNER	Integer	Código interno do nível hierárquico superior do registo	Código interno do nível hierárquico superior do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do registo	Data de fim de aplicação do registo
SEARCH_AVALIACAO_PESSOAL_CARREIRA	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de carreira	Designação do tipo de carreira
	FLAGS	String	Flag interna do registo	Flag interna do registo
SEARCH_AVALIACAO_PESSOAL_SISTEMA	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de sistema	Designação do tipo de sistema
SEARCH_CONCELHOS	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
	DESIGNACAO	String	Concelho	Concelho
	OWNER	Integer	Código interno do distrito	Código interno do distrito
SEARCH_CONTACTO	ID	Integer	Código interno registo	Código interno registo
	DESIGNACAO	String	Tipo de contacto	Tipo de contacto
SEARCH_DESIGNACAO_ORGAO_DIRECCAO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do órgão de direcção	Designação do órgão de direcção
SEARCH_DISTRITOS	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do distrito	Designação do distrito
SEARCH_ESTATUTO_ORGAO_DIRECCAO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do estatuto	Designação do estatuto
SEARCH_FREGUESIAS	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação da freguesia	Designação da freguesia
	OWNER	Integer	Código interno do concelho	Código interno do concelho
SEARCH_MAPEAMENTOS	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do sistema de mapeamento	Designação do sistema de mapeamento
	RESPONSAVEL	String	Responsável pelo sistema	Responsável pelo sistema
SEARCH_MENCAO_QUALITATIVA	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de menção	Designação do tipo de menção
SEARCH_ORGANICAS_GOVERNO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do ministério/secretaria regional	Designação do ministério/secretaria regional

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
SEARCH_PRESTACOES_SERVICO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de prestação	Designação do tipo de prestação
SEARCH_TIPO_AMBITO_LEGISLACAO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de âmbito de legislação	Designação do tipo de âmbito de legislação
SEARCH_TIPO_AVALIACAO_SERVICOS	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de avaliação	Designação do tipo de avaliação
SEARCH_TIPO_DATA	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de data	Designação do tipo de data
SEARCH_TIPO_ENTIDADE_AMBITO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de entidade	Designação do tipo de entidade
	TIPO_ENTIDADE	Integer	Código interno do tipo de entidade	Código interno do tipo de entidade
	AMBITO	Integer	Código interno do âmbito	Código interno do âmbito
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio do registo	Data de inicio do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim do registo	Data de fim do registo
SEARCH_TIPO_LEGISLACAO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de legislação	Designação do tipo de legislação
SEARCH_TIPO_ORGAO_DIR ECCAO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de órgão	Designação do tipo de órgão

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
SEARCH_TIPO_ORIGENS	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de origens	Designação do tipo de origens
SEARCH_TIPO_RELACAO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de relação	Designação do tipo de relação
SISTEMA	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do sistema	Designação do sistema
	DESCRICAO	String	Descrição do sistema	Descrição do sistema
	RESPONSAVEL	String	Responsável pelo sistema	Responsável pelo sistema
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do sistema	Data de inicio de aplicação do sistema
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do sistema	Data de fim de aplicação do sistema
	FLAGS	String	Flag interna do registo	Flag interna do registo
TH_AMBITO_LEGISLACAO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de âmbito de legislação	Designação do tipo de âmbito de legislação
TH_AUTONOMIA	ID	Integer	Código interno do tipo de autonomia	Código interno do tipo de autonomia
	DESIGNACAO	string	Designação do tipo de autonomia	Designação do tipo de autonomia
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
TH_CAE	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do CAE utilizado	Designação do CAE utilizado

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
TH_DEPENDENCIA	ID	Integer	Código interno do tipo de dependência	Código interno do tipo de dependência
	DESIGNACAO	string	Designação do tipo de dependência	Designação do tipo de dependência
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
TH_ENTIDADE	ID	Integer	Código interno do tipo de entidade	Código interno do tipo de entidade
	DESIGNACAO	string	Designação do tipo de entidade	Designação do tipo de entidade
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
TH_ESTRUTURA_INTERNA	ID	Integer	Código interno do tipo de estrutura interna	Código interno do tipo de estrutura interna
	DESIGNACAO	string	Designação do tipo de estrutura interna	Designação do tipo de estrutura interna
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
TH_GRUPO_PROFISSIONAL	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
	DESIGNACAO			
TH_ORGAO_DIRECCAO	ID	Integer	Código interno do tipo de designação do órgão de direcção	Código interno do tipo de designação do órgão de direcção
	DESIGNACAO	string	Designação do tipo de designação do órgão de direcção	Designação do tipo de designação do órgão de direcção

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
TH_PRESTACOES_SERVICO	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do tipo de prestação	Designação do tipo de prestação
TH_REGIME_PESSOAL	ID	Integer	Código interno do tipo de regime de pessoal	Código interno do tipo de regime de pessoal
	DESIGNACAO	string	Designação do tipo de regime de pessoal	Designação do tipo de regime de pessoal
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
TH_TIPO_ORGAO	ID	Integer	Código interno do tipo de órgão de direcção	Código interno do tipo de órgão de direcção
	DESIGNACAO	string	Designação do tipo de órgão de direcção	Designação do tipo de órgão de direcção
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
THESAURUS	ID	Integer	Código interno do registo	Código interno do registo
	OWNER	Integer	Código interno do owner do registo	Código interno do owner do registo
	DESIGNACAO	String	Designação do registo	Designação do registo
	DESCRICAO	String	Descrição do registo	Descrição do registo
	POS	Integer	Posição do registo	Posição do registo
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de aplicação do registo	Data de inicio de aplicação do registo
	DATA_FIM	Date	Data de fim de aplicação do	Data de fim de aplicação do

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
ENTIDADE			registo	registo
	FLAGS	String	Flag interna do registo	Flag interna do registo
	ID	Integer	Código interno da entidade	Código interno da entidade
	CLASSE	Integer	Classe da entidade, onde “1” indica que é “Entidade” e “0” indica que é “Sub-entidade”	Classe da entidade, onde “1” indica que é “Entidade” e “0” indica que é “Sub-entidade”
	COD_CLASSE	Integer	Classe da entidade, onde “701” indica que é “Entidade” e “702” indica que é “Sub-entidade”	Classe da entidade, onde “701” indica que é “Entidade” e “702” indica que é “Sub-entidade”
	X_CLASS (Permite agrupamento)	String		Classe da entidade, “Entidade” ou “Sub-entidade”
	CODIGO	String	Código SIOE da entidade	Código SIOE da entidade
	DATA_INICIO	Date		Data de inicio da entidade
	DATA_FIM	Date		Data de fim da entidade
	VERSION	Integer	Versão da entidade	Versão da entidade
	NOME (permite agrupamento)	String	Nome da entidade	Nome da entidade
	SIGLA (permite agrupamento)	String	Sigla da entidade	Sigla da entidade
	NIPC	String	NIPC da entidade	NIPC da entidade
	SGU	String		Código SGU da Entidade
	PATH	String		Path da entidade composta pelos

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
				nomes da hierarquia da entidade. O último nome será sempre o da entidade.
	AMBITO (permite agrupamento)	String	Âmbito da entidade composto pela path completa da hierarquia do âmbito	Âmbito da entidade composto pela path completa da hierarquia do âmbito
	AMBTERR (permite agrupamento)	String	Âmbito Territorial da entidade	Âmbito Territorial da entidade
	AREAS_ACTIVIDADE	String	Todos os registos de áreas de Actividade da entidade	Áreas de actividade da Entidade concatenadas
	AUTONOMIA (permite agrupamento)	String	Tipo de Autonomia da entidade	Tipo de Autonomia da entidade
	CAE	String	CAE da entidade	CAE da entidade
	CONTACTO	String	Contactos da entidade	Contactos da entidade
	EMAIL (permite agrupamento)	String	E-mail principal da entidade (uma entidade apenas pode ter um e-mail considerado principal)	E-mail principal da entidade (uma entidade apenas pode ter um e-mail considerado principal)
	FAX (permite agrupamento)	String	Fax principal da entidade (uma entidade apenas pode ter um fax considerado principal)	Fax principal da entidade (uma entidade apenas pode ter um fax considerado principal)
	TELEFONE (permite agrupamento)	String	Telefone principal da entidade (uma entidade apenas pode ter um telefone considerado principal)	Telefone principal da entidade (uma entidade apenas pode ter um telefone considerado principal)

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
			principal)	principal)
	URL (permite agrupamento)	String		URL do 1º site público da entidade
	SITE_DESCRICAO	String	Descrição do site público da entidade	Descrição do site público da entidade
	SITE_DESCRICAO_1 (permite agrupamento)	String		Descrição do 1º site público da entidade
	SITE_DESCRICAO_2 (permite agrupamento)	String		Descrição do 2º site público da entidade
	SITE_DESCRICAO_3 (permite agrupamento)	String		Descrição do 3º site público da entidade
	SITE_DESCRICAO_4 (permite agrupamento)	String		Descrição do 4º site público da entidade
	SITE_DESCRICAO_5 (permite agrupamento)	String		Descrição do 5º site público da entidade
	SITE_URL	String	URL do site público da entidade	URL do site público da entidade
	SITE_URL_1 (permite agrupamento)	String		URL do 1º site público da entidade
	SITE_URL _2 (permite agrupamento)	String		URL do 2º site público da entidade
	SITE_URL _3 (permite agrupamento)	String		URL do 3º site público da entidade
	SITE_URL _4 (permite agrupamento)	String		URL do 4º site público da entidade

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
	agrupamento)			
	SITE_URL _5 (permite agrupamento)	String		URL do 5º site público da entidade
	SITE_OWNER	String	Código SIOE do owner do site público da entidade	Código SIOE do owner do site público da entidade
	SITE_OWNER _1 (permite agrupamento)	String		Código SIOE do owner do 1º site público da entidade
	SITE_OWNER _2 (permite agrupamento)	String		Código SIOE do owner do 2º site público da entidade
	SITE_OWNER _3 (permite agrupamento)	String		Código SIOE do owner do 3º site público da entidade
	SITE_OWNER _4 (permite agrupamento)	String		Código SIOE do owner do 4º site público da entidade
	SITE_OWNER_5 (permite agrupamento)	String		Código SIOE do owner do 5º site público da entidade
	SITE_ISOWNER	String	Indicação se a entidade é owner do site público da entidade (S ou N)	Indicação se a entidade é owner do site público da entidade (S ou N)
	SITE_ISOWNER _1 (permite agrupamento)	String		Indicação se a entidade é owner do 1.º site público da entidade (S ou N)
	SITE_ISOWNER _2 (permite agrupamento)	String		Indicação se a entidade é owner do 2.º site público da entidade (S ou N)

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
	SITE_IS OWNER _3 (permite agrupamento)	String		Indicação se a entidade é owner do 3.º site público da entidade (S ou N)
	SITE_ ISOWNER _4 (permite agrupamento)	String		Indicação se a entidade é owner do 4.º site público da entidade (S ou N)
	SITE_ISOWNER_5 (permite agrupamento)	String		Indicação se a entidade é owner do 5.º site público da entidade (S ou N)
	SITE_NOME	String	Nome curto do site público da entidade	Nome curto do site público da entidade
	SITE_ NOME _1 (permite agrupamento)	String		Nome curto do 1º site público da entidade
	SITE_NOME_2 (permite agrupamento)	String		Nome curto do 2º site público da entidade
	SITE_NOME_3 (permite agrupamento)	String		Nome curto do 3º site público da entidade
	SITE_ NOME _4 (permite agrupamento)	String		Nome curto do 4º site público da entidade
	SITE_NOME_5 (permite agrupamento)	String		Nome curto do 5º site público da entidade
	DEPENDENCIA (permite agrupamento)	String	Tipo de Dependência da entidade	Tipo de Dependência da entidade
	ESTRUTURA_INTERNA	String	Tipo de Estrutura interna da	Tipo de Estrutura interna da

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
	(permite agrupamento)		entidade	entidade
	LEGISLACAO	String	Registos de legislação da entidade compostas por tipo de legislação, número e data formatada a YYYY-MM-DD	Tipo de legislação, número e data formatada a YYYY-MM-DD concatenados
	MISSAO	String	Missão da entidade	Missão da entidade
	MORADA	String	Registos de Moradas da entidade compostas por endereço, localidade e código postal formatado a "CCCC-ZZZ LLLL"	Registos de Moradas da entidade compostas por endereço, localidade e código postal formatado a "CCCC-ZZZ LLLL"
	ENDERECO (permite agrupamento)	String	Endereço da morada principal da entidade (uma entidade apenas pode ter uma morada considerada principal)	Endereço da morada principal da entidade (uma entidade apenas pode ter uma morada considerada principal)
	CODIGO_POSTAL (permite agrupamento)	String	Código postal da morada principal da entidade, formatado a "CCCC-ZZZ LLLL"	Código postal da morada principal da entidade, formatado a "CCCC-ZZZ LLLL"
	LOCALIDADE (permite agrupamento)	String	Localidade da morada principal da entidade	Localidade da morada principal da entidade
	FREGUESIA (permite agrupamento)	String	Freguesia da morada principal da entidade	Freguesia da morada principal da entidade
	CONCELHO (permite agrupamento)	String	Concelho da morada principal da entidade	Concelho da morada principal da entidade

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
	DISTRITO (permite agrupamento)	String	Distrito da morada principal da entidade	Distrito da morada principal da entidade
	ORGANICA_GOVERNO	String	Todos os registos de Ministério/Secretaria regional composta pelos nomes da hierarquia dos registos do Ministério/Secretaria regional	
	ORGANICA_GOVERNO_SIGLA	String	Todos os registos de Ministério/Secretaria regional composta pelas siglas da hierarquia dos registos do Ministério/Secretaria regional	Sigla dos Ministério/Secretaria Regional concatenadas
	ORGANICA_GOVERNO_NOME_EXPORT (permite agrupamento)	String	Todos os registos de Ministério/Secretaria regional composta pelos nomes da hierarquia dos registos do Ministério/Secretaria regional	Nome do Ministério/Secretaria Regional principal da entidade concatenadas
	ORGANICA_GOVERNO_SIGLA_EXPORT (permite agrupamento)	String	Todos os registos de Ministério/Secretaria regional composta pelas siglas da hierarquia dos registos do Ministério/Secretaria regional	Sigla dos Ministério/Secretaria Regional concatenadas
	ORGAO_DIRECCAO (permite agrupamento)	String	Tipo de designação do órgão de direcção	Tipo de designação do órgão de direcção

Tipo de Objecto	Atributo do Objecto	Tipo	Filtro	Resultado
	TIPO_ORGAO_DIRECCAO (permite agrupamento)	String	Tipo de órgão de direcção	Tipo de órgão de direcção
	ORIGEM	String	Designação de origem da entidade composta pela sigla e nome da entidade de origem	Designação de origem da entidade composta pela sigla e nome da entidade de origem
	TIPO_ENTIDADE (permite agrupamento)	String	Tipo de entidade	Tipo de entidade

Tabela 8 - Search - Descrição do elemento AND

Elemento	Tipo
<AND>	Operador booleano AND
	Tem que ocorrer um de <OPER>, <AND> ou <OR>

Tabela 9 - Search - Descrição do elemento OR

Elemento	Tipo
<OR>	Operador booleano OR
	Tem que ocorrer um de <OPER>, <AND> ou <OR>

Tabela 10 - Search - Descrição do elemento OPER

Elemento	Atributos	Tipo	Descrição	Valores possíveis	
<OPER>	Operação de pesquisa				
	Ocorre <FIELD> e <VALUE>				
	name	string	Operação de pesquisa	ISNULL	#0 IS NULL
				EQUAL	#0 = #1
				LIKE	#0 LIKE '%' + #1 + '%'
				LESSEQ	#0 <= #1
				LESS	#0 < #1

Tabela 11 - Search - Descrição do elemento VALUE

Elemento	Atributos	Tipo	Descrição	Valores possíveis
<VALUE>	Valores para aplicação na operação de pesquisa			
	type	string	Valor para aplicação na operação de pesquisa	String

Na tabela seguinte apresenta-se um exemplo de invocação do pedido de pesquisa (request).

Tabela 12 - Search - Exemplo de pedido de pesquisa (request) do Search

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?>
<REQUEST xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  Root="ENTIDADE">
  
```

```
<STAMP>2009-02-16T18:20:11.7197387+00:00</STAMP>

<MAXROWS>0</MAXROWS>

<FIELD Name="X_CLASS" />

<FIELD Name="CODIGO" />

<FIELD Name="SIGLA" />

<FIELD Name="NOME" />

<FIELD Name="ORGANICA_GOVERNO_SIGLA_EXPORT" />

<FIELD Name="ORGANICA_GOVERNO_NOME_EXPORT" />

<FIELD Name="AMBITO" />

<FIELD Name="ENDERECO" />

<FIELD Name="CODIGO_POSTAL" />

<FIELD Name="LOCALIDADE" />

<FIELD Name="TELEFONE" />

<FIELD Name="EMAIL" />

<FIELD Name="SITE_URL_1" />

<FIELD Name="SITE_DESCRICAO_1" />

<FIELD Name="SITE_URL_2" />

<FIELD Name="SITE_DESCRICAO_2" />
```

```
<FIELD Name="SITE_URL_3" />  
<FIELD Name="SITE_DESCRICAO_3" />  
<FIELD Name="SITE_URL_4" />  
<FIELD Name="SITE_DESCRICAO_4" />  
<FIELD Name="SITE_URL_5" />  
<FIELD Name="SITE_DESCRICAO_5" />  
<FIELD Name="FREGUESIA" />  
<FIELD Name="CONCELHO" />  
<FIELD Name="DISTRITO" />  
<FIELD Name="PAIS" />  
<FIELD Name="TIPO_ENTIDADE" />  
<FIELD Name="AUTONOMIA" />  
<FIELD Name="DEPENDENCIA" />  
<FIELD Name="AMBTERR" />  
<FIELD Name="ESTRUTURA_INTERNA" />  
<FIELD Name="TIPO_ORGAO_DIRECCAO" />  
<FIELD Name="ORGAO_DIRECCAO" />  
<FIELD Name="RESPONSAVEL_EXPORT" />
```

```
<FIELD Name="MISSAO" />

= <AND>

  = <OPER Name="LIKE">

    <FIELD Name="SIGLA" />

    <VALUE Type="String">sigla</VALUE>

  </OPER>

  = <OPER Name="LIKE">

    <FIELD Name="NOME" />

    <VALUE Type="String">desig</VALUE>

  </OPER>

  = <OPER Name="LIKE">

    <FIELD Name="CONTACTO" />

    <VALUE Type="String">contacto</VALUE>

  </OPER>

  = <OPER Name="LIKE">

    <FIELD Name="SITE_URL" />

    <VALUE Type="String">site</VALUE>

  </OPER>
```

```
= <OPER Name="EQUAL">
  <FIELD Name="ORGANICA_GOVERNO" />
  <VALUE Type="String">Secretaria Regional do Ambiente e do Mar (RAA)</VALUE>
</OPER>

= <OPER Name="EQUAL">
  <FIELD Name="TIPO_ENTIDADE" />
  <VALUE Type="String">Inspeção Regional</VALUE>
</OPER>

= <OPER Name="EQUAL">
  <FIELD Name="AMBITO" />
  <VALUE Type="String">Região Autónoma dos Açores</VALUE>
</OPER>

= <OPER Name="EQUAL">
  <FIELD Name="AMBTERR" />
  <VALUE Type="String">Serviço Nacional</VALUE>
</OPER>

= <OPER Name="LIKE">
  <FIELD Name="MISSAO" />
```

```
<VALUE Type="String">missao</VALUE>

</OPER>

= <OPER Name="LIKE">

  <FIELD Name="MORADA" />

  <VALUE Type="String">morada</VALUE>

</OPER>

= <OPER Name="EQUAL">

  <FIELD Name="DISTRITO" />

  <VALUE Type="String">Ilha de São Jorge</VALUE>

</OPER>

= <OPER Name="EQUAL">

  <FIELD Name="CONCELHO" />

  <VALUE Type="String">Calheta (R.A.A.)</VALUE>

</OPER>

= <OPER Name="EQUAL">

  <FIELD Name="FREGUESIA" />

  <VALUE Type="String">Ribeira Seca (R.A.Açores)</VALUE>

</OPER>
```



```
= <OPER Name="LIKE">
  <FIELD Name="PAIS" />
  <VALUE Type="String">Bermudas</VALUE>
</OPER>

= <OPER Name="LIKE">
  <FIELD Name="LEGISLACAO" />
  <VALUE Type="String">legisla</VALUE>
</OPER>

= <OPER Name="LIKE">
  <FIELD Name="AUTONOMIA" />
  <VALUE Type="String">Autonomia Administrativa e Financeira</VALUE>
</OPER>

= <OPER Name="LIKE">
  <FIELD Name="DEPENDENCIA" />
  <VALUE Type="String">Hierárquica</VALUE>
</OPER>

= <OPER Name="LIKE">
  <FIELD Name="ESTRUTURA_INTERNA" />
```

```
<VALUE Type="String">Matricial</VALUE>

</OPER>

= <OPER Name="LIKE">

  <FIELD Name="TIPO_ORGAO_DIRECCAO" />

  <VALUE Type="String">Colegial</VALUE>

</OPER>

= <OPER Name="LIKE">

  <FIELD Name="TIPO_REGIME" />

  <VALUE Type="String">CIT (termo resolutivo incerto)</VALUE>

</OPER>

= <OPER Name="LIKE">

  <FIELD Name="ORIGEM" />

  <VALUE Type="String">origem</VALUE>

</OPER>

= <OPER Name="EQUAL">

  <FIELD Name="AREAS_ACTIVIDADE" />

  <VALUE Type="String">Saúde/Administrações Regionais Saúde</VALUE>

</OPER>
```

```
</AND>  
</REQUEST>
```

2.1.2 Response

Na tabela seguinte apresenta-se a meta informação da estrutura da resposta (response).

Tabela 13 - Search - Meta informação da resposta (response)

```
= <RESULT>  
  <ROWNUM> contagem total de registos resultantes da pesquisa (sem a restrição de MAXROWS) </ROWNUM>  
  = <TEXT> texto da pesquisa </TEXT>  
  = <DATA> registos resultantes da pesquisa </DATA>  
</RESULT>
```

A descrição dos elementos do pedido de pesquisa (request) é apresentada nas tabelas seguintes.

Tabela 14 - Search - Descrição do elemento RESULT

Elemento	Atributos
----------	-----------

Elemento	Atributos
<RESULT>	Indicação de resposta
	Ocorre <ROWNUM>, <TEXT> e <DATA>

Tabela 15 - Search - Descrição do elemento ROWNUM

Elemento	Tipo
<ROWNUM>	Número total de registos obtidos pela pesquisa sem a restrição de MAXROWS
	integer

Tabela 16 - Search - Descrição do elemento DATA

Elemento	Tipo
<DATA>	Estrutura XML dos objectos do tipo da pesquisa
	XML
	Estrutura dos objectos em XML com a estrutura de atributos definida em Tabela 7, sendo apenas de considerar a coluna Resultado .

2.2 Get

Outro dos métodos disponibilizados pelo SIOESERVICE será o da obtenção de um objecto designado Get.

2.2.1 FetchInfo

Na tabela seguinte apresenta-se a meta informação da estrutura do pedido de obtenção da Entidade (FetchInfo).

Tabela 17 - FetchInfo - Meta informação do pedido de obtenção da Entidade (FETCHINFO)

```

<FETCHINFO>
  <CODIGO>código do objecto</CODIGO>
  <TIPO>tipo de objecto</TIPO>
  <STAMP>data para obtenção do objecto</STAMP>
  <VERSION>versão do objecto</VERSION>
  <MAP>mapeamento do tipo de código do objecto</MAP>
  <FLAGS>flags do objecto</FLAGS>
</FETCHINFO>
  
```

Na tabela seguinte apresenta-se o XSD de validação do pedido de obtenção da Entidade (INFO).

Tabela 18 - Get - XSD de validação do pedido de obtenção da Entidade (FETCHINFO)

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="FetchInfo">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="codigo" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      
```

```

<xs:element name="tipo" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="stamp" type="xs:dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="version" type="xs:long" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="map" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="flags" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
  
```

A descrição dos elementos do pedido de obtenção da Entidade (FetchInfo) é apresentada nas tabelas seguintes.

Tabela 19 - Get - Descrição do elemento FetchInfo

Elemento	Atributos	Tipo	Descrição	Valores possíveis
< FetchInfo >	Indicação de pedido de obtenção da Entidade			
	Tem de ocorrer <CODIGO>, <TIPO> e <STAMP>, pode ocorrer <VERSION>, <MAP> e <FLAGS>			

Tabela 20 - Get - Descrição do elemento CODIGO

Elemento	Tipo
<CODIGO>	Código do Objecto

Elemento	Tipo
	string

Tabela 21 - Get - Descrição do elemento STAMP

Elemento	Tipo	
<STAMP>	Data para obtenção do objecto	
	datetime	YYYY-MM-DDTHH24:MI:SS...

Tabela 22 - Get - Descrição do elemento TIPO

Elemento	Tipo	
<TIPO>	Tipo de objecto pesquisado	
	string	Tipos de objectos:
		Entidade - “ENTIDADE” Ministério/Secretaria Regional - “ORGANICAGOVERNO”

Tabela 23 - Get - Descrição do elemento VERSION

Elemento	Tipo	
<VERSION>	Versão interna do objecto	
	long	Versão interna do objecto. <u>Deve ser “0” para devolver a versão corrente.</u>

Elemento	Tipo	
		<p>A utilização deste elemento tem como objectivo permitir aos organismos que queiram ter em cache e em sistemas próprios os dados obtidos do SIOE, possam saber se estes dados são actuais ou não. Assim o organismo ao fazer o get da entidade X na versão 103 e não tendo esta entidade sofrido qualquer alteração, obtém uma resposta vazia, indicado que a sua versão em cache está actualizada.</p> <p>Assim um organismo que não tem informação guardada em cache deverá ter este elemento sempre a “0”.</p>

Tabela 24 - Get - Descrição do elemento MAP

Elemento	Tipo	
<MAP>	Sistema de utilização do código do objecto	
	string	Por defeito está vazio indicando que o código SIOE. A mapear com os nomes dos sistemas a comunicar com o webService.

Tabela 25 - Get - Descrição do elemento FLAGS

Elemento	Tipo	
<FLAGS>	Flags do objecto	
	string	<p>Flags para consulta ao objecto.</p> <p><u>Se vazio indica que se pretende a informação corrente, se “X” indica que se pretende a informação histórica sendo neste caso a data <STAMP> ignorada.</u></p>

2.2.2 GetResponse

Na tabela seguinte apresenta-se a meta informação da estrutura da resposta (GetResponse).

Tabela 26 - Get - Meta informação da resposta (GetResponse)

```
<GetResponse>  
  <GetResult>objecto resultado do pedido de objecto</GetResult>  
</GetResponse>
```

2.2.2.1 ENTIDADE

Na tabela seguinte apresenta-se a meta-informação da estrutura do objecto do tipo ENTIDADE que será retornado por GetResult.

Tabela 27 - GetResponse - Meta-informação da Estrutura do Objecto ENTIDADE

```
<ENTIDADE>  
  <CODE />  
  <SOURCE />
```

```
<CLASSE />
<CODIGO />
<FLAGS />
<VERSION />
<DATA_INICIO />
<DATA_FIM />
<PATH />
=<SIGLA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
</SIGLA>
=<NIPC>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
</NIPC>
=<CAE>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
```

```
<DESIGNACAO />
<TH_CAE />
</CAE>
=<NOME>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
</NOME>
=<MISSAO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
  <TITULO_MISSAO />
</MISSAO>
=<TIPO_DE_ENTIDADE>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
</TIPO_DE_ENTIDADE>
=<AMBITO>
```

```
<CODE />
<SOURCE />
<DATA_INICIO />
<DATA_FIM />
<DESIGNACAO />
</AMBITO>
=<TIPO_DE_ESTRUTURA_INTERNA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
  <TH_ESTRUTURA_INTERNA />
</TIPO_DE_ESTRUTURA_INTERNA>
=<AMBITO_TERRITORIAL>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
</AMBITO_TERRITORIAL>
=<ENTIDADE_AGREGADORA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
```

```
<DESIGNACAO />
<AGREGADORA />
<NOME_AGREGADORA />
</ENTIDADE_AGREGADORA>
<MORADA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESCRICAO />
  <ENDERECO />
  <LOCALIDADE />
  <CODIGO_POSTAL />
  <ZONA />
  <LOCAL />
  <LATITUDE />
  <LONGITUDE />
  <ALTITUDE />
  <DIVISAO_ADMINISTRATIVA />
  <DISTRITO />
  <CONCELHO />
  <FREGUESIA />
  <DISTRITO_CODE />
  <CONCELHO_CODE />
  <FREGUESIA_CODE />
  <PAIS />
```

```
<PAIS_CODE />
<CODIGO_POSTAL_CODE />
<DIVISAO_ADMINISTRATIVA_CODE />
<SEDE />
<FLAGS />
</MORADA>
- <TIPO_DE_AUTONOMIA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
  <TH_AUTONOMIA />
</TIPO_DE_AUTONOMIA>
- <ORGAO_DE_DIRECCAO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <TIPO_DE_ORGAO />
  <NR_CARGOS_DIRECCAO />
  <DESIGNACAO />
  <ESTATUTO />
  <DURACAO />
  <RESPONSAVEL />
  <TH_TIPO_ORGAO />
```

```
<TH_ORGAO_DIRECCAO />
<TH_ESTATUTO />
</ORGAO_DE_DIRECCAO>
=<TIPO_DE_DEPENDENCIA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
</TIPO_DE_DEPENDENCIA>
=<CONTACTO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <TH_CONTACTO />
  <TIPO_CONTACTO />
  <DESIGNACAO />
  <VALOR />
  <PRINCIPAL />
</CONTACTO>
=<URL>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
```

```
<URL />
<DESCRICAO />
<FLAGS />
</URL>
<LEGISLACAO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <NUMERO />
  <DESIGNACAO />
  <DESCRICAO />
  <TIPO_LEGISLACAO />
  <TIPO_LEGISLACAO_CODE />
  <DATA />
  <DATA_ENTRADA_VIGOR />
  <AMBITO_DA_LEGISLACAO />
  <AMBITO_LEGISLACAO_CODE />
  <URL />
</LEGISLACAO>
<ORGANICA_GOVERNO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <ORGANICA_GOVERNO />
```



```
<PRINCIPAL />
<DESIGNACAO />
<SIGLA />
<NORDEM />
</ORGANICA_GOVVERNO>
=<ORIGEM>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
  <ORIGEM />
  <TIPO_DE_ORIGEM />
</ORIGEM>
=<AGREGADO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <CODIGO />
  <DESIGNACAO />
  <SIGLA />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DATA_INICIO_NOME />
  <DATA_FIM_NOME />
  <DATA_INICIO_SIGLA />
  <DATA_FIM_SIGLA />
```

```
</ AGREGADO>
=<ENTIDADE_AGREGADA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <CODIGO />
  <DESIGNACAO />
  <SIGLA />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DATA_INICIO_NOME />
  <DATA_FIM_NOME />
  <DATA_INICIO_SIGLA />
  <DATA_FIM_SIGLA />
</ENTIDADE_AGREGADA>
=<REGIME_PESSOAL>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DATA_REGIME />
  <NR_DE_TRABALHADORES />
  <DESIGNACAO />
  <POS />
</REGIME_PESSOAL>
=<PRESTACOES_SERVICO>
  <CODE />
```

```
<SOURCE />
<DATA_INICIO />
<DATA_FIM />
<DATA_REGIME />
<NR_DE_TRABALHADORES />
<DESIGNACAO />
<POS />
</ PRESTACOES_SERVICO >
=<AREA_DE_ACTIVIDADE>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
  <ACTIVIDADE_CODE />
  <AREA_CODE />
</AREA_DE_ACTIVIDADE>
=<RELACAO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <DESIGNACAO />
  <TIPO_RELACAO />
  <RELACAO />
  <RELACAO_CODIGO />
```

```
</ RELACAO >
=<MAPEAMENTO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <CODIGO />
  <DESIGNACAO />
  <TH_SISTEMA />
</MAPEAMENTO>
=<AVALIACAO_SERVICO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <ANO />
  <DESIGNACAO />
  <AVALIACAO_CODE />
  <TIPO_DE_MENCAO_QUALITATIVA />
  <MENCAO_CODE />
</ AVALIACAO_SERVICO >
=<DATA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <NOTAS />
  <DESIGNACAO />
```

```
<DATA />
<TIPO_DATA_CODE />
</DATA>
=<QUADRO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
</ QUADRO >
=<EDIT_AMBITO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
  <AMBITO_CODE />
  <AMBITO-TERRITORIAL_CODE />
  <TH_ENTIDADE/>
</EDIT_AMBITO>
=<AVALIACAO_PESSOAL>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <ANO />
  <N_TOTAL_TRABALHADORES />
  <N_TOTAL_AVALIADOS />
  <AVALIADOS />
```

```
<FLAGS />
</ AVALIACAO_PESSOAL >
=<AVALIACAO_PESSOAL_CARREIRA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <ENTIDADE_AVALIACAO_PESSOAL_HISTORY />
  <TH_CARREIRA />
  <TH_SISTEMA_AVALIACAO />
  <TH_MENCAO_QUALITATIVA_PESSOAL />
  <N_TRABALHADORES />
</ AVALIACAO_PESSOAL_CARREIRA >
=<AVALIACAO_DIRIGENTE>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <ANO />
  <N_TOTAL_TRABALHADORES />
  <N_TOTAL_AVALIADOS />
  <AVALIADOS />
  <FLAGS />
</ AVALIACAO_DIRIGENTE >
=<AVALIACAO_DIRIGENTE_CARREIRA>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <ENTIDADE_AVALIACAO_PESSOAL_HISTORY />
  <TH_CARREIRA />
  <TH_SISTEMA_AVALIACAO />
```

```
<TH_MENCAO_QUALITATIVA_PESSOAL />
<N_TRABALHADORES />
</ AVALIACAO_DIRIGENTE_CARREIRA >
=<RH_ASSOCIACAO>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <CODE_ASSOCIACAO />
  <DESIGNACAO />
</RH_ASSOCIACAO>
=<QUAR>
  <CODE />
  <SOURCE />
  <QUAR_ANO />
  <QUAR_URL />
  <FLAGS />
  <DATA_INICIO />
  <DATA_FIM />
</QUAR>
</ENTIDADE>
```

Na tabela seguinte é apresentada a definição dos atributos que constituem a estrutura do objecto do tipo ENTIDADE.

Tabela 28 - GetResponse - Definição da Estrutura do objecto do tipo ENTIDADE ¹

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
CODE		String	Código interno da Entidade	1
SOURCE		String	Código interno da Entidade agregadora ou da Entidade a que pertence no caso de Sub-Entidade	1
CLASSE		String	Classe da Entidade. Toma um dos valores “Entidade” e “Sub-entidade”	1
CODIGO		String	Código SIOE da entidade	1
FLAGS		String	Flags internas da entidade	1
VERSION		Long	Versão interna da entidade	1
DATA_INICIO		Date	Data de início da entidade	1
DATA_FIM		Date	Data de fim da entidade	1
PATH		String	Path da entidade composta pelos nomes da hierarquia da entidade. O último nome será sempre o da entidade.	1
SIGLA	Sigla da entidade			0 ou 1 (1)

¹ Se o elemento <FLAG> foi colocado a “X” estes elementos passam a ter uma ocorrência “superior ou igual a 0” e o <STAMP> é ignorado

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Sigla	
NIPC	NIPC da entidade			0 ou 1 <u>(1)</u>
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	NIPC	
CAE	CAE da entidade			0 ou 1 <u>(1)</u>
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	CAE	
	TH_CAE	Integer	Código interno do tipo de CAE	
NOME	Nome da entidade			1 <u>(1)</u>

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Nome	
MISSAO	Missão da entidade			0 ou 1 (1)
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Missão	
	TITULO_MISSAO	String	Primeiros 28 caracteres da missão concatenados de “ ...”	
TIPO_DE_ENTIDADE	Tipo de entidade			0 ou 1 (1)
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Tipo de Entidade	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
AMBITO	Âmbito da Entidade			0 ou 1 (1)
	AMBITO	String	Código interno do tipo de âmbito	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de início de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Âmbito da entidade composto pela path completa da hierarquia do âmbito	
ENTIDADE_AGREGADORA	Entidade Agregadora da Entidade ou Entidade da Sub-Entidade			0 ou 1 (1)
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de início de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Nome da Entidade agregadora	
	AGREGADORA	Integer	Código interno da Entidade agregadora	
	NOME_AGREGADORA	String	Número SIOE da Entidade agregadora	
TIPO_DE ESTRUTURA INTERNA	Tipo de estrutura interna			0 ou 1 (1)

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de início de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Tipo de estrutura interna	
	TH_ESTRUTURA_INTERNA	String	Código interno do tipo de estrutura interna	
AMBITO_TERRITORIAL	Âmbito Territorial da entidade			0 ou 1 <u>(1)</u>
	CODE	String	Código interno do tipo de âmbito territorial	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de início de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Âmbito Territorial	
MORADA	Morada da entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de início de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	DESCRICAO	String	Tipo de Morada	
	ENDERECO	String	Endereço da Morada	
	LOCALIDADE	String	Localidade da Morada	
	CODIGO_POSTAL	String	Código do Código Postal da Morada	
	ZONA	String	Zona do Código Postal da Morada	
	LOCAL	String	Local do Código Postal da Morada	
	LATITUDE	Long	Latitude da Morada	
	LONGITUDE	Long	Longitude da Morada	
	ALTITUDE	Long	Altitude da Morada	
	DIVISAO_ADMINISTRATIVA	String	Divisão Administrativa da Morada composta pelo Distrito, Concelho e Freguesia	
	DISTRITO	String	Distrito da Morada	
	CONCELHO	String	Concelho da Morada	
	FREGUESIA	String	Freguesia da Morada	
	DISTRITO_CODE	String	Código interno do distrito	
	CONCELHO_CODE	String	Código interno do concelho	
	FREGUESIA_CODE	String	Código interno da freguesia	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	PAIS	String	País da Morada	
	PAIS_CODE	String	Código interno do País	
	CODIGO_POSTAL_CODE	String	Código interno do código postal	
	DIVISAO_ADMINISTRATIVA_CODE	String	Código interno da divisão administrativa	
	SEDE	String	Indicação se a morada é a Sede	
	FLAGS	String	Flags do registo Se “P” indica que é morada principal	
TIPO_DE_AUTONOMIA	Tipo de Autonomia			0 ou 1 <u>(1)</u>
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Tipo de autonomia	
	TH_AUTONOMIA	Integer	Código interno do tipo de autonomia	
ORGAO_DE_DIRECCAO	Órgão de Direcção			0 ou 1 <u>(1)</u>
	CODE	String	Código interno do objecto	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de início de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	TIPO_DE_ORGAO	String	Tipo de órgão de direcção	
	NR_CARGOS_DIRECCAO	Integer	Número de cargos de direcção	
	DESIGNACAO	String	Designação do órgão de direcção	
	ESTATUTO	String	Estatuto do órgão de direcção	
	DURACAO	Integer	N.º de anos do órgão de direcção	
	RESPONSAVEL	String	Nome do responsável máximo do órgão de direcção	
	TH_TIPO_ORGAO	String	Código interno do tipo de órgão da direcção	
	TH_ORGAO_DIRECCAO	String	Código interno da designação do órgão de direcção	
	TH_ESTATUTO	String	Código interno do estatuto do órgão de direcção	
TIPO_DE_DEPENDENCIA	Tipo de Dependência			0 ou 1 (1)
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	DATA_INICIO	Date	Data de início de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Tipo de dependência	
CONTACTO	Contacto da Entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de início de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Tipo de Contacto	
	TH_CONTACTO	String	Código interno do tipo de contacto	
	TIPO_CONTACTO	String	Código interno do tipo de contacto	
	VALOR	String	Contacto	
	PRINCIPAL	String	Se "P" indica que é contacto principal	
URL	Sites Público da Entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	URL	String	URL do site público	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	DESCRICAO	String	Descrição do site público	
	FLAGS	String	Flags internas do objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
LEGISLACAO	Legislação da Entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	NUMERO	String	Número da legislação	
	DESCRICAO	String	Descrição da legislação	
	TIPO_LEGISLACAO	String	Tipo de Legislação	
	TIPO_LEGISLACAO_CODE	String	Código interno do tipo de legislação	
	DATA	Date	Data da publicação da legislação	
	DATA_ENTRADA_VIGOR	Date	Data de entrada em vigor da legislação	
	URL	String	URL sobre a legislação	
	AMBITO_DA_LEGISLACAO	String	Âmbito de aplicação da legislação	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	AMBITO_LEGISLACAO_CODE	String	Código interno do âmbito da legislação	
ORGANICA_GOVVERNO	Ministério/Secretaria Regional de que depende a Entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de início de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	PRINCIPAL	Boolean	Indicação se se trata do registo principal	
	DESIGNACAO	String	Nome do Ministério/Secretaria Regional	
	SIGLA	String	Sigla do Ministério/Secretaria Regional	
	NORDEM	Integer	Número de ordem do Ministério/Secretaria Regional	
	ORGANICA_GOVVERNO	Integer	Código interno do Ministério/Secretaria Regional	
ORIGEM	Origem da Entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Nome da Entidade de Origem	
	ORIGEM	Integer	Código Interno da Entidade de Origem	
	TIPO_DE_ORIGEM	String	Tipo de Origem	
REGIME_PESSOAL	Regime de Pessoal da Entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DATA_REGIME	Date	Data a que se referem os dados de Regime de pessoal	
	NR_DE_TRABALHADORES	Integer	Número de pessoas na data e Regime de pessoal	
	DESIGNACAO	String	Tipo de Regime Pessoal	
	POS	Integer	Posição do tipo de regime	
PRESTACOES_SERVICO	Prestações de Serviço da Entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DATA_REGIME	Date	Data a que se referem os dados de prestação de serviço	
	NR_DE_TRABALHADORES	Integer	Número de pessoas na data e tipo de prestação de serviço	
	DESIGNACAO	String	Tipo de prestação de serviço	
	POS	Integer	Posição do tipo de prestação de serviço	
AREA_DE_ACTIVIDADE	Área de Actividade da Entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Área de Actividade	
	ACTIVIDADE_CODE	String	Código interno do nível hierárquico superior da área de actividade	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	AREA_CODE	String	Código interno da área de actividade	
MAPEAMENTO	Mapeamento com outros Sistemas			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Sistema com que a Entidade mapeia	
	TH_SISTEMA	String	Código interno do sistema	
	CODIGO	String	Código da Entidade no Sistema	
AGREGADO	Sub Entidade que depende da Entidade (pode ter mais do que uma ocorrência)			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	CODIGO	String	Código da Sub Entidade	
	DESIGNACAO	String	Designação da Sub-Entidade	
	SIGLA	String	Sigla da Sub-Entidade	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
DATA	Datas de carregamento de recursos humanos da Entidade			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA	Date	Data de carregamento	
	TIPO_DATA_CODE	String	Código interno do tipo de data	
	DESIGNACAO	String	Tipo de Data	
	NOTAS	String	Notas	
EDIT_AMBITO	Associação de âmbito, âmbito territorial e tipo de entidade			1 (1)
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	AMBITO_CODE	String	Código interno do âmbito	
	AMBITO_TERRITORIAL_CODE	String	Código interno do âmbito territorial	
	TH_ENTIDADE	String	Código interno do tipo de entidade	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
AVALIACAO_PESSOAL	Dados quantitativos de avaliação de pessoal			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	ANO	String	Ano dos dados	
	N_TOTAL_TRABALHADORES	String	N.º total de trabalhadores	
	N_TOTAL_AVALIADOS	String	N.º total de avaliados (previsto)	
	AVALIADOS	String	N.º total de avaliados (real)	
	FLAGS	String	Flags internas do registo	
AVALIACAO_PESSOAL_CARREIRA	Dados quantitativos das avaliações de pessoal por carreira			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	ENTIDADE_AVALIACAO_PESSOAL_HISTORY	String	Código interno da avaliação pessoal	
	TH_CARREIRA	String	Código interno do tipo de carreira	
	TH_SISTEMA_AVALIACAO	String	Código interno do sistema de avaliação	
	TH_MENCAO_QUALITATIVA_PESSOAL	String	Código interno do tipo de menção	
	N_TRABALHADORES	String	N.º de trabalhadores por carreira, sistema e menção	
AVALIACAO_DIRIGENTE	Dados quantitativos da avaliação de dirigentes			Superior ou

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	CODE	String	Código interno do objecto	igual a 0
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	ANO	String	Ano dos dados	
	N_TOTAL_TRABALHADORES	String	N.º total de trabalhadores	
	N_TOTAL_AVALIADOS	String	N.º total de avaliados (previsto)	
	AVALIADOS	String	N.º total de avaliados (real)	
	FLAGS	String	Flags internas do registo	
AVALIACAO_DIRIGENTE_CARREIRA	Dados quantitativos das avaliações de pessoal por carreira			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	ENTIDADE_AVALIACAO_PESSOAL_HISTORY	String	Código interno da avaliação pessoal	
	TH_CARREIRA	String	Código interno do tipo de carreira	
	TH_SISTEMA_AVALIACAO	String	Código interno do sistema de avaliação	
	TH_MENCAO_QUALITATIVA_PESSOAL	String	Código interno do tipo de menção	
	N_TRABALHADORES	String	N.º de trabalhadores por carreira, sistema e menção	

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
QUADRO	Datas de Carregamento de RH			Superior ou igual a 0
	CODE	String	Código interno do objecto	
	SOURCE	String	Código interno da entidade a que pertence o objecto	
	DATA	String	Data de carregamento de RH	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio do carregamento	
	DATA_FIM	Date	Data limite do carregamento	

Na tabela seguinte apresenta-se um exemplo do objecto de uma Entidade (Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público).

Tabela 29 - FetchInfo - Exemplo de estrutura da Entidade - DGAEP

```
= <ENTIDADE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <CODE>709963</CODE>
  <CLASSE>Entidade</CLASSE>
  <CODIGO>054300000</CODIGO>
  <FLAGS />
  <VERSION>99</VERSION>
```

```
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<PATH>Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público</PATH>
= <SIGLA>
  <CODE>2422</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>DGAEP</DESIGNACAO>
</SIGLA>
= <NIPC>
  <CODE>7547</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>600025420</DESIGNACAO>
</NIPC>
= <CAE>
```

```
<CODE>4015</CODE>

<SOURCE>709963</SOURCE>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DESIGNACAO>84111 - Administração Central</DESIGNACAO>

<TH_CAE>501</TH_CAE>

</CAE>

= <NOME>

<CODE>22117</CODE>

<SOURCE>709963</SOURCE>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DESIGNACAO>Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público</DESIGNACAO>

</NOME>

= <MISSAO>

<CODE>4055</CODE>

<SOURCE>709963</SOURCE>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DESIGNACAO>Missão de apoiar a definição de políticas para a Administração Pública nos domínios da organização e da
gestão, dos regimes de emprego e da gestão dos recursos humanos, assegurar a informação e dinamização das
medidas adoptadas e contribuir para a avaliação da sua execução</DESIGNACAO>

<TITULO_MISSAO>Missão de apoiar a definição ...</TITULO_MISSAO>

</MISSAO>

= <TIPO_DE_ENTIDADE>

  <CODE>412</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DESIGNACAO>Direcção-geral</DESIGNACAO>

</TIPO_DE_ENTIDADE>

= <AMBITO>

  <AMBITO>412</AMBITO>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <DESIGNACAO>Orgão de soberania/Governo/Administração Directa</DESIGNACAO>

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
</AMBITO>

= <TIPO_DE_ESTRUTURA_INTERNA>

  <CODE>1306</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DESIGNACAO>Hierarquizada</DESIGNACAO>

  <TH_ESTRUTURA_INTERNA>1303</TH_ESTRUTURA_INTERNA>

</TIPO_DE_ESTRUTURA_INTERNA>

= <AMBITO_TERRITORIAL>

  <CODE>412</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DESIGNACAO>Serviço Central</DESIGNACAO>

</AMBITO_TERRITORIAL>

= <MORADA>

  <CODE>10960</CODE>
```

```
<SOURCE>709963</SOURCE>

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DESCRICAO>Sede</DESCRICAO>

<ENDERECO>Av. 24 de Julho, 80-80J</ENDERECO>

<LOCALIDADE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<CODIGO_POSTAL>1249</CODIGO_POSTAL>

<ZONA>084</ZONA>

<LOCAL>LISBOA</LOCAL>

<LATITUDE>38.7052333332</LATITUDE>

<LONGITUDE>-9.15884999992</LONGITUDE>

<ALTITUDE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DIVISAO_ADMINISTRATIVA>Lisboa/Lisboa/Santos-o-Velho</DIVISAO_ADMINISTRATIVA>

<DISTRITO>Lisboa</DISTRITO>

<CONCELHO>Lisboa</CONCELHO>

<FREGUESIA>Santos-o-Velho</FREGUESIA>

<DISTRITO_CODE>52308</DISTRITO_CODE>

<CONCELHO_CODE>52359</CONCELHO_CODE>
```

```
<FREGUESIA_CODE>52396</FREGUESIA_CODE>

<PAIS>Portugal</PAIS>

<PAIS_CODE>425</PAIS_CODE>

<CODIGO_POSTAL_CODE>200487</CODIGO_POSTAL_CODE>

<DIVISAO_ADMINISTRATIVA_CODE>52396</DIVISAO_ADMINISTRATIVA_CODE>

<SEDE>1</SEDE>

<FLAGS>P</FLAGS>

</MORADA>
= <TIPO_DE_AUTONOMIA>
  <CODE>5198</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>Autonomia Administrativa</DESIGNACAO>
  <TH_AUTONOMIA>301</TH_AUTONOMIA>
</TIPO_DE_AUTONOMIA>
= <ORGAO_DE_DIRECCAO>
  <CODE>10482</CODE>
```

```
<SOURCE>709963</SOURCE>

<DATA_INICIO>2008-12-03T00:00:00</DATA_INICIO>

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<TIPO_DE_ORGAO>Singular</TIPO_DE_ORGAO>

<NR_CARGOS_DIRECCAO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DESIGNACAO>Director Geral</DESIGNACAO>

<ESTATUTO>Estatuto de Pessoal Dirigente da Administração Pública</ESTATUTO>

<DURACAO>3</DURACAO>

<RESPONSAVEL>Dra. Carolina Maria Gomes Ferra</RESPONSAVEL>

<TH_TIPO_ORGAO>2302</TH_TIPO_ORGAO>

<TH_ORGAO_DIRECCAO>1603</TH_ORGAO_DIRECCAO>

<TH_ESTATUTO>1201</TH_ESTATUTO>

</ORGAO_DE_DIRECCAO>

= <CONTACTO>

  <CODE>29085</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```



```
<TH_CONTACTO>801</TH_CONTACTO>

<TIPO_CONTACTO>801</TIPO_CONTACTO>

<DESIGNACAO>Telefone</DESIGNACAO>

<VALOR>213915300</VALOR>

<PRINCIPAL>P</PRINCIPAL>

</CONTACTO>

= <CONTACTO>

  <CODE>29544</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <TH_CONTACTO>802</TH_CONTACTO>

  <TIPO_CONTACTO>802</TIPO_CONTACTO>

  <DESIGNACAO>Fax</DESIGNACAO>

  <VALOR>213900148</VALOR>

  <PRINCIPAL>P</PRINCIPAL>

</CONTACTO>

= <CONTACTO>
```

```
<CODE>29998</CODE>

<SOURCE>709963</SOURCE>

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<TH_CONTACTO>803</TH_CONTACTO>

<TIPO_CONTACTO>803</TIPO_CONTACTO>

<DESIGNACAO>Email</DESIGNACAO>

<VALOR>geral@dgaep.gov.pt</VALOR>

<PRINCIPAL>P</PRINCIPAL>

</CONTACTO>

= <URL>

<CODE>2338</CODE>

<SOURCE>709963</SOURCE>

<URL>http://www.caf.dgaep.gov.pt</URL>

<DESCRICAO>Disponibiliza os recursos informativos necessários para a aplicação do modelo de auto-avaliação CAF
(Common Assessment Framework - Estrutura Comum de Avaliação) pelos serviços de forma autónoma, com
esclarecimentos aos utilizadores e a possibilidade de partilha de experiências e conhecimentos.</DESCRICAO>

<FLAGS xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</URL>

= <URL>

  <CODE>436</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <URL>http://www.dgaep.gov.pt</URL>

  <DESCRICAO>URL institucional</DESCRICAO>

  <FLAGS>P</FLAGS>

  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</URL>

= <URL>

  <CODE>2337</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <URL>http://www.sioe.dgaep.gov.pt</URL>

  <DESCRICAO>Sistema de informação de caracterização organizacional e jurídica de todos os serviços e entidades
    públicas (serviços de apoio a Órgãos de Soberania, Administração Directa e Indirecta do Estado, Administração
    Regional e a Administração Autárquica). É também um directório, com o contacto de, tendencialmente, todas as
    entidades públicas.</DESCRICAO>
```

```
<FLAGS xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</URL>
=<LEGISLACAO>
  <CODE>2621</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <AMBITO_LEGISLACAO_CODE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <AMBITO_DA_LEGISLACAO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <NUMERO>n.º 22/2007</NUMERO>
  <TIPO_LEGISLACAO>Decreto Regulamentar</TIPO_LEGISLACAO>
  <TIPO_LEGISLACAO_CODE>1404</TIPO_LEGISLACAO_CODE>
  <DATA>2007-03-29T00:00:00</DATA>
  <DATA_ENTRADA_VIGOR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESCRICAO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <URL xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
</LEGISLACAO>
= <LEGISLACAO>
  <CODE>3039</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <AMBITO_LEGISLACAO_CODE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <AMBITO_DA_LEGISLACAO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <NUMERO>n.º 350/2007</NUMERO>
  <TIPO_LEGISLACAO>Portaria</TIPO_LEGISLACAO>
  <TIPO_LEGISLACAO_CODE>1406</TIPO_LEGISLACAO_CODE>
  <DATA>2007-03-30T00:00:00</DATA>
  <DATA_ENTRADA_VIGOR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESCRICAO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <URL xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</LEGISLACAO>
= <ORGANICA_GOVERNO>
  <CODE>17021</CODE>
```

```
<SOURCE>709963</SOURCE>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<ORGANICA_GOVVERNO>10003</ORGANICA_GOVVERNO>

<PRINCIPAL>true</PRINCIPAL>

<DESIGNACAO>Ministério das Finanças e da Administração Pública</DESIGNACAO>

<SIGLA>MFAP</SIGLA>

<NORDEM>4</NORDEM>

</ORGANICA_GOVVERNO>

= <REGIME_PESSOAL>

  <CODE>1801</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <DATA_REGIME>2008-12-31T00:00:00</DATA_REGIME>

  <NR_DE_TRABALHADORES>151</NR_DE_TRABALHADORES>

  <DESIGNACAO>Nomeação</DESIGNACAO>

  <POS>1</POS>

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
</REGIME_PESSOAL>
= <REGIME_PESSOAL>
  <CODE>1806</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <DATA_REGIME>2008-12-31T00:00:00</DATA_REGIME>
  <NR_DE_TRABALHADORES>13</NR_DE_TRABALHADORES>
  <DESIGNACAO>Comissão de Serviço</DESIGNACAO>
  <POS>6</POS>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</REGIME_PESSOAL>
= <PRESTACOES_SERVICO>
  <CODE>5002</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <DATA_REGIME>2008-12-31T00:00:00</DATA_REGIME>
  <NR_DE_TRABALHADORES>1</NR_DE_TRABALHADORES>
  <DESIGNACAO>Avenças</DESIGNACAO>
  <POS>2</POS>
```

```
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</PRESTACOES_SERVICO>
=<AREA_DE_ACTIVIDADE>
  <CODE>6181</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>Administração Pública</DESIGNACAO>
  <ACTIVIDADE_CODE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <AREA_CODE>200</AREA_CODE>
</AREA_DE_ACTIVIDADE>
=<MAPEAMENTO>
  <CODE>15835</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CODIGO>5430_0_0</CODIGO>
```



```
<DESIGNACAO>SGU</DESIGNACAO>

<TH_SISTEMA>2001</TH_SISTEMA>

</MAPEAMENTO>

= <DATA>

  <CODE>2124</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <DESIGNACAO>Data de entrada em vigor</DESIGNACAO>

  <TIPO_DATA_CODE>902</TIPO_DATA_CODE>

  <DATA>2007-04-01T00:00:00</DATA>

  <NOTAS xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</DATA>

= <DATA>

  <CODE>2133</CODE>

  <SOURCE>709963</SOURCE>

  <DESIGNACAO>Data de entrada em funcionamento</DESIGNACAO>

  <TIPO_DATA_CODE>903</TIPO_DATA_CODE>

  <DATA>2007-04-01T00:00:00</DATA>

  <NOTAS xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```

</DATA>
= <EDIT_AMBITO>
  <CODE>412</CODE>
  <SOURCE>709963</SOURCE>
  <AMBITO_CODE>1110</AMBITO_CODE>
  <AMBITO_TERRITORIAL_CODE>1000</AMBITO_TERRITORIAL_CODE>
  <TH_ENTIDADE>1101</TH_ENTIDADE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</EDIT_AMBITO>
</ENTIDADE>

```

Na tabela seguinte apresenta-se um exemplo do objecto de uma Sub-Entidade (Direcção de Finanças - Santarém).

Tabela 30 - FetchInfo- Exemplo de estrutura de uma Sub-Entidade

```

= <ENTIDADE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODE>710622</CODE>

```

```
<CLASSE>Sub-entidade</CLASSE>
<CODIGO>052101800</CODIGO>
<FLAGS>H</FLAGS>
<VERSION>16</VERSION>
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<PATH>Direcção-Geral dos Impostos/Direcção de Finanças - Santarém</PATH>
= <SIGLA>
  <CODE>2736</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>DF</DESIGNACAO>
</SIGLA>
= <NIPC>
  <CODE>7906</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DESIGNACAO>600000079</DESIGNACAO>
</NIPC>
= <CAE>
  <CODE>4674</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>84111 - Administração Central</DESIGNACAO>
  <TH_CAE>501</TH_CAE>
</CAE>
= <NOME>
  <CODE>22776</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>Direcção de Finanças - Santarém</DESIGNACAO>
</NOME>
```

```
= <MISSAO>
  <CODE>4369</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>Missão de implementar e gerir uma relação inteligente entre o Estado e o Contribuinte, orientada para
    uma aproximação cada vez maior da Administração Fiscal ao cidadão. Compete-lhe liquidar e arrecadar receitas,
    Prevenir e combater a fraude e a evasão fiscais, Informar o cidadão e exercer a acção de justiça tributária,
    Contribuir para o aperfeiçoamento do sistema fiscal</DESIGNACAO>
  <TITULO_MISSAO>Missão de implementar e gerir...</TITULO_MISSAO>
</MISSAO>
= <ENTIDADE_AGREGADORA>
  <CODE>11924</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>Direcção-Geral dos Impostos</DESIGNACAO>
  <AGREGADORA>710029</AGREGADORA>
  <NOME_AGREGADORA>052100000</NOME_AGREGADORA>
```

</ENTIDADE_AGREGADORA>

= <MORADA>

<CODE>11619</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DESCRICAO>Sede</DESCRICAO>

<ENDERECO>Rua D. Maria do Rosário, 5</ENDERECO>

<LOCALIDADE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<CODIGO_POSTAL>2000</CODIGO_POSTAL>

<ZONA>135</ZONA>

<LOCAL>SANTARÉM</LOCAL>

<LATITUDE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<LONGITUDE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<ALTITUDE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DIVISAO_ADMINISTRATIVA>Santarém/Santarém</DIVISAO_ADMINISTRATIVA>

<DISTRITO>Santarém</DISTRITO>

<CONCELHO>Santarém</CONCELHO>

```
<FREGUESIA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DISTRITO_CODE>53055</DISTRITO_CODE>
<CONCELHO_CODE>53176</CONCELHO_CODE>
<FREGUESIA_CODE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<PAIS>Portugal</PAIS>
<PAIS_CODE>425</PAIS_CODE>
<CODIGO_POSTAL_CODE>107977</CODIGO_POSTAL_CODE>
<DIVISAO_ADMINISTRATIVA_CODE>53176</DIVISAO_ADMINISTRATIVA_CODE>
<SEDE>1</SEDE>
<FLAGS>P</FLAGS>
</MORADA>
=<CONTACTO>
  <CODE>29431</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <TH_CONTACTO>801</TH_CONTACTO>
  <TIPO_CONTACTO>801</TIPO_CONTACTO>
```

```
<DESIGNACAO>Telefone</DESIGNACAO>

<VALOR>236210620</VALOR>

<PRINCIPAL>P</PRINCIPAL>

</CONTACTO>
= <CONTACTO>

<CODE>29886</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<TH_CONTACTO>802</TH_CONTACTO>

<TIPO_CONTACTO>802</TIPO_CONTACTO>

<DESIGNACAO>Fax</DESIGNACAO>

<VALOR>236210638</VALOR>

<PRINCIPAL>P</PRINCIPAL>

</CONTACTO>
= <CONTACTO>

<CODE>30344</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>
```



```
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<TH_CONTACTO>803</TH_CONTACTO>
<TIPO_CONTACTO>803</TIPO_CONTACTO>
<DESIGNACAO>Email</DESIGNACAO>
<VALOR>dfsantarem@dgci.min-financas.pt</VALOR>
<PRINCIPAL>P</PRINCIPAL>
</CONTACTO>
= <URL>
  <CODE>729</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <URL>http://www.dgci.min-financas.pt</URL>
  <DESCRICAO>URL institucional</DESCRICAO>
  <FLAGS>P</FLAGS>
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  </URL>
= <LEGISLACAO>
```

```
<CODE>2935</CODE>
<SOURCE>710622</SOURCE>
<AMBITO_LEGISLACAO_CODE xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<AMBITO_DA_LEGISLACAO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<NUMERO>n.º 348/2007</NUMERO>
<TIPO_LEGISLACAO>Portaria</TIPO_LEGISLACAO>
<TIPO_LEGISLACAO_CODE>1406</TIPO_LEGISLACAO_CODE>
<DATA>2007-04-11T00:00:00</DATA>
<DATA_ENTRADA_VIGOR xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DESCRICAO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<URL xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</LEGISLACAO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11925</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101801</CODIGO>
```

```
<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Abrantes</DESIGNACAO>

<SIGLA>SF</SIGLA>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

  <CODE>11926</CODE>

  <SOURCE>710622</SOURCE>

  <CODIGO>052101802</CODIGO>

  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Abrantes 2ª</DESIGNACAO>

  <SIGLA>SF</SIGLA>

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
=<AGREGADO>
  <CODE>11927</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101803</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Alcanena</DESIGNACAO>
  <SIGLA>SF</SIGLA>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
=<AGREGADO>
```

```
<CODE>11928</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101804</CODIGO>

<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Almeirim</DESIGNACAO>

<SIGLA>SF</SIGLA>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11929</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101805</CODIGO>

<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Alpiarça</DESIGNACAO>

<SIGLA>SF</SIGLA>
```

```
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11930</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101806</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Benavente</DESIGNACAO>
  <SIGLA>SF</SIGLA>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11931</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101807</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Cartaxo</DESIGNACAO>
  <SIGLA>SF</SIGLA>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11932</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
```

```
<CODIGO>052101808</CODIGO>

<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Chamusca</DESIGNACAO>

<SIGLA>SF</SIGLA>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

```
<CODE>11933</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101851</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Abrantes 1</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```



```
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11934</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101852</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Abrantes 2</DESIGNACAO>
  <SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
```

= <AGREGADO>

<CODE>11935</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101853</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Alcanena</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11936</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101854</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Almeirim</DESIGNACAO>

```
<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

```
<CODE>11937</CODE>  
<SOURCE>710622</SOURCE>  
<CODIGO>052101809</CODIGO>  
<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Constância</DESIGNACAO>  
<SIGLA>SF</SIGLA>  
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11938</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101810</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Coruche</DESIGNACAO>
  <SIGLA>SF</SIGLA>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11939</CODE>
```

```
<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101811</CODIGO>

<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Entroncamento</DESIGNACAO>

<SIGLA>SF</SIGLA>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

  <CODE>11940</CODE>

  <SOURCE>710622</SOURCE>

  <CODIGO>052101812</CODIGO>

  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Ferreira do Zêzere</DESIGNACAO>

  <SIGLA>SF</SIGLA>

  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11941</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101813</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Golegã</DESIGNACAO>
  <SIGLA>SF</SIGLA>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11942</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101814</CODIGO>

<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Mação</DESIGNACAO>

<SIGLA>SF</SIGLA>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11943</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101815</CODIGO>

<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Ourém</DESIGNACAO>

<SIGLA>SF</SIGLA>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11944</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101816</CODIGO>

<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Rio Maior</DESIGNACAO>

<SIGLA>SF</SIGLA>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />


```
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
=<AGREGADO>
  <CODE>11945</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101817</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Salvaterra de Magos</DESIGNACAO>
  <SIGLA>SF</SIGLA>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
=<AGREGADO>
```

```
<CODE>11946</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101855</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Alpiarça</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11947</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101856</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Benavente</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11948</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101857</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Cartaxo</DESIGNACAO>
  <SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11949</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101858</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Chamusca</DESIGNACAO>
  <SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11950</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
```

```
<CODIGO>052101859</CODIGO>
<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Constância</DESIGNACAO>
<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

```
<CODE>11951</CODE>
<SOURCE>710622</SOURCE>
<CODIGO>052101818</CODIGO>
<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Santarém</DESIGNACAO>
<SIGLA>SF</SIGLA>
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11952</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101819</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Sardoal</DESIGNACAO>
  <SIGLA>SF</SIGLA>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
```

```
= <AGREGADO>
  <CODE>11953</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101820</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Tomar</DESIGNACAO>
  <SIGLA>SF</SIGLA>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11954</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101821</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Torres Novas</DESIGNACAO>
```

```
<SIGLA>SF</SIGLA>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
</AGREGADO>
```

```
= <AGREGADO>
```

```
<CODE>11955</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101822</CODIGO>

<DESIGNACAO>Serviço de Finanças de Vila Nova da Barquinha</DESIGNACAO>

<SIGLA>SF</SIGLA>

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```



```
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
=<AGREGADO>
  <CODE>11956</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101860</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Coruche</DESIGNACAO>
  <SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
=<AGREGADO>
  <CODE>11957</CODE>
```

```
<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101861</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Entroncamento</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11958</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101862</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Ferreira do Zêzere</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
=<AGREGADO>
  <CODE>11959</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101863</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Golegã</DESIGNACAO>
  <SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11960</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101864</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Mação</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11961</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101865</CODIGO>

```
<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Moita</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11962</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101866</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Ourém</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11963</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101867</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Rio Maior</DESIGNACAO>
  <SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
```

```
<CODE>11964</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101868</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Salvaterra de Magos</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

<CODE>11965</CODE>

<SOURCE>710622</SOURCE>

<CODIGO>052101869</CODIGO>

<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Santarém</DESIGNACAO>

<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11966</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101870</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Sardoa</DESIGNACAO>
  <SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```



```
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11967</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODIGO>052101871</CODIGO>
  <DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Tomar</DESIGNACAO>
  <SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <AGREGADO>
  <CODE>11968</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
```

```
<CODIGO>052101872</CODIGO>  
<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Torres Novas</DESIGNACAO>  
<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

</AGREGADO>

= <AGREGADO>

```
<CODE>11969</CODE>  
<SOURCE>710622</SOURCE>  
<CODIGO>052101873</CODIGO>  
<DESIGNACAO>Tesouraria de Finanças de Vila Nova da Barquinha</DESIGNACAO>  
<SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />  
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
```

```
<DATA_INICIO_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_NOME xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_INICIO_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM_SIGLA xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
</AGREGADO>
= <MAPEAMENTO>
  <CODE>16449</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <CODIGO>5210_18_0</CODIGO>
  <DESIGNACAO>SGU</DESIGNACAO>
  <TH_SISTEMA>2001</TH_SISTEMA>
</MAPEAMENTO>
= <RH_ASSOCIACAO>
  <CODE>303</CODE>
  <SOURCE>710622</SOURCE>
  <CODE_ASSOCIACAO>052100000</CODE_ASSOCIACAO>
```

```
<DESIGNACAO> Direcção-Geral dos Impostos...</DESIGNACAO>  
</RH_ASSOCIACAO>  
</ENTIDADE>
```

2.2.2.2 ORGANICA_GOVERNO

Na tabela seguinte apresenta-se a meta-informação da estrutura do objecto do tipo ORGANICA_GOVERNO que será retornado por GetResult.

Tabela 31 - GetResponse - Meta-informação da Estrutura do Objecto ORGANICA_GOVERNO

```
- <ORGANICA_GOVERNO>  
  <CODE />  
  <SOURCE />  
  <CODIGO />  
  <FLAGS />  
  - <SIGLA>  
    <SOURCE />  
    <DATA_INICIO />  
    <DATA_FIM />  
    <DESIGNACAO />  
  </SIGLA>
```

```
= <NORDEM>  
  <SOURCE />  
  <DATA_INICIO />  
  <DATA_FIM />  
  <DESIGNACAO />  
</NORDEM>  
= <OWNER>  
  <CODE />  
  <SOURCE />  
  <DATA_INICIO />  
  <DATA_FIM />  
</OWNER>  
= <NOME>  
  <SOURCE />  
  <DATA_INICIO />  
  <DATA_FIM />  
  <DESIGNACAO />  
</NOME>  
</ORGANICA_GOVVERNO>
```

Na tabela seguinte é apresentada a definição dos atributos que constituem a estrutura do objecto do tipo ORGANICA_GOVVERNO.

Tabela 32 - GetResponse - Definição da Estrutura do objecto do tipo ORGANICA_GOVERNO ²

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
CODE		String	Código interno do Ministério/Secretaria Regional	1
SOURCE		String	Código interno do Ministério/Secretaria Regional	1
CODIGO		String	Código SIOE do Ministério/Secretaria Regional	1
FLAGS		String	Flags internas do Ministério/Secretaria Regional	1
SIGLA	Sigla do Ministério/Secretaria Regional			0 ou 1 (1)
	SOURCE	String	Código interno do Ministério/Secretaria Regional a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	

² Se o elemento <FLAG> foi colocado a “X” estes elementos passam a ter uma ocorrência “superior ou igual a 0” e o <STAMP> é ignorado

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	DESIGNACAO	String	Sigla	
NORDEM	N.º de ordem do Ministério/Secretaria Regional			0 ou 1 <u>(1)</u>
	SOURCE	String	Código interno do Ministério/Secretaria Regional a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	N.º de ordem	
OWNER	Owner do Ministério/Secretaria Regional			0 ou 1 <u>(1)</u>
	SOURCE	String	Código interno do Ministério/Secretaria Regional a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	CODE	String	Código interno do Ministério/Secretaria Regional a que pertence	
NOME	Nome do Ministério/Secretaria Regional			1 <u>(1)</u>

Atributo	Sub-Atributo	Tipo	Descrição	Ocorrências no STAMP
	SOURCE	String	Código interno do Ministério/Secretaria Regional a que pertence o objecto	
	DATA_INICIO	Date	Data de inicio de utilização	
	DATA_FIM	Date	Data de fim de utilização	
	DESIGNACAO	String	Nome	

Na tabela seguinte apresenta-se um exemplo do objecto de um Ministério

Tabela 33 - FetchInfo - Exemplo de estrutura do Ministério - MFAP

```
= <ORGANICA_GOVERNO>
  <SOURCE>10003</SOURCE>
  <CODE>10003</CODE>
  <CODIGO>10003</CODIGO>
  <FLAGS/>
= <SIGLA>
  <SOURCE>10003</SOURCE>
```



```
<DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
<DESIGNACAO>MFAP</DESIGNACAO>
</SIGLA>
= <NORDEM>
  <SOURCE>10003</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>4</DESIGNACAO>
</NORDEM>
= <NOME>
  <SOURCE>10003</SOURCE>
  <DATA_INICIO xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DATA_FIM xsi:nil="true" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
  <DESIGNACAO>Ministério das Finanças e da Administração Pública</DESIGNACAO>
</NOME>
</ORGANICA_GOVERNO>
```


3 Adenda

3.1 WSDL do webservice

No quadro seguinte apresenta-se o WSDL do serviço Público.

Tabela 34 - WSDL do webservice

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
= <wsl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsl/soap/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsl/mime/textMatching/"
  xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsl/mime/"
  xmlns:tns="http://www.sioe.pt/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsl/soap12/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsl/http/"
  targetNamespace="http://www.sioe.pt/" xmlns:wsl="http://schemas.xmlsoap.org/wsl/">
= <wsl:types>
  = <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.sioe.pt/">
    = <s:element name="Search">
      = <s:complexType>
        = <s:sequence>
          <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="REQUEST" nillable="true" type="tns:Request" />
        </s:sequence>
      </s:complexType>
    </s:element>
    = <s:complexType name="Request">
```

```
= <s:sequence>
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="STAMP" type="s:dateTime" />
  <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="MAXROWS" type="s:int" />
  <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="FIELD" type="tns:Field" />
  = <s:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="OPER" type="tns:AtomOper" />
    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AND" type="tns:BoolAnd" />
    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="OR" type="tns:BoolOr" />
  </s:choice>
</s:sequence>
<s:attribute name="Root" type="s:string" />
</s:complexType>
= <s:complexType name="Field">
  = <s:complexContent mixed="false">
    = <s:extension base="tns:Expression">
      <s:attribute name="Name" type="s:string" />
      <s:attribute name="Oper" type="s:string" />
    </s:extension>
  </s:complexContent>
</s:complexType>
= <s:complexType name="Expression" abstract="true">
  = <s:complexContent mixed="false">
    <s:extension base="tns:Arg" />
  </s:complexContent>
</s:complexType>
<s:complexType name="Arg" abstract="true" />
```

```

= <s:complexType name="Oper" abstract="true">
  = <s:complexContent mixed="false">
    <s:extension base="tns:Arg" />
  </s:complexContent>
</s:complexType>
= <s:complexType name="OperOfOper" abstract="true">
  = <s:complexContent mixed="false">
    <s:extension base="tns:Oper" />
  </s:complexContent>
</s:complexType>
= <s:complexType name="BoolOper" abstract="true">
  = <s:complexContent mixed="false">
    = <s:extension base="tns:OperOfOper">
      = <s:sequence>
        = <s:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AND" type="tns:BoolAnd" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="OPER" type="tns:AtomOper" />
          <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="OR" type="tns:BoolOr" />
        </s:choice>
      </s:sequence>
    </s:extension>
  </s:complexContent>
</s:complexType>
= <s:complexType name="BoolAnd">
  = <s:complexContent mixed="false">
    <s:extension base="tns:BoolOper" />
  
```

```

    </s:complexContent>
  </s:complexType>
  = <s:complexType name="AtomOper">
    = <s:complexContent mixed="false">
      = <s:extension base="tns:OperOfExpression">
        = <s:sequence>
          = <s:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FIELD" type="tns:Field" />
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PARAM" type="tns:Par" />
            <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="VALUE" type="tns:Value" />
          </s:choice>
        </s:sequence>
        <s:attribute name="Name" type="s:string" />
      </s:extension>
    </s:complexContent>
  </s:complexType>
  = <s:complexType name="OperOfExpression" abstract="true">
    = <s:complexContent mixed="false">
      <s:extension base="tns:Oper" />
    </s:complexContent>
  </s:complexType>
  = <s:complexType name="Par">
    = <s:complexContent mixed="true">
      <s:extension base="tns:Input" />
    </s:complexContent>
  </s:complexType>

```

```
= <s:complexType name="Input" abstract="true" mixed="true">
  = <s:complexContent mixed="false">
    <s:extension base="tns:Expression" />
  </s:complexContent>
</s:complexType>
= <s:complexType name="Value">
  = <s:complexContent mixed="true">
    = <s:extension base="tns:Input">
      <s:attribute name="Type" type="s:string" />
    </s:extension>
  </s:complexContent>
</s:complexType>
= <s:complexType name="BoolOr">
  = <s:complexContent mixed="false">
    <s:extension base="tns:BoolOper" />
  </s:complexContent>
</s:complexType>
= <s:element name="SearchResponse">
  = <s:complexType>
    = <s:sequence>
      <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="RESULT" nillable="true" type="tns:Result" />
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>
= <s:complexType name="Result">
  = <s:sequence>
```

```

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ROWNUM" type="s:long" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TEXT" type="s:string" />
= <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DATA">
  = <s:complexType>
    = <s:sequence>
      <s:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        processContents="lax" />
      <s:any minOccurs="1" namespace="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1" processContents="lax"
        />
      </s:sequence>
    </s:complexType>
  </s:element>
</s:sequence>
</s:complexType>
= <s:element name="Get">
  = <s:complexType>
    = <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="info" type="tns:FetchInfo" />
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>
= <s:complexType name="FetchInfo">
  = <s:sequence>
    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Codigo" type="s:string" />
    <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Tipo" type="s:string" />
    <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Stamp" type="s:dateTime" />
  
```



```
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Version" type="s:long" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Map" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Flags" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
<= <s:element name="GetResponse">
  <= <s:complexType>
    <= <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetResult" type="s:string" />
    </s:sequence>
  </s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>
<= <wsdl:message name="SearchSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:Search" />
</wsdl:message>
<= <wsdl:message name="SearchSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:SearchResponse" />
</wsdl:message>
<= <wsdl:message name="GetSoapIn">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:Get" />
</wsdl:message>
<= <wsdl:message name="GetSoapOut">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetResponse" />
</wsdl:message>
```

```
= <wsdl:portType name="SioePublicServiceSoap">
  = <wsdl:operation name="Search">
    <wsdl:input message="tns:SearchSoapIn" />
    <wsdl:output message="tns:SearchSoapOut" />
  </wsdl:operation>
  = <wsdl:operation name="Get">
    <wsdl:input message="tns:GetSoapIn" />
    <wsdl:output message="tns:GetSoapOut" />
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
= <wsdl:binding name="SioePublicServiceSoap" type="tns:SioePublicServiceSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  = <wsdl:operation name="Search">
    <soap:operation soapAction="http://www.sioe.pt/Search" style="document" />
    = <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    = <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  = <wsdl:operation name="Get">
    <soap:operation soapAction="http://www.sioe.pt/Get" style="document" />
    = <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
```

```
= <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
= <wsdl:binding name="SioePublicServiceSoap12" type="tns:SioePublicServiceSoap">
    <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
    = <wsdl:operation name="Search">
        <soap12:operation soapAction="http://www.sioe.pt/Search" style="document" />
        = <wsdl:input>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        = <wsdl:output>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
    = <wsdl:operation name="Get">
        <soap12:operation soapAction="http://www.sioe.pt/Get" style="document" />
        = <wsdl:input>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:input>
        = <wsdl:output>
            <soap12:body use="literal" />
        </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
</wsdl:binding>
```

```
<wsdl:service name="SioePublicService">
  <wsdl:port name="SioePublicServiceSoap" binding="tns:SioePublicServiceSoap">
    <soap:address location="http://service.sioe.dgaep.gov.pt/sioe.asmx" />
  </wsdl:port>
  <wsdl:port name="SioePublicServiceSoap12" binding="tns:SioePublicServiceSoap12">
    <soap12:address location="http://service.sioe.dgaep.gov.pt/sioe.asmx" />
  </wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

3.2 Listas de Valores

Nas tabelas seguintes apresentam-se as listas de termos utilizados pelo SIOE.

Tabela 35 - Thesaurus

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
200		âmbitos de legislação				
201	200	Lei Orgânica		201		
202	200	Estatutos		202		
203	200	Regulamentos		203		
300		autonomias				
301	300	Autonomia Administrativa		1		
302	300	Autonomia Administrativa e Financeira		2		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
303	300	Autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial		4		
304	300	Autonomia Administrativa e Patrimonial		3		
400	menções qualitativas					
401	400	Desempenho Excelente		401		
402	400	Desempenho Bom		402		
403	400	Desempenho Satisfatório		403		
404	400	Desempenho Insuficiente		404		
500	CAE					
501	500	84111 - Administração Central	84111 - Administração Central	501		
502	500	84112 - Administração Regional Autónoma	84112 - Administração Regional Autónoma	502		
503	500	84113 - Administração Local	84113 - Administração Local	503		
504	500	84114 - Actividades de apoio à administração pública	84114 - Actividades de apoio à administração pública	504		
505	500	84121 - Administração Pública - actividades de saúde	84121 - Administração Pública - actividades de saúde	505		
506	500	84122 - Administração Pública - actividades de educação	84122 - Administração Pública - actividades de educação	506		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
507	500	84123 - Administração Pública - actividades da cultura, desporto, recreativas, ambiente, habitação e	84123 - Administração Pública - actividades da cultura, desporto, recreativas, ambiente, habitação e de outras actividades sociais, excepto segurança social obrigatória	507		
508	500	84130 - Administração pública - actividades económicas	84130 - Administração pública - actividades económicas	508		
509	500	84210 - Negócios estrangeiros	84210 - Negócios estrangeiros	509		
510	500	84220 - Actividades de defesa	84220 - Actividades de defesa	510		
511	500	84230 - Actividades de justiça	84230 - Actividades de justiça	511		
512	500	84240 - Actividades de segurança e ordem pública	84240 - Actividades de segurança e ordem pública	512		
513	500	84250 - Actividades de protecção civil	84250 - Actividades de protecção civil	513		
514	500	84300 - Actividades de segurança social obrigatória	84300 - Actividades de segurança social obrigatória	514		
515	500	82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e.	82990 - Outras actividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e.	515		
600	carreiras					

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
100035	600	Administrativo		100035		
100036	600	Auxiliar		100036		
100037	600	Bombeiros		100037		
100038	600	Chefia Tributária		100038		
100039	600	Diplomata		100039		
100040	600	Dirigente intermédio		100040		
100041	600	Dirigente superior		100041		
100042	600	Doc. Ens. Sup. Politécnico		100042		
100043	600	Doc. Ens. Universitário		100043		
100044	600	Educ. Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário		100044		
100045	600	Enfermeiro		100045		
100046	600	Forças Armadas		100046		
100047	600	Forças de Segurança		100047		
100048	600	Informático		100048		
100049	600	Inspector		100049		
100050	600	Investigador		100050		
100051	600	Magistrado		100051		
100052	600	Médico		100052		
100053	600	Operário		100053		
100054	600	Outro Pessoal		100054		
100055	600	Pessoal Aduaneiro		100055		
100056	600	Pessoal de Administração Tributária		100056		
100057	600	Pessoal de Justiça		100057		
100058	600	Téc. Diagnóstico e Terapêutica		100058		
100059	600	Técnico		100059		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
100060	600	Técnico Superior		100060		
100061	600	Técnico-Profissional		100061		
700	classes					
701	700	Entidade		701		
702	700	Sub-entidade		702		
800	tipos de contacto					
801	800	Telefone		1		
802	800	Fax		2		
803	800	Email		3		
804	800	URL		4		
900	datas					
901	900	Data de publicação do diploma		901		
902	900	Data de entrada em vigor		902		
903	900	Data de entrada em funcionamento		903		
904	900	Data da reestruturação		904		
905	900	Data de efectivação da reestruturação		905		
906	900	Data da fusão		906		
907	900	Data de efectivação da fusão		907		
908	900	Data da extinção		908		
909	900	Data de efectivação da extinção		909		
1000	dependências					
1001	1000	Hierárquica		1001		
1002	1000	Superintendência		1002		
1003	1000	Tutela		1003		
1004	1000	Tutela e Superintendência		1004		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
1100		tipos de entidade				
1101	1100	Direcção-geral		8		
1102	1100	Secretaria-geral		35		
1103	1100	Inspecção-geral		29		
1104	1100	Direcção Regional		7		
1106	1100	Estrutura de Missão		15		
1109	1100	Órgão consultivo		33		
1110	1100	Gabinete Ministro		20		
1111	1100	Governo Civil		26		
1112	1100	Força de Segurança		16		
1113	1100	Instituto Público		30		
1117	1100	Entidade Pública Empresarial		12		
1118	1100	Órgão Independente		34		
1123	1100	Junta de Turismo		32		
1124	1100	Entidade Administrativa Independente		9		
1125	1100	Serviço de Apoio		36		
1130	1100	Comunidade Urbana		6		
1131	1100	Grande Área Metropolitana		27		
1132	1100	Associação de Municípios de fins especificos		3		
1133	1100	Comunidade Intermunicipal de fins gerais		5		
1134	1100	Assembleia de Freguesia		1		
1135	1100	Junta de Freguesia		31		
1136	1100	Assembleia Municipal		2		
1137	1100	Câmara Municipal		4		
1138	1100	Entidade Empresarial Local		10		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
1139	1100	Serviços Municipalizados		37		
1140	1100	Gabinete		18		
1142	1100	Estabelecimento de educação e ensino básico e secundário		13		
1143	1100	Forças Armadas		17		
1144	1100	Gabinete 1.º Ministro		19		
1145	1100	Gabinete Secretário de Estado		22		
1146	1100	Gabinete Sub Secretário de Estado		24		
1147	1100	Estrutura atípica		14		
1148	1100	Entidade Empresarial Regional		11		
1149	1100	Gabinete Secretário Regional		23		
1150	1100	Gabinete Presidente Regional		21		
1151	1100	Gabinete Vice-Presidente Regional		25		
1152	1100	Inspeção Regional		28		
1200	tipos de estatutos					
1201	1200	Estatuto de Pessoal Dirigente da Administração Pública		1201		
1202	1200	Estatuto de Gestor Público		1202		
1203	1200	Lei quadro dos Institutos Públicos		1203		
1204	1200	Outro		1204		
1300	tipos de estruturas internas					
1301	1300	Matricial		1301		
1302	1300	Mista		1302		
1303	1300	Hierarquizada		1303		
1400	tipos de legislações					
1401	1400	Lei		1401		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
1402	1400	Decreto-Lei		1402		
1403	1400	Decreto		1403		
1404	1400	Decreto Regulamentar		1404		
1405	1400	Resolução do Conselho de Ministros		1405		
1406	1400	Portaria		1406		
1407	1400	Despacho Normativo		1407		
1408	1400	Despacho		1408		
1409	1400	Declaração de Rectificação		1409		
1450	1400	Decreto Legislativo Regional		1450		
1451	1400	Decreto Regulamentar Regional		1451		
1600	órgãos de direcção					
1601	1600	Administrador		1601		
1602	1600	Director		1602		
1603	1600	Director Geral		1603		
1604	1600	Presidente		1604		
1605	1600	Secretário Geral		1605		
1606	1600	Inspector Geral		1606		
1607	1600	Reitor		1607		
1608	1600	Encarregado de Missão		1608		
1609	1600	Conselho de Administração		1609		
1610	1600	Conselho Directivo		1610		
1611	1600	Conselho Executivo		1611		
1612	1600	Alto Comissário		1612		
1613	1600	Chefe de Gabinete		1613		
1614	1600	Comandante Geral		1614		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
1615	1600	Director Nacional		1615		
1616	1600	Gestor		1616		
1617	1600	Governador		1617		
1621	1600	Provedor		1621		
1623	1600	Governador Civil		1623		
1624	1600	Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas		1624		
1625	1600	Chefe do Estado-Maior		1625		
1626	1600	Comissão instaladora		1626		
1627	1600	Secretário		1627		
1628	1600	Comandante		1628		
1629	1600	Director de Serviços		1629		
1630	1600	Coordenador Nacional		1630		
1650	1600	Conselho Consultivo		1650		
1651	1600	Coordenador		1651		
1652	1600	Procurador-Geral da República		1652		
1653	1600	Provedor de Justiça		1653		
1654	1600	Secretário de Justiça		1654		
1655	1600	Superintendente		1655		
1660	1600	Director Regional		1660		
1661	1600	Inspector Regional		1661		
1662	1600	Comissão de Gestão		1662		
1700	tipos de origem					
1701	1700	Fusão		1701		
1702	1700	Reestruturação		1702		
1800	regimes jurídicos					

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
1801	1800	Nomeação		1		
1802	1800	Contrato Administrativo de Provisamento		2		
1803	1800	CIT (tempo indeterminado)		3		
1804	1800	CIT (termo resolutivo certo)		4		
1805	1800	CIT (termo resolutivo incerto)		5		
1806	1800	Comissão de Serviço		6		
1900	tipos de relações					
1901	1900	Gestão de Recursos Humanos		1901		
1902	1900	Prestação de Serviços Informáticos		1902		
1903	1900	Gestão de Compras Electrónicas		1903		
1904	1900	Gestão das Comunicações		1904		
1905	1900	Gestão das comunicações fixas e infraestrutura de rede		1905		
2100	sistemas de avaliação					
100001	2100	SIADAP1		100001		
100002	2100	SIADAP2		100002		
100003	2100	SIADAP3		100003		
2200	tipos de avaliações de serviços					
2201	2200	Auto-Avaliação		2201		
2202	2200	Hetero-Avaliação		2202		
2300	tipos de órgãos					
2301	2300	Colegial		2301		
2302	2300	Singular		2302		
3000	governos constitucionais					
3001	3000	I Governo Constitucional		3001		
3002	3000	II Governo Constitucional		3002		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
3003	3000	III Governo Constitucional		3003		
3004	3000	IV Governo Constitucional		3004		
3005	3000	V Governo Constitucional		3005		
3006	3000	VI Governo Constitucional		3006		
3007	3000	VII Governo Constitucional		3007		
3008	3000	VIII Governo Constitucional		3008		
3009	3000	IX Governo Constitucional		3009		
3010	3000	X Governo Constitucional		3010		
3011	3000	XI Governo Constitucional		3011		
3012	3000	XII Governo Constitucional		3012		
3013	3000	XIII Governo Constitucional		3013		
3014	3000	XIV Governo Constitucional		3014		
3015	3000	XV Governo Constitucional		3015		
3016	3000	XVI Governo Constitucional		3016		
3017	3000	XVII Governo Constitucional		3017		
3100	grupos profissionais					
3101	3100	Dirigente superior		1		
3102	3100	Dirigente intermédio		2		
3103	3100	Técnico Superior		3		
3104	3100	Técnico		4		
3105	3100	Informático		5		
3106	3100	Técnico-Profissional		6		
3107	3100	Administrativo		7		
3108	3100	Operário		8		
3109	3100	Auxiliar		9		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
3110	3100	Magistrado		10		
3111	3100	Diplomata		11		
3112	3100	Investigador		12		
3113	3100	Doc. Ens. Universitário		13		
3114	3100	Doc. Ens. Sup. Politécnico		14		
3115	3100	Educ. Infância e Doc. do Ens. Básico e Secundário		15		
3116	3100	Inspector		16		
3117	3100	Médico		17		
3118	3100	Enfermeiro		18		
3119	3100	Téc. Diagnóstico e Terapêutica		19		
3120	3100	Pessoal de Justiça		20		30/09/2008
3121	3100	Forças Armadas		35		
3122	3100	Forças de Segurança		25		30/09/2008
3123	3100	Bombeiros		40		
3124	3100	Outro Pessoal		99		
3125	3100	Chefia Tributária		21		
3126	3100	Pessoal de Administração Tributária		22		
3127	3100	Pessoal Aduaneiro		23		
3135	3100	Conservador e Notário		30	30/09/2008	
3136	3100	Oficiais de Registo e Notariado		31	30/09/2008	
3137	3100	Oficiais de Justiça		32	30/09/2008	
3138	3100	Guardas Prisionais		33	30/09/2008	
3139	3100	Outro Pessoal de Justiça		34	30/09/2008	
3140	3100	Polícia Judiciária		36	30/09/2008	
3141	3100	Polícia de Segurança Pública		37	30/09/2008	

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
3142	3100	Guarda Nacional Republicana		38	30/09/2008	
3143	3100	Outro Pessoal de Segurança		39	30/09/2008	
5000		prestações de serviço				
5001	5000	Tarefas		1		
5002	5000	Avenças		2		
100030		menções qualitativas de pessoal				
100031	100030	Desempenho Bom		100031		
100032	100030	Desempenho Excelente		100032		
100033	100030	Desempenho Insuficiente		100033		
100034	100030	Desempenho Satisfatório		100034		

Tabela 36 - Actividades

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
200		Administração Pública		1		
300		Agricultura e pescas		2		
301	300	Desenvolvimento rural		1		
302	300	Floresta		2		
303	300	Veterinária		4		
2100	300	Pescas		3		
400		Alfândegas e Impostos		3		
500		Ambiente		4		
501	500	Património natural		1		
502	500	Recursos hídricos		2		
503	500	Monitorização e avaliação		3		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
700		Controlo e Fiscalização da Legalidade		6		
750		Concertação Social		7		
800		Cultura		8		
801	800	Museus		1		
802	800	Bibliotecas e arquivos		2		
803	800	Artes e Espectáculos		3		
900		Defesa		9		
1000		Desporto		10		
1100		Desenvolvimento Regional		11		
1200		Economia		5		
600	1200	Comércio		1		
1201	1200	Indústria		2		
1202	1200	Turismo		3		
1203	1200	Defesa consumidor		4		
1300		Educação e ensino		12		
1301	1300	Educação pré-escolar		1		
1302	1300	Ensino básico e secundário		2		
1303	1300	Ensino superior		3		
1304	1300	Educação extra- escolar		4		
1400		Finanças		13		
1401	1400	Orçamento		1		
1402	1400	Impostos		2		
1500		Infra-estruturas e obras públicas		14		
1600		Investigação e Ciência		15		
1700		Justiça		16		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
1701	1700	Tribunais		1		
1702	1700	Registos e notariado		2		
1800		Juventude		17		
1900		Negócios Estrangeiros		18		
1901	1900	Embaixadas		1		
1902	1900	Delegações e Missões permanentes		2		
1903	1900	Postos Consulares		3		
2000		Ordenamento do Território		19		
2200		Serviços da Presidência		20		
2300		Saúde		21		
2301	2300	Hospitais		1		
2302	2300	Administrações Regionais Saúde		2		
2400		Protecção e Segurança Interna		22		
2500		Segurança Social		23		
2600		Trabalho		24		
2700		Transportes e comunicações		25		
2800		Turismo		26		
2850		Inspecção, controlo e auditorias		27		
2860		Regulação e supervisão		28		
2900		Outros		29		
2910		Governacão		30		

Tabela 37 - Âmbito

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
1000		Orgão de soberania		20		
1100	1000	Governo		15		
1110	1100	Administração Directa		1		
1120	1100	Administração Indirecta		6		
1130	1100	Outras Estruturas		21		
1200	1000	Presidência da República		22		
1300	1000	Assembleia da República		8		
1400	1000	Tribunal		26		
1410	1400	Serviços de Apoio		25		
1500	1000	Ministério Público		18		
2000		Entidade Independente		13		
3000		Região Autónoma da Madeira		23		
3100	3000	Governo Regional da Madeira		16		
3110	3100	Administração Directa		2		
3120	3100	Administração Indirecta		5		
3200	3000	Assembleia Legislativa		9		
4000		Autarquia		11		
4100	4000	Município		19		
4200	4000	Freguesia		14		
4300	4000	Comunidade intermunicipal		12		
4400	4000	Área Metropolitana		7		
5000		Região Autónoma dos Açores		24		
5100	5000	Assembleia Legislativa		10		
5200	5000	Governo Regional dos Açores		17		

CODE	OWNER	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
5210	5200	Administração Directa		3		
5220	5200	Administração Indirecta		4		

Tabela 38 - Âmbito Territorial

CODE	DESIGNACAO	DESCRICAO	POS	DATA_INICIO	DATA_FIM
1000	Serviço Central		1		
2000	Serviço Periférico		3		
3000	Serviço Nacional		2		
4000	Serviço Regional		4		

Tabela 39 - Sistemas de Mapeamentos

CODE	DESIGNACAO	DESCRICAO	RESPONSAVEL	DATA_INICIO	DATA_FIM
2001	SGU		Instituto de Informática		
2002	SRH	SRH	Instituto de Informática		
2003	SIC (Orçamento Funcionamento)	SIC (Orçamento Funcionamento)			
2004	S. de fornecedores internos do MS	S. de fornecedores internos do MS	Ministério da Saúde		
100000	Código ME	Código ME	Ministério da Educação		
100001	DGAL	DGAL	DGAL		

Fim do documento