

Casus 1 & Casus 2 Artsenrol (arbeidsgeneesheer):

- Straks zie je Werner/Wendy (25 jaar), hij/zij is sinds kort werkzaam in het staalverwerkend bedrijf waar je arbeidsgeneesheer bent. De resultaten van oog- en urineonderzoek zijn prima, maar op de gegevens van het gehooronderzoek zie je een daling van de gehoordrempels typisch voor lawaai-blootstelling.

Je vermoedt dat hij de aangepaste gehoor bescherming niet draagt op de werkvloer. Dit kan niet alleen onherstelbare gehoorschade (die met de leeftijd nog zal toenemen) veroorzaken, maar ook tot een erg storende tinnitus leiden...

Werner/Wendy komt de resultaten van het arbeidsgeneeskundig onderzoek bespreken (hij ontving reeds een verslag met de resultaten). Je zal Werner/Wendy informeren over de vastgestelde gehoorschade en het over het dragen van de aangepaste gehoor bescherming ('oorkappen') op de werkvloer hebben.

- Relevante info mbt het artsenspoor: gehoorschade

In de verwerking van geluid zijn haarcellen van groot belang, want het zijn zij die in contact staan met onze gehoorzenuwen en dus ook met onze hersenen. Die haarcellen zijn minuscule klein en we hebben er duizenden die elk instaan voor een andere toonhoogte. Wanneer geluid continu te hard de haarcellen bereikt, raken ze beschadigd. Een haarcel die beschadigd is, kan niet worden hersteld. Soms kan het wel zijn dat ze niet volledig aangetast is en zich nog enigszins kunnen 'redden'. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer je na het uitgaan dezelfde avond in je bed een fluittoon hoort die de dag nadien weer verdwenen is. Je haarcellen hebben je die avond wel gewaarschuwd. Een volgende blootstelling kan al tot onherroepelijke schade leiden. Die schade is wat we noemen 'gehoorschade'. Gehoor bescherming dragen voorkomt dat haarcellen (verdere) schade oplopen.

- Het meest voorkomende symptoom van gehoorschade is tinnitus/oorsuizen.

De haarcel die instaat voor een bepaalde toonhoogte is beschadigd en geeft geen signalen meer door naar het gebied in de hersenen. Die vinden dat behoorlijk vreemd en gaan hierdoor zelf hyperactief reageren. Ze sturen signalen terug naar het slakkenhuis, die men dan waarneemt als een pieptoon.

- Bij beschadiging van de haarcellen zal er ook gehoorverlies optreden.

Doordat de haarcellen geen of minder informatie van die bepaalde frequentie doorgeven, kunnen we het geluid ook minder goed waarnemen. Bij het afsterven van een grotere hoeveelheid haarcellen ontstaat er zelfs voor die specifieke frequentie een totale doofheid.