

Find:

Auto map!

row1	
Column	
uniqueId	
VNr	
KuNr	
Wertbetrag	
Rate_Monat	
Rate_Quartal	
Rate_Halbjahr	
Rate_Jahr	
Zahlungsweise	
LoadDate	
Source	

Var		Type	Variable
Ausdruck			
row1.VNr.hashCode()		int	<input type="checkbox"/> vnr_hashkey
row1.VNr		String	<input type="checkbox"/> VNr
TalendDate.getCurrentDate()		Date	<input type="checkbox"/> load_dts
row1.Source + "-IntegrationZ...		String	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC

H_BU		Column
Spalte		
BU_VNR_HashKey		
BU_VNr		
Load_DTS		
RCRD_SRC		

Schema-Editor	Expression-Editor

row1	
Spalte	
uniqueId	
VNr	
KuNr	
Wertbetrag	
Rate_Monat	
Rate_Quartal	
Rate_Halbjahr	
Rate_Jahr	
Zahlungsweise	
LoadDate	
Source	



Apply

Aktualisieren

Abbruch



Find:

Auto map!

row2	
Column	
BU_VNR_HashKey	<input type="checkbox"/> BU_VNR_HashKey
BU_VNr	<input type="checkbox"/> Load_DTS
Load_DTS	<input type="checkbox"/> Wertbetrag
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/> Rate_Monat

Var	
Ausdruck	
row2.BU_VNR_HashKey	<input type="checkbox"/> Variable
TalendDate.getCurrentDate()	<input type="checkbox"/> Var.BU_VNR_HashKey
row3.Wertbetrag	<input type="checkbox"/> Load_DTS
row3.Rate_Monat	<input type="checkbox"/> Var.Wertbetrag
row3.Rate_Quartal	<input type="checkbox"/> Var.Rate_Monat
row3.Rate_Halbjahr	<input type="checkbox"/> Var.Rate_Quartal
row3.Rate_Jahr	<input type="checkbox"/> Var.Rate_Halbjahr
row3.Zahlungswweise	<input type="checkbox"/> Var.Rate_Jahr
Var.hashCode()	<input type="checkbox"/> Var.Zahlungswweise
row2.RCRD_SRC	<input type="checkbox"/> Var.S_BU_HASH_DIFF
	<input type="checkbox"/> S_BU_HASH_DIFF
	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC

S_BU	
Spalte	
BU_VNR_HashKey	<input type="checkbox"/> Sc... <input type="checkbox"/> Typ <input checked="" type="checkbox"/> N. <input type="checkbox"/> Datumsform... <input type="checkbox"/> Länge <input type="checkbox"/> Genau... <input type="checkbox"/> Def... <input type="checkbox"/> Komm...
BU_VNr	<input type="checkbox"/> Integer <input checked="" type="checkbox"/> String <input checked="" type="checkbox"/> Date <input type="checkbox"/> "yyyy-MM-..." <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 0
Load_DTS	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 0
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/> 255 <input type="checkbox"/> 0
	<input type="checkbox"/> Wertbetrag <input type="checkbox"/> Rate_Monat <input type="checkbox"/> Rate_Quartal
	<input type="checkbox"/> Rate_Jahr <input type="checkbox"/> Zahlungswweise <input type="checkbox"/> S_BU_HASH_DIFF
	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC <input type="checkbox"/> Rate_Halbjahr

row2.BU_VNr	
Column	
uniqueId	<input type="checkbox"/> Column
VNr	<input type="checkbox"/> KuNr
KuNr	<input type="checkbox"/> Wertbetrag
Wertbetrag	<input type="checkbox"/> Rate_Monat
Rate_Monat	<input type="checkbox"/> Rate_Quartal
Rate_Quartal	<input type="checkbox"/> Rate_Halbjahr
Rate_Halbjahr	<input type="checkbox"/> Rate_Jahr
Rate_Jahr	<input type="checkbox"/> Zahlungswweise
Zahlungswweise	<input type="checkbox"/> Var.Zahlungswweise
LoadDate	<input type="checkbox"/> Var.S_BU_HASH_DIFF
Source	<input type="checkbox"/> Var.RCRD_SRC

Schema-Editor Expression-Editor

row2

row2									
Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Def...	Komm...
BU_VNR_HashKey	<input type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	0		
BU_VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	255	0		
Load_DTS	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"yyyy-MM-..."	19	0	
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	"dd-MM-yy..."	19	0	
							100	30	
							100	30	
							100	30	



Apply

Aktualisieren

Abbruch

Find:

Auto map!

#### row4

Column  
uniqueId  
VNr  
KuNr  
Wertbetrag  
Rate\_Monat  
Rate\_Quartal  
Rate\_Halbjahr  
Rate\_Jahr  
Zahlungsweise  
LoadDate  
Source

#### Var

Ausdruck	Typ	Variable
(row4.VNr + "~~" + row4.KuNr)...	int	KuNr_VNr_Hash
row4.VNr.hashCode()	int	VNr_Hash
TalendDate.getCurrentDate()	Date	Var_KNr_Hash
row4.Source	String	Var_LoadDate
		Var_Source

#### L\_Stammdaten\_BU

Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N..	Datumsform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...
KuNr_BUVNr_Comp...	<input type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>			10	0		
KuNr_HashKey	<input type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>			10			
BU_VNr_HashKey	<input type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>			10			
Load_DTS	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"yyyy-MM-d...		19			
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>			255			

Schema-Editor Expression-Editor

row4

Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N..	Datumsform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...
uniqueId	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>			10	0		
VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>			255	0		
KuNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>			255	0		
Wertbetrag	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>			100	30		
Rate_Monat	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>			100	30		
Rate_Quartal	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>			100	30		
Rate_Halbjahr	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>			100	30		
Rate_Jahr	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>			100	30		
Zahlungsweise	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>			255	0		
LoadDate	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"dd-MM-yyyy..."		19	0		
Source	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>			255	0		



Apply

Aktualisieren

Abbruch



Var	Ausdruck	Typ	+ Variable
Ausdruck	row1.VNr.hashCode()	int	<input type="checkbox"/> VNr_Hash
row1.VNr.hashCode()	TalendDate.getCurrentDate()	Date	<input type="checkbox"/> Load_DTS
row1.Source + "-IntegrationZ..."	row1.Source	String	<input type="checkbox"/> Source

Column	Column
VNr	KFZ_VNr_HashKey
KuNr	VNr
KFZ_KZ	Load_DTS
Art	Var.Load_DTS
	Var.Source

row1

- Column uniqueid
- Column VNr
- Column KuNr
- Column KFZ\_KZ
- Column Art
- Column Neuwert
- Column Erstzulassung
- Column Vbeginn
- Column HP\_Monat
- Column TK\_Monat
- Column VK\_Monat
- Column HP\_Satz
- Column TK\_Satz
- Column VK\_Satz
- Column VK\_J\_N
- Column SB\_TK
- Column SBVK
- Column Schadensumme\_Sach
- Column Schadensumme\_Person
- Column LoadDate
- Source

Schema-Editor Expression-Editor

row1

Spalte	Sc..	Typ	<input checked="" type="checkbox"/> N..	Datumform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...	
uniqueid	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	□	10	0	0		
VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	□	255	0			
KuNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	□	255	0			
KFZ_KZ	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	□	255	0			
Art	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	□	255	0			

Spalte	Sc..	Typ	<input checked="" type="checkbox"/> N..	Datumform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...
KEZ_VNr_HashKey	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	□	10	0		
VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	□	255			
Load_DTS	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"yyyy-MM-d..."	19			
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	□	255			



Apply

Aktualisieren

Abbruch

Find:  ⟳ ⟲ ⟳ ⟲

+ - ⟳ ⟲ | ☰ | Auto map!

## row2

Column

Kfz\_VNr\_HashKey

VNr

Load\_DTS

RCRD\_SRC

## S\_KFZ

Ausdruck

Variable

Ausdruck

Var.KFZ\_VNr\_HashKey

Var.Load\_DTS

Var.KFZ\_KZ

Art

Neuwert

Erstzulassung

Var.Vbeginn

Var.Neuwert

Var.Erstzulassung

Var.Vbeginn

Var.Neuwert

## row3

Column

Row2.VNr

Expr. key

Column

uniqueid

VNr

KuNr

KFZ\_KZ

Art

Neuwert

Erstzulassung

Vbeginn

Neuwert

## S\_KFZ

row2

Schema-Editor

Expression-Editor

Spalte	St...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Def...	Komm...
Kfz_VNr_HashKey	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	10	0				
VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0				
Load_DTS	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"dd-MM-yy.."	19	0			
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0				

Spalte	St...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Def...	Komm...
Kfz_VNr_HashKey	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	10	0				
Load_DTS	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"dd-MM-yy.."	19	0			
KFZ_KZ	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		255				
Art	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		255				
Neuwert	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>		100	30			

Apply

Aktualisieren

Abbruch



+ - × ÷ < > ≤ ≥

| Auto map!

- | X

#### row4

Column  
uniqueId

VNr  
KuNr  
KFZ\_KZ  
Art

Neuwert

Erstzulassung

Vbeginn

HP\_Monat

TK\_Monat

VK\_Monat

HP\_Satz

TK\_Satz

VK\_Satz

VK\_J\_N

SB\_TK

SBVK

Schadensumme\_Sach

Schadensumme\_Person

LoadDate

Source

#### Var

Ausdruck  
(row4.VNr + "~~" + row4.KuNr)...

row4.KuNr.hashCode()

TalendDate.getCurrentDate()

row4.Source

Ausdruck  
(row4.KuNr\_KFZ\_VNr\_Co...)

Var.KuNr\_KFZ\_VNr\_Co...

KuNr\_HashKey

KFZ\_VNr\_HashKey

Var.Load\_DTS

Var.RCRD\_SRC

RCRD\_SRC

#### L\_Stammdaten\_KFZ

Column  
KuNr\_KFZ\_VNr\_Co...

KuNr\_HashKey

KFZ\_VNr\_HashKey

Load\_DTS

RCRD\_SRC

#### Schema-Editor Expression-Editor

row4

#### L\_Stammdaten\_KFZ

Spalte	Sc..	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N..	Datumform...	Länge	Genau...	Def..	Komm...	↑
uniqueId	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	10	0	0	0			
VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
KuNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
KFZ_KZ	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
Art	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					

Spalte	Sc..	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N..	Datumform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...
KuNr_KFZ_VNr_Co...	<input checked="" type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>	10		10			
KuNr_HashKey	<input type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>	10		10			
KFZ_VNr_HashKey	<input type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>	10		10			
Load_DTS	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"yyyy-MM-d..."	19				
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255					



+ - × ÷ < > ≤ ≥

|

Auto map!

Apply

Aktualisieren

Abbruch

Find:

| Auto map!

### row1

Column

uniqueId

VNr

KuNr

Art

Vbeginn

Rate\_Monat

SB

R1

R2

R3

LoadDate

Source

### H\_KV

Column

KV\_VNr\_HashKey

VNr

Load\_DTS

RCRD\_SRC

Vbeginn

Rate\_Monat

SB

R1

R2

R3

LoadDate

Source

### Schema-Editor

row1

Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genaue...	Defa...	Komm...
uniqueId	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	10	0	0	0	0	
VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0				
KuNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0				
Art	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0				
Vbeginn	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0				
Rate_Monat	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30				
SB	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30				
R1	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30				
R2	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30				
R3	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30				
LoadDate	<input type="checkbox"/>	Date	<input type="checkbox"/>	"dd-MM-yyy..."	19	0			
Source	<input type="checkbox"/>	String	<input type="checkbox"/>	255	0				

 Apply Aktualisieren Abbruch

Find:

| Auto map!

### row2

Column

KV\_VNr\_HashKey

VNr

Load\_DTS

RCRD\_SRC

row3

Expr. key

Column

uniqueid

VNr

KuNr

Art

Vbeginn

Rate\_Monat

row3.SB

row3.R1

row3.R2

row3.R3

Var.hashCode0

row2.RCRD\_SRC

row2.VNr

KV\_VNr\_HashKey

VNr

Load\_DTS

RCRD\_SRC

row2

Expression-Editor



|

### Var

Ausdruck

row2.KV\_VNr\_HashKey

TalendDate.getCurrentDate()

row3.Art

row3.Vbeginn

row3.Rate\_Monat

row3.SB

row3.R1

row3.R2

row3.R3

Var.R3

Var.R4

Var.R5

Var.R6

Var.R7

Var.R8

Var.R9

Var.R10

Var.R11

Var.R12

Var.R13

Var.R14

Var.R15

Var.R16

Var.R17

Var.R18

Var.R19

S\_KV

Schema-Editor



|

### S\_KV

Ausdruck

KV\_VNr\_HashKey

Load\_DTS

Art

Vbeginn

Rate\_Monat

SB

R1

R2

R3

S\_BU\_Hash\_Diff

Var.RCRD\_SRC

Var.RCD\_SRC

row2

Expression-Editor

— □ ×

Apply

Aktualisieren

Abbruch



+ x ↑ ↓ | Map!

— □ X

#### row4

Column	<input type="checkbox"/>
uniqueId	<input checked="" type="checkbox"/>
VNr	<input type="checkbox"/>
KuNr	<input checked="" type="checkbox"/>
Art	<input type="checkbox"/>
Vbeginn	<input type="checkbox"/>
Rate_Monat	<input type="checkbox"/>
SB	<input type="checkbox"/>
R1	<input type="checkbox"/>
R2	<input type="checkbox"/>
R3	<input type="checkbox"/>
LoadDate	<input type="checkbox"/>
Source	<input type="checkbox"/>

Find:



#### Var

Ausdruck	Typ	<input type="checkbox"/> Variable
(row4.VNr + "~~" + row4.KuNr)...	int	<input type="checkbox"/> KuNr_KV_VNr_C...
row4.KuNr.hashCode()	int	<input type="checkbox"/> KuNr_Hash
TalendDate.getCurrentDate()	Date	<input type="checkbox"/> VNr_Hash
row4.Source + "-IntegrationZ..."	String	<input type="checkbox"/> Load_DTS
		<input type="checkbox"/> RCRD_SRC

#### L\_Stammdaten\_KV

Spalte	<input type="checkbox"/>
KuNr_KV_VNr_Com...	<input checked="" type="checkbox"/>
KuNr_HashKey	<input type="checkbox"/>
KV_VNr_HashKey	<input type="checkbox"/>
Load_DTS	<input type="checkbox"/>
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/>

row4

Schema-Editor Expression-Editor

Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/> N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...
uniqueId	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	10	0	0		
VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0			
KuNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0			
Art	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0			
Vbeginn	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0			
Rate_Monat	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30			
SB	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30			
R1	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30			
R2	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30			
R3	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30			
LoadDate	<input type="checkbox"/>	Date	<input type="checkbox"/>	"dd-MM-yyy..."	19	0		
Source	<input type="checkbox"/>	String	<input type="checkbox"/>	255	0			



Apply

Aktualisieren

Abbruch

Find:

Auto map!

<b>row1</b>	
Column	
uniqueId	
VNr	
KuNr	
Wertfaktor	
Vbeginn	
Laufzeit	
Rate_Monat	
Rate_Quartal	
Rate_Halbjahr	
Rate_Jahr	
Beguenstigter	
BU	
Zahlungsweise	
LoadDate	
Source	

<b>Var</b>	
Ausdruck	
row1.VNr.hashCode()	
TalendDate.getCurrentDate()	
row1.Source + "-IntegrationZ..."	

<b>H_LV</b>	
Spalte	
LV_VNr_HashKey	
VNr	
Load_DTS	
RCD_SRC	

Schema-Editor Expression-Editor

row1

Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/> N.	Datumsfom...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...	^
uniqueId	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>		10	0	0		
VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		255	0			
KuNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		255	0			
Wertfaktor	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>		100	30			
Vbeginn	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		255	0			
Laufzeit	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		255	0			
Rate_Monat	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>		100	30			
Rate_Quartal	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>		100	30			
Rate_Halbjahr	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>		100	30			
Rate_Jahr	<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>		100	30			



Apply

Aktualisieren

Abbruch

Find:

| Auto map!

## row2

Column

LV_VNr_HashKey
----------------

VNr
-----

Load_DTS
----------

RCRD_SRC
----------

## row3

Column

Expr. key
-----------

row2.VNr
----------

row3.Vbeginn
--------------

row3.Laufzeit
---------------

row3.Wertfaktor
-----------------

row3.Rate_Monat
-----------------

row3.Rate_Quartal
-------------------

row3.Rate_Halbjahr
--------------------

row3.Rate_Jahr
----------------

row3.Beguenstigter
--------------------

row3.BU
---------

KuNr
------

Wertfaktor
------------

Vbeginn
---------

Laufzeit
----------

Rate_Monat
------------

Rate_Halbjahr
---------------

Rate_Jahr
-----------

Beguenstigter
---------------

BU
----

Zahlungsweise
---------------

Var.hashCode()
----------------

row2.RCRD_SRC
---------------

row2.VNr
----------

row2.Vbeginn
--------------

row2.Laufzeit
---------------

row2.Wertfaktor
-----------------

row2.Rate_Monat
-----------------

row2.Rate_Quartal
-------------------

row2.Rate_Halbjahr
--------------------

row2.Rate_Jahr
----------------

row2.Beguenstigter
--------------------

row2.BU
---------

row2.Zahlungsweise
--------------------

## Var

Ausdruck

row2.LV\_VNr\_HashKey

TalendDate.getCurrentDate()

row3.Wertfaktor

row3.Vbeginn

row3.Laufzeit

row3.Rate\_Monat

row3.Rate\_Quartal

row3.Rate\_Halbjahr

row3.Rate\_Jahr

row3.Beguenstigter

row3.BU

row3.Zahlungsweise

Var.Zahlungsweise

Var.S\_BU\_Hash\_Diff

Var.RCRD\_SRC

Var2.RCRD\_SRC

Var2.VNr

Var2.Vbeginn

Var2.Laufzeit

Var2.Rate\_Monat

Var2.Rate\_Quartal

Var2.Rate\_Halbjahr

Var2.Rate\_Jahr

Var2.Beguenstigter

Var2.BU

Var2.Zahlungsweise

Var2.Var\_Zahlungsweise

Var2.Var\_S\_BU\_Hash\_Diff

Var2.Var\_RCRD\_SRC

Var2.Var2.RCRD\_SRC

Var2.Var2.VNr

Var2.Var2.Vbeginn

Var2.Var2.Laufzeit

Var2.Var2.Rate\_Monat

Var2.Var2.Rate\_Quartal

Var2.Var2.Rate\_Halbjahr

Var2.Var2.Rate\_Jahr

Var2.Var2.Beguenstigter

Var2.Var2.BU

Var2.Var2.Zahlungsweise

Var2.Var2.Var\_Zahlungsweise

## S\_LV

Ausdruck

LV\_VNr\_HashKey

Load\_DTS

Wertfaktor

Vbeginn

Laufzeit

Spalte

Nr.

Datumsform...

Länge

Genau...

Def...

Komma...

Schema-Editor

Expression-Editor

row2

row3

S\_LV

Apply

Aktualisieren

Abbruch

Find:

Auto map!

#### row4

Column	Type	Variable
uniqueId	<input type="checkbox"/> CompHash	
VNr	<input type="checkbox"/> KuNr_Hash	
KuNr	<input type="checkbox"/> VNr_Hash	
Wertfaktor	<input type="checkbox"/> Var_VNr_Hash	
Vbeginn	<input type="checkbox"/> Var_Load_DTS	
Laufzeit	<input type="checkbox"/> Var_RCRD_SRC	
Rate_Monat	<input type="checkbox"/> Load_DTS	
Rate_Quartal	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC	
Rate_Halbjahr	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC	
Rate_Jahr	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC	
Beguenstigter	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC	
BU	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC	
Zahlungsweise	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC	
LoadDate	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC	
Source	<input type="checkbox"/> RCRD_SRC	

#### Var

Ausdruck	Typ	Variable
(row4.VNr + "~~" + row4.KuNr)...	int	
row4.VNr.hashCode()	int	
TalendDate.getCurrentDate()	Date	
row4.Source + "-IntegrationZ...	String	

#### L\_Stammdaten\_LV

Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/> N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...
uniqueId	<input checked="" type="checkbox"/> int	<input type="checkbox"/> String		10	0	0		
VNr	<input type="checkbox"/> String	<input checked="" type="checkbox"/> String		255	0			
KuNr	<input type="checkbox"/> String	<input checked="" type="checkbox"/> String		255	0			
Wertfaktor	<input type="checkbox"/> Double	<input checked="" type="checkbox"/> Double		100	30			
VBeginn	<input type="checkbox"/> String	<input checked="" type="checkbox"/> String		255	0			
Laufzeit	<input type="checkbox"/> String	<input checked="" type="checkbox"/> String		255	0			
Rate_Monat	<input type="checkbox"/> Double	<input checked="" type="checkbox"/> Double		100	30			
Rate_Quartal	<input type="checkbox"/> Double	<input checked="" type="checkbox"/> Double		100	30			
Rate_Halbjahr	<input type="checkbox"/> Double	<input checked="" type="checkbox"/> Double		100	30			
Rate_Jahr	<input type="checkbox"/> Double	<input checked="" type="checkbox"/> Double		100	30			

  

Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/> N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...
KuNr_LV_VNr_Com...	<input checked="" type="checkbox"/> Integer	<input checked="" type="checkbox"/> Integer		10	10			
KuNr_HashKey	<input type="checkbox"/> Integer	<input checked="" type="checkbox"/> Integer		10	10			
LV_VNr_HashKey	<input type="checkbox"/> Integer	<input checked="" type="checkbox"/> Integer		10	10			
Load_DTS	<input type="checkbox"/> Date	<input checked="" type="checkbox"/> Date		"yyyy-MM-d..."	255			
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/> String	<input checked="" type="checkbox"/> String						



Apply

Aktualisieren

Abbruch

Find:

| Auto map!

### row1

Column

uniqueId

VNr

KuNr

Art

V\_Wert

Vbeginn

Laufzeit

K\_Frist

Rate\_Monat

Rate\_Quartal

Rate\_Halbjahr

Rate\_Jahr

Zahlungsweise

LoadDate

Source

### Var

Ausdruck

row1.VNr.hashCode()

TalendDate.getCurrentDate()

row1.Source + "-IntegrationZ...

### H\_Sach

Ausdruck

Var.VNr.Hash

row1.VNr

Var.Date

Column

SachVNr.HashKey

VNr

Load\_DTS

RCD\_SRC

Schema-Editor									Expression-Editor										
row1			H_Sach						row1			H_Sach							
Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Def...	Komm...	Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...
Spalte	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input checked="" type="checkbox"/>	10	0	0	0	0	0	Spalte	<input checked="" type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>	10	0	0	0	0	0
uniqueId		String		255	0					VN		String		255					
VNr		String		255	0					Load_DTS		Date		19	"yyyy-MM-d...	100	0	0	0
KuNr		String		255	0					RCD_SRC		String		255					
Art		String		255	0														
V_Wert		Double		100	30														
VBeginn		Date		19	0														
Laufzeit		Integer		10	0														
K_Frist		Integer		10	0														
Rate_Monat		Double		100	30														
Rate_Quartal		Double		100	30														

 Apply Aktualisieren Abbruch

Find:

| Auto map!

### row2

Column

SachVNr\_HashKey

VNr

Load\_DTS

RCRD\_SRC

### S\_Sach

Ausdruck

Ausdruck

Sach\_VNr\_HashKey

Var\_Load\_DTS

Var\_Art

Var\_V\_Wert

Var\_Vbeginn

Var\_Laufzeit

Var\_K\_Frist

Var\_Rate\_Monat

Var\_Rate\_Quartal

Var\_Rate\_Halbjahr

Var\_Rate\_Jahr

Var\_Zahlungswweise

Var\_S\_Sach\_Hash\_Diff

Var\_RCRD\_SRC

### row3

Expr. key

Column

uniqueid

row2.VNr

row3.Art

row3.V\_Wert

row3.Vbeginn

row3.Laufzeit

row3.K\_Frist

row3.Rate\_Monat

row3.Rate\_Quartal

row3.Rate\_Halbjahr

row3.Rate\_Jahr

row3.Zahlungswweise

row2.RCRD\_SRC

Var.hashCode0

Vbeginn

Laufzeit

K\_Frist

Rate\_Monat

Rate\_Quantal

Rate\_Halbjahr

Rate\_Jahr

Zahlungswweise

LoadDate

Source

S\_Sach

row2

### Schema-Editor

### Expression-Editor



Apply

Aktualisieren

Abbruch

Spalte	Sc..	Typ	N..	Datumsform...	Länge	Genauu...	Def...	Kom...
SachVNr_HashKey	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	0	0	
VNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	0		
Load_DTS	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"dd-MM-yy..."	19	0		

Spalte	Sc..	Typ	N..	Datumsform...	Länge	Genauu...	Def...	Kom...
Sach_VNr_HashKey	<input checked="" type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10			
Load_DTS	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"dd-MM-yy..."	19			
Art	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>		255			



+ - × Auto map!

— □ ×

#### row4

Column		
uniqueId		
VNr		
KuNr		
Art		
V_Wert		
Vbeginn		
Laufzeit		
K_Frist		
Rate_Monat		
Rate_Quartal		
Rate_Halbjahr		
Rate_Jahr		
Zahlungsweise		
LoadDate		
Source		

Find:

Var	Ausdruck	Typ	+	Variable
(row4.KuNr + '.' + row4.VNr)...	int	<input type="checkbox"/> KuNr_Sach_VNr_...		
row4.KuNr.hashCode()	int	<input type="checkbox"/> KuNr_Hash		
TalendDate.getCurrentDate()	Date	<input type="checkbox"/> SachVNr_HashKey		
Var.RCRD_SRC	String	<input type="checkbox"/> load_DTS		
				<input type="checkbox"/> RCRD_SRC

#### L\_Stammdaten\_Sach

Spalte		Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Def...	Komm...	^
uniqueId		<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	10	0	0	0			
VNr		<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
KuNr		<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
Art		<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
V_Wert		<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30					
Vbeginn		<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"dd-MM-yy..."	19	0				
Laufzeit		<input type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>	10	0					
K_Frist		<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30					
Rate_Monat		<input type="checkbox"/>									

Schema-Editor Expression-Editor

row4

Spalte		Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Def...	Komm...	^
uniqueId		<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	10	0	0	0			
VNr		<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
KuNr		<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
Art		<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
V_Wert		<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30					
Vbeginn		<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"dd-MM-yy..."	19	0				
Laufzeit		<input type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>	10	0					
K_Frist		<input type="checkbox"/>	Double	<input checked="" type="checkbox"/>	100	30					
Rate_Monat		<input type="checkbox"/>									



Apply

Aktualisieren

Abbruch

Find:

| Auto map!

### row1

Column			
uniqueId	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KuNr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorname_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorname_2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geb_Dat_	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geb_Ort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HNr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLZ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tel_priv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tel_Arbeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mobil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fax	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eMail_1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eMail_2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prio_Kontakt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FamStand	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anz_Kinder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anz_Kinder_MW	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ehepart_MV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Var

Ausdruck	Typ	+	-	✖	⬆	⬇	
TalendDate.getCurrentDate()	Date	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
row1.KuNr.hashCode()	int	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
row1.Source + "-IntegrationZ..."	String	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Var.Source		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

### H\_Stammdaten

Ausdruck	Column
KuNr.Hash	
Var.KuNr.HashKey	
row1.KuNr	
Var.Load_DTS	
Var.Source	

row1

H\_Stammdaten

Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N..	Datumform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...	⬆
uniqueId	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	10	0	0	0			
KuNr	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
Name	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
Vorname_1	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					
Vorname_2	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255	0					



Apply

Aktualisieren

Abbruch



+ - X | Auto map!

— □ X

**row2**

Column

KuNr\_Hash

Load\_DTS

RCRD\_SRC

**row3**

Column

Expr. key

row2.KuNr

row2.Load\_DTS

**S\_Stammdaten**

Ausdruck

Ausdruck

Var

**Schema-Editor**

Find:

row2

row3

**Expression-Editor**

row2

row3

row2



Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Defa...	Komm...
KuNr_Hash	<input checked="" type="checkbox"/>	int	<input type="checkbox"/>	10	0				
KuNr	<input type="checkbox"/>	String	<input type="checkbox"/>	100	0				
Load_DTS	<input type="checkbox"/>	Date	<input type="checkbox"/>	"dd-MM-yyyy"	19	0			
RCRD_SRC	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	100	0				

Var	Ausdruck	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	Variable
	row2.KuNr_Hash	int	<input type="checkbox"/>	KuNr_Hash
	row3.KuNr_Hash	String	<input type="checkbox"/>	Name
	row3.Vorname_1	String	<input type="checkbox"/>	Vorname_1
	row3.Vorname_2	String	<input type="checkbox"/>	Vorname_2
	row3.Geb_Dat_	Date	<input type="checkbox"/>	Var.Geb_Dat_
	row3.Geb_Ort	String	<input type="checkbox"/>	Geb_Ort
	row3.Ort	String	<input type="checkbox"/>	Ort
	row3.Tel_priv	String	<input type="checkbox"/>	Tel_priv
	row3.Tel_Arbeit	String	<input type="checkbox"/>	Tel_Arbeit
	row3.Mobil	String	<input type="checkbox"/>	Mobil
	row3.Fax	String	<input type="checkbox"/>	Fax
	row3.eMail_1	String	<input type="checkbox"/>	eMail_1
	row3.eMail_2	String	<input type="checkbox"/>	eMail_2
	row3.Prio_Kontakt	String	<input type="checkbox"/>	Prio_Kontakt
	row3.FamStand	String	<input type="checkbox"/>	FamStand
	row3.Anz_Kinder	String	<input type="checkbox"/>	Anz_Kinder
	row3.Anz_Ehepart_MV	String	<input type="checkbox"/>	Anz_Ehepart_MV
	row2.Load_DTS	Date	<input type="checkbox"/>	Load_DTS

Var	Ausdruck	Column
	Var.KuNr_Hash	KuNr_Hash
	Var.Vorname_1	Vorname_1
	Var.Vorname_2	Vorname_2
	Var.Geb_Dat_	Geb_Dat_
	Var.Geb_Ort	Geb_Ort
	Var.Ort	Ort
	Var.Tel_priv	Tel_priv
	Var.Tel_Arbeit	Tel_Arbeit
	Var.Mobil	Mobil
	Var.Fax	Fax
	Var.eMail_1	eMail_1
	Var.eMail_2	eMail_2
	Var.Prio_Kontakt	Prio_Kontakt
	Var.FamStand	FamStand
	Var.Anz_Kinder	Anz_Kinder
	Var.Anz_Ehepart_MV	Anz_Ehepart_MV
	Var.I_nad_DTS	I_nad_DTS

Spalte	Sc...	Typ	<input checked="" type="checkbox"/>	N.	Datumsform...	Länge	Genau...	Def...	Komm...
KuNr_Hash	<input checked="" type="checkbox"/>	Integer	<input checked="" type="checkbox"/>	10		10			
Name	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255					
Vorname_1	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255					
Vorname_2	<input type="checkbox"/>	String	<input checked="" type="checkbox"/>	255					
Geb_Dat_	<input type="checkbox"/>	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	"dd-MM-yy.."		19			

Schema-Editor Expression-Editor



Apply

Aktualisieren

Abbruch