
PImd vs min
PImd
0.0
0.2
0.4
0.6
10
20
30
min
r=−0.73
R²=0.53
..=−0.02 (−0.02,−0.01)
p=2e−14
Genotype Form
linear
gaussian
sinusoidal
wave


PImd vs max
0.6
0.4
0.2
0.0
PImd
10
20
30
40
max
Genotype Form
linear
gaussian
sinusoidal
wave
r=−0.39
R²=0.16
..=−0.01 (−0.01,−0.00)
p=0.00029


PImd vs mean
0.6
0.4
0.2
0.0
PImd
10
20
30
mean
Genotype Form
linear
gaussian
sinusoidal
wave
r=−0.59
R²=0.35
..=−0.01 (−0.02,−0.01)
p=6.3e−09


PImd vs median
PImd
median
0.0
0.2
0.4
0.6
10
20
30
Genotype Form
linear
gaussian
sinusoidal
wave
r=−0.59
R²=0.35
..=−0.01 (−0.02,−0.01)
p=6.7e−09


Plmd vs slope
0.6
0.4
0.2
0.0
Plmd
-2
-1
0
1
2
slope
Genotype Form
linear
gaussian
sinusoidal
wave
r=−0.24
R²=0.06
..=−0.04 (−0.07,−0.00)
p=0.03


PImd vs range
PImd
range
0.0
0.2
0.4
0.6
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
r=0.76
R²=0.58
..=0.04 (0.03,0.04)
p=1.8e−16
Genotype Form
linear
gaussian
sinusoidal
wave


PImd vs variance
PImd
variance
0.0
0.2
0.4
0.6
0
5
10
15
20
r=0.73
R²=0.53
..=0.02 (0.01,0.02)
p=2.7e−14
Genotype Form
linear
gaussian
sinusoidal
wave


PImd vs mean_lower
PImd
0.0
0.2
0.4
0.6
10
15
20
25
30
mean_lower
r=−0.56
R²=0.32
..=−0.01 (−0.02,−0.01)
p=6e−08
Genotype Form
linear
gaussian
sinusoidal
wave


PImd vs mean_upper
0.6
0.4
0.2
0.0
PImd
10
20
30
mean_upper
r=−0.59
R²=0.35
..=−0.01 (−0.02,−0.01)
p=1e−08
Genotype Form
linear
gaussian
sinusoidal
wave