

Administration postes de travail

CMD et PowerShell servent tous les deux à contrôler Windows avec des commandes écrites, au lieu de passer par les fenêtres et les menus.


CMD VBS POWERSHELL

- CMD → pratique pour les commandes Windows simples et les vieux scripts `.bat`.
- PowerShell → préférable pour l'administration système, les scripts, l'automatisation et les tâches complexes.

- Faire une capture d'écran de toutes les commandes utilisées et ajouter dans le document

Partie 3 : Administration en Ligne de Commande (CMD & PowerShell)

1. Avec la commande native `net user / net localgroup` :
2. Ouvrir le terminal windows et X + ouvrir terminale cmd + admin
 - Créez l'utilisateur `j.stagiaire` avec un mot de passe temporaire :
 - `net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT"`
 - `/logonpasswordchg:yes`



```
Sélection Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.22000.194]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>
```

- Pour avoir des infos (détails) sur l'utilisateur donné :
- Écrire : `net user j.stagiaire`

```
Administrateur : Invite de commandes
C:\Windows\system32>net user j.stagiaire P@ssw@rd2026! /add /comment:"stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net user j.stagiaire
Nom d'utilisateur          j.stagiaire
Nom complet
Commentaire                stagiaire IT
Commentaires utilisateur
Code du pays ou de la région 000 (Valeur par défaut du système)
Compte : actif             Oui
Le compte expire           Jamais

Mot de passe : dernier changmt. 25/09/2026 08:46:09
Le mot de passe expire        06/11/2026 08:46:09
Le mot de passe modifiable    25/09/2026 08:46:09
Mot de passe exigé           Oui
L'utilisateur peut changer de mot de passe  Oui

Stations autorisées         Tout
Script d'ouverture de session
Profil d'utilisateur
Répertoire de base
Dernier accès              Jamais

Heures d'accès autorisé     Tout

Appartient aux groupes locaux *Utilisateurs
Appartient aux groupes globaux *Aucun
La commande s'est terminée correctement.
```

- Pour voir tous les users
- net user j.stagiaire

```
Administrateur : Invite de commandes
C:\Windows\system32>
C:\Windows\system32>net user j.stagiaire
Nom d'utilisateur          j.stagiaire
Nom complet
Commentaire                stagiaire IT
Commentaires utilisateur
Code du pays ou de la région 000 (Valeur par défaut du système)
Compte : actif             Oui
Le compte expire           Jamais

Mot de passe : dernier changmt. 25/09/2026 08:48:33
Le mot de passe expire        06/11/2026 08:48:33
Le mot de passe modifiable    25/09/2026 08:48:33
Mot de passe exigé           Oui
L'utilisateur peut changer de mot de passe  Oui


Stations autorisées         Tout
Script d'ouverture de session
Profil d'utilisateur
Répertoire de base
Dernier accès              Jamais

Heures d'accès autorisé     Tout

Appartient aux groupes locaux *Utilisateurs
Appartient aux groupes globaux *Aucun
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>
```

- Pour voir les group
- Net localgroup



```
Administrateur : Invite de commandes

C:\Windows\system32>net localgroup

Alias de \\DESKTOP-L6BB9BH


-----
*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>
```

Partie 4:

- Créez le groupe local GRP_STAGIAIRES et ajoutez-y j.stagiaire :

```
net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
```



```
C:\Windows\system32>net localgroup GRP_STAGIAIRE /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
L'erreur système 1376 s'est produite.

Le groupe local spécifié n'existe pas.

C:\Windows\system32>
```

Voir les groupes disponibles : Net localgroup

```
CA: Administrateur : Invite de commandes

C:\Windows\system32>Net localgroup

Alias de \\DESKTOP-LGBB9BH
-----
*Administrateurs
*Administrateurs Hyper-V
*Duplicateurs
*GRP_STAGIAIRE
*IIS_IUSRS
*Invités
*Lecteurs des journaux d'événements
*Opérateurs d'assistance de contrôle d'accès
*Opérateurs de chiffrement
*Opérateurs de configuration réseau
*Opérateurs de sauvegarde
*Propriétaires d'appareils
*System Managed Accounts Group
*Utilisateurs
*Utilisateurs avec pouvoir
*Utilisateurs de gestion à distance
*Utilisateurs de l'Analyseur de performances
*Utilisateurs du Bureau à distance
*Utilisateurs du journal de performances
*Utilisateurs du modèle COM distribué
La commande s'est terminée correctement.
```

net localgroup "NomDuGroupe"



Pour résumer

Objectif	Commande
Tous les utilisateurs	net user
Détails d'un utilisateur	net user nom
Créer un utilisateur	net user nom motdepasse /add
Supprimer un utilisateur	net user nom /delete

Tous les groupes	<code>net localgroup</code>
Membres d'un groupe	<code>net localgroup groupe</code>
Ajouter au groupe	<code>net localgroup groupe user /add</code>
Retirer du groupe	<code>net localgroup groupe user /delete</code>
Désactiver	<code>net user nom /active:no</code>
Réactiver	<code>net user nom /active:yes</code>

1. Avec PowerShell (Module moderne LocalAccounts) :

- Affichez tous les comptes locaux et leurs SID :

`Get-LocalUser` | `Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired`

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\prof> Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired

Name                Enabled SID                                     PasswordRequired
-----
Administrateur      False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-500 True
DefaultAccount     False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-503 False
Invité              False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-501 False
stagiaire           True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1002 True
prof                True  S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1001 False
WDAGUtilityAccount False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-504 True

PS C:\Users\prof>

```

- Désactivez le compte du stagiaire :

`Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"`

```
PS C:\Users\prof> Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
Disable-LocalUser : Accès refusé.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (j.stagiaire:LocalUser) [Disable-LocalUser], AccessDeniedException
+ FullyQualifiedErrorId : AccessDenied,Microsoft.PowerShell.Commands.DisableLocalUserCommand

PS C:\Users\prof> Disable-LocalUser-Name "j.stagiaire"
Disable-LocalUser-Name : Le terme «Disable-LocalUser-Name» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction,
fichier de script ou programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que
le chemin d'accès est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Disable-LocalUser-Name "j.stagiaire"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Disable-LocalUser-Name:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\prof> Disable-LocalUser -Name j.stagiaire
Disable-LocalUser : Accès refusé.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ Disable-LocalUser -Name j.stagiaire
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (j.stagiaire:LocalUser) [Disable-LocalUser], AccessDeniedException
+ FullyQualifiedErrorId : AccessDenied,Microsoft.PowerShell.Commands.DisableLocalUserCommand
```

- Réinitialisez le mot de passe de c.dupont :

```
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText
-Force
Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```

Partie 4 : Le Contrôle de Compte d'Utilisateur (UAC) & Élévation

1. Ouvrez une session avec le compte standard c.dupont.
2. Tentez d'ouvrir le Gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc) ou de modifier l'adresse IP de la carte réseau.
3. Observez la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) :

- **Question 4.1 : Quelles informations vous sont demandées par la popup UAC lorsque vous êtes connecté avec un compte standard ?**

Le popup UAC demande les identifiants d'un compte administrateur.

- **Question 4.2 : Comment réagirait l'UAC si vous étiez connecté avec le compte t.support (membre des Administrateurs) ?**
 - Affiche un message de confirmation d'autorisation.
-

Grille d'évaluation

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Création & Options de	Comptes créés avec descriptions	

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
comptes	et règles de mot de passe adéquates	
Gestion des Groupes	Organisation logique des groupes et membres	
Commandes CLI & PowerShell	Maîtrise de net user et des cmdlets *-LocalUser	
Compréhension UAC & Droits	Explication claire de la séparation des privilèges standard/admin	