

# Cucumber Report

2 Nov 2025, 22:32:30

Start : Nov 02, 10:32:09.343 pm

End : Nov 02, 10:32:29.810 pm

Duration : 20.467 s

Features


Scenarios


Steps

PASSED - 0  
FAILED - 1  
SKIPPED - 0


PASSED - 0  
FAILED - 1  
SKIPPED - 0

PASSED - 7  
FAILED - 1  
SKIPPED - 9







#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>ajout d'utilisateur</u>	1	0	1	0	20.467 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>ajout d'utilisateur</u>	<u>ajout d'un utilisateur</u>	17	7	1	9	20.459 s

**(F)- ajout d'utilisateur**

<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 20.467 s</b>	Scenarios		Steps	
/ 10:32:09.343 pm // 10:32:29.810 pm /		Total - 1	1	Total - 17	17
		Pass - 0		Pass - 7	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 9	

**(S)- ajout d'un utilisateur**

<b>FAILED</b>	<b>DURATION - 20.459 s</b>		Steps	
/ 10:32:09.351 pm // 10:32:29.810 pm /			Total - 17	
ajout d'utilisateur			Pass - 7	
@add @addUser			Fail - 1	
			Skip - 9	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given je me connecte sur l'application	PASSED	9.555 s
2	When je saisis le username "Admin"	PASSED	1.647 s
3	And je saisis le password "Admin123++*/"	PASSED	0.071 s
4	And je clique sur le bouton login	PASSED	0.080 s
5	Then je me redirige vers la page d'accueil et "Dashboard" s'affiche	PASSED	3.768 s
6	When je click sur le bouton admin	PASSED	2.338 s
7	And je click sur le bouton add	PASSED	1.077 s
8	And je selectionne un role "ESS"	FAILED	0.004 s
	io.cucumber.core.exception.CucumberException: Step [je selectionne un role {string}] is defined with 0 parameters at 'stepDefinitions.AddUserStepDefinition.jeSelectionneUnRole()'. However, the gherkin step has 1 arguments: * "ESS" Step text: je selectionne un role "ESS" at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.arityMismatch(PickleStepDefinitionMatch.java:83) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:42) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:92) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:64) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:104)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:73) at io.cucumber.junit.PickleRunners\$NoStepDescriptions.run(PickleRunners.java:151) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:135) at io.cucumber.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:27) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.run(ParentRunner.java:238) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:63) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:236) at org.junit.runners.ParentRunner.access\$000(ParentRunner.java:53) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:229) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:309) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:200) at io.cucumber.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:90) at org.junit.runners.ParentRunner\$3.run(ParentRunner.java:238) at org.junit.runners.ParentRunner\$1.schedule(ParentRunner.java:63) at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:236) at org.junit.runners.ParentRunner.access\$000(ParentRunner.java:53) at org.junit.runners.ParentRunner\$2.evaluate(ParentRunner.java:229) at io.cucumber.junit.Cucumber\$RunCucumber.evaluate(Cucumber.java:235) at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:309) at org.eclipse.jdt.internal.junit4.runner.JUnit4TestReference.run(JUnit4TestReference.java:93) at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.TestExecution.run(TestExecution.java:40) at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.java:520) at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.runTests(RemoteTestRunner.java:748) at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.run(RemoteTestRunner.java:443) at org.eclipse.jdt.internal.junit.runner.RemoteTestRunner.main(RemoteTestRunner.java:211)		
9	And je saisis l'employe name existant "benhmidar benhmidar"	SKIPPED	0.000 s
10	And je selectionne un status "Enabled"	SKIPPED	0.000 s
11	And je saisis le nouveau username "rihab"	SKIPPED	0.000 s
12	And je saisis le nouveau password "123Rihab/"	SKIPPED	0.001 s
13	And je confirme le password "123Rihab/"	SKIPPED	0.000 s
14	And je click sur le bouton save	SKIPPED	0.000 s
15	Then je saisis le username souaite "<username>"	SKIPPED	0.000 s
16	And je click sur le bouton recherche	SKIPPED	0.001 s
17	And je verifie les usernames affiches sur le tableau "<username>"	SKIPPED	0.001 s
	AFTER - utils.Setup.embedScreenshot(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.319 s
	ajout d'un utilisateur		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
			