



Acústica Integral

Soundproofing

We make your silence

Puertas y Visores acústicos

Cierra la puerta y disfruta del silencio !!!



www.acousticdoors-rs.com



Puertas acusticas metálicas - 37 a 54 dB.





Acústicas y cortafuegos de grandes dimensiones



www.acousticdoors-rs.com

Puertas especiales y dimensiones a medida



Puertas acústicas correderas acristaladas




Hojas desiguales



Con rejillas de ventilación integradas

Accesorios bajo pedido



Cierre de leva



Visor circular




Visor rectangular




Visor cortafuegos



Antipánico



Cierre de resbalón



Umbral inferior

Visores acústicos



PUERTAS ACUSTICAS RS

Certificados Oficiales

Las puertas acústicas de **Acústica Integral** han superado con éxito las pruebas para la obtención de los certificados de aislamiento acústico y resistencia al fuego a cargo de laboratorios oficiales de reconocido prestigio.

Fabricación propia

La fabricación de una puerta acústica se lleva a cabo utilizando los sistemas más modernos para asegurar en todo el proceso el cumplimiento de las exigencias más estrictas y la calidad final del producto acabado. Amplia gama de modelos estándar con posibilidad de incorporar accesorios especiales bajo pedido.



Dimensiones estándar:

Gama	Rw	Modelos	Descripción / Característica	Cortafuegos	Cierre	Espesor hoja	Marco inferior
RS-PRO	54 dB	RS10	Aislamiento profesional	No	Leva	91 mm.	90 mm.
	52 dB	RS9	Aislamiento profesional con umbral inferior	No	Leva	91 mm.	16 mm.
	51 dB	RS3	Compacta y robusta	No	Leva	83 mm.	70 mm.
RS-ESSENTIAL	49 dB	RS8	Con umbral inferior	No	Resbalón	91 mm.	16 mm.
	48 dB	RS9	Sin marco inferior	No	Leva	91 mm.	No
	46 dB	RS5	Mejor calidad/precio	No	Leva	69 mm.	60 mm.
	46 dB	RS5F	Acústica y Cortafuegos	1 hoja: EI ₂ 90 2 hojas: EI ₂ 60	Leva	67 mm. 77 mm.	50 mm.
RS-BASIC	43 dB	RS8	Sin marco inferior	No	Resbalón	91 mm.	No
	42 dB	RS4	Sin marco inferior	No	Leva	83 mm.	No
	41 dB	RS5FS	Acústica y Cortafuegos sin marco inferior	1 hoja: EI ₂ 60	Leva	67 mm. 77 mm.	No
	38 dB	RS6	Mejor calidad/precio	No	Resbalón	69 mm.	No
	37 dB	RSR	Puerta corredera	No	Palanca	83 mm.	No

Grandes dimensiones:



RS3-XL



RS5F-XL



RS-HA



RSR-XL

Gama	Rw	Modelos	Descripción / Característica	Cortafuegos	Cierre	Espesor hoja	Marco inferior
RS-XL	49 dB	RS3-XL	Grandes dimensiones	No	Leva	83 mm.	70 mm.
	46 dB	RS5F-XL	Cortafuegos	EI ₂ 60	Leva	69 mm.	70 mm.
	44 dB	RS-HA4	Seccional	No	Motorizada	100 mm.	No
	32 dB	RSR-XL	Corredera	No	Tirador	80 mm.	No
	31 dB	RS-HA3	Seccional	No	Motorizada	100 mm.	No



Acústica Integral

Soundproofing

Polígono Industrial Santiga
Av. Castell de Barberà, 10
08210 - Barberà del Vallès
Barcelona

Spain



902 160 585



info@acusticaintegral.com

International



+34 937 346 564



international@acusticaintegral.com



www.acousticdoors-rs.com
www.acusticaintegral.com



We make your silence

