



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**




Documentación entregable 2

Benigno Joaquín Parra Campos

FOTO DIAGRAMA.....	3
PANTALLA DE REGISTRO.....	3
PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN.....	4
PANTALLA PRINCIPAL / HOME.....	5
PANTALLA DE LIGAS AMISTOSAS.....	5
PANTALLA DE MIEMBROS DE LIGA.....	6
PANTALLA DE COMPETICIONES DE FÚTBOL.....	7
PANTALLA DE PARTIDOS DE UNA COMPETICIÓN.....	8
PANTALLA DE BUSCADOR.....	9
PANTALLA DE MIS APUESTAS.....	10
PANTALLA DE PERFIL.....	11
VENTANAS FLOTANTES / DIÁLOGOS.....	11
CASO DE USO: HACER UNA APUESTA (RECORRIDO COMPLETO).....	12

FOTO DIAGRAMA



PANTALLA DE REGISTRO

Nombre y qué representa:

- `RegistrationScreen`
- Pantalla de alta de usuario nuevo.

Qué información muestra:

- Campo de email.

- Campo de nombre de usuario.
- Campo de contraseña.
- Estado de carga durante el registro.

Qué acciones permite realizar:

- Registrar un nuevo usuario.
- Ir a la pantalla de inicio de sesión.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: `register`

Argumentos que recibe:

- `viewModel: RegistrationViewModel` -> obligatorio.
- `onRegistered: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onGoToLogin: () -> Unit` -> obligatorio.

Relaciones con otras pantallas:

- Se abre como pantalla inicial de la aplicación.
- Al registrarse correctamente navega a `home`.
- Puede navegar a `login`.

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

Nombre y qué representa:

- `LoginScreen`
- Pantalla de acceso de usuario existente.

Qué información muestra:

- Campo de nombre de usuario.
- Campo de contraseña.
- Estado de carga durante el login.

Qué acciones permite realizar:

- Iniciar sesión.
- Ir a la pantalla de registro.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: `login`

Argumentos que recibe:

- `viewModel: LoginViewModel` -> obligatorio.
- `onLoginSuccess: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onGoToRegister: () -> Unit` -> obligatorio.

Relaciones con otras pantallas:

- Se puede llegar desde `register`.
- Al iniciar sesión correctamente navega a `home`.
- Puede navegar a `register`.

PANTALLA PRINCIPAL / HOME

Nombre y qué representa:

- `HomeScreen`
- Pantalla principal de la aplicación, con acceso a deportes y barra inferior de navegación.

Qué información muestra:

- Título "Deportes Principales".
- Tarjetas de deportes principales: fútbol, baloncesto, tenis, american football y cricket.
- Barra inferior con accesos a buscador, ligas amistosas, mis apuestas y perfil.

Qué acciones permite realizar:

- Abrir la sección de un deporte.
- Ir al buscador.
- Ir a ligas amistosas.
- Ir a mis apuestas.
- Ir a perfil.
- Navegar entre secciones mediante la barra inferior.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: `home`

Argumentos que recibe:

- `onNavigateToPerfil: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToFutbol: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToMisApuestas: () -> Unit` -> opcional.
- `onNavigateToBuscador: () -> Unit` -> opcional.
- `onNavigateToLigasAmistosas: () -> Unit` -> opcional.

Relaciones con otras pantallas:

- Puede navegar a `futbol\_competiciones`.
- Puede navegar a `buscador`.
- Puede navegar a `ligas\_amistosas`.
- Puede navegar a `mis\_apuestas`.
- Puede navegar a `perfil`.

PANTALLA DE LIGAS AMISTOSAS

Nombre y qué representa:

- `LigasAmistosasScreen`

- Lista de ligas amistosas en las que participa el usuario registrado.

Qué información muestra:

- Título "Ligas amistosas".
- Estado de carga.
- Mensaje de vacío cuando no hay ligas.
- Tarjetas de ligas con:
 - nombre,
 - código,
 - creador,
 - número de miembros,
 - estado activa/finalizada.

Qué acciones permite realizar:

- Abrir una liga para ver sus miembros.
- Volver atrás.
- Ir a home.
- Ir a perfil.
- Ir a mis apuestas.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: `ligas\_amistosas`

Argumentos que recibe:

- `ligaAmistosaRepository: LigaAmistosaRepository` -> obligatorio.
- `usuarioActual: String` -> obligatorio.
- `onNavigateToLigaMiembros: (String, String) -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateBack: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToHome: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToPerfil: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToMisApuestas: () -> Unit` -> opcional.

Relaciones con otras pantallas:

- Se puede llegar desde `home`.
- Al tocar una liga navega a `liga\_miembros/{ligaId}/{ligaNombre}`.

PANTALLA DE MIEMBROS DE LIGA

Nombre y qué representa:

- `LigaMiembrosScreen`
- Pantalla con el listado de miembros de una liga concreta.

Qué información muestra:

- Nombre de la liga.
- Estado de carga.
- Mensaje cuando no hay miembros.

- Tarjetas de miembros con:
 - nombre,
 - posición,
 - puntos.

Qué acciones permite realizar:

- Abrir el detalle de un miembro.
- Volver atrás.
- Ir a home.
- Ir a perfil.
- Ir a mis apuestas.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: ``liga_miembros/{ligaid}/{ligaNombre}``

Argumentos que recibe:

- ``miembroRepository: MiembroRepository`` -> obligatorio.
- ``ligaid: String`` -> obligatorio.
- ``ligaNombre: String`` -> obligatorio.
- ``onNavigateBack: () -> Unit`` -> obligatorio.
- ``onNavigateToHome: () -> Unit`` -> obligatorio.
- ``onNavigateToPerfil: () -> Unit`` -> obligatorio.
- ``onNavigateToMisApuestas: () -> Unit`` -> opcional.

Relaciones con otras pantallas:

- Se puede llegar desde ``ligas_amistosas``.
- Al tocar un miembro abre una ventana flotante con sus datos.

PANTALLA DE COMPETICIONES DE FÚTBOL

Nombre y qué representa:

- ``FootballCompetitionsScreen``
- Pantalla con las competiciones de fútbol disponibles.

Qué información muestra:

- Título "Competiciones de Fútbol".
- Estado de carga.
- Mensaje cuando no hay competiciones.
- Tarjetas de competiciones con nombre y temporada.

Qué acciones permite realizar:

- Abrir los partidos de una competición.
- Volver atrás.
- Ir a home.
- Ir a perfil.
- Ir a mis apuestas.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: `futbol\_competiciones`

Argumentos que recibe:

- `competicionRepository: CompeticionRepository` -> obligatorio.
- `usuarioRepository: UsuarioRepository` -> obligatorio.
- `usuarioActual: String` -> obligatorio.
- `onNavigateBack: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToPartidos: (String, String) -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToHome: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToPerfil: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToMisApuestas: () -> Unit` -> opcional.

Relaciones con otras pantallas:

- Se puede llegar desde `home`.
- Cada competición navega a `partidos\_competicion/{competicionId}/{competicionNombre}`.

PANTALLA DE PARTIDOS DE UNA COMPETICIÓN

Nombre y qué representa:

- `FootballMatchesScreen`
- Pantalla con los partidos de una competición y el flujo de apuestas.

Qué información muestra:

- Nombre de la competición.
- Estado de carga.
- Mensaje cuando no hay partidos.
- Tarjetas de partidos con:
 - equipo local,
 - equipo visitante,
 - fecha de comienzo,
 - cuotas de local, empate y visitante.

Qué acciones permite realizar:

- Seleccionar una cuota para apostar.
- Abrir el diálogo de apuesta.
- Volver atrás.
- Ir a home.
- Ir a perfil.
- Ir a mis apuestas.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: `partidos\_competicion/{competicionId}/{competicionNombre}`

Argumentos que recibe:

- `partidoRepository: PartidoRepository` -> obligatorio.
- `apuestaRepository: ApuestaRepository` -> obligatorio.
- `mensajePantallaRepository: MensajePantallaRepository` -> obligatorio.
- `usuarioRepository: UsuarioRepository` -> obligatorio.
- `competicionId: String` -> obligatorio.
- `competicionNombre: String` -> obligatorio.
- `usuarioActual: String` -> obligatorio.
- `fechaActualTexto: () -> String` -> obligatorio.
- `onNavigateBack: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToHome: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToPerfil: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToMisApuestas: () -> Unit` -> opcional.

Relaciones con otras pantallas:

- Se puede llegar desde `futbol\_competiciones`.
- Se puede llegar desde `buscador`.
- Desde aquí se abre el diálogo de apuesta.

PANTALLA DE BUSCADOR

Nombre y qué representa:

- `SearchScreen`
- Pantalla de búsqueda de partidos y competiciones.

Qué información muestra:

- Campo de búsqueda.
- Resultados de partidos filtrados.
- Resultados de competiciones filtradas.
- Mensaje cuando no hay resultados.
- Botón de volver.

Qué acciones permite realizar:

- Escribir una búsqueda.
- Abrir una competición o una lista de partidos desde los resultados.
- Volver atrás.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: `buscador`

Argumentos que recibe:

- `partidoRepository: PartidoRepository` -> obligatorio.
- `competicionRepository: CompeticionRepository` -> obligatorio.
- `onNavigateToPartidos: (String, String) -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateBack: () -> Unit` -> opcional.

Relaciones con otras pantallas:

- Se puede llegar desde `home`.
- Los resultados llevan a `partidos\_competicion/{competicionId}/{competicionNombre}`.

PANTALLA DE MIS APUESTAS

Nombre y qué representa:

- `MisApuestasScreen`
- Pantalla con el historial de apuestas del usuario.

Qué información muestra:

- Título "Mis Apuestas".
- Estado de carga.
- Mensajes de vacío.
- Tarjetas de apuestas con:
 - equipos,
 - selección,
 - cuota,
 - puntos apostados,
 - estado.

Qué acciones permite realizar:

- Abrir el detalle de una apuesta.
- Volver atrás.
- Ir a home.
- Ir a perfil.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: `mis\_apuestas`

Argumentos que recibe:

- `usuarioActual: String` -> obligatorio.
- `apuestaRepository: ApuestaRepository` -> obligatorio.
- `usuarioRepository: UsuarioRepository` -> obligatorio.
- `onNavigateBack: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToHome: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToPerfil: () -> Unit` -> obligatorio.

Relaciones con otras pantallas:

- Se puede llegar desde `home`.
- También desde la barra inferior de otras pantallas.
- Al tocar una apuesta abre una ventana flotante con el detalle.

PANTALLA DE PERFIL

Nombre y qué representa:

- `ProfileScreen`
- Pantalla de perfil básico del usuario.

Qué información muestra:

- Icono de perfil.
- Nombre del usuario actual.
- Texto informativo de futuras opciones.

Qué acciones permite realizar:

- Ir a home.
- Ir a mis apuestas.

Ruta o identificador de navegación:

- Ruta: `perfil`

Argumentos que recibe:

- `usuarioActual: String` -> obligatorio.
- `onNavigateToHome: () -> Unit` -> obligatorio.
- `onNavigateToMisApuestas: () -> Unit` -> opcional.

Relaciones con otras pantallas:

- Se puede llegar desde la barra inferior.
- Desde aquí se puede ir a `home` y `mis\_apuestas`.

VENTANAS FLOTANTES / DIÁLOGOS

1. `MiembroDetalleDialog`

- Se abre al tocar un miembro en `LigaMiembrosScreen`.
- Muestra: nombre, usuario ID, posición, puntos y fecha de entrada.
- Permite: cerrar la ventana.

2. `DialogoApostador`

- Se abre al pulsar una cuota en `FootballMatchesScreen`.
- Muestra: partido, selección, cuota, puntos disponibles, validaciones y cooldown.
- Permite: confirmar o cancelar la apuesta.

3. `MensajeApuestaDialog`

- Se abre tras una apuesta exitosa.
- Muestra: un mensaje informativo o aleatorio.
- Permite: cerrar la ventana.

4. `DetallesApuestaDialog`

- Se abre al tocar una apuesta en `MisApuestasScreen`.

- Muestra: detalle completo de la apuesta.
- Permite: cerrar la ventana.

CASO DE USO: HACER UNA APUESTA (RECORRIDO COMPLETO)

Objetivo: el usuario autenticado selecciona un partido, elige una cuota, confirma la apuesta y recibe confirmación; la apuesta queda registrada en `mis\_apuestas`.

Precondiciones:

- Usuario autenticado (si no está autenticado, primero se realiza login/registro y se limpia el back stack hacia `home`).
- Fondos/puntos disponibles suficientes para apostar.

Flujo paso a paso:

1) Home

- Pantalla: `HomeScreen`.
- Acción: Usuario toca la tarjeta "Fútbol" o la entrada correspondiente.
- Navegación: llama a `onNavigateToFutbol` -> `futbol\_competiciones`.
- Back: desde `futbol\_competiciones` atrás vuelve a `home`.

2) Selección de competición

- Pantalla: `FootballCompetitionsScreen`.
- Acción: Usuario selecciona una competición (por ejemplo, LaLiga 2025).
- Navegación: `onNavigateToPartidos(competicionId, competicionNombre)` -> `partidos\_competicion/{id}/{nombre}`.
- Back: vuelve a `futbol\_competiciones`.

3) Visualización de partidos

- Pantalla: `FootballMatchesScreen`.
- Qué muestra: lista de partidos con cuotas (local / empate / visitante), fecha y estado.
- Acción: Usuario toca una cuota para el partido seleccionado.
- Comprobaciones previas al diálogo: verificar que el partido esté abierto para apostar, cuota válida y datos de usuario cargados.
- Back: vuelve a `futbol\_competiciones` (si se pulsa en la pantalla), o cierra el diálogo si este está abierto.

4) Abrir `DialogoApostador`

- Se abre como diálogo modal sobre `FootballMatchesScreen`.
- Muestra: detalle del partido, selección elegida, cuota seleccionada, puntos disponibles, campo para introducir puntos a apostar y validaciones (mínimo/máximo, cooldown si aplica).
- Acciones: introducir importe y confirmar o cancelar.
- Validaciones en UI antes de enviar:
 - Importe numérico > 0.

- Importe $\leq$ puntos disponibles del usuario.
- Back: cerrar el diálogo y volver a `FootballMatchesScreen` sin efectos.

5) Confirmar apuesta

- Acción: Usuario confirma en `DialogoApostador`.
- Comportamiento esperado:
 - UI muestra estado de envío (spinner / bloqueo de inputs).
 - Se llama a `apuestaRepository` para crear la apuesta con datos: partidoid, competicionId, seleccion, cuota, puntosApostados, usuarioid, timestamp.
 - En caso de éxito: cerrar `DialogoApostador` y abrir `MensajeApuestaDialog` con mensaje de éxito y detalles resumidos.
 - En caso de error de validación en servidor (fondos insuficientes, cuota caducada): mostrar snackbar o diálogo de error en `FootballMatchesScreen` y permitir reintentar o actualizar datos.
 - En caso de error de red: mostrar mensaje de error, opción de reintentar; no cerrar el diálogo hasta que el usuario cancele o reintente.

6) Mensaje de apuesta

- Pantalla/Diálogo: `MensajeApuestaDialog`.
- Muestra: mensaje de concienzación para el apostador.
- Acciones: cerrar el diálogo.
- Back: cerrar el diálogo y volver a `FootballMatchesScreen`.

7) Actualización de `mis\_apuestas`

- Tras la apuesta, el repositorio local/servidor confirma el registro; `MisApuestasScreen` al abrirse o tras refrescar debe mostrar la nueva apuesta.
- Navegación opcional: tras confirmar la apuesta se puede navegar automáticamente a `mis\_apuestas` (comportamiento configurable), o permanecer en `partidos\_competicion` para seguir apostando.