

?? CRM ?????Ant Design ????

??????????? MD / HTML / PDF ????

云客 CRM 设计规范（Ant Design 复用版）

- > 版本：v1.1
- > 日期：2026-03-27
- > 适用对象：产品、UI、前端、AI 页面生成（如 UIUXProMax）、外包协作团队
- > 适用范围：云客 CRM 中后台、AI 看板、数据统计、客户/沟通/企微等业务后台页面
- > 技术基线：Ant Design（现网前端框架）

1. 文档目标

本规范基于两类信息整理而成：

1. 云客现有 UI 设计规范素材（`D:\AI\UI\设计规范`）
2. 云客 CRM 现网页面调研（重点查看了：
 - `https://crm.yunkecn.com/cms/home/statistics`
 - `https://crm.yunkecn.com/cms/ai/aiDashboard`
 - `https://crm.yunkecn.com/cms/customer`
 - `https://crm.yunkecn.com/cms/chat`
 - `https://crm.yunkecn.com/cms/wecom`）

目标不是复述单张设计图，而是沉淀出一套**可直接指导页面设计、前端实现、AI 生成页面**的复用规范。

2. 产品与界面定位

2.1 产品定位

云客 CRM 当前界面体系明显属于：

- **B 端 / 中后台产品**
- **数据驱动型 CRM / 营销 / 客户运营系统**
- **多业务模块复合后台**
- **存在 AI 能力增强场景**（如 AI 分析、AI 客户洞察、AI 员工赋能、AI 智能质检）

2.2 界面气质

整体风格应保持：

- 专业、理性、可信
- 轻科技感，但不过度炫技
- 信息承载力强
- 强调效率、结构清晰、数据可读性高
- 适合中后台高频操作与管理者查看

2.3 设计关键词

- Ant Design 风格中后台
- 蓝色主品牌体系
- 数据卡片 + 图表 + 筛选 + 树结构 + 列表表格
- 弱装饰、强层级、强结构
- AI 能力页面可适度增强科技感，但不得脱离整体后台体系

3. 视觉基础规范

3.1 颜色系统

根据现有云客设计规范图，可提炼为以下基础色：

品牌主色 / 功能色

类型	色值	用途
---	---	---
主品牌蓝	#1677FF	主按钮、激活态、重点操作、主链接、主要数据强调
成功绿	#00CA75	成功状态、通过、正常、正向结果
预警橙	#FF8008	提醒、预警、注意、待处理
错误红	#FF525C	风险、异常、失败、危险操作提示

文本 / 边框 / 背景色

类型	色值	用途
---	---	---
一级文字	#333333	页面主标题、核心正文、指标名
二级文字	#545759	次级正文、表单标签、辅助说明
三级文字	#8C8C8C	placeholder、弱提示、说明文案
描边色	#EBECED	卡片边框、分割线、输入框边界
导航深色	#292E33	左侧导航、深色顶栏、深底块

| 浅背景蓝 | `#EBF2FF` | 页面浅背景、筛选区或氛围底 |
| 浅提示底 | `#F2FAFF` | hover、轻提示、辅助浅底 |

渐变色（可选增强）

类型	色值
蓝色渐变起点	`#2586FF`
蓝色渐变终点	`#2874FC`

- **建议：****
- 普通后台页面以纯色体系为主
 - 仅在 AI 看板、大屏、智能分析头图、亮点卡片中适度使用渐变
 - 不建议把大面积渐变用于基础表单页、列表页

3.2 字体系统

现有规范图显示的推荐字体为：

- 中文：`PingFang SC`
- 英文：`Segoe UI`
- 数字：`DIN` 系列

建议实际落地

```
``css
font-family: PingFang SC, Segoe UI, Helvetica Neue, Arial, sans-serif;
``
```

数字重点展示（如大盘指标、增长率、金额、接通率）可优先使用：

```
``css
font-family: DIN, PingFang SC, Segoe UI, sans-serif;
``
```

3.3 字号与行高规范

根据现有规范图及后台阅读场景，推荐统一为：

层级	字号	行高	用途
页面大标题	18px	26px	页面标题、一级区域标题

区块标题	16px	24px	卡片标题、模块标题
正文/表头	14px	22px	表格、表单、列表正文
次级正文	13px	21px	列表辅助信息、补充描述
辅助文字	12px	18px	状态提示、按钮说明、次级说明
标签/极小说明	11px	16px	标签、角标、极小辅助信息
核心大数字	24~32px	32~40px	KPI 数值、看板指标、占比数据

****约束：****

- 页面正文尽量以 `14px` 为主，不要混乱使用 15/17 之类中间值
- 指标数字与普通正文必须拉开层级
- 表格正文与表头建议同为 14px，通过字重区分

3.4 圆角规范

根据现有“圆角规范”图，可统一为：

圆角	用途
`10px`	大模块外层容器、重点看板卡片
`6px`	常规卡片、浮层、筛选容器、面板
`4px`	按钮、标签、输入框、小型组件

推荐映射

- 页面主卡片：`8~10px`
- 普通业务卡片：`6px`
- 按钮/Input/Select/Tag：`4px`

****原则：****

- 不要在同一页面里出现过多种圆角
- 后台产品圆角应克制，避免过于“移动端化”


4. 布局规范

4.1 总体布局结构

从现网页面看，云客 CRM 当前采用典型的****后台三层结构****：

1. ****顶部导航条****
2. ****左侧主导航 / 子导航区****
3. ****右侧主内容区****

页面骨架建议



4.2 顶部导航规范

现网顶部菜单包含：首页、客户、沟通、企微、AI分析、抖音、公众号、微小助、微联络、云联络、云小智、营销、商城、分销等。

设计要求

- 顶部导航属于**一级业务导航**
- 当前选中项用品牌蓝强调
- 文字与图标左右组合，保持 14px 左右字号
- 顶栏右侧保留：搜索、消息/状态、用户头像/账号菜单
- 顶栏高度建议 `56~64px`

Ant Design 映射

- `Layout.Header`
- `Menu mode="horizontal"`
- `Dropdown`
- `Input.Search`
- `Avatar`

4.3 侧边栏与局部导航规范

现网页面中存在两类局部结构：

1. 常规业务子导航列表
2. 左侧树结构/组织结构选择器

左侧业务导航

适合：AI 分析域、统计域、客户域的二级菜单

树结构选择区

现网统计页可见明显组织树结构：

- 云客
- 销售部
- 汽车BU
- 产研一部 / 产研二部
- 市场部 / 运营部 / 综合管理部
- 以及更细到设备、成员级

设计要求

- 树结构必须支持展开/收起
- 支持选中态高亮
- 支持滚动
- 节点层级缩进清晰
- 文本过长时省略，hover 展示全称

Ant Design 映射

- `Tree`
- `Menu`
- `Tabs`
- `Layout.Sider`

4.4 内容区宽度与间距

推荐页面边距

- 页面外边距：`16px ~ 24px`
- 卡片间距：`16px`
- 模块纵向间距：`16px ~ 24px`
- 筛选项横向间距：`8px ~ 12px`

网格建议

- KPI 卡片优先使用 `4 列 / 6 列 / 自适应列`
- 图表区优先使用 `2 列布局`
- 复杂统计页支持 `左筛选 + 右内容` 双栏布局

Ant Design 映射

- `Row / Col`
- `Flex`
- `Space`
- `Card`

5. 组件规范

5.1 按钮

类型建议

- 主按钮：品牌蓝底白字
- 次按钮：白底描边
- 文本按钮：用于轻操作
- 危险按钮：红色，仅用于高风险操作

使用规则

- 每个操作区只保留 1 个主按钮
- 导出、刷新、配置等次要操作用次按钮或幽灵按钮
- 列表页右上常见：`导出`、`新增`、`筛选`

尺寸建议

- 默认高度：`32px`
- 较大场景：`36px`
- 小按钮：`28px`
- 圆角：`4px`

Ant Design 映射

- `Button type="primary"`
- `Button`
- `Button danger`

5.2 输入框 / 搜索框 / 下拉框

现网页面中明显存在：

- 搜索框
- 下拉选项
- 时间维度选择
- 树型选择

设计要求

- 搜索框可固定在页面上方工具栏
- placeholder 使用三级文字色
- 表单输入控件高度统一
- 下拉、日期、树选择器与 Input 高度一致

尺寸建议

- 高度：`32px`

- 圆角：`4px`
- 边框：`#EBECED`

Ant Design 映射

- `Input`
- `Input.Search`
- `Select`
- `DatePicker`
- `TreeSelect`
- `Cascader`

5.3 Tabs 时间切换

现网统计页和 AI 页都出现了时间切换：

- 今日
- 昨日
- 最近7天 / 近7日
- 最近30天 / 本月

设计要求

- 时间切换是高频交互，应固定在页面上方可见区域
- 激活态清晰突出，建议品牌蓝
- 交互尽量轻量，不用过重卡片化样式

Ant Design 映射

- `Tabs`
- 或 `Segmented`

****建议：****

- 标准业务页优先 `Tabs`
- 更轻操作条可以尝试 `Segmented`

5.4 卡片（Card）

云客现网页面大量使用卡片，包括：

- 数据指标卡
- 模块容器卡
- 图表承载卡
- AI 看板统计卡

卡片规范

- 默认白底
- 圆角 `6px ~ 10px`
- 边框轻或无边框，更多依赖阴影/背景区分
- 标题与内容结构清晰

卡片分层

1. ****外层卡****：承载一个完整模块
2. ****指标卡****：展示单个关键数字
3. ****图表卡****：承载折线图、柱状图、饼图
4. ****AI 能力卡****：可带轻渐变、图标和摘要文案

Ant Design 映射

- `Card`
- `Statistic`
- `Descriptions`

5.5 指标卡 / KPI 区

从现网统计页与 AI 页来看，云客非常依赖 KPI 卡：

- 接听总量
- 总时长
- 外呼接通率
- 好友沟通数据量
- 客户增长量
- 客户总量

设计规范

每张指标卡建议包含：

1. 指标名
2. 主数值
3. 同比/环比
4. 可选的补充说明
5. 可选 icon 或趋势标识

数值排版

- 指标名：12~14px
- 主数值：24~32px，优先 DIN
- 趋势：12px，成功绿 / 预警橙 / 错误红

特别注意

- 指标卡不要堆太多解释文案
- 趋势信息尽量一眼读懂

- 百分比与绝对值要明确单位

Ant Design 映射

- `Card`
- `Statistic`
- `Progress`
- 自定义 `Trend` 组件

5.6 图表区

现网统计页存在明显 `Canvas` 图表区域，说明图表是页面核心组成部分。

图表类型建议

- 折线图：趋势变化
- 柱状图：对比
- 饼图/环图：占比
- 面积图：累计趋势
- 雷达图：多维能力对比（可选）

图表规则

- 图表必须放在卡片中
- 标题、维度、时间范围、说明统一放卡片头部
- 颜色使用主蓝 + 功能色体系，不要彩虹色乱用
- tooltip、legend、坐标文字统一 12px 左右

技术建议

前端可继续沿用：

- Ant Design Charts
- ECharts（如果现网已使用）

5.7 表格与列表页

虽然本次重点浏览的是统计/AI 页面，但基于 CRM 中后台特征，可确定表格仍会是核心页面类型。

表格规范

- 表头：14px，中/深灰文字
- 行高：舒适型为主
- 操作列固定在右侧（如有需要）
- 筛选区置顶
- 导出、新增、批量操作放表格上方右侧

列表页结构建议

``text

页面标题

筛选工具栏

批量操作 / 主操作按钮

表格

分页

``

Ant Design 映射

- `Table`
- `Pagination`
- `Form`
- `Drawer / Modal`

5.8 空状态 / 加载 / 异常状态

空状态

- 文字简洁，不说废话
- 可搭配轻插图，但不能喧宾夺主
- 给出建议下一步动作

加载状态

- 图表区：骨架屏或局部 Spin
- 表格区：Skeleton + 行占位
- 整页避免长时间白屏

异常状态

- 使用错误红或预警橙
- 提供重试/刷新入口
- 避免大段技术化报错暴露给业务用户

Ant Design 映射

- `Empty`
- `Spin`
- `Skeleton`
- `Alert`
- `Result`

6. 页面类型规范

6.1 数据统计页

参考页面：`/cms/home/statistics`

核心结构

- 顶部页面级搜索
- 左侧组织树筛选
- 右上操作（如导出）
- 时间 Tabs
- 数据指标卡
- 图表区
- 统计明细区

页面气质

- 以效率和信息密度为主
- 不强调装饰感
- 卡片与图表分区清晰

典型组件

- Search
- Tree
- Tabs
- Button
- Card
- Chart
- Statistic

6.2 AI 看板页

参考页面：`/cms/ai/aiDashboard`

核心结构

- 页面主标题：AI 分析看板-客户跟进总览
- 副标题卖点：智能数据分析 / 精准决策支持 / 实时风险监控
- 时间切换：今日 / 昨日 / 近7日 / 本月
- 核心指标区
- AI 能力二级导航：AI 看板、AI 客户洞察、AI 员工赋能、AI 中枢、AI 智能质检、AI 分析设置

设计要求

- 比普通统计页更允许有“科技感”表达
- 但仍必须保持后台一致性，不做花哨大屏风格
- AI 概念要通过信息结构与轻视觉强化体现，而不是靠夸张发光边框

建议增强点

- 卡片头部可引入轻渐变变色条
- AI 图标可使用线性/双色图标
- 强调洞察、风险、趋势、建议类信息块

6.3 组织树 + 内容联动页

云客页面明显存在“左树右内容”的强场景。

规范

- 左树宽度建议 `240~320px`
- 右侧内容区自适应
- 左树选中后，右侧全部联动刷新
- 左树应支持搜索（若节点过多）

适用页面

- 统计页
- 部门/组织页
- 设备/账号管理页
- 质检与分析归因页

6.4 新增页面类型补充（基于客户页 / 沟通页 / 企微页调研）

客户页

- 客户页仍沿用统一顶部一级业务导航
- 说明云客 CRM 的页面骨架是全局复用的，不应为单个业务模块单独发明一套视觉系统
- 设计时应默认保留：全局顶部导航 + 主业务内容区

沟通/统计复合页

本次调研发现沟通域内还存在一类典型页面：

``text

左侧垂直功能菜单

+ 右侧配置/表单/表格主区

```

左侧菜单项可包括：

- 搜索
- 数据统计

- 统计图表
- 通话
- 微信
- 短信
- 手机统计
- 打卡统计
- 敏感词统计
- 自定义报表
- 数据大屏

这说明云客 CRM 不只是“看板型页面”，还存在明显的：

- 配置型后台页
- 工具型后台页
- 左菜单 + 右配置表单页

#### #### 配置页设计要求

右侧主区通常会出现：

- 参数配置标题
- 下拉框（Select / Combobox）
- 数值输入器（InputNumber / Spinbutton）
- Tooltip 说明
- 文本输入框
- 上传文件按钮
- 配置表格
- 空状态

因此后续新设计如果属于“配置/参数调整/AI能力设置”场景，应优先采用：

``text

左侧功能导航

右侧配置面板

表单 + 上传 + 表格

``

而不是错误地套用“统计看板页”模板。

#### #### 企微页

企微页与客户、沟通、AI 分析同属于顶部一级业务导航体系的一环。

说明设计规范应支持多业务模块复用，而不是仅服务单一统计域。

#### #### 页面类型应至少分为 4 类

因此后续云客页面设计建议至少区分为：

- 1. 数据统计页
- 2. AI 看板页
- 3. 列表页 / 客户页
- 4. 配置页 / 参数页 / 工具页

AI 生成页面时必须先判断页面类型，再套模板，不能所有页面都按大卡片看板处理。

---

## 7. Ant Design 落地建议

### 7.1 主题 Token 建议

建议前端在 Ant Design 主题中统一以下 Token：

```
``ts
const theme = {
 token: {
 colorPrimary: '#1677FF',
 colorSuccess: '#00CA75',
 colorWarning: '#FF8008',
 colorError: '#FF525C',
 colorText: '#333333',
 colorTextSecondary: '#545759',
 colorTextTertiary: '#8C8C8C',
 colorBorder: '#EBECED',
 colorBgLayout: '#F5F7FA',
 colorBgContainer: '#FFFFFF',
 borderRadius: 6,
 fontSize: 14,
 fontFamily: 'PingFang SC, Segoe UI, Helvetica Neue, Arial, sans-serif'
 }
}
``
```

### 建议补充别名（设计层）

```
``ts
const yunkeDesignTokens = {
 brandPrimary: '#1677FF',
 brandGradientStart: '#2586FF',
 brandGradientEnd: '#2874FC',
 navBg: '#292E33',
 pageBgSoft: '#EBF2FF',
 textPrimary: '#333333',

```

```
textSecondary: '#545759',
textTertiary: '#8C8C8C',
borderDefault: '#EBECED',
radiusPanel: 10,
radiusCard: 6,
radiusControl: 4
}
'''
```

---

### ### 7.2 推荐组件映射表

```
页面场景	Ant Design 组件
顶部导航	`Layout.Header` + `Menu`
左侧导航	`Layout.Sider` + `Menu`
组织树	`Tree` / `TreeSelect`
页面筛选	`Form` + `Input` + `Select` + `DatePicker`
时间维度	`Tabs` / `Segmented`
主卡片	`Card`
指标卡	`Card` + `Statistic`
表格页	`Table` + `Pagination`
弹层配置	`Drawer` / `Modal`
空状态	`Empty`
反馈提示	`Message` / `Notification` / `Alert`
```

---

## ## 8. AI 生成页面约束（给 UIUXProMax / AI 页面生成器）

当使用 AI 生成云客新页面时，必须遵守以下约束：

### ### 必须遵守

1. 使用 **Ant Design 中后台语义**
2. 主色固定围绕 `#1677FF`
3. 统一字体层级，不自创过多字号
4. 卡片圆角遵守 `10 / 6 / 4` 体系
5. 页面优先考虑：筛选、树、指标卡、表格、图表、分页等后台核心元素
6. AI 页面可以有轻科技感，但不能脱离整体 CRM 后台风格
7. 所有页面默认支持：空状态、加载状态、异常状态
8. 所有表格与筛选栏保持工程可实现性，不输出华而不实结构

### 明确禁止

- 1. 不要做成营销官网风
- 2. 不要过度玻璃拟态、霓虹发光、赛博朋克
- 3. 不要大面积使用渐变背景覆盖整页
- 4. 不要出现大量不符合 Ant Design 的异形控件
- 5. 不要为了“酷”牺牲信息密度与可读性
- 6. 不要输出明显偏 C 端 App 风格的页面

---

## 9. 页面输出模板（推荐）

### 9.1 统计页模板

```
``text
页面标题
筛选区（搜索/部门树/时间范围/导出）
KPI 指标区（4~6 卡）
图表区（2 列）
明细表格区
``
```

### 9.2 AI 看板模板

```
``text
页面标题 + 副标题
时间切换
核心指标区
洞察卡片区
图表区
风险/建议区
明细或排行区
``
```

### 9.3 列表页模板

```
``text
页面标题
筛选区
操作区（新增/导出/批量操作）
表格区
分页区
``
```

### 9.4 配置页模板

```
``text
```

左侧功能导航  
右侧配置表单  
上传区  
参数区  
配置表格区  
保存/提交区  
...

---

## 10. 对新页面设计的具体建议

### 10.1 如果是产品提需求

先明确：

- 这是统计页、配置页、列表页，还是 AI 洞察页？
- 是否需要组织树？
- 是否需要时间维度切换？
- 是否需要导出？
- 是否存在 KPI 指标卡？

### 10.2 如果是 UI 设计师出稿

应优先输出：

- 框架级结构图
- 卡片布局方案
- 组件状态规范
- 与现有云客风格的一致性说明

### 10.3 如果是前端开发实现

优先保证：

- 组件复用
- Token 一致
- 页面结构稳定
- 图表与表格的性能与可维护性

---

## 11. 本次调研结论

### 已确认的现网特征

1. 云客是标准 B 端中后台体系，不是官网/营销风
2. 页面使用大量 Ant Design 风格组件语义
3. 顶部一级菜单 + 左侧局部导航/树结构 是核心骨架
4. 数据统计与 AI 看板都是重要页面类型

- 5. 指标卡、图表、树、Tabs、按钮、表格是高频组合
- 6. 同时存在工具型/配置型后台页，不应只按看板思路设计
- 7. 视觉规范与现网页面整体一致，适合继续沿 Ant Design 深化

### 最终设计原则

> 云客后续页面设计应以“Ant Design 中后台最佳实践 + 云客品牌蓝色系统 + 数据驱动场景 + 轻 AI 科技感增强”为统一方向。

---

## 12. 附录 A：云客 CRM Ant Design Token 与组件映射清单

### 12.1 主题 Token 建议

```
``ts
export const yunkeTheme = {
 token: {
 colorPrimary: '#1677FF',
 colorSuccess: '#00CA75',
 colorWarning: '#FF8008',
 colorError: '#FF525C',
 colorText: '#333333',
 colorTextSecondary: '#545759',
 colorTextTertiary: '#8C8C8C',
 colorBorder: '#EBECED',
 colorBgLayout: '#F5F7FA',
 colorBgContainer: '#FFFFFF',
 borderRadius: 6,
 borderRadiusLG: 10,
 borderRadiusSM: 4,
 fontSize: 14,
 fontFamily: 'PingFang SC, Segoe UI, Helvetica Neue, Arial, sans-serif'
 }
}
```

### 12.2 设计别名 Token

```
``ts
export const yunkeAliasTokens = {
 brandPrimary: '#1677FF',
 brandGradientStart: '#2586FF',
 brandGradientEnd: '#2874FC',
```

```
colorNavBg: '#292E33',
colorPageBgSoft: '#EBF2FF',
colorHintBg: '#F2FAFF',
textPrimary: '#333333',
textSecondary: '#545759',
textTertiary: '#8C8C8C',
borderDefault: '#EBECED',
radiusPanel: 10,
radiusCard: 6,
radiusControl: 4,
pagePadding: 24,
blockGap: 16
}
...

```

### 12.3 页面级组件映射

```
场景	推荐组件
顶部导航	`Layout.Header` + `Menu` + `Dropdown` + `Avatar`
左侧导航	`Layout.Sider` + `Menu`
组织树	`Tree` / `TreeSelect`
页面筛选栏	`Form` + `Input` + `Select` + `DatePicker` + `Button`
时间切换	`Tabs` / `Segmented`
数据卡片	`Card` + `Statistic`
图表卡片	`Card` + 图表容器
列表页	`Table` + `Pagination`
配置页	`Form` + `InputNumber` + `Select` + `Tooltip` + `Upload`
空状态	`Empty`
加载态	`Spin` / `Skeleton`
提示反馈	`Alert` / `Message` / `Notification`
弹层	`Drawer` / `Modal`

```

### 12.4 页面模板映射

```
统计页
``text
PageHeader
FilterBar
KPIGrid
ChartsGrid
DetailSection
...

```

#### AI 看板页

```
```text
PageHero
TimeTabs
KPIGrid
InsightCards
ChartsGrid
RiskAndSuggestion
RankingOrDetail
```
```

#### 列表页

```
```text
PageHeader
FilterBar
ActionBar
TableSection
PaginationSection
```
```

#### 配置页

```
```text
SideMenu
ConfigForm
UploadArea
ConfigTable
SubmitBar
```
```

---

## 13. 附录 B：云客 CRM 页面生成 Prompt 模板（给 UIUXProMax / AI 页面生成器）

### 13.1 通用总提示词

请为“云客 CRM”设计一个 **Ant Design** 风格的 B 端中后台页面。

必须遵守以下要求：

- #### 产品定位
- 云客 CRM 是数据驱动型客户管理与营销运营系统
  - 页面属于 B 端后台，不是官网，也不是 C 端 App

- 重点强调信息结构、操作效率、数据可读性

#### #### 视觉风格

- 主品牌色使用 `#1677FF`
- 成功色 `#00CA75`
- 预警色 `#FF8008`
- 错误色 `#FF525C`
- 一级文字 `#333333`
- 二级文字 `#545759`
- 三级文字 `#8C8C8C`
- 边框色 `#EBEDED`
- 导航深色 `#292E33`
- 页面风格专业、理性、清爽、轻科技感
- 不允许使用营销官网风、重玻璃拟态、赛博朋克、夸张霓虹效果

#### #### 字体与圆角

- 中文优先使用 PingFang SC
- 英文使用 Segoe UI
- 指标数字可使用 DIN 风格
- 圆角遵循：大模块