

הערות לתרגיל:

1. יש להפעיל את selectServer.
2. לאחריו לפי בחירה חופשית יש להפעיל את ה-client ואת ה-admin (זה הקובץ echo שהעלתם רק השם שונה). ולראות חיבור בשרת.
3. ל-client יש את הפונקציות:
 - a. download[fileName]
 - b. Listfiles
 - c. צ'ט בין ה-client השונים.
4. ל-admin יש את הפעולות:
 - a. download[fileName]
 - b. Kickall
 - c. kick[ID]
 - d. Chatmaster - הספירה של כמות ההודעות מתייחס רק לצ'ט בין הקליינטים ולא להוראות השונות שהקליינט מבצע. כלומר מי ששלח הכי הרבה הודעות צ'ט מבין הקליינטים יופיע בצג.
 - e. List - רשימת כל חיבורי הקליינטים שמחוברים כרגע.
5. קבצי ה-download לדוגמה נמצאים בנתיב תקיה של ה-server, אפשר לשנות את שמות הקבצים והתוכן ללא בעיה, אך אם משנים את נתיב התקיה יש לציין זאת בתוכנית (מוגדרת כקבוע ב-server).
6. חובה להקליד את הפקודות באותיות קטנות.
7. חובה להקליד את הפקודות במדויק - אות שונה והפקודה לא תתקבל.
8. באגים - בעת סיום חיבור של client מסוים הוא ירוץ בלולאה אינסופית (רק במידה והסרבר עדיין אונליין).