COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas / Desarrollo de Software

TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Primera parte

Materia: Aplicaciones Web I

Tema:

Integración con JavaScript - Proyecto Huellitas Pet Shop

Profesor: Andrés Senn

Alumnos:

Benjamín Díaz

Genaro Resio

Martín Villagra

Introducción

Seguir con el sitio de **Huellitas Pet Shop** del TP 3 y agregarle JavaScript: dibujar el catálogo completo desde JS, poner los datos en módulos aparte y dejar todas las páginas funcionando. Además, ordenar el código en módulos.

Catálogo dibujado con JavaScript

• Dejar en `catalogo.html` solo el título y una sección vacía (`catalogo-seccion`). • Dibujar toda la sección desde `catalogo.js`: el título, los filtros, los mensajes y las tarjetas de cada producto.

• Sacar las categorías del filtro de los mismos datos, sin repetirlas.

• Filtrar por texto, categoría y orden (precio o nombre) y volver a dibujar las tarjetas cada vez que algo cambia.

Datos en módulos independientes

productos.js	Los productos del catálogo: id, nombre, categoría, descripción, detalle, precio, imagen y texto alternativo.

servicios.js	Los servicios que se eligen en la reserva.
mediosPago.js	Los medios de pago que se eligen en el carrito.

Exportar cada lista con `export` y traerla con `import` donde se necesita. Así los datos quedan separados de la lógica y, para agregar un producto, se toca un solo archivo.

Eventos

- Filtrar el catálogo con los eventos `input` y `change`.
- Atender los botones "Agregar al Carrito" y los de sumar, restar y eliminar con un solo `click` por lista (atributo `data-accion`).
- Frenar el envío de los formularios con `submit` y `preventDefault` para revisar los datos antes de seguir.
- Revisar cada campo cuando se sale de él (`blur`) y sacar el error apenas se corrige (`input`).

Vistas terminadas

Dejar listas todas las vistas del proyecto y conectadas entre sí:

Inicio	Presentar la tienda y llevar a reservar un turno.
Catálogo	Mostrar los productos, filtrarlos y agregarlos al carrito.
Carrito	Sumar, restar y eliminar productos, ver el total y cargar los datos de entrega y pago.
Servicios	Reservar un turno para la mascota.
Contacto	Enviar una consulta y ver el mapa.
Confirmación	Mostrar el resumen de la compra o de la reserva que se hizo.

- Validar los formularios (nombre, correo, dirección, teléfono, edad, fecha y horario) y mostrar cada error en rojo debajo de su campo.
- Guardar el carrito y la última compra o reserva en `localStorage` para armar la confirmación.

Carpetas y módulos

Separar los archivos por tipo en carpetas y usar módulos de JavaScript:

```
huellitas_petshop_tp4_js/
 |-- index.html (y las otras 5 páginas)
 |-- recursos/
  |-- css/estilos.css
  |-- imagenes/
  |-- js/
  |-- main.js
  |-- datos/ (3 archivos)
  |-- modulos/ (11 archivos)
```

main.js	Fijarse en qué página está (atributo data-pagina del body) y arrancar solo el módulo de esa página.
formato.js	Dar formato a precios, fechas y textos.
almacenamiento.js	Leer y guardar datos en localStorage.
carritoDatos.js	Agregar, cambiar la cantidad y eliminar productos del carrito.
contador.js	Actualizar el numerito del carrito en el menú.
validaciones.js	Juntar las reglas de validación.
formularios.js	Mostrar y borrar los errores en pantalla.
catalogo.js, carrito.js, servicios.js, contacto.js, confirmacion.js	Manejar cada página: mostrar sus datos y atender sus eventos.

- Abrir el sitio con Live Server, porque los módulos no andan si se abre el HTML con doble clic.

Cambios respecto al TP 3

Dejar igual el contenido, la estructura semántica y el ARIA de las páginas, y no agregar ni sacar ninguna. Lo que se cambió:

- Agregar `<script type="module">` en el `<head>` de las 6 páginas.
- Cambiar los productos escritos a mano en el catálogo por una sección vacía que dibuja `catalogo.js`, y sumar los filtros.
- Armar el carrito con los productos que se agregan desde el catálogo, en vez de los dos productos fijos que tenía.
- Llenar con JavaScript los selectores de servicios y de medios de pago.
- Sumar el numerito del carrito en el menú y los mensajes de error en los formularios. • Mostrar en la confirmación el pedido o la reserva que se hizo de verdad, en vez de un texto fijo. • Mostrar un mensaje de gracias en la misma página de contacto, porque no hay un servidor que reciba el formulario.
- Crear la carpeta `recursos/js/` con `main.js`, `datos` y `modulos`.
- Aplicar la corrección del profe en el CSS: poner nombres de clase más descriptivos (`.header-principal`, `.menu-principal`, `.tarjeta-producto`) y equilibrar BEM con selectores combinados para que los nombres no queden tan largos.
- Usar `aria-current` y `aria-invalid` para pintar el link activo y los campos con error, así no hacen falta clases extra.

Se utilizó IA para una función que valide el campo de un formulario (uno de nombre y otro para el mail)

Captura:

