

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ABAMECTIN 1.8% EC


หมวดที่ 1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อผลิตภัณฑ์: อะบาเมกติน (Abamectin) 1.8% EC

ชื่อทางเคมี: 5-O-demethylavermectin A_{1a} (i) mixture with 5-O-demethyl-25-de(1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)avermectin A_{1a} (ii)

ชื่อสามัญ: อะบาเมกติน

สูตรโครงสร้าง:



สูตรเคมี: C₄₈H₇₂O₁₄ (avermectin B_{1a}); C₄₇H₇₀O₁₄ (avermectin B_{1b})

ประเภทการใช้: สารป้องกันกำจัดแมลง

หมวดที่ 2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ร้อยละ
อะบาเมกติน	71751-41-2	1.8 %
ส่วนประกอบอื่นๆ		up to 100 %

หมวดที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อชี้บ่งสำหรับอันตราย

ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรือดูดซึมผ่านผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนังได้

สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว

สามารถสลายตัวที่อุณหภูมิสูง ทำให้เกิดแก๊สพิษได้

อันตรายจากการระเบิดและปฏิกิริยา

เป็นของเหลวติดไฟได้ สามารถปล่อยไอระเหยที่ทำให้เกิดการระเบิดได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าหรือเท่ากับจุดวาบไฟ

ไอระเหยสามารถเคลื่อนที่ตามพื้นผิวไปยังแหล่งกำเนิดประกายไฟที่ห่างไกลและย้อนกลับได้ ในขณะที่ไฟไหม้อาจเกิดแก๊สพิษจากการสลายตัวด้วยความร้อนหรือการเผาไหม้

หมวดที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีที่ได้รับสารทางปาก: รับประทานแพทย์ทันที อย่าให้ของเหลวใดๆ แก่ผู้ป่วย ห้ามทำให้อาเจียนเว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหน่วยงานควบคุมสารพิษหรือศูนย์แพทย์ ห้ามให้สิ่งใดๆ ทางปากกับผู้ป่วยที่หมดสติ

กรณีที่ได้รับสารทางตา: เปิดเปลือกตาและล้างด้วยน้ำสะอาด เป็นเวลานาน 15-20 นาที ถ้าใส่คอนแทคเลนส์ ให้ถอดออกหลังจากล้างด้วยน้ำผ่านไป 5 นาที แล้วให้ล้างตาด้วยน้ำต่อไป รับประทานแพทย์ทันที

กรณีที่ได้รับสารทางผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสาร ล้างผิวหนังได้ด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15-20 นาที รับประทานแพทย์ทันที

กรณีที่ได้รับสารโดยทางสูดดม: ให้อพยพผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากไม่หายใจ ให้ทำการช่วยหายใจและรับประทานแพทย์

- คำแนะนำสำหรับแพทย์:**
- ผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้ชั่วคราวอาจตอบสนองต่อการรักษาด้วย antihistamines หรือ steroid creams และ / หรือ systemic steroids
 - อาการเบื้องต้นเมื่อได้รับสารพิษ คลื่นไส้ อาเจียน ม่านตาหรี เซื่องซึม กล้ามเนื้อกระตุก หากเข้าตาจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง
 - หากกินสารอะบาเมกตินเข้าไป สามารถลดลงความเป็นพิษโดยใช้ activated charcoal
 - หากมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น อาเจียนอย่างรุนแรง ควรวัดระดับความไม่สมดุลของของเหลวและอิเล็กโทรไลต์ และแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรด
 - รักษาระดับความดันโลหิตและการทำงานของระบบทางเดินหายใจให้เหมาะสม
 - ในกรณีที่อาการรุนแรงให้สังเกตอาการ รักษาตามอาการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเป็นปกติ
 - ระมัดระวังในการใช้ยาที่มีฤทธิ์เสริม GABA เช่น barbiturates, benzodiazepines, valproic acid

หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง

ด้านอัคคีภัยและการระเบิด

จุดวาบไฟ (Test Method):

161 °F

ขีดจำกัดการติดไฟ (% in Air):

ค่าขีดจำกัดช่วงล่าง (Lower) : % Not Applicable

ค่าขีดจำกัดบน (Upper) : % Not Applicable

การลุกไหม้, ระเบิด, การทำปฏิกิริยา:

เป็นของเหลวที่ติดไฟได้ สามารถปล่อยไอระเหยที่ทำให้เกิดการระเบิดได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าหรือเท่ากับจุดวาบไฟ ไอระเหยสามารถเคลื่อนที่ตามพื้นผิวไปยังแหล่งกำเนิดประกายไฟที่ห่างไกลและย้อนกลับได้

ในกรณีที่เกิดไฟไหม้:

- ใช้สารดับไฟที่เหมาะสมสำหรับสารที่ติดไฟได้
- สวมชุดป้องกันที่ครบถ้วนและเครื่องช่วยหายใจชนิดติดตัวถึง
- อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ และควันจากการเผาไหม้
- ปิดพื้นที่, อาคารและอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนจนกว่าจะไม่พบการปนเปื้อน
- น้ำจากการดับเพลิงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากมีการใช้น้ำเพื่อดับเพลิงไหม้ให้จำกัดบริเวณ

หมวดที่ 6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุการหกรั่วไหลของสารเคมี

ในกรณีสารหกรั่วไหล:

ให้ควบคุมการรั่วไหลของสารเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายหรือปนเปื้อนในดิน หรือเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ

ทำความสะอาดบริเวณที่หกรั่วไหลทันที โดยปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุในข้อ 8

ใช้วัสดุดูดซับบนพื้นที่เกิดการรั่วไหลแล้วนำวัสดุดูดซับไปกำจัด และขัดพื้นผิวด้วยผงซักฟอก สำหรับน้ำจากการล้างให้ใช้ตัวดูดซับเพื่อดูดซับสาร แล้วนำไปกำจัด

หมวดที่ 7 – ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

เก็บในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและปลอดภัย ห่างไกลจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ห้ามเก็บอาหาร เครื่องดื่ม หรือสุขภัณฑ์ในพื้นที่จัดเก็บสาร

ห้ามกินอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่และใช้เครื่องสำอางในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับสาร

ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหลังจากใช้งาน

หมวดที่ 8 – การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

ทางเดินอาหาร: หลีกเลี่ยงการกินอาหาร ดื่มน้ำ สูบบุหรี่และใช้เครื่องสำอางในบริเวณที่มีการใช้สาร

สัมผัสดวงตา: ในกรณีที่อาจมีการสัมผัสกับตา ให้ใช้แว่นตาป้องกันสารเคมีแบบก๊อกลีดส์ ควรติดตั้งอ่างล้างมือ และฝักบัวเพื่อความปลอดภัย

สัมผัสผิวหนัง: ให้สวมถุงมือป้องกันสารเคมี (เช่น nitrile หรือ butyl), เสื้อคลุม, ถุงเท้า รองเท้า และหมวกที่ทนสารเคมี

ระบบทางเดินหายใจ: อาจจำเป็นต้องใช้หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง/ ป้องกันไอระเหยสารอินทรีย์จนกว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ในการสัมผัสกับการทำงาน ใช้หน้ากากป้องกันที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH ร่วมกับไส้กรองไอสารอินทรีย์ (OV) หรือแผ่นกรอง HE

ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลฉุกเฉินให้ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดถังติดตัว เมื่อไม่ทราบปริมาณระดับการรั่วไหล หรือในกรณีที่เครื่องช่วยหายใจแบบกรองอากาศอาจไม่สามารถป้องกันได้เพียงพอ

หมวดที่ 9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก: ของเหลวสีน้ำตาลแดง

pH: 4.5 - 7.0

การกัดกร่อน: ไม่กัดกร่อน

หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

ความคงตัวทางเคมี: มีความคงตัวในสภาวะปกติและภายใต้การเก็บรักษา

โพลิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย: จะไม่เกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: สามารถสลายตัวที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดแก๊สพิษได้

หมวดที่ 11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก: LD₅₀ (หนู): > 300 - 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง: LD₅₀ (หนู): > 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

การทำให้ผิวหนังเกิดความระคายเคือง: ระคายเคืองปานกลาง

การทำให้ดวงตาเกิดความระคายเคือง: ระคายเคืองปานกลาง

การทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง: ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ผิวหนัง

หมวดที่ 12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์

การทดสอบความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา:

นก:	LD ₅₀ (ทางปาก) นก mallard ducks 84.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม, นก bobwhite quail >2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม.
ปลา:	LC ₅₀ (96 ชั่วโมง) ปลา rainbow trout 3.2 ไมโครกรัม/ลิตร, ปลา bluegill sunfish 9.6 ไมโครกรัม/ลิตร
แดฟเนีย:	EC ₅₀ (48 ชั่วโมง) 0.34 ไมโครกรัม/ลิตร
สาหร่าย:	EC ₅₀ (72 ชั่วโมง) สำหรับ <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> >100 มิลลิกรัม/ลิตร
สิ่งมีชีวิตในน้ำอื่นๆ:	LC ₅₀ (96 h) สำหรับ pink shrimp (<i>Panaeus duorarum</i>) 1.6, blue crab (<i>Callinectes sapidus</i>) 153 ไมโครกรัม/ลิตร
ผึ้ง:	เป็นพิษต่อผึ้ง
ไส้เดือน:	LC ₅₀ (28 วัน) 28 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน

หมวดที่ 13 – มาตรการการกำจัด

ห้ามนำภาชนะบรรจุมาใช้ซ้ำ กำจัดภาชนะบรรจุ, ของเสียและสิ่งตกค้าง ตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและรัฐบาล

หมวดที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT CLASSIFICATION):

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง: ไม่ได้ระบุ

ประเภทความเป็นอันตราย (DOT Hazard Class): ไม่ได้ระบุ

หมวดที่ 15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

OSHA Status: ไม่ได้ระบุ

หมวดที่ 16 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการจัดการ
และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้ใช้ควรอ่าน เอกสาร ฉบับนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของการจัดการ
และการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อความในเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสมไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใดๆ ของผลิตภัณฑ์

CONFIDENTIAL
ORIGINAL CONTROLLED