


เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

PRETILACHLOR 30% EC

หมวดที่ 1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อผลิตภัณฑ์: เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor) 30% EC
ชื่อทางเคมี: 2-chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide
ชื่อสามัญ: เพรทิลาคลอร์ (pretilachlor)
สูตรโครงสร้าง:



สูตรเอมพิริคัล: $C_{17}H_{26}ClNO_2$
ประเภทการใช้: สารกำจัดวัชพืช

หมวดที่ 2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ร้อยละ
เพรทิลาคลอร์ (pretilachlor)	51218-49-6	30% min
ส่วนประกอบอื่น ๆ		up to 100%

หมวดที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

เก็บให้ห่างจากเด็ก

คำเตือน

ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาปานกลาง

การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนหีบห่อบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถทำได้

ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น:

แนวโน้มของการได้รับสาร: การสัมผัสกับผิวหนังและการสูดดม

การสัมผัสฉุกเฉิน: อาจทำให้เกิดอาการปวด แดง และรุนแรงขึ้น โดยจะขึ้นอยู่กับการศึกษาความเป็นพิษ

การสัมผัสกับผิวหนัง: เป็นพิษเล็กน้อยและระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาความเป็นพิษของเพรทิลาคลอร์ (pretilachlor) กับสัตว์ทดลอง

การกลืนกิน: จากการศึกษความเป็นพิษจะเป็นพิษเล็กน้อย คาดว่าไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพที่มีนัยสำคัญ หากกลืนกินเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่าหนึ่งคำ)

การสูดดม:

เป็นพิษเล็กน้อยถ้าสูดดม โดยจะขึ้นอยู่กับการศึกษาความเป็นพิษ

หมวดที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีที่ได้รับสารทางตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก หากอาการไม่ทุเลา รีบพบแพทย์
กรณีที่ได้รับสารทางผิวหนัง: ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออก ล้างผิวหนังให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ชักเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้อีกครั้ง บุคคลที่มีอาการแพ้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสและนำเสื้อผ้าที่เปื้อนสารกลับมาใช้อีกครั้ง รีบพบแพทย์

หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง

จุดวาบไฟ: >53 °C (Tag closed cup)
อุณหภูมิที่ทำให้ติดไฟได้เอง: ไม่กำหนด
สารดับเพลิง: สเปรย์น้ำหรือสารดับเพลิงชนิดอื่นๆ ใน class A
ขั้นตอนการดับเพลิงพิเศษ: นักดับเพลิงและบุคคลอื่นที่อาจสัมผัสกับไอระเหย หมอกฝุ่น หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้ควรใส่ชุดป้องกันและอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบครบชุด ควรทำความสะอาดอย่างดีหลังจากใช้งาน
อันตรายจากการดับเพลิงหรือการระเบิดที่ไม่ปกติ: ไม่มี

หมวดที่ 6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: ผลิตภัณฑ์เป็นอันตรายหากสูดดมหรือกลืนกิน จะทำให้ระคายเคืองต่อดวงตา จมูก คอและผิวหนัง หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย เก็บให้ห่างจากคนและสัตว์และบริเวณเหนือลม
ขั้นตอนการทำความสะอาด: ทำความสะอาดสาร และใส่ไว้ในภาชนะที่ติดฉลากสำหรับนำไปกำจัด ปิดผนึกไว้จนกว่าจะมีการนำไปกำจัด
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนไปสู่พื้นและแหล่งน้ำ

หมวดที่ 7 – ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

การจัดการ: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาหรือเสื้อผ้า การสัมผัสทางผิวหนังเป็นเวลานานหรือบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ในบางคน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหลังจากใช้งาน ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หมดฟุ้ง สูดบุหรี่หรือใช้ห้องน้ำ

ถอดเสื้อผ้าทันทีหากสารกำจัดศัตรูพืชเข้าไปข้างใน จากนั้นล้างให้สะอาดและสวมเสื้อผ้าที่สะอาด ถอดอุปกรณ์ป้องกันทันทีหลังจากใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ล้างถุงมือด้านนอกก่อนถอดออก และล้างให้สะอาดแล้วจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สะอาด

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นพิษต่อปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ ห้ามทิ้งน้ำที่ใช้ทำความสะอาดลงสู่บริเวณที่มีน้ำผิวดินอยู่หรือบริเวณที่มีเครื่องหมายระดับน้ำสูง ห้ามปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำขณะล้างทำความสะอาดอุปกรณ์

สารเคมีชนิดนี้ เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor) มีคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ตรวจพบในน้ำใต้ดิน การใช้สารเคมีชนิดนี้ในพื้นที่ที่เป็นดินโดยน้ำสามารถซึมผ่านได้ โดยเฉพาะน้ำใต้ดินอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาล เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor) มีคุณสมบัติที่อาจเกิดการปนเปื้อนกับน้ำผิวดินผ่านการไหลบ่าของน้ำและการชะล้างพังทลาย ควรปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดการไหลบ่าและการชะล้างพังทลาย

การเก็บรักษา: ห้ามให้ปนเปื้อนในน้ำ, อาหาร, อาหารสัตว์หรือเมล็ดพันธุ์ จากการเก็บรักษาหรือกำจัดทิ้ง

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:

การป้องกันดวงตา: สวมแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาสัมผัสสารในระหว่างการใช้งาน เช่น การผสม การเท หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสได้

การป้องกันผิวหนัง: สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมและถุงมือที่ทนสารเคมีเพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนัง ผู้ใช้งานและผู้ควบคุม ต้องสวมใส่: เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้า และถุงเท้า ล้างมือและผิวหนังที่เปื้อนสารให้สะอาดหลังจากใช้งาน ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อทำความสะอาดดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ถ้าไม่มีคำแนะนำสำหรับการทำความสะอาดให้ใช้ผงซักฟอกและน้ำร้อน อบอุ่น และล้างอุปกรณ์ป้องกัน โดยแยกต่างหากจากเครื่องซักผ้าที่ใช้งานปกติ ข้อควรทราบ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนังในบางคน

การป้องกันทางเดินหายใจ: หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นเข้าไป ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ผ่านการรับรองจาก NIOSH / MSHA เมื่อการรับสารทางอากาศเกินขีดจำกัด (ดูด้านล่าง) ควรใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีการกรองเพื่อป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์และฝุ่นหรือละอองที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช ใช้กล่องที่มีหมายเลขการรับรอง NIOSH / MSHA TC-23C หรือกล่องที่มีหมายเลขการรับรอง NIOSH / MSHA TC-14G หน้ากากแบบเต็มหน้าแทนการใช้แว่นตาป้องกันสารเคมี ข้อสังเกต เครื่องช่วยหายใจมีข้อจำกัดการใช้ที่กำหนดโดยผู้ผลิต การป้องกันระบบทางเดินหายใจต้องสอดคล้องกับ 29 CFR 1910.134

การระบายอากาศ:

จัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติหรือทางกลเพื่อลดการสัมผัส ในทางปฏิบัติควรใช้การระบายอากาศเฉพาะจุดที่เป็นแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนในอากาศ

หมวดที่ 9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก:	ของเหลว สีเหลือง
pH:	4.0 - 7.0
จุดวาบไฟ:	>53 °C (Tag closed cup)
ความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่น:	1.037 ที่อุณหภูมิ 25 °C
ค่าการละลายน้ำ:	เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
การกัดกร่อน:	ไม่กัดกร่อน

หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี:	มีความเสถียรอย่างน้อย 2 ปี ภายใต้สภาวะปกติของคลังสินค้า
สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง:	ไม่มี
ความเข้ากันไม่ได้กับวัสดุอื่น:	ไม่มี
อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:	ไม่มี
อันตรายที่เกิดพอลิเมอร์ไรเซชัน:	ไม่เกิดขึ้น

หมวดที่ 11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน:	
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก:	LD ₅₀ >2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง:	LD ₅₀ >2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การระคายเคืองต่อผิวหนัง:	ทำให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง
การระคายเคืองต่อดวงตา:	ทำให้เกิดการระคายเคืองปานกลาง
การทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง:	ก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

หมวดที่ 12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์

นก:	ไม่เป็นพิษต่อนก; LD ₅₀ for Japanese quail >10,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ปลา:	LC ₅₀ (96 ชั่วโมง) ปลา rainbow trout 1.6 และ common carp 2.8 มิลลิกรัม/ลิตร
แดฟเนีย:	LC ₅₀ (48 ชั่วโมง) 7.3 มิลลิกรัม/ลิตร

สารร้าย: EC₅₀ for (*Selenastrum capricornutum*) 0.0028 ไมโครกรัม/ลิตร
ผึ้ง : LD₅₀ (สัมผัส) >200 ไมโครกรัม/น้ำหนักผึ้ง
ไส้เดือนดิน : LC₅₀ (14 วัน) 686 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักแห้ง

หมวดที่ 13 – มาตรการการกำจัด

ขยะที่เป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่สามารถใช้หรือนำไปรีไซเคิลได้ ควรนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบที่ได้รับการอนุญาตสำหรับการกำจัดสารกำจัดศัตรูพืชหรือตามขั้นตอนของรัฐบาลกลาง รัฐหรือท้องถิ่น
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วอาจมีไอระเหยและผลิตภัณฑ์ตกค้างอยู่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่มีในฉลาก จนกว่าจะมีการทำความสะอาด หรือทำลายอย่างสมบูรณ์ ห้ามนำภาชนะบรรจุกลับมาใช้ซ้ำ

หมวดที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

UN NUMBER: 1993

การขนส่งทางถนน/ทางราง (ADR/IRD):

Class: 3

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง: วัตถุไวไฟ, ของเหลว, N.O.S.

การขนส่งทางอากาศ (ICAO/IATA):

Class: 3

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง: วัตถุไวไฟ, ของเหลว, N.O.S.

การขนส่งทางทะเล (IMDG/IMO):

Class: 3

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง: วัตถุไวไฟ, ของเหลว, N.O.S..

หมวดที่ 15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

EU-Classification :	Xi	ระคายเคือง ไวไฟ
Hazard Symbol Risk Phrases :	10	สารไวไฟ
	36/38	ระคายเคืองต่อตา และผิวหนัง
	43	อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

	13	เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บให้ห่างจากอาหาร อาหารสัตว์ และเครื่องดื่ม
Safety Phrases:	20/21	ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะที่ใช้สารนี้
	24	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง
	37	สวมถุงมือที่ป้องกันอย่างเหมาะสม

หมวดที่ 16 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการ และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้ใช้ควรอ่าน เอกสาร ฉบับนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของการ จัดการและการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อความในเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความ ปลอดภัยที่เหมาะสมไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใดๆ ของผลิตภัณฑ์