


เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

CLOMAZONE + PROPANIL 12% + 27% EC


หมวดที่ 1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อผลิตภัณฑ์: โคลมาโซน (Clomazone) + โพรพานิล (Propanil) 12% + 27% EC
ชื่อทางเคมี: โคลมาโซน : 2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone
โพรพานิล: 3,4-dichloropropionanilide
ชื่อสามัญ: โคลมาโซน (clomazone) + โพรพานิล (propanil)
สูตรโครงสร้าง:

โคลมาโซน (clomazone):



โพรพานิล (propanil):



ประเภทการใช้: สารกำจัดวัชพืช

หมวดที่ 2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	ร้อยละ
โคลมาโซน (clomazone)	12 %
โพรพานิล (propanil)	27 %

หมวดที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

อันตรายที่สำคัญ :

ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ : ไม่มีความเสี่ยงเมื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน และปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยตามความรู้ที่ได้รับ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่แสดงความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะหากปฏิบัติตามข้อกำหนดของการกำจัด (หมวดที่ 13) และข้อบังคับระดับประเทศหรือท้องถิ่น

อันตรายทางกายภาพและเคมี :

- ไฟไหม้หรือการระเบิด : ติดไฟได้เล็กน้อย อาจเกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงได้ การเผาไหม้และการสลายตัวด้วยความร้อนอาจได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ

หมวดที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีที่ได้รับสารทางการสูดดม:	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ ในกรณีที่มีอาการไอหรือหายใจเล็กน้อยให้ปรึกษาแพทย์
กรณีที่ได้รับสารทางผิวหนัง:	ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารทั้งหมดออก ล้างด้วยสบู่และน้ำ
กรณีที่ได้รับสารทางตา:	ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันที หากยังมีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านตา
กรณีที่ได้รับสารโดยการกิน:	กลั้วปากด้วยน้ำ ถ้าผู้ป่วยมีสติให้ดื่มน้ำ ไม่ควรให้ผู้ป่วยที่ไม่มีสติดื่ม ให้ปรึกษาแพทย์

หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง

สารดับเพลิง :	โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) ผงเคมีแห้ง
อันตรายเฉพาะ :	ควันที่ปล่อยออกมาอาจเป็นพิษ อยู่เหนือลม
วิธีการดับเพลิงเฉพาะ :	นำผู้คนออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามใช้น้ำที่ใช้ดับเพลิงลงสู่สิ่งแวดล้อม ห้ามดับเพลิงโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ห้ามสูดดมควัน
การป้องกันสำหรับนักดับเพลิง :	เครื่องช่วยหายใจ ชุดป้องกันที่สมบูรณ์

หมวดที่ 6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรระวังส่วนบุคคล :	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ห้ามสูดดมไอระเหย ไม่ควรปฏิบัติงานโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม :	ห้ามแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อม เก็บสารหกรั่วไหล
วิธีการทำความสะอาด :	
- ทำให้เป็นกลาง :	ดูดซับสารที่หกด้วย: - วัสดุดูดซับที่มีคุณสมบัติเยื่อเยื้อต่อปฏิกิริยา - ดินหรือทราย ทำให้เป็นกลางได้ด้วย : โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 20% ในเมทานอล ปิดผิวด้วยพลาสติกแล้ว พักไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เอาฝาปิดออกและวางลงในถังเพื่อนำไป กำจัดต่อ
- การทำความสะอาด/การปนเปื้อน :	ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและผงซักฟอก
- การกำจัด :	กำจัดวัสดุที่ปนเปื้อนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ

หมวดที่ 7 – ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

- การจัดการ: ปฏิบัติตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี อย่ากินหรือเก็บอาหารไว้ในบริเวณที่ทำงาน ล้างมือและผิวหนังก่อนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ และหลังเลิกงาน หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา
- การจัดเก็บ: เก็บในที่แห้งและเย็น มีการระบายอากาศในภาชนะเดิม หลีกเลี่ยงจากความร้อนและความเย็นมากเกินไป ห้ามเก็บไว้ใกล้กับอาหาร เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ ยา เครื่องสำอาง หรือปุ๋ย เก็บให้พ้นมือเด็ก

หมวดที่ 8 – การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

- การควบคุมเชิงวิศวกรรม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีจากบริเวณที่ทำงาน
- การสกัดเพื่อขจัดไอระเหยออกจากแหล่งกำเนิด
- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล :
- การป้องกันทางเดินหายใจ : หากมีการระบายอากาศเหมาะสมไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ
 - การป้องกันมือ : ถุงมือยาง (Neoprene)
ถุงมือยาง (Nitrile)
 - การป้องกันตา : แว่นตานิรภัย
 - การป้องกันผิวหนังและร่างกาย : ชุดที่สารไม่สามารถซึมผ่านได้
- มาตรการสุขอนามัย : ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
- ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ในระหว่างการปฏิบัติงาน
- แยกเสื้อผ้าสำหรับทำงานจากเสื้อผ้าอื่นๆ ชักแยกต่างหาก

หมวดที่ 9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ

- ลักษณะภายนอก: ของเหลวสีน้ำตาลอ่อน
- ความถ่วงจำเพาะ ที่ 25°C: 1.0541
- ความสามารถในการละลายน้ำ: 1.1 กรัม/ลิตร ที่ 20°C (โคลมาโซน), 130 มิลลิกรัม/ลิตร ที่ 20°C (โพรพานิล)
- pH: 5.02

หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

- ความคงตัวทางเคมี: มีความเสถียรหากเก็บรักษาภายใต้สภาวะปกติ
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง: หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง (หรือใกล้กับจุดวาบไฟ) เปลวไฟ
- วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง: วัสดุพื้นฐานที่เป็น กรด หรือของแข็ง ของเหลวที่ตัวของสารเองไม่ติดไฟ แต่ให้ออกซิเจนซึ่งช่วยให้วัตถุอื่นเกิดการลุกไหม้
- อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว: ไม่มีอันตรายหากเก็บภายใต้สภาวะปกติและใช้งานตามปกติ

หมวดที่ 11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน:

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก: LD₅₀ (หนู): >300-2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง: LD₅₀ (หนู): >2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ชื่อผลิตภัณฑ์: โคลมาโซน (Clomazone) + โพรพานิล (Propanil) 12% + 27% EC หน้า 3 จาก 5

การทำให้ผิวหนังเกิดความระคายเคือง:	ระคายเคืองเล็กน้อย
การทำให้ดวงตาเกิดความระคายเคือง:	ระคายเคืองปานกลาง
การทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง:	ทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

หมวดที่ 12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์

โคลมาโซน

นก:	ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD ₅₀ for bobwhite quail และ mallard ducks > 2510 มิลลิกรัม/กิโลกรัม LC ₅₀ (8 วัน) for bobwhite quail และ mallard ducks >5620 ppm
ปลา:	LC ₅₀ (96 ชั่วโมง) for bluegill sunfish 34, Atlantic silverside 6.26, rainbow trout 19 มิลลิกรัม/ลิตร
แดฟเนีย:	LC ₅₀ (48 ชั่วโมง) 5.2 มิลลิกรัม/ลิตร
สาหร่าย:	E _b C ₅₀ <i>Navicula pelliculosa</i> 0.136 มิลลิกรัม/ลิตร, E _r C ₅₀ >0.185 มิลลิกรัม/ลิตร (EFSA Sci. Rep.) E _b C ₅₀ <i>Selenastrum capricornutum</i> , 2.0 mg/l, E _r C ₅₀ 4.1 mg/l (EFSA Sci. Rep.).
สัตว์น้ำอื่นๆ:	LC ₅₀ (96 ชั่วโมง) for mysid shrimps (<i>Mysidopsis bahia</i>) 0.57, Eastern oysters (<i>Crassostrea variegatus</i>) 5.3 มิลลิกรัม/ลิตร
ผึ้ง:	LD ₅₀ (48 ชั่วโมง) for honeybees (ทางปาก) >85.29, (สัมผัส) >100.0 ไมโครกรัม/ผึ้ง (EFSA Sci. Rep.).
ไส้เดือน:	LC ₅₀ (14 วัน) for <i>Eisenia foetida</i> 78 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน (corrected, because logP >2) (EFSA Sci. Rep.).

โพรพานิล

นก:	ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD ₅₀ for mallard ducks 375, bobwhite quail 196 มิลลิกรัม/กิโลกรัม การได้รับสารทางอาหาร LC ₅₀ (5 วัน) for mallard ducks 5627, bobwhite quail 2861 ppm
ปลา:	LC ₅₀ (48 ชั่วโมง) ปลา carp 8–11 มิลลิกรัม/ลิตร
แดฟเนีย:	LC ₅₀ (48 ชั่วโมง) 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร

หมวดที่ 13 – มาตรการการกำจัด

ห้ามให้สารปนเปื้อนลงสู่บ่อน้ำ ทางน้ำ หรือคูน้ำ ภาชนะที่ใช้แล้วนำไปล้างให้สะอาด ภาชนะและสิ่งที่เหลือจากการล้างต้องกำจัดอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดที่บังคับ ทางเลือกที่แนะนำคือการส่งไปยังผู้กำจัดที่ได้รับการรับรอง หรือเตาเผาที่ได้รับอนุญาต ห้ามนำภาชนะกลับมาใช้ซ้ำ

หมวดที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

ข้อบังคับระหว่างประเทศ:

การขนส่งทางราง/ทางถนน/ทางทะเล/ทางอากาศ (RID/ADR/IMDG/IATA) : ไม่มีข้อบังคับ

หมวดที่ 15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

EC Symbols:	Xn	(อันตราย)
	Xi	(ทำให้ระคายเคือง)
EC Risk Phrases:	R20/22	(อันตรายเมื่อสูดดมและเมื่อกินเข้าไป)
	R36	(ระคายเคืองต่อตา)
	R50/53	(เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและอาจเกิดผลเสียในระยะยาวต่อสภาพแวดล้อมในน้ำ)

หมวดที่ 16 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการ
และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้ใช้ควรอ่าน เอกสาร ฉบับนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของการ
จัดการและการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อความในเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใดๆ ของผลิตภัณฑ์

ORIGINAL CONTROLLED

CONFIDENTIAL