


เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ACETOCHLOR 50% EC

หมวดที่ 1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อผลิตภัณฑ์: อะซีโทคลอร์ (Acetochlor) 50% EC
ชื่อทางเคมี: 2-chloro-N-ethoxymethyl-6'-ethylaceto-o-toluidide
ชื่อสามัญ: อะซีโทคลอร์ (acetochlor)
สูตรโครงสร้าง:



สูตรเคมี: $C_{14}H_{20}ClNO_2$
ประเภทการใช้: สารกำจัดวัชพืช

หมวดที่ 2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ร้อยละ
อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	34256-82-1	50%
ส่วนประกอบอื่น ๆ		50%

หมวดที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

อันตรายหลักๆ ที่พบ: ระคายเคืองปานกลางต่อดวงตาและผิวหนัง
อันตรายทางชีววิทยา: เส้นทางการได้รับ: สัมผัสผิวหนัง การกลืนกิน และการสูดดม
การสูดดม: ไม่ก่อให้เกิดอันตรายภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
การกลืนกิน: เป็นพิษปานกลางเมื่อกลืนกิน

หมวดที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีที่ได้รับสารทางตา: เปิดเปลือกตา ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก เป็นเวลา 15 นาที รีบพบแพทย์

กรณีที่ได้รับสารทางผิวหนัง:	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสาร ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากทันที ล้างผิวหนังให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ชักเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้ใหม่ ผู้ที่มีอาการแพ้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสและนำเสื้อผ้าที่เปื้อนกลับมาใช้ใหม่ รีบพบแพทย์
กรณีที่ได้รับสารทางปาก:	อาจมีอาการไอ ทำให้หายใจไม่ออกและหายใจได้หากสารเข้าสู่ปอดในระหว่างการกลืนหรืออาเจียน ห้ามทำให้อาเจียน ไม่ควรให้สิ่งใดทางปากกับผู้ทั้งหมดสติ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้ทำการช่วยหายใจ รีบพบแพทย์

หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง

ความเป็นอันตรายเฉพาะ	อันตรายจากการติดไฟหรือระเบิดที่ไม่ปกติ: ไม่มี เมื่อมีความร้อนหรือการสลายตัว acetochlor จะปล่อยควันที่เป็นพิษมากของคลอไรด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน
สารดับเพลิง:	การดับเพลิงขนาดเล็ก ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ผงสารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ต้านทานต่อแอลกอฮอล์ สามารถใช้สเปรย์น้ำเพื่อระบายความร้อนของสต็อก หากไม่ส่งผลกระทบ แต่ควรหลีกเลี่ยงให้น้ำที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์
การดับเพลิง:	เคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้หากสามารถทำได้ เก็บสารที่ใช้ควบคุมอัคคีภัยเพื่อนำไปกำจัดในภายหลัง สามารถใช้น้ำเพื่อระบายความร้อนของภาชนะบรรจุหากไม่ส่งผลกระทบ หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยที่เป็นอันตราย ให้อยู่เหนือลม
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:	ไฟไหม้อาจก่อให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ หมอกหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้ (อันตรายจากออกไซด์ของไนโตรเจนและคาร์บอน และไอระเหยที่กัดกร่อนของคลอไรด์) นักดับเพลิงและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจได้รับสาร ควรสวมชุดป้องกันที่ครบถ้วนและเครื่องช่วยหายใจแบบถังติดตัว

หมวดที่ 6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกั่วไหล

ปฏิบัติตามข้อควรระวังในการป้องกันและความปลอดภัยเมื่อต้องการทำความสะอาดเมื่อมีรั่วไหล ของเหลวที่หกบนพื้นหรือพื้นผิวไม่สามารถซึมผ่านได้ ควรจะมีการกั้นพื้นที่และดูดซับด้วย Attapulgate, Bentonite หรือดินเหนียวดูดซับชนิดอื่น ๆ เก็บวัสดุดูดซับที่ปนเปื้อนทิ้งลงในกล่องโลหะและนำไปกำจัดตามคำแนะนำที่ระบุไว้ ชัดพื้นด้วยผงซักฟอกสำหรับอุตสาหกรรมและล้างออกด้วยน้ำสะอาด การรั่วไหลของของเหลวบนพื้นดินให้ขุดขึ้นมาใส่ไว้ในถังโลหะและนำไปกำจัดตามคำแนะนำที่ระบุไว้ ควรแยกภาชนะบรรจุที่รั่วออกจากมาย้ายไปยังถังหรือภาชนะอื่นที่ไม่รั่วไหลและนำไปทิ้งตามคำแนะนำ ควรเก็บของเหลวที่หกั่วไหลออกมาและนำไปกำจัด อย่าให้ปนเปื้อนน้ำ, อาหาร, อาหารสัตว์, เมล็ดพันธุ์

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ห้ามสูดดมควัน สำหรับการป้องกันส่วนบุคคลให้ดูในหมวดที่ 8

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม:

ห้ามเทสารลงสู่ท่อระบายน้ำ เมื่อผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนในแหล่งน้ำสาธารณะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที ตามข้อบังคับของท้องถิ่น

หมวดที่ 7 – ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

การจัดการ:

เป็นอันตรายเมื่อสูดดมหรือเมื่อกลืนกิน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนังรวมทั้งการสูดดมไอน้ำจากการพ่นสาร ใช้ร่วมกับการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ เคี้ยวหมากฝรั่ง สูดบุหรี่ยาหรือใช้ห้องสุขา ถอดเสื้อผ้าทันทีหากเปื้อนสารเคมี ล้างผิวหนังให้สะอาดด้วยสบู่ที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ห้ามใช้โดยตรงกับบริเวณที่มีน้ำผิวดินอยู่หรือบริเวณที่อาจมีน้ำท่วม น้ำที่ใช้ในการทำ ความสะอาดอุปกรณ์ต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำ

การเก็บรักษา:

เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เก็บในโกดังที่อุณหภูมิระหว่าง 0 °C ถึง 50 °C ปิดภาชนะให้แน่นเก็บในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บอาหารให้พ้นจากอาหาร เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ และแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บให้พ้นมือเด็กและผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น

หมวดที่ 8 – การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมทางวิศวกรรม:

การถ่ายเทอากาศที่เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับพื้นที่ทำงานควรมีมาตรการที่เหมาะสมโดยเฉพาะกับการใช้วัสดุนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการออกแบบและบำรุงรักษาระบบควบคุมอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ หากการควบคุมทางวิศวกรรมและการปฏิบัติงานไม่ได้ผลในการควบคุมการสัมผัสกับวัสดุนี้ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมรวมถึงการป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ได้รับการรับรอง

วิธีป้องกันภัยของบุคคล

เครื่องช่วยหายใจ:

เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านรับรองสำหรับการป้องกันฝุ่นและละอองของสารกำจัดศัตรูพืชได้อย่างเพียงพอ ข้อจำกัดในการใช้เครื่องช่วยหายใจที่เจาะจงโดยรับรองจากหน่วยงาน

เสื้อผ้า:

พนักงานต้องสวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวสัมผัสกับสารนี้ซ้ำๆ หรือเป็นเวลานาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ขนย้ายผลิตภัณฑ์ ต้องสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงขาวและรองเท้า ถุงเท้า

ถุงมือ:

พนักงานต้องใส่ถุงมือป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารนี้

การป้องกันดวงตา:

แนะนำให้ใช้แว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมี

การล้างตาในกรณีฉุกเฉิน:

หากมีโอกาสดวงตาของพนักงานอาจสัมผัสกับสารนี้ นายจ้างควรจัดหาป้ายาล้างตาหรือทางเลือกที่เหมาะสมไว้ภายในบริเวณที่ทำงานในทันทีเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

หากการควบคุมทางวิศวกรรมและการปฏิบัติงานไม่ได้ผลต่อการควบคุมการสัมผัสกับวัสดุนี้ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงการป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ผ่านการรับรอง

หมวดที่ 9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก: ของเหลวใส สีน้ำตาลอ่อน

ความถ่วงจำเพาะ (25°C): 0.997

ค่าการละลายน้ำ (25°C): 223 กรัม/ลิตร

pH: 6.0 - 8.0

หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร

มีเสถียรภาพถึง 2 ปี ภายใต้สภาวะแห้ง สภาวะในโรงเก็บที่ร้อน ผลิตภัณฑ์มีความเสถียรในสารละลายที่เป็นกลาง กรด และด่าง แต่ถูกไฮโดรไลซ์อย่างรวดเร็วด้วยกรดและด่างรุนแรง

ความเข้ากันไม่ได้

ถูกไฮโดรไลซ์โดยกรดและด่างที่รุนแรง อาจกัดกร่อนพลาสติก เหล็ก กัดกร่อนเล็กน้อยกับเหล็กกล้าและไม่ควรใส่ในถังเหล็กกล้า, ถังพีวีซี, ยาง

การสลายตัวด้วยความร้อน

แม้ว่า acetochlor จะเสถียรภายใต้อุณหภูมิและความดันปกติ ผลิตภัณฑ์จะสลายตัวด้วยความร้อนอาจได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ เช่น ออกไซด์ของไนโตรเจนและคาร์บอน และควันพิษของคลอไรด์มีฤทธิ์กัดกร่อน

หมวดที่ 11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก: LD₅₀ (หนู): >2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง: LD₅₀ (หนู): >2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

การระคายเคืองต่อผิวหนัง: ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

การทำให้ดวงตาเกิดความระคายเคือง: ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

การทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง:

ไม่ทำให้เกิดการแพ้ทางผิวหนัง

หมวดที่ 12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์

นก:	ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD ₅₀ นก bobwhite quail 928, mallard ducks >2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม Dietary LC ₅₀ (5 วัน) bobwhite quail and mallard ducks >5620 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ปลา:	LC ₅₀ (96 ชั่วโมง) ปลา rainbow trout 0.36, bluegill sunfish 1.3, sheepshead minnow 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร
แดฟเนีย:	EC ₅₀ (48 ชั่วโมง) 8.6 มิลลิกรัม/ลิตร
สาหร่าย:	E _r C ₅₀ (72 ชั่วโมง) green algae (<i>Selenastrum capricornutum</i>) 0.52 ไมโครกรัม/ลิตร; E _r C ₅₀ (5 วัน) diatoms (<i>Navicula pelliculosa</i>) 2.3, blue-green algae (<i>Anabaena flos-aquae</i>) 110 มิลลิกรัม/ลิตร; ErC ₅₀ (72 ชั่วโมง) marine algae (<i>Skeletonema costatum</i>) 21 ไมโครกรัม/ลิตร
สัตว์น้ำอื่นๆ :	EC ₅₀ (96 ชั่วโมง) for shrimps (<i>Mysidopsis bahia</i>) 2.4 mg/l; E _b C ₅₀ (7 วัน) duckweed (<i>Lemna</i> sp.) 3.6 กรัม/ลิตร, E _r C ₅₀ (7 วัน) 7.4 ไมโครกรัม/ลิตร
ผึ้ง :	LD ₅₀ (48 ชั่วโมง) (ทางสัมผัส) >200 ไมโครกรัม/น้ำหนักผึ้ง; (ปาก) >100 ไมโครกรัม/น้ำหนักผึ้ง
ไส้เดือนดิน :	LC ₅₀ (14 วัน) earthworms (<i>Eisenia foetida</i>) 211 มิลลิกรัม/กิโลกรัม.

หมวดที่ 13 – มาตรการการกำจัด

ขยะที่เป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่สามารถให้หรือนำไปรีไซเคิลทางเคมี ควรนำไปกำจัดในหลุมฝังกลบที่ได้รับการอนุญาตสำหรับการกำจัดสารกำจัดศัตรูพืชหรือตามขั้นตอนของรัฐบาลกลาง รัฐหรือท้องถิ่น ห้ามใช้ภาชนะบรรจุซ้ำ เจาะและทิ้งภาชนะเปล่าในหลุมฝังกลบ หรือเผาภาชนะหากได้รับอนุญาตโดยรัฐและหน่วยงานท้องถิ่นให้เผาภาชนะ อยู่ให้ห่างจากคว้น อย่าให้ปนเปื้อนน้ำ, อาหาร, อาหารสัตว์ ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ เท หก หรือล้างลงในท่อระบายน้ำหรือทางน้ำสาธารณะ

หมวดที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการจัดประเภทว่าเป็นสินค้าอันตราย (Dangerous Good) จึงไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขการขนส่งเป็นพิเศษเว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่น ๆ

หมวดที่ 15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

SARA Hazard Notification:

Hazard Categories Under Criteria of SARA Title III Rules (40 CFR Part 370): Immediate, Delayed

Section 313 Toxic Chemical(s): Not Applicable

Reportable Quantity (RQ) under U.S. CERCLA: Not Applicable

TSCA Inventory: All components are on the US EPA's TSCA Inventory List

หมวดที่ 16 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการจัดการ และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้ใช้ควรอ่าน เอกสาร ฉบับนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของการจัดการและการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อความในเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสมไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใดๆ ของผลิตภัณฑ์
