

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/8

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.11.2006

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: Luprosil® Salt

(50079555/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 06.02.2018

1. สารต่าง ๆ/การเตรียมและรายละเอียดบริษัท

Luprosil® Salt

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัท:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9221

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

โทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

calcium dipropionate

หมายเลขของ CAS: 4075-81-4

หมายเลข EC: 223-795-8

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.11.2006

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: Luprosil® Salt

(50079555/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 06.02.2018

3. การระบุนอันตราย

ไม่พบอันตรายพิเศษใดๆ

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

หายใจเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์

สัมผัสทางผิวหนัง:

ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

สัมผัสทางตา:

ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

การกลืนกิน:

บ้วนปากด้วยน้ำแล้วดื่มน้ำปริมาณมาก

หมายเหตุถึงแพทย์:

การรักษา: การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)

5. มาตรการการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

น้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, สารดับเพลิงชนิดแห้ง

อุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะ:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.11.2006

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: Luprosil® Salt

(50079555/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 06.02.2018

6. มาตรการการจัดการกับสารที่รั่วไหลโดยอุบัติเหตุ

คำเตือนส่วนบุคคล:

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น

คำเตือนด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อน้ำ/ผิวน้ำ/น้ำใต้ดิน

วิธีสำหรับทำความสะอาดหรือ:

สำหรับปริมาณน้อย: กวาด/ตัก

สำหรับปริมาณมาก: กวาด/ตัก

กำจัดสารดูดซับตามกฎหมายที่กำหนด

7. การใช้และการเก็บ

การใช้/การขนย้าย

เมื่อต้องรินสารเคมีปริมาณมากโดยไม่มีที่ดูดอากาศเฉพาะที่ใช้หน้ากากป้องกัน การหายใจ ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ ป้องกันประกูไฟฟ้าสถิตย์ แหล่งกำเนิดไฟควรทำให้สะอาด

การเก็บรักษา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

การเก็บสภาพคงที่:

อุณหภูมิในการเก็บ: < 30 deg. C

ระยะเวลาเก็บ: <= 36 เดือน

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ตัวแปรหลายตัวที่ควบคุมส่วนประกอบของสารในสถานที่ทำงาน

ไม่มี

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.11.2006

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: Luprosil® Salt

(50079555/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 06.02.2018

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

ใช้หน้ากากป้องกันการเกิดฝุ่นขึ้น ประสิทธิภาพต่ำสำหรับอนุภาคของแข็ง เช่น ใยกรองอนุภาค ชนิด P1 หรือ FFP1

การป้องกันที่มือ:

ถุงมือไนไตรท์ป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN 374) สำหรับการทำงานเป็นเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง (แนะนำให้ใช้ ถุงมือยางไนไตรท์ (0.4 มม.), คลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ บิวทิล (0.7 มม.)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะขึ้นอยู่กับการทดสอบของผู้ทดสอบ หรือเป็นข้อมูลจากผู้ผลิต หรือข้อมูลอ้างอิงจากสารที่มีองค์ประกอบที่เหมือนกัน

การป้องกันทางตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระจังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ชุดป้องกันควรเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน

มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไปและด้านสุขวิทยา:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี

รูปร่าง: เป็นผง
 สี: ก่อนข้างขาว
 กลิ่น: เกือบไม่มีกลิ่น

ค่าความเป็นกรดต่าง: 9.2
 (200 g/l, 20 deg. C)

จุดหลอมเหลว(การสลายตัว): 245 deg. C

อุณหภูมิที่ติดไฟ: 490 deg. C

ความจุหนาแน่นของสารทั้งก้อน , ความจุของหีบห่อ: โดยประมาณ 400 kg/m3

ความสามารถในการละลายในน้ำ:

260 g/l
 (20 deg. C)

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): (measured)

-4.36
 (25 deg. C)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.11.2006

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: Luprosil® Salt

(50079555/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 06.02.2018

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: โดยประมาณ 245 deg. C

ปฏิกิริยาอันตราย:

อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์อันตรายที่สลายตัวออกมา

11. ข้อมูลความเป็นพิษวิทยา

เป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:

ตามความจริงไม่เป็นพิษหลังจากการกินครั้งเดียว ตามความจริงไม่เป็นพิษโดยการหายใจ

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (ทางปาก): โดยประมาณ 6,400 mg/kg (BASF-Test)

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 50% หนูพุกขาว (โดยการหายใจ): > 5.4 mg/l 4 h (BASF-Test)

ระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา

การระคายเคืองต่อผิวหนังในขั้นต้น ด้วยการทดสอบกับกระด้าย: ไม่ระคายเคือง (Draize test)

การระคายเคืองต่อเยื่อในขั้นต้น ด้วยการทดสอบกับกระด้าย: ไม่ระคายเคือง (Draize test)

ความไว

การประเมินอาการภูมิแพ้:

ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.11.2006

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: Luprosil® Salt

(50079555/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 06.02.2018

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเชื้อ ล้างในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการ

การประเมินการเกิดลูกวิรูป:

ไม่มีการบ่งชี้ของการพัฒนาความเป็นพิษ/ความพิการที่พบในสัตว์ทดลอง ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่เหมือนกัน ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษของสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ การยับยั้งการขยายตัวของของแอกติเวเตดสลักจ์ไม่เหมาะสม เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดด้วยวิธีทางชีวภาพที่ความเข้มข้นต่ำ

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 50% (96 h) > 10,000 mg/l, *Leuciscus idus* (DIN 38412 Part 15, เกล็ด)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) > 500 mg/l, *Daphnia magna* (Directive 79/831/EEC, เกล็ด)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 500 mg/l, *Scenedesmus subspicatus* (OECD Guideline 201, เกล็ด)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

จุลินทรีย์/ผลกระทบของแอกติเวเตดสลักจ์:

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (17 h) 350 mg/l, *Pseudomonas putida* (DIN 38412 Part 8, ในน้ำ)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (30 min) > 1,000 mg/l, activated sludge (DIN EN ISO 8192, ใช้ออกซิเจน/ใช้อากาศ)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.11.2006

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: Luprosil® Salt

(50079555/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 06.02.2018

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพไม่ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD) ความสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลที่ถูกกำจัด:

70 % การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย (7.000000 วัน) (OECD Guideline 302 B) (ใช้ออกซิเจน/ใช้อากาศ, แอลทีเวเตทสลดจ์ (ระบบตะกอนเร่ง))

โอกาสการสะสมทางชีวภาพ

โอกาสการสะสมทางชีวภาพ:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

13. การพิจารณาเกี่ยวกับการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

การขนส่งทางทะเล

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

การขนส่งทางอากาศ

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. ข้อมูลทางกฎหมาย

กฎหมายอื่น ๆ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 08.11.2006

ฉบับ: 2.0

ผลิตภัณฑ์: Luprosil® Salt

(50079555/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์ 06.02.2018

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายซึ่งบ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งสุดท้าย

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยขึ้นอยู่กับความรู้ในปัจจุบันและประสบการณ์และได้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ในเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น
ข้อมูลไม่ได้อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑ์ (คุณลักษณะผลิตภัณฑ์)

ORIGINAL CONTROLLED