

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/16

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูตาวิท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Lutavit® A/D3 1000/200 NXT

ลูตาวิท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อย5 (กลืนกิน)

การระคายเคืองต่อผิวหนัง: ประเภทย่อย3

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์: ประเภทย่อย1B (แท้ง)

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสซ้ำ (ไค): ประเภทย่อยสอง

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: ประเภทย่อยสอง

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: ประเภทย่อยสอง

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: ประเภทย่อยหนึ่ง

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:



คำสัญญาณ:

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H316	ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย
H303	อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H360	อาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์
H373	อาจทำอันตรายต่อวัยวะ (โต) เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่น ก๊าซ ละออง หรือไอเข้าไป
P201	ต้องได้รับคำแนะนำก่อนการใช้
P202	ห้ามดำเนินการใด ๆ ก่อนอ่านและทำความเข้าใจในข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P308 + P313	หากได้รับสัมผัสหรือมีความกังวล ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P333 + P313	หากระคายเคืองหรือเกิดผื่นคันที่ผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา
P301 + P312	หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกไว้
P332 + P313	หากระคายเคืองผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P405	เก็บรักษาในที่ปิดล็อก
------	-----------------------

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ
------	---

อันตรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูตาวิท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

คุณลักษณะของสาร: สารผสม**สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:**
retinyl acetate, cholecalciferol**ในสารระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อ/ครรภ/มดลูก : คาร์โบไฮเดรต**
, Gelatins**สารหน่วงการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน**
, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol**ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย**

retinyl acetate

ปริมาณ (W/W): $\geq 25\%$ - $< 50\%$ **หมายเลข CAS:** 127-47-9Acute Tox.: **ประเภทย่อย 5 (กลืนกิน)**Skin Irrit.: **ประเภทย่อย 3**Repr.: **ประเภทย่อย 1B (unborn child)**Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย 4**

2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ปริมาณ (W/W): $\geq 7\%$ - $< 15\%$ **หมายเลข CAS:** 128-37-0Aquatic Acute: **ประเภทย่อย 1**Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย 1****เอ็ม-แฟคเตอร์ (M-factor) เรือรัง: 1**

cholecalciferol

ปริมาณ (W/W): $\geq 0.3\%$ - $< 1\%$ **หมายเลข CAS:** 67-97-0Acute Tox.: **ประเภทย่อย 2 (สูดดม - ฝุ่น)**Acute Tox.: **ประเภทย่อย 2 (กลืนกิน)**Acute Tox.: **ประเภทย่อย 2 (ผิวหนัง)**STOT RE (ไค): **ประเภทย่อย 1****4. มาตรการปฐมพยาบาล****คำแนะนำทั่วไป:**

ในการปฐมพยาบาลควรให้ความสนใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาที่โดนสารอย่างน้อย 15 นาที โดยการใช้น้ำไหลผ่านและเปิดเปลือกตาขึ้น

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น จัดให้มีที่ดูดอากาศถ้ามีละอองฝุ่นเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง แต่ไม่ระเบิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ป้องกันประกายไฟฟาสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด

การจัดเก็บ

แยกจากเครื่องบริโภค แยกออกจากสารออกซิไดซ์อย่างแรง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเก็บ: ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ป้องกันผลกระทบจากแสงสว่าง

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องการควบคุมในสถานที่ทำงาน

2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 128-37-0;

TWA value 2 mg/m3 (ACGIHTLV), ชันสารและไอที่สามารถสูดดมเข้าไปได้

sunflower oil, 8001-21-6;

TWA value 10 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของอนุภาคที่สามารถหายใจเข้าไปได้

TWA value 3 mg/m3 (ACGIHTLV), ขนาดของฝุ่นละอองที่สามารถผ่านระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ใส่กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงสำหรับกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว (เช่น EN 143 หรือ 149 ชนิด P3 หรือ FFP3)

การป้องกันมือ:

ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางนิตริล (0.7 มม.)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสถานะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูตาวิท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระจังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ่ากั้นเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

หญิงตั้งครรภ์ช่วงต้น ห้ามสัมผัสกับสาร ภายใต้สภาพที่ไม่มั่นคงผลิตภัณฑ์สามารถไปสัมผัสผิวหนังของหญิงตั้งครรภ์หรือ โดยการหายใจเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสาร ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย แนะนำให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงาน ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สบุน้ำ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:

สี:

กลิ่น:

ขีดจำกัดของกลิ่น:

ผง

สีน้ำตาล

กระด้าง

ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ

ค่าความเป็นกรดต่าง:

สารเคมี/ สารผสมไม่สามารถละลายได้ (ในน้ำ)

จุดหลอมเหลว:

ไม่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : retinyl acetate

ช่วงของการหลอมเหลว: 58.6 - 59.3 deg. C

(measured)

ข้อมูลของ : Gelatins

จุดหลอมเหลว(การสลายตัว): โดยประมาณ 200 deg. C

จุดเดือด:

ไม่เกี่ยวข้อง

จุดวาไฟ:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

อัตราการระเหย:

อาจเปลี่ยนแปลงได้

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):

ไม่ไวไฟมาก

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับการจำแนก และการติดฉลาก

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูตาวิท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 120 deg. C (DSC (DIN 51007))

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่เกี่ยวข้อง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: เป็นสารที่สามารถเกิดความร้อนขึ้นได้เองจากผลการทดสอบ บรรจุภัณฑ์ขนาดน้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ได้รับการยกเว้นจากการจัดจำแนก

SADT: > 75 deg. C

ความร้อนสะสม/Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

พลังงานลุกติดไฟต่ำสุด: 10 - 30 mJ (1,013 hPa, 20 deg. C)

การเหนี่ยวนำ: 1 mH

การกระจายตัวของโมเลกุลขนาด

ใหญ่: $< 63 \mu\text{m}$

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้

(1,013 hPa, 20 deg. C)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้

อันตรายจากการระเบิด: ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระเบิดได้

อย่างไรก็ตามฝุ่นระเบิดอาจเกิดจากรวมตัวของอากาศหรือฝุ่น

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ไม่มีการแพร่กระจายของเพลิงไหม้

ความดันไอ:

อาจเปลี่ยนแปลงได้

ความหนาแน่น:

ไม่มีข้อมูลความหนาแน่นที่แน่นอน
ความหนาแน่นถูกรวมให้เป็นค่าที่เกี่ยวข้องมากกว่าแทน

ความหนาแน่นรวม: โดยประมาณ 550 kg/m³

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

การละลายได้ในน้ำ: ละลายได้เล็กน้อย

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):

ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

ค่าความหนืด, ทางกล:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูตาวิท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 120 deg. C (DSC (DIN 51007))

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

สารออกซิไดซ์อย่างแรง

การกัดกร่อนต่อโลหะ: ไม่คาดว่าจะกัดกร่อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น สามารถเกิดความร้อนขึ้นได้เองในอากาศ

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลของ : retinyl acetate

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป

ข้อมูลของ : disodium hydrogen orthophosphate

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : cholecalciferol

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูตาริท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

เป็นพิษมากหลังจากรับประทานเข้าไปในครั้งเดียว มีความเป็นพิษสูงเมื่อสูดหายใจเข้าไปในระยะเวลาสั้น เป็นพิษสูงหลังจากสัมผัสผิวหนังในระยะสั้น

ข้อมูลของ : Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

หากสัมผัสผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย

ข้อมูลของ : retinyl acetate

การประเมินผลการระคายเคือง:

อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย ไม่ระคายเคืองตา

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา

ข้อมูลของ : disodium hydrogen orthophosphate

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง

ข้อมูลของ : Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ไม่ระคายเคืองตา

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

ข้อมูลของ : retinyl acetate

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ไม่มีผลการกระตุ้นอาการภูมิแพ้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

จากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ทำให้แน่ใจได้ว่าไม่เกิดการกลายพันธุ์

ข้อมูลของ : retinyl acetate

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ในส่วนใหญ่ของการทดสอบแสดงว่าไม่พบผลกระทบการก่อกลายพันธุ์(แบคทีเรีย,จุลชีพ / การเพาะเชื้อรา) และยังไม่พบการทดสอบในเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ข้อมูลของ : disodium hydrogen orthophosphate

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

ไม่พบว่ามีผลกระทบการก่อกลายพันธุ์จากการทดลองหลาย ๆ อย่างกับแบคทีเรีย,

ข้อมูลของ : Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย ข้อมูลจากสิ่งดีพิมพ์

ข้อมูลของ : cholecalciferol

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อมะเร็ง:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

การประเมินการก่อมะเร็ง:

จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ข้อมูลของ : disodium hydrogen orthophosphate

การประเมินการก่อมะเร็ง:

ผลจากเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ของการศึกษาระยะยาวในหนูเพศผู้แสดงว่าไม่มีข้อบ่งชี้ ว่าจะมีแนวโน้มที่จะเป็นสารก่อมะเร็ง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica

การประเมินการก่อมะเร็ง:

จากการศึกษาในหนูด้วยการให้สารนี้ทางปากแก่หนูเพศผู้ในระยะยาว ข้อมูลจากสิ่งดีพิมพ์

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

สารซึ่งสามารถทำให้มนุษย์พัฒนาความเป็นพิษได้เอง

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ข้อมูลของ : disodium hydrogen orthophosphate

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเป็นพิษต่อการพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารนี้ทำให้เกิดการพัฒนาผิดปกติ/พิการ

ข้อมูลของ : retinyl acetate

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

อาจอันตรายต่อเด็กในครรภ์

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ระดับความเข้มข้นของสารที่ไม่เป็นพิษ ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบที่เป็นพิษต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตต่อสัตว์ทดลองรุ่นพ่อ-แม่

ข้อมูลของ : disodium hydrogen orthophosphate

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อการพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

ผลการศึกษาในสัตว์แนะนำว่ามีผลต่อการปฏิสนธิบกพร่อง

ข้อมูลของ : retinyl acetate

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

การสัมผัสสารในปริมาณมากโดยสัมผัสซ้ำๆกัน อาจทำให้เกิดการทำลายอวัยวะ

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าถ้าได้รับสารนี้ทางการกลืนกินในปริมาณมากและบ่อย ครั้งจะเป็นอันตรายต่อตับ

ข้อมูลของ : disodium hydrogen orthophosphate

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
สารนี้อาจทำให้องค์ประกอบของเลือดเปลี่ยนแปลง ตามการทดลองในสัตว์เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบ
คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : cholecalciferol

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
การกลืนกินทางปากซ้ำๆอาจมีผลเล็กน้อยต่ออวัยวะ วัตถุอันตรายอาจเป็นสาเหตุในการทำลายตับหลังจาก
เกิดการย่อยซ้ำอีกครั้งในปริมาณที่น้อยลงแสดงผลโดยการศึกษาในสัตว์ สารนี้อาจเป็นสาเหตุในการ
ทำลายหลอดเลือดหลังจากเกิดการย่อยอีกครั้งในปริมาณที่น้อยลงซึ่งแสดงผลโดยการศึกษาในสัตว์

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่มีความเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ความเป็นพิษมากอย่างเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของ
กากตะกอนแอดดิเวทีดส์ลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : retinyl acetate

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ไม่มีความเป็นพิษในช่วงการละลาย ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอดดิ
เวทีดส์ลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ยังไม่
ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและ
สารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : cholecalciferol

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่มีความเป็นพิษ
ในช่วงการละลาย ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอดดิเวทีดส์ลัดจ์เมื่อ
เริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : disodium hydrogen orthophosphate

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอดดิเวทีดส์ลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่าน
ระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตราย
แบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูตาวิท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:
ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่มีข้อมูล
คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้

ข้อมูลของ : retinyl acetate
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่มีข้อมูล
คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้

ข้อมูลของ : cholecalciferol
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
คาดว่าจะมีการดูดซึมในดินได้

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

ข้อมูลของ : retinyl acetate
การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก (ตามเกณฑ์ OECD) ความสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ปานกลาง/บางส่วน

ข้อมูลของ : cholecalciferol

ข้อมูลของ : disodium hydrogen orthophosphate

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมที่มีโอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ข้อมูลของ : 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
อาจสะสมในสิ่งมีชีวิต

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูตาวิท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

ข้อมูลของ : retinyl acetate

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลของ : cholecalciferol

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

หมายเลข UN หรือ UN 3088

หมายเลข ID:

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (VITAMIN-A-ACETATE, 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)

ประเภทการขนส่งสินค้า 4.2, EHSM

อันตราย:

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III

อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: ไข่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตรายประเภท 9, หมายเลขสหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III

การขนส่งทางทะเล

IMDG

หมายเลข UN หรือ UN 3088

หมายเลข ID:

ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (VITAMIN-A-ACETATE, 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)

ประเภทการขนส่งสินค้า 4.2, EHSM

อันตราย:

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:

UN 3088

UN proper shipping name:

SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (VITAMIN-A-ACETATE, 2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL)

Transport hazard class(es):

4.2, EHSM

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: **ลูตาริท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที**

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่ มลพิษทางทะเล: ใช่	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-A; S-J ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อ ปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้ เป็นสินค้าอันตราย ประเภท 9, หมายเลข สหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-J Product in packages up to 3000 litres has to be assigned to class 9, UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., packaging group III.
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID: ชื่อทางการขนส่งตามยู เอ็น:	UN 3088 SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (VITAMIN-A- ACETATE, 2,6-DI- TERT-BUTYL-P- CRESOL)	Air transport IATA/ICAO UN number or ID number: UN proper shipping name:	UN 3088 SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (VITAMIN-A- ACETATE, 2,6-DI- TERT-BUTYL-P- CRESOL)
ประเภทการขนส่งสินค้า อันตราย:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	III	Packing group:	III
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่จำเป็นต้องทำ เครื่องหมาย/ สัญลักษณ์ ว่าสารนี้ เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อ ปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้ เป็นสินค้าอันตราย ประเภท 9, หมายเลข สหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III	Special precautions for user:	Product in packages up to 3000 litres has to be assigned to class 9, UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., packaging group III.

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 05.12.2024

ผลิตภัณฑ์: ลูตาวิท เอ/ดี3 1000/200 เอ็นเอ็กซ์ที

ฉบับ: 3.1

(30653926/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 12.11.2025

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไป
ตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime
Organization: IMO)

Maritime transport in bulk according to
IMO instruments

ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณ
มาก

Maritime transport in bulk is not intended.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ในหีบห่อปริมาตรสูงสุด 3,000 ลิตรนั้นถูกกำหนดให้เป็นสินค้าอันตรายประเภท 9, หมายเลข
สหประชาชาติ (UN) 3077 สารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม/ ของแข็ง/ N.O.S./ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III
ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์มีปริมาตรสุทธิ 5 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ADR,
RID, ADN: ข้อกำหนดพิเศษ 99 (2); 49CFR: §171.4 (c)(2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่เป็นสินค้าอันตรายประเภทย่อย 4.2 เมื่อบรรจุในภาชนะบรรจุที่มีความจุไม่เกิน 3000 ลิตร

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ไปยังการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจ
วิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้
งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่
สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ