

|           |                                                                   |                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE                            | หมายเลขเอกสาร<br>QP-031-VV                  |
|           |                                                                   | แก้ไขครั้งที่ 2                             |
|           | เรื่อง : การซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร / อุปกรณ์ | หน้า 1 จาก 5<br>วันที่บังคับใช้ 5 ก.ค. 2567 |

| ครั้งที่แก้ไข       | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข                                                  | เลขที่ใบ DAR |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0                   | 21 ก.ย. 2563    | ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)                         | DCC-643/63   |
| 1                   | 25 ต.ค 2564     | ขอแก้ไข ข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด GDP | 2021-00476   |
| 2                   | 5 ก.ค. 2567     | ขอแก้ไข ข้อ 5.3. การตรวจสอบ และรายงานผลการซ่อมบำรุง                 | 2024-000731  |
| ORIGINAL CONTROLLED |                 |                                                                     |              |

|           |                                                                   |                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE                            | หมายเลขเอกสาร<br>QP-031-VV                  |
|           |                                                                   | แก้ไขครั้งที่ 2                             |
|           | เรื่อง : การซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร / อุปกรณ์ | หน้า 2 จาก 5<br>วันที่บังคับใช้ 5 ก.ค. 2567 |

| ลำดับ               | สารบัญ              | หน้า |
|---------------------|---------------------|------|
| 1                   | วัตถุประสงค์        | 3    |
| 2                   | ขอบเขต              | 3    |
| 3                   | คำจำกัดความ         | 3    |
| 4                   | เอกสารที่เกี่ยวข้อง | 3    |
| 5                   | ขั้นตอนการปฏิบัติ   | 3    |
| 6                   | เอกสารบันทึก        | 5    |
| ORIGINAL CONTROLLED |                     |      |

|           |                                                                   |                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE                            | หมายเลขเอกสาร<br>QP-031-VV                  |
|           |                                                                   | แก้ไขครั้งที่ 2                             |
|           | เรื่อง : การซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร / อุปกรณ์ | หน้า 3 จาก 5<br>วันที่บังคับใช้ 5 ก.ค. 2567 |

## 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อจัดทำระบบการซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเฝ้าอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายลงสู่สินค้า อันเนื่องมาจากเครื่องจักร และอุปกรณ์ เสี่ยงกะทันหัน รวมถึงการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และอุปกรณ์

## 2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมกระบวนการในการซ่อมแซม และการบำรุงรักษา รวมถึงการวางแผนในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่มีอยู่ในคลังสินค้า ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์

## 3. คำจำกัดความ

3.1 กลุ่มบริษัท วิไอวี = บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด , บริษัท ไวต้า จำกัด และบริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด

## 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

## 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1. การขึ้นทะเบียนประวัติเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ

5.1.1. หน่วยงานซ่อมบำรุงแผนกคลังสินค้าจัดทำทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในคลังสินค้า จัดทำทะเบียนรายชื่อเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยบันทึกลงในแบบฟอร์ม “ทะเบียนรายการเครื่องจักร/อุปกรณ์” (FM-VF-046VV)

5.2. การจัดทำแผนการซ่อมบำรุง

5.2.1. หน่วยงานซ่อมบำรุง แผนกคลังสินค้า จัดทำแผนการซ่อมบำรุง ได้แก่ กำหนดการซ่อมบำรุง และรายการบำรุงรักษา หัวหน้างานซ่อมบำรุงแผนกคลังสินค้า วางแผนการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ์ และกำหนดรายละเอียดที่จะต้องบำรุงรักษา และตรวจเช็ค แล้วบันทึกแผนการดังกล่าวลงในแบบฟอร์ม “แผนงานการซ่อมบำรุงรักษา รายการเครื่องจักร/อุปกรณ์” (FM-VF-045VV) ในส่วนคลังสินค้าที่จัดเก็บเก็ลซ์เคมีภัณฑ์ ต้องให้ความสำคัญกับระบบปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเก็ลซ์เคมีภัณฑ์

5.3. การตรวจสอบ และรายงานผลการซ่อมบำรุง

5.3.1. กรณีคลังสินค้า

- เมื่อใกล้ถึงกำหนดวันที่ต้องทำการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการที่กำหนด หน่วยงานซ่อมบำรุงแผนกคลังสินค้า โดยช่างซ่อมบำรุงทำการแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ตามแผนที่กำหนดไว้

|           |                                                                   |                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE                            | หมายเลขเอกสาร<br>QP-031-VV                  |
|           |                                                                   | แก้ไขครั้งที่ 2                             |
|           | เรื่อง : การซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร / อุปกรณ์ | หน้า 4 จาก 5<br>วันที่บังคับใช้ 5 ก.ค. 2567 |


- ช่างซ่อมบำรุง แผนกคลังสินค้า เป็นผู้รับผิดชอบ ทำการตรวจสอบโดยใช้แบบฟอร์ม “ใบตรวจเช็คเครื่องจักร-อุปกรณ์สำนักงาน” (FM-VC-022VV) ในการตรวจสอบเครื่องจักร/อุปกรณ์ สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- กรณีที่จะต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้ดำเนินการตามข้อ 5.4.1
- หลังจากตรวจเช็คสภาพเสร็จแล้ว ดำเนินการส่งมอบเครื่องจักร/อุปกรณ์ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร/อุปกรณ์ นั้นๆ และบันทึกผลการตรวจเช็คลงในแบบฟอร์ม “ประวัติการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ์” (FM-VC-026VV)
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจเช็ค และทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่ได้รับมอบจาก ส่วนซ่อมบำรุง ก่อนที่จะนำไปใช้งาน

#### 5.4. กรณีเครื่องจักรเสีย หรือเครื่องจักรผิดปกติ

##### 5.4.1. เมื่อพบเครื่องจักรเสีย หรือผิดปกติปฏิบัติ ดังนี้

##### 5.4.1.1 กรณีคลังสินค้า

- พนักงานที่ปฏิบัติหน้างานแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ผู้บังคับบัญชาทำการตรวจสอบเครื่องจักรที่ทำงานผิดปกติเบื้องต้น และทำการแจ้งไปยังหน่วยงานซ่อมบำรุงแผนกคลังสินค้า โดยบันทึกรายละเอียดของเครื่องจักรที่ทำงานผิดปกติในแบบฟอร์ม “ใบแจ้งขอให้ดำเนินการซ่อม/ปรับปรุง”(FM-VC-023VV) (หากเป็นสินค้าเก๊ตซ์เคมีภัณฑ์ ระหว่างการซ่อม ต้องสามารถทำให้สถานะการจัดเก็บยังคงอยู่ในช่วงที่กำหนด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสินค้า)
- หน่วยงานซ่อมบำรุงแผนกคลังสินค้า โดยช่างซ่อมบำรุง ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรที่ทำงานผิดปกติ และพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางการซ่อมแซมเครื่องจักรเบื้องต้น โดยมีแนวทางและขั้นตอน ดังนี้



|           |                                                                   |                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| VIV GROUP | ระเบียบปฏิบัติงาน<br>QUALITY PROCEDURE                            | หมายเลขเอกสาร<br>QP-031-VV                  |
|           |                                                                   | แก้ไขครั้งที่ 2                             |
|           | เรื่อง : การซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร / อุปกรณ์ | หน้า 5 จาก 5<br>วันที่บังคับใช้ 5 ก.ค. 2567 |

- หน่วยงานซ่อมบำรุงแผนกคลังสินค้า ทำการบันทึกข้อมูลของการซ่อมแซมในแบบฟอร์ม “ประวัติการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ์” (FM-VC-026VV) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ์ ในปีถัดไป

- ผู้แจ้งซ่อมหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจเช็คสภาพและทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์ ที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จจากส่วนซ่อมบำรุงก่อนที่จะนำไปใช้งาน และบันทึกลงในแบบฟอร์ม “ใบแจ้งขอให้ดำเนินการซ่อม/ปรับปรุง” (FM-VC-023VV)

5.4.1. กรณีอุปกรณ์การทำงานล้มเหลว ทางคลังสินค้ามีอุปกรณ์ทำงานที่สามารถทำงานทดแทนกันได้ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าหรือเก็ตซ์เคมีภัณฑ์ยังอยู่ในความสมบูรณ์ โดยแผนกซ่อมบำรุงจะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ หากไม่สามารถดำเนินการภายในเองได้จะทำการเรียกช่างซ่อมจากภายนอกให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ปกติ

5.5 ห้ามนำสารเคมีไปใช้ในการซ่อมบำรุงภายในคลังสินค้า W02 W12 (Fami-QS), W05 W06 (GDP) หากต้องการนำสารเคมีมาใช้ต้องนำเอกสาร SDS หรือ Technical Data ของสารเคมีชนิดนั้นมาขออนุญาต และได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน

## 6. เอกสารบันทึก

- 6.1. FM-VC-023VV = ใบแจ้งขอให้ดำเนินการซ่อม/ปรับปรุง
- 6.2. FM-VC-026VV = ประวัติการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร/อุปกรณ์
- 6.3. FM-VF-045VV = แผนงานการซ่อมบำรุงรักษารายการเครื่องจักร/อุปกรณ์
- 6.4. FM-VF-046VV = ทะเบียนรายการเครื่องจักร/อุปกรณ์
- 6.5. FM-VC-022VV = ใบตรวจเช็คเครื่องจักร-อุปกรณ์สำนักงาน