

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

FIPRONIL + FENOBUCARB 2% + 16% EC

หมวดที่ 1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี


ชื่อผลิตภัณฑ์: ฟิโพรนิล (Fipronil) + ฟิโนบูคาร์บ (Fenobucarb) 2% + 16% EC

ชื่อทางเคมี: ฟิโพรนิล (fipronil): 5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-*p*-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile


ฟิโนบูคาร์บ (fenobucarb): (RS)-2-*sec*-butylphenyl methylcarbamate

ชื่อสามัญ: ฟิโพรนิล (fipronil) + ฟิโนบูคาร์บ (fenobucarb)

สูตรโครงสร้าง: ฟิโพรนิล (fipronil):



ฟิโนบูคาร์บ (fenobucarb):



ประเภทการใช้: สารป้องกันกำจัดแมลง

หมวดที่ 2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ร้อยละ
ฟิโพรนิล (fipronil)	120068-37-3	2 %
ฟิโนบูคาร์บ (fenobucarb)	3766-81-2	16 %
ส่วนประกอบอื่นๆ		up to 100 %

หมวดที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

อันตรายที่สำคัญที่สุด:

ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพของมนุษย์: ไม่มีความเสี่ยงเฉพาะเมื่อได้รับการจัดการที่ดี แนวปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามความรู้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

	ปฏิบัติตามข้อกำหนดการกำจัด (ดูหัวข้อ 13) และข้อบังคับ ของประเทศหรือท้องถิ่น
อันตรายทางกายภาพและเคมี:	ไม่จัดจำแนก
ข้อมูลเพิ่มเติม:	% ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบที่ไม่ทราบความเป็น พิษเฉียบพลัน

หมวดที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีที่ได้รับสารโดยทางสูดดม:	เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ ในกรณีที่ไอหรือหายใจเล็กน้อย: โทรปรึกษาแพทย์
กรณีที่ได้รับสารทางผิวหนัง:	ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออกทั้งหมด ล้างด้วยสบู่และน้ำ
กรณีที่ได้รับสารทางตา:	ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากทันที หากยังมีการระคายเคืองอยู่ ให้ปรึกษาจักษุ แพทย์
กรณีที่ได้รับสารทางปาก:	บ้วนปากด้วยน้ำ ถ้าผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ให้ดื่มน้ำ ห้ามให้ผู้หมดสติ ดื่มน้ำโดยเด็ดขาด และปรึกษาแพทย์

หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:	ละอองน้ำ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) หลีกเลี่ยงการฉีดน้ำ ปริมาณมากเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมจากการไหลบ่าของน้ำมาก เกินไป
อันตรายเฉพาะ:	ระหว่างเกิดไฟไหม้ อาจเกิดก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วิธีการดับเพลิงเฉพาะ:	ให้กันบริเวณที่เกิดไฟไหม้ อพยพตามกระแสลม ห้ามใช้น้ำที่ใช้ในการดับเพลิงในสิ่งแวดล้อม อย่าพยายามดับเพลิงโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ห้ามหายใจเอาควันเข้าไป
การป้องกันของนักผจญเพลิง:	เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว สวมชุดป้องกัน

หมวดที่ 6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหก/รั่วไหล

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:	ให้บุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และให้ออกห่างจากพื้นที่ที่มีการหก/รั่วไหล สวมอุปกรณ์ป้องกันและเสื้อผ้าที่เหมาะสมระหว่างทำความสะอาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหาก ไม่สามารถควบคุมการหก/รั่วไหลได้
-----------------------	--

วิธีการทำความสะอาด:	ใช้การสูบล้างหรือดูดซับโดยใช้ดินเหนียวดูดซับที่แห้งและเฉื่อย เก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากและปิดสนิท ทำความสะอาดพื้นและวัตถุที่ปนเปื้อนอย่างทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:	อย่าให้ลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน ท่อระบายน้ำ และน้ำใต้ดิน

หมวดที่ 7 – ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

การจัดการ:	อ่านฉลากก่อนใช้ สวมหน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจ ถุงมือป้องกัน และเสื้อผ้าขณะใช้งาน
การเก็บรักษา:	เก็บในภาชนะเดิมปิดให้สนิท เก็บในที่แห้งและเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก พ้นจากมือเด็ก เก็บให้ห่างจากอาหารและอาหารสัตว์

หมวดที่ 8 – การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันดวงตา/ใบหน้า:	แนะนำให้ใช้ Face Shield สวมแว่นตาที่มีแผ่นกันด้านข้าง (หรือแว่นตานิรภัย)
การป้องกันผิวหนัง:	การป้องกันมือ สวมถุงมือกันสารเคมีที่เหมาะสม
อื่นๆ:	สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม

หมวดที่ 9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก:	ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน
ความถ่วงจำเพาะ (25°C):	0.936 (g/cm ³)
pH:	4.0-7.5

หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี:	เสถียรภายใต้สภาวะการเก็บรักษาปกติ
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:	อุณหภูมิที่สูงมาก (ที่หรือใกล้กับจุดวาบไฟ), เปลวไฟ
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้:	กรดแก่, เบสแก่, ตัวออกซิไดซ์ที่แรง
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย:	การสลายตัวเนื่องจากความร้อนสามารถนำไปสู่การปลดปล่อย: คาร์บอนออกไซด์ สารประกอบกำมะถัน

หมวดที่ 11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก:	LD ₅₀ (หนู) >500 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง:	LD ₅₀ (หนู) >2000 mg/kg
การระคายเคืองต่อผิวหนัง:	ไม่ระคายเคือง
การระคายเคืองต่อดวงตา:	กัดกร่อนต่อตา
การก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง:	ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

หมวดที่ 12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ฟิโพรนิล (fipronil)

นก:	ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD ₅₀ bobwhite quail 11.3, mallard ducks >2000, pheasants 31, red-legged partridges 34, house sparrows 1120, pigeons >2000 mg/kg. Dietary LC ₅₀ (5 วัน) for bobwhite quail 49, mallard ducks >5000 mg/kg diet.
ปลา:	LC ₅₀ (96 ชั่วโมง) bluegill sunfish 0.085, rainbow trout 0.248, European carp 0.43 mg/l.
แดฟเนีย:	LC ₅₀ (48 ชั่วโมง) 0.19 mg/l.
สาหร่าย:	EC ₅₀ (96 ชั่วโมง) <i>Scenedesmus subspicatus</i> 0.068 mg/l
ผึ้ง:	LD ₅₀ 0.00593 µg/น้ำหนักผึ้ง (การสัมผัส), 0.00417 µg /bee (ทางปาก)

ฟิโนบูคาร์บ (fenobucarb)

นก:	ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD ₅₀ male mallard ducks 226, female mallard ducks 491 mg/kg. Dietary LC ₅₀ (5 วัน) for mallard ducks >5500, bobwhite quail 5417 mg/kg diet.
ปลา:	LC ₅₀ (96 ชั่วโมง) carp 25.4 mg/l.
แดฟเนีย:	EC ₅₀ (48 ชั่วโมง) 0.0103 mg/l.
สาหร่าย:	E _b C ₅₀ (72 h) for <i>Selenastrum capricornutum</i> 28.1 mg/l.

หมวดที่ 13 – มาตรการการกำจัด

ล้างภาชนะสามครั้งหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ล้างด้วยแรงดันก่อนทิ้ง เพิ่มการล้างลงในถังฉีดพ่น ห้ามทิ้งสารเคมีที่ไม่ถูกเจือจางในพื้นที่ ทำลาย บด หรือเจาะ และฝังภาชนะเปล่าในหลุมฝังกลบของหน่วยงานท้องถิ่น หากไม่มีการฝังกลบ ให้ฝังภาชนะให้ลึกกว่า 500 มม. ลงในหลุมกำจัดที่ทำเครื่องหมายไว้โดยเฉพาะตามวัตถุประสงค์ ไม่มีทางน้ำพิษพรรณและรากไม้ที่ต้องการ ไม่ควรเผาทำลายบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

หมวดที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางบก (ADR/RID)

UN Number: 3082

Class: 9

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III

ชื่อทางการขนส่ง: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains Fipronil and Fenobucarb)

การขนส่งทางทะเล (IMDG/IMO)

UN Number: 3082

Class: 9

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III

มลพิษทางทะเล: ไข่

ชื่อทางการขนส่ง: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains Fipronil and Fenobucarb)

การขนส่งทางอากาศ (IATA)

UN Number: 3082

Class: 9

กลุ่มบรรจุภัณฑ์: III

ชื่อทางการขนส่ง: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains Fipronil and Fenobucarb)

หมวดที่ 15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

สัญลักษณ์: Xn เป็นอันตราย

วลีความเสี่ยง: R22 อันตรายเมื่อกินเข้าไป

R41 เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงที่ตา

วลีความปลอดภัย: S2 เก็บให้พ้นมือเด็ก

S13 เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

S20/21 ห้ามรับประทานหรือดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ขณะใช้สารนี้

S46 หากกลืนเข้าไป ให้ปรึกษาแพทย์ทันที และแสดงภาชนะบรรจุหรือฉลากนี้

การจำแนกประเภทความเป็นพิษขององค์การอนามัยโลก (WHO): II

หมวดที่ 16 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการ
และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้ใช้ควรอ่าน เอกสาร ฉบับนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของการจัดการ
และการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อความในเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใดๆ ของผลิตภัณฑ์

CONFIDENTIAL
ORIGINAL CONTROLLED