

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

CYPERMETHRIN + PROFENOFOS 4% + 40% EC

หมวดที่ 1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี


ชื่อผลิตภัณฑ์: ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) + โพรฟีโนฟอส (Profenofos) 4% + 40% EC

ชื่อทางเคมี: ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin): (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Roth: (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate


โพรฟีโนฟอส (Profenofos): (RS)-(O-4-bromo-2-chlorophenyl O-ethyl S-propyl phosphorothioate)

ชื่อสามัญ: ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) + โพรฟีโนฟอส (profenofos)

สูตรโครงสร้าง: ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin):



โพรฟีโนฟอส (profenofos):



สูตรเคมี: ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin): $C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$

โพรฟีโนฟอส (profenofos): $C_{11}H_{15}BrClO_3PS$

ประเภทการใช้: สารกำจัดแมลง

หมวดที่ 2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ร้อยละ
ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	52315-07-8	4 %
โพรฟีโนฟอส (profenofos)	41198-08-7	40 %
ส่วนประกอบอื่นๆ		up to 100 %

หมวดที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

อันตรายต่อสุขภาพ:

อันตรายหากกลืนกิน ระคายเคืองต่อดวงตา

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ (หก/รั่วไหล):

เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

หมวดที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

มาตรการปฐมพยาบาล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการจัดการปนเปื้อนอย่างเพียงพอแล้ว หากผู้ป่วยไม่หายใจ ให้เริ่มการช่วยหายใจ โดยควรใช้ชุดช่วยหายใจแบบ demand-valve resuscitator, อุปกรณ์หน้ากากพร้อมถุงลมแบบวาล์ว หรือหน้ากากช่วยหายใจ (pocket mask) ตามที่ได้รับการฝึกฝน ทำ CPR เท่าที่จำเป็น ล้างตาที่ปนเปื้อนทันทีด้วยน้ำไหลเบาๆ ห้ามทำให้อาเจียน หากอาเจียน ให้เอนตัวผู้ป่วยไปข้างหน้าหรือนอนตะแคงซ้าย (ท่าก้มศีรษะลง ถ้าเป็นไปได้) เพื่อรักษาทางเดินหายใจให้โล่งและป้องกันการสำลัก ให้ผู้ป่วยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้ปกติ รับการดูแลทางการแพทย์ /ไฟรีทริน ไฟรีทรอยด์ และสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง

สารดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ หรือสเปรย์น้ำ (ห้ามใช้น้ำฉีดโดยตรง)

การดับเพลิง

ความเป็นอันตรายเฉพาะในระหว่างการผจญเพลิง: ผลกระทบจากการเผาไหม้ที่เป็นพิษและ/หรือทำให้ระคายเคือง ต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้สารดับเพลิงปนเปื้อนซึมลงสู่พื้นหรือแพร่กระจายอย่างควบคุมไม่ได้

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับการผจญเพลิง: ใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีถังอากาศในตัว สวมอุปกรณ์ป้องกัน

หมวดที่ 6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหก/รั่วไหล

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหลังเกิดอุบัติเหตุ:

ใช้วัสดุดูดซับ เช่น ทราย ดิน ดินเบา ฯลฯ ป้องกันการแพร่กระจายของวัสดุ เช่น โดยการกั้นด้วยวัสดุดูดซับ รวบรวมวัสดุดูดซับลงในภาชนะที่มีการทำสัญลักษณ์และปิดฝาให้แน่น ผลกระทบที่หก/รั่วไหลจะไม่สามารถใช้ต่อไปได้และต้องกำจัดทิ้ง หากไม่สามารถกำจัดได้อย่างปลอดภัย ให้ติดต่อผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนในพื้นที่ ห้ามทำให้มีการปนเปื้อนน้ำและท่อระบายน้ำ เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ

หมวดที่ 7 – ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

ข้อมูลการจัดการ

ทั่วไป:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตา และเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการสูดดม หมอกและไอระเหย เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (การดำเนินการถ่ายโอนประจุ: ตรวจสอบการต่อสายดิน) อาจเกิดส่วนผสมของไอระเหยกับอากาศที่ทำให้ระเบิดได้ ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะทำงาน นอกเหนือจากมาตรการที่มักใช้ในงานทางเคมี เช่น การบรรจุแบบป้องกันการกระเซ็นและมาตรการทางอุปกรณ์เครื่องมือ (รวมถึงการไล่อากาศด้วยไอน้ำ) อาจต้องใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการจัดเก็บ

คำแนะนำพิเศษสำหรับการจัดเก็บ:

เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท ป้องกันแสงและความชื้น คลังเก็บผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการป้องกันจากเพลิงไหม้

ความเข้ากันได้ของการจัดเก็บกับผลิตภัณฑ์อื่น: เก็บผลิตภัณฑ์แยกจากอาหารและอาหารสัตว์

หมวดที่ 8 – การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

โดยทั่วไป:

เปลี่ยนชุดทำงานทุกวัน

การป้องกันการหายใจ:

ในกรณีที่สัมผัสปริมาณมาก ให้สวม: หน้ากากป้องกันแก๊สพิษพร้อมตัวกรอง

การป้องกันดวงตา:

แว่นตาหรือกระบังหน้า (face shield)

การป้องกันมือ:

ถุงมือกันสารเคมี

การป้องกันร่างกาย:

ชุดทำงานผ้าฝ้ายหรือผ้าใยสังเคราะห์ที่มีความทนทาน (เช่น ชุดเอี้ยม) รองเท้าหรือรองเท้าบูทที่มีความทนทาน

ข้อควรระวังหลังเลิกงาน:

ล้างให้สะอาด (อาบน้ำ, สระผม) เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอย่างทั่วถึง ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนด้วยสบู่หรือโซดาซักผ้า

หมวดที่ 9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก:

ของเหลวสีน้ำตาลอ่อน-น้ำตาล

ความถ่วงจำเพาะหรือความหนาแน่น:

1.06 - 1.08 g/cm³ (20°C)

pH:

3.0-7.0

จุดวาบไฟ:

> 35 °C

หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี:

การประเมิน: เสถียรภายใต้สภาวะมาตรฐาน

การกักกร่อน:

การกักกร่อน / วัสดุที่เหมาะสม: แผ่นเพลทดีบุก

หมวดที่ 11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน:

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD₅₀ : > 300-2000 mg/kg (หนู)

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง LD₅₀ : > 2000 mg/kg (หนู)

การระคายเคืองต่อผิวหนัง: ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง (กระต่าย)

การทำให้เกิดดวงตาเกิดความระคายเคือง: ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา (กระต่าย)

การทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง: ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง (หนูตะเภา)

หมวดที่ 12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin):

นก: ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก LD₅₀ for mallard ducks >10000, pigeons >2000, Japanese quail 1420 mg/kg. Dietary LC₅₀ (5 d) for bobwhite quail >5620, mallard ducks >20000 mg/kg diet.

ปลา: LC₅₀ (96 ชั่วโมง) rainbow trout 0.00283, guppies 0.00113, sheepshead minnows 0.00345 mg/l

แดฟเนีย: LC₅₀ (48 ชั่วโมง) 0.000471 mg/l.

สาหร่าย: EC₅₀ (96 ชั่วโมง) *Pseudokirchneriella subcapitata* >0.033 mg/l

ไส้เดือนดิน: LC₅₀ for earthworms >100 mg/kg soil.

ผึ้ง: LD₅₀ 0.459 (ทางปาก), 0.0206 (การสัมผัส) µg/bee.

โพรฟีโนฟอส (profenofos):

นก: Dietary LC₅₀ (8 วัน) bobwhite quail 70–200, Japanese quail >1000, mallard ducks 150–612 mg/kg diet.

ปลา: LC₅₀ (96 ชั่วโมง) rainbow trout 0.08, crucian carp 0.09, bluegill sunfish 0.3 mg/l.

แดฟเนีย: EC₅₀ (48 ชั่วโมง) 0.00106 mg/l.

สาหร่าย: EC₅₀ (72 ชั่วโมง) for *Scenedesmus subspicatus* 1.16 mg/l.

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ำ: LC₅₀ ของ blue crabs 0.033 mg/l.

ไส้เดือนดิน: LC₅₀ (14 วัน) ไส้เดือนดิน 372 mg/kg soil.

ผึ้ง: LD₅₀ (48 ชั่วโมง) 0.102 (การสัมผัส) µg/bee.

หมวดที่ 13 – มาตรการการกำจัด

การกำจัด

กำจัดผลิตภัณฑ์ส่วนเกินในพื้นที่ฝัองกลบที่ได้รับการอนุญาตสำหรับสารกำจัดศัตรูพืชหรือฝัองในที่ปลอดภัยห่างจากแหล่งน้ำ ทำการเจือจางและเทลงบนที่ดินรกร้าง ภาชนะโลหะเปล่าโดยทำให้แบน เจาะรู้ และกำจัดในพื้นที่ฝัองกลบหรือฝัองในที่ปลอดภัย ทั้งภาชนะพลาสติกในที่ฝัองกลบหรือเผาในที่ปลอดภัย สำหรับถังบรรจุ คำนึงถึงการนำไปรีไซเคิล หรือนอกจากนี้ให้บดและฝัอง ห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ใช่สำหรับเก็บน้ำดื่ม อาหาร หรืออาหารสัตว์

หมวดที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

ข้อมูลพิเศษ: ใช้ภาชนะที่ไม่แตกหัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะจะไม่หล่นลงมา และติดฉลากตามกฎข้อบังคับ

หมวดที่ 15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย: Xn เป็นอันตราย
ความเสี่ยงพิเศษ: ไวไฟ
อันตรายหากกลืนกิน
ระคายเคืองต่อดวงตา

หมวดที่ 16 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการจัดการ และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้ใช้ควรอ่าน เอกสาร ฉบับนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของการจัดการ และการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อความในเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสมไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใดๆ ของผลิตภัณฑ์