

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

CHLORFENAPYR 10% SC


หมวดที่ 1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อผลิตภัณฑ์: คลอร์ฟีนาเพอร์ (Chorfenapyr) 10% SC

ชื่อทางเคมี: 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethyl-1H-pyrrole-3-carbonitrile

ชื่อสามัญ: คลอร์ฟีนาเพอร์ (chorfenapyr)

สูตรโครงสร้าง:



สูตรเคมี: $C_{15}H_{11}BrClF_3N_2O$

ประเภทการใช้: สารป้องกันกำจัดแมลง

หมวดที่ 2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ร้อยละ
คลอร์ฟีนาเพอร์ (chorfenapyr)	122453-73-0	10%
ส่วนประกอบอื่นๆ		90%

หมวดที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ภาพรวมภาวะฉุกเฉิน:

เป็นอันตรายเมื่อสูดดม, เมื่อถูกผิวหนังและเมื่อกลืนกิน

เป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง

ข้อมูลความเป็นอันตรายต่อสุขภาพอื่นๆ:

เก็บให้พ้นมือเด็ก, สัตว์ และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีความรู้ความเข้าใจ

ให้เตรียมภาชนะบรรจุหรือฉลากผลิตภัณฑ์ติดตัวเมื่อโทรติดต่อศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์

หมวดที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
หากหายใจเข้าไป:	ให้เคลื่อนย้ายบุคคลที่ได้รับผลกระทบไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์และทำให้บุคคลนั้นสงบ ช่วยหายใจหากจำเป็น
หากถูกผิวหนัง:	ล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15 - 20 นาที
หากเข้าตา:	ลืมนตาแล้วล้างออกซ้ำๆ และค่อยๆ ด้วยน้ำเป็นเวลา 15 ถึง 20 นาที ถอดคอนแทคเลนส์ ออก (ถ้ามี) หลังจาก 5 นาทีแรก แล้วล้างออกต่อ
หากกลืนกิน:	ให้ไปพบแพทย์ทันทีและแสดงภาชนะหรือฉลากนี้ ห้ามทำให้อาเจียน เว้นแต่จะได้รับแจ้ง จากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์ โทรติดต่อศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำใน การรักษา นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที ติดตามอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
หมายเหตุถึงแพทย์:	
อาการ:	อาการของการพิษอาจปรากฏออกมาเมื่อผ่านไปหลังจากหลายชั่วโมงหรือหลายวันแล้ว
การรักษา:	รักษาตามอาการ (การปนเปื้อน, การทำงานหน้าที่อวัยวะที่สำคัญ) ไม่มียาแก้พิษที่ทราบ แน่ชัด

หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:	ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ผงเคมีแห้ง
อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:	คาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์, ซัลเฟอร์ออกไซด์ สาร/กลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดเพลิงไหม้
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับการผจญเพลิง:	สวมเครื่องช่วยหายใจแบบครบชุดและชุดป้องกันสารเคมี
ข้อมูลเพิ่มเติม:	กักเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยให้เข้าถึงระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง กำจัดเศษไฟและน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนตามข้อบังคับของทางการ ในกรณีที่เกิด เพลิงไหม้และ/หรือการระเบิด ห้ามหายใจเอาควันเข้าไป เก็บรักษาภาชนะให้ เย็นโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำหากโดนไฟ

หมวดที่ 6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:	ห้ามสูดดมไอระเหย/สเปรย์ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสวมเสื้อผ้า, หลีกเลียง การสัมผัสกับผิวหนัง, ดวงตา และเสื้อผ้า
การหกและการรั่วไหล:	
สำหรับปริมาณเล็กน้อย:	เก็บด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ซีลีเยอ, สารยึดเกาะทั่วไป, kieselguhr (ดินเบา)
สำหรับปริมาณมาก:	ทำเชิอนป้องกันการรั่วไหล, ปัมผลิตภัณฑ์ออก

กำจัดวัสดุดูดซับตามระเบียบข้อบังคับ เก็บขยะในภาชนะที่เหมาะสมซึ่งสามารถติดฉลากและปิดผนึกได้ ทำความสะอาดพื้นและวัตถุที่ปนเปื้อนให้สะอาดด้วยน้ำและผงซักฟอก ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

หมวดที่ 7 – ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

การจัดการ:

ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษหากจัดเก็บและจัดการอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศอย่างทั่วถึงในร้านค้าและพื้นที่ทำงาน เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ห้ามรับประทาน, ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่ ควรล้างมือและ/หรือใบหน้าก่อนพักการปฏิบัติงานและหลังเลิกงาน เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

การป้องกันไฟและการระเบิด:

ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ สาร/ผลิตภัณฑ์ไม่ติดไฟ, ไม่ระเบิด

พื้นที่จัดเก็บ:

แยกออกจากอาหารและอาหารสัตว์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเก็บรักษา: เก็บให้ห่างจากความร้อน ป้องกันการถูกแสงแดดโดยตรง

หมวดที่ 8 – การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ: การป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสมเมื่อมีความเข้มข้นสูงขึ้นหรือมีผลกระทบระยะยาว

การป้องกันมือ: ถุงมือป้องกันสารเคมี การเลือกถุงมือป้องกันต้องขึ้นอยู่กับการประเมินอันตรายจากสถานที่ทำงานของผู้ใช้

การป้องกันดวงตา: แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง, แว่นตานิรภัยที่รัดแน่น (แว่นตาป้องกันเคมี) สวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าหากมีอันตรายจากน้ำกระเซ็น

การป้องกันร่างกาย: เลือกการป้องกันร่างกายโดยขึ้นอยู่กับการประเมินและการสัมผัสที่เป็นไปได้ เช่น อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบูท ชุดป้องกันสารเคมี

มาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยทั่วไป:

ข้อความเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในคำแนะนำในการใช้งานมีผลบังคับใช้เมื่อมีการใช้งานสารอารักขาพืชในบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย แนะนำให้สวมชุดทำงานแบบปิดมิดชิด แยกเก็บเสื้อผ้าที่สวมใส่ทำงานออกต่างหาก เก็บให้ห่างจากอาหาร เครื่องดื่ม และอาหารสัตว์

หมวดที่ 9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก:	ของเหลวสีขาว
การไหลเท:	4.90%
ความสามารถในการละลาย:	ละลายได้ในน้ำ
ความไวไฟ:	ไม่ติดไฟ
จุดวาบไฟ:	ไม่สามารถใช้ได้
คุณสมบัติการระเบิด:	ไม่ระเบิด

หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

สารที่ควรหลีกเลี่ยง:	กรดแก่, เบสแก่, ตัวออกซิไดซ์อย่างแรง
ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:	ไม่มีปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายหากจัดเก็บและจัดการตามที่กำหนดไว้/ระบุไว้
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย:	ไม่มีผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายหากจัดเก็บและจัดการตามที่กำหนด/ระบุไว้

หมวดที่ 11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก:	LD ₅₀ (หนู) >300-2000 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง:	LD ₅₀ (หนู) >2000 mg/kg
การระคายเคืองต่อผิวหนัง:	ไม่ระคายเคือง (กระต่าย)
การระคายเคืองต่อดวงตา:	ไม่ระคายเคือง (กระต่าย)
การก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง:	ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง

หมวดที่ 12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์

นก:	Acute oral LD ₅₀ สำหรับ mallard ducks 10, bobwhite quail 34 mg/kg. Dietary LC ₅₀ (8 d) สำหรับ mallard ducks 9.4, bobwhite quail 132 mg/kg diet
ปลา:	LC ₅₀ (48 h) สำหรับ carp 0.5 mg/L.; (96 h) สำหรับ rainbow trout 0.00744, bluegill sunfish 0.0116 mg/L.
แดฟเนีย:	LC ₅₀ (96 h) 0.00611 mg/L.
สาหร่าย:	EC ₅₀ for <i>Selenastrum capricornutum</i> 0.132 mg/L.
ผึ้ง:	LD ₅₀ 0.2 µg/bee.

หมวดที่ 13 – มาตรการการกำจัด

ล้างภาชนะบรรจุด้วยน้ำสามครั้ง โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ :

กลับภาชนะเปล่าไว้เหนือถังสเปรย์หรือถังผสม และปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ระบายออกเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาทีหลังจากที่การไหลช้าลงจนถึงหยุด หลังจากนั้นให้ล้างภาชนะสามครั้งด้วยปริมาณน้ำอย่างน้อยหนึ่งในสามของปริมาตรภาชนะ เทน้ำชะล้างลงในถังสเปรย์ก่อนทำลายภาชนะตามที่กำหนด ห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้ซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด แต่ให้ทำลายโดยการเจาะ, การทำให้แบน และฝังไว้ในที่ทิ้งขยะที่ได้รับอนุมัติ ป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร อาหารสัตว์ น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้กับการกำจัดของเสีย

หมวดที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

UN number:	2902
Hazard class:	6.1
Packing group:	III

หมวดที่ 15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงต้องใช้งานตามคำแนะนำบนฉลากบรรจุภัณฑ์ ชุดข้อมูลทางพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับส่วนผสมออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกส่งไปยังหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรแล้ว

หมวดที่ 16 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการจัดการ และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้ใช้ควรอ่าน เอกสาร ฉบับนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของการจัดการ และการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อความในเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสมไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใดๆ ของผลิตภัณฑ์