

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

GLYPHOSATE ISOPROPYLAMMONIUM 48% SL


หมวดที่ 1 – ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี

ชื่อผลิตภัณฑ์: ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (GLYPHOSATE ISOPROPYLAMMONIUM) 48% SL

ชื่อทางเคมี: N-(phosphonomethyl)glycine

ชื่อสามัญ: ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate-isopropylammonium)

สูตรโครงสร้าง:



สูตรเคมี: $\text{C}_6\text{H}_{17}\text{N}_2\text{O}_5\text{P}$

ประเภทการใช้: สารกำจัดวัชพืช

หมวดที่ 2 – องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	หมายเลขสาร	ร้อยละ
ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม	38641-94-0	48 %

หมวดที่ 3 – ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

อันตรายหลัก:	เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ความไวไฟ:	ไม่ติดไฟ
อันตรายทางชีวภาพ:	เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
การสัมผัสถูกตา:	อาจระคายเคืองตาเล็กน้อย
การสัมผัสทางผิวหนัง:	ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
การกลืนกิน:	เป็นพิษน้อย
การสูดดม:	เป็นพิษน้อยที่สุดเมื่อสูดดม

หมวดที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีที่ได้รับสารทางตา:	ล้างทันทีและล้างต่อเนื่องด้วยน้ำไหลอย่างน้อย 30 นาที ถอดคอนแทคเลนส์หลังจาก 5 นาทีแรกแล้วล้างต่อ ขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์โดยทันที โดยเฉพาะจาก จักษุแพทย์
ผิวหนัง:	ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลา 15-20 นาที โทรติดต่อศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำการรักษา
การกลืนกิน:	หากที่ได้รับปริมาณที่สูงทางปากจะสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง โทรติดต่อศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์ทันทีเพื่อขอคำแนะนำการรักษา ให้

จิบน้ำถ้าสามารถกลืนได้ ห้ามทำให้อาเจียนเว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์ ไม่ควรให้อะไรทางปากกับผู้ที่ไม่มีสติ

การสูดดม: การได้รับสารมากเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดผลเสีย อาจเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทส่วนกลาง ย้ายบุคคลไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากไม่หายใจ ให้โทรเรียกรถพยาบาลแล้วทำการช่วยหายใจ ถ้าผายปอดด้วยปากต่อปากให้ใช้เครื่องป้องกัน (หน้ากากกันสัมผัส (pocket mask) ฯลฯ) โทรติดต่อศูนย์ควบคุมพิษหรือแพทย์เพื่อขอคำแนะนำการรักษา หากหายใจลำบากควรให้ออกซิเจนโดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

หมวดที่ 5 – มาตรการการผจญเพลิง

จุดวาบไฟ: ไม่สามารถใช้ได้ (เมื่อทดสอบไอน้ำดับเพลิง)

สารดับเพลิง: โฟม CO₂ หรือสารเคมีแห้ง

อันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด: ควรใช้ระบบดับเพลิงแบบโฟมเนื่องจากไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของน้ำที่ปนเปื้อนได้ ภายใต้สภาวะที่เกิดไฟไหม้จะก่อให้เกิดแก๊สที่ทำให้เกิดการระคายเคืองขึ้นได้

อุปกรณ์ดับเพลิง: ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังน้ำแรงดันบวก (positive-pressure) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ

หมวดที่ 6 – มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรระวังส่วนบุคคล: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา ห้ามสูดดมไอระเหย สำหรับการคุ้มครองส่วนบุคคล ดูหัวข้อที่ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม: อย่าให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือทางน้ำ เมื่อผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนแหล่งน้ำสาธารณะให้แจ้งหน่วยงานที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

การรั่วไหลเล็กน้อย: สำหรับการรั่วไหลของของเหลวเล็กน้อย ให้ซับด้วยทรายหรือวัสดุดูดซับอื่นๆ ที่ไม่ติดไฟที่เหมาะสม เช่น ขี้เลื่อย และวางลงในภาชนะเพื่อการจัดทิ้งในภายหลัง

การรั่วไหลขนาดใหญ่: สำหรับการรั่วไหลขนาดใหญ่ ให้เก็บผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหลหรือน้ำที่ปนเปื้อนเพื่อในภายหลัง ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหลในท่อระบายน้ำ กันผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ออกห่างจากบริเวณ

หมวดที่ 7 – ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

การจัดการ: เป็นอันตรายเมื่อสูดดมหรือกลืนกิน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา, การสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน และการสูดดมสเปรย์และไอระเหย จัดให้มี

การระบายอากาศที่เพียงพอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ เคี้ยว
หมากฝรั่ง สูบบุหรี่ หรือใช้ห้องน้ำ ถอดเสื้อผ้าทันทีหากสารกำจัดวัชพืชเข้าไปข้างใน จากนั้นล้างผิวหนังให้สะอาดโดยใช้สบู่ที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนและสวม
เสื้อผ้าที่สะอาด ห้ามใช้โดยตรงกับบริเวณที่มีน้ำผิวหนัง หรือบริเวณน้ำขึ้นน้ำ
ลงที่ต่ำกว่าระดับน้ำเฉลี่ยสูง น้ำที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ต้องทิ้งอย่าง
ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

การเก็บรักษา: ต้องเก็บในภาชนะเดิมที่ปิดแน่นมีฉลากติดอยู่และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่
เก็บต้องแห้งและเย็นห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

หมวดที่ 8 – การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม: จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ มาตรการที่
เหมาะสมสำหรับสถานที่ทำงานนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการใช้วัสดุนี้และขอบเขตของ
การสัมผัส ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบควบคุมได้รับการออกแบบและ
บำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามความปลอดภัยในการทำงาน,
สิ่งแวดล้อม, อากาศภายในและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากการควบคุมทาง
วิศวกรรมและการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการสัมผัสสารนี้
ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจที่ได้รับอนุมัติ

ทางการหายใจ: เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองซึ่งเหมาะสำหรับการป้องกันฝุ่นและ
ละอองของยาฆ่าแมลงก็เพียงพอแล้ว การใช้เครื่องช่วยหายใจต้องปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่อนุมัติและผู้ผลิต

การแต่งกาย: พนักงานต้องสวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (ป้องกันไม่ให้
ผลิตภัณฑ์เข้าได้) เพื่อป้องกันมีการสัมผัสทางผิวหนังซ้ำๆ หรือเป็นเวลานาน
กับสารนี้

ถุงมือ: พนักงานต้องสวมถุงมือป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารนี้

การป้องกันดวงตา: แนะนำให้ใช้แว่นตานิรภัย

การล้างดวงตาฉุกเฉิน: ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ว่าดวงตาของพนักงานอาจสัมผัสกับสารนี้ นายจ้าง
ควรจัดให้มีน้ำพุล้างตาหรือทางเลือกที่เหมาะสมภายในพื้นที่ทำงานทันทีเพื่อ
ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

หมวดที่ 9 – สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ลักษณะภายนอก:	ของเหลวใส สีเหลืองอำพัน
ความถ่วงจำเพาะ (25°C):	1.147
ค่าการละลายน้ำ:	1050 กรัม/ลิตร (25°C)
pH:	5.41

หมวดที่ 10 – ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยา

ความคงตัวในการจัดเก็บ:	เสถียรเป็นเวลา 2 ปีภายใต้สภาวะคลังสินค้าปกติ
ความเข้ากันไม่ได้:	การผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นอาจทำให้ทำงานของไกลโฟเซตลดลง
อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:	เมื่อได้รับความร้อนจะผลิตก๊าซสลายตัวและปลดปล่อยออกไซด์ที่เป็นพิษ ได้แก่ คาร์บอน, ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

หมวดที่ 11 – ข้อมูลทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก:	LD ₅₀ (หนู) > 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง:	LD ₅₀ (หนู) > 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
การทำให้ผิวหนังเกิดความระคายเคือง:	ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคือง
การทำให้ดวงตาเกิดความระคายเคือง:	ทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย
การทำให้เกิดอาการแพ้ทางผิวหนัง:	ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ทางผิวหนัง

หมวดที่ 12 – ข้อมูลเชิงนิเวศน์

การทดสอบความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา:

ปลา:	LC ₅₀ (96 h) ปลาเทราต์ และ bluegill sunfish >1000, fathead minnow 97, channel catfish 130 มิลลิกรัม/ลิตร
แดฟเนีย:	LC ₅₀ (48 ชั่วโมง) 930 มิลลิกรัม/ลิตร
สาหร่าย:	EC ₅₀ (72 ชั่วโมง) <i>Scenedesmus subspicatus</i> 72.9 มิลลิกรัม/ลิตร, E _r C ₅₀ (72 ชั่วโมง) 166 มิลลิกรัม/ลิตร
สิ่งมีชีวิตในน้ำอื่นๆ:	EC ₅₀ (48 ชั่วโมง) for midge larvae 5,600 มิลลิกรัม/ลิตร, <i>Litoria moorei</i> tadpole >343 มิลลิกรัม/ลิตร
ไส้เดือน:	LC ₅₀ (14 วัน) <i>Eisenia foetida</i> >5000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม NOEC 28.79 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

หมวดที่ 13 – มาตรการการกำจัด

ผลิตภัณฑ์

เก็บให้ห่างจากท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คูน้ำ และทางน้ำ
การรีไซเคิล หากมีสิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ที่เหมาะสม
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับประเทศ/ระดับสากลทั้งหมด

บรรจุภัณฑ์

ข้อมูลการกำจัดให้ดูบนฉลากบรรจุภัณฑ์

ห้ามใช้ภาชนะซ้ำ

การรีไซเคิล หากมีสิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ที่เหมาะสม
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับประเทศ/ระดับสากล

หมวดที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

ไม่จัดว่าเป็นอันตรายต่อการขนส่ง

ไม่เป็นอันตรายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของ DOT, ICAO/IATA, IMO, TDG และ Mexican

หมวดที่ 15 – ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

OSHA Hazardous Components

Surfactant(s)

SARA Title II Rules

Section 311/312 Hazard Categories

เฉียบพลัน (Immediate)

Section 302 Extremely Hazardous Substances

ไม่เกี่ยวข้อง

Section 313 Toxic Chemical(s)

ไม่เกี่ยวข้อง

CERCLA Reportable quantity

ไม่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 16 – ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เอกสารความปลอดภัยนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีจัดการและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้ใช้ควรอ่าน เอกสาร ฉบับนี้และพิจารณาข้อมูลในบริบทของการจัดการและการใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อความในเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และใช้ได้กับผลิตภัณฑ์โดยประกอบกับการระมัดระวังความปลอดภัยที่เหมาะสมไม่ได้แทนการรับประกันคุณสมบัติใดๆ ของผลิตภัณฑ์
