



บริษัท เอ็ม.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอตส์ จำกัด

ข้อมูลความปลอดภัย

(MSDS: Material Safety Data Sheet)

หน้า ...1... จาก ...5...

วันที่ประกาศใช้ 31/07/2019

แก้ไขครั้งที่ 0

หมายเลขอ้างอิง : 014/19

หมายเลข CAS : 52315-07-8

วันที่จัดทำเอกสาร : 23/07/2019

หมายเลข UN : 2902

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไซเปอร์เมทริน 35 % อีซี

การใช้งาน : สารกำจัดศัตรูพืช

รายละเอียดผู้ผลิต

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ม.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอตส์ จำกัด

ที่อยู่ : 711/34 ซอยตรอกวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-291-5631-2

โทรสาร : 02-291-1049

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

UN No.2902

3. ส่วนผสม / ชื่อสามัญทางเคมีของสาร และเปอร์เซ็นต์ของสารที่ผสมอยู่

สูตรทางเคมี	องค์ประกอบ	Cas Number	Concentration
	Cypermethrin	52315-07-8	35.0
	Other Ingredients	-	Remainder
	Solvent	-	Balance to 100

4. การปฐมพยาบาล

เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ :

การสัมผัสกับผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันทีล้างด้วยน้ำและสบู่ ไปพบแพทย์

เมื่อเข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดและน้ำเกลือ 15-20 นาที และพบแพทย์

เมื่อเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร : ล้างท้อง รักษาความดันโลหิตให้ออกซิเจนหากยังหายใจล้มล้างท้องหากผู้ป่วยหมดสติ ไปพบแพทย์

คำแนะนำสำหรับแพทย์ : ไปพบแพทย์และเก็บฉลากไปด้วย ไม่มียาแก้พิษ ทำการรักษาตามอาการ

5. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้

สารที่ใช้ดับไฟ : โฟม คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง

สารที่ไม่เหมาะสมในการ : การฉีดน้ำเป็นลำ สำหรับการดับเพลิงอาจทำให้ถูก แกว หรือภาชนะแตก

ใช้ดับไฟ

สารเคมีที่ถูกเผาไหม้อาจเป็นอันตรายเกิดแก๊สพิษ : ผลิตภัณฑ์ที่เกิดหลังจากเพลิงไหม้ระงังเกิดพิษของออกไซด์ของคาร์บอน
ไนโตรเจน และกลุ่มแก๊สพิษอื่นๆ

การทำความสะอาด : ใช้วัสดุดูดซับและปิดภาชนะหรือเผา

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักผจญเพลิง : ใส่เครื่องช่วยหายใจและสวมชุดป้องกัน

เอกสารควบคุม

สำเนาที่ 0E



บริษัท เอ็ม.เอ็น.อาร์.เอส โซลูชั่นส์ จำกัด

ข้อมูลความปลอดภัย

(MSDS: Material Safety Data Sheet)

หน้า ...2... จาก ...5...

วันที่ประกาศใช้ 31/07/2019

แก้ไขครั้งที่ 0

หมายเลขอ้างอิง : 014/19

หมายเลข CAS : 52315-07-8

วันที่จัดทำเอกสาร : 23/07/2019

หมายเลข UN : 2902

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง,ตา,เสื้อผ้า สวมถุงมือยางที่สะอาดชุดป้องกันและแว่นตาเปลี่ยนถุงมือบ่อยๆ และทำลายถุงมือ หลังใช้ห้ามสูดดมไอระเหยระหว่างการเตรียมยา
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการปนเปื้อนของดินและท่อระบายน้ำและผิวดิน
- วัสดุในการทำความสะอาด : ใช้ทรายดูดซับหรือเล็กวาสดูที่เหมาะสมอย่างล้าลงท่อระบายน้ำ ทั้งในที่จัดเก็บ

7. การใช้และการจัดเก็บ

- การใช้ : ใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสม,สวมถุงมือยางรองเท้าปิดมิด เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน เปลี่ยนถุงมือบ่อยๆ และกำจัดถุงมือหลังการใช้งาน ใช้แว่นเพื่อป้องกันฝุ่นละออง อย่าสูดดมไอระเหย การเตรียมสารที่มีละอองต้องอยู่ในที่โล่ง อย่าอยู่เหนือลม ห้ามสูบบุหรี่ ดื่ม กิน หลังจากปฏิบัติงานควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ เก็บห่างจากความร้อน
- การจัดเก็บ : ความไวต่อแสงและการเกิดออกซิเดชันเก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่ปิดแน่นและติดฉลากเก็บในที่ที่เหมาะสม ในที่เย็น และแห้ง ระบายอากาศได้ดีและล็อคห้องเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ เก็บให้ห่างจากมือเด็ก อาหารสัตว์ สัตว์ ความร้อน เก็บให้ห่างจากความร้อนและผลิตภัณฑ์ที่มีตัวทำละลายไวไฟสูง เก็บได้ขั้นต่ำ 2 ปี ในสภาวะปกติ

8. ค่ามาตรฐานความปลอดภัย / การควบคุม / การป้องกันส่วนบุคคล

- การควบคุมการรับแสง : หลีกเลี่ยงการหายใจรับไอระเหยที่เป็นพิษ
- ป้องกันการสูดดม : สวมหน้ากาก
- ป้องกันมือ : สวมใส่ถุงมือป้องกัน
- ป้องกันดวงตา : แว่นตากันแสงและฝุ่นละออง
- ป้องกันผิวหนัง : สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้า ปิดมิดชิด

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

- จุดหลอมเหลว : 80.5 องศาเซลเซียส
- ความหนาแน่น : 0.95
- กลิ่น : ไม่มีกลิ่น
- ลักษณะ : ของเหลวใส

10. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา

- การคงตัว : เสถียรที่อุณหภูมิปกติ
- กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารออกซิไดร์จะทำให้เกิดความร้อนและไฟ



เอกสารควบคุม

จำนวนที่ SF



บริษัท เอ็ล.เ็็น.อาร์.เอ็สโซซิเอ็ทส์ จํากัด

ข้อมูลความปลอดภัย

(MSDS: Material Safety Data Sheet)

หน้า ...3... จาก ...5...

วันที่ประกาศใช้ 31/07/2019

แก้ไขครั้งที่ 0

หมายเลขอ้างอิง : 014/19

หมายเลข CAS : 52315-07-8

วันที่จัดทำเอกสาร : 23/07/2019

หมายเลข UN : 2902

สารที่ควรหลีกเลี่ยง : สารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

สารอันตรายที่เกิด : การสลายตัวด้วยความร้อนอาจมีควันพิษออกมา

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เป็นพิษเฉียบพลัน

ทางปากในหนู มากกว่า 300 mg/kg

ทางผิวหนัง มากกว่า 200 mg/b.w.

การสูดดม ในหนู มากกว่า 4.59 mg/l

การระคายเคือง

ตา ไม่ระคายเคืองต่อตาในกระต่าย

ผิวหนัง ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังในกระต่าย

การก่อการแพ้ ไม่เป็นสารก่อให้เกิดการแพ้

สารก่อมะเร็ง ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง

การกลายพันธุ์ ไม่เป็นสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

พิษเฉียบพลัน

ปลาเรนโบว์เทราต์ : 0.69 ไมโครกรัม/ลิตร

ไรแดง : 0.15 ไมโครกรัม/ลิตร

ไก่ : 2000 mg/kg

ความเป็นพิษในผึ้ง : มีความเป็นพิษในผึ้ง

ความคงสภาพในดิน : การสลายตัวในดินภายใน 16 สัปดาห์ ในน้ำจะสลายตัวได้รวดเร็ว ครึ่งชีวิต 5 วัน

13. การกำจัด / การทำลาย

การฝังกลบและการกำจัดบรรจุภัณฑ์ ควรเป็นไปตามข้อกำหนด

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

UN No. : 2902


IATA Packing Instruction : 2

ระดับ : 601

15. สัญลักษณ์หรือฉลาก (ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ)

ระดับ : เป็นพิษ,อันตราย

ความเสี่ยง : R22 เมื่อกลืนกิน





บริษัท เอ็ม.เอ็น.อาร์.เอส โซลูชันส์ จำกัด

ข้อมูลความปลอดภัย

(MSDS: Material Safety Data Sheet)

หน้า ...4... จาก ...5...

วันที่ประกาศใช้ 31/07/2019

แก้ไขครั้งที่ 0

หมายเลขอ้างอิง : 014/19

หมายเลข CAS : 52315-07-8

วันที่จัดทำเอกสาร : 23/07/2019

หมายเลข UN : 2902

R25 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

R53 เกิดผลเสียระยะยาวต่อระบบนิเวศ

ความเสี่ยงของความปลอดภัย : S2 เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

S13 เก็บให้ห่างจากเครื่องดื่ม อาหารและอาหารสัตว์

S36 สวมชุดป้องกัน

S56 การกำจัดภาชนะบรรจุ ให้มีจุดจัดเก็บขยะอันตราย

S62 หากกลืนกินจะทำให้บาดเจ็บ ควรไปพบแพทย์ทันทีและนำฉลากไปด้วย

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มียาแก้พิษ ควรจัดเก็บหลังจากการใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ

ข้อมูลนี้เป็นความรู้ที่เป็นปัจจุบัน คำแนะนำ ข้อกำหนดและความปลอดภัย

