

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-VF-002VV
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 1 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 16 พ.ย. 2563
	เรื่อง : การทำบรรจุสินค้า	

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	16 พ.ย. 2563	ขอจัดทำ (เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารระบบคุณภาพ)	DCC-756/63
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-VF-002VV
	เรื่อง : การทำบรรจุสินค้า	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 16 พ.ย. 2563

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทำบรรจุสินค้า (ภายใน) ของกลุ่ม บริษัท วิไอวี

2. ขอบเขต

- 2.1 ครอบคลุมการทำบรรจุสินค้า (ภายใน) ของกลุ่มบริษัท วิไอวี ที่ทำบรรจุภายในแพคเกจสินค้า

3. คำจำกัดความ

- 3.1 กลุ่มบริษัท วิไอวี = บริษัท วิไอวี อินเทอร์เน็ต จำกัด, บริษัท ไวต้า จำกัด และ บริษัท ไวต้า บาเรนซ์ จำกัด

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

พนักงานคลังสินค้าต้องสวมอุปกรณ์ PPE ตามกฎระเบียบความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่กำหนดไว้ใน การทำบรรจุสินค้าแต่ละประเภท โดยวิธีการทำบรรจุสินค้า แยกตามกลุ่ม / ประเภทของสินค้าต่างๆ ได้ดังนี้

5.1. ขั้นตอนการทำบรรจุสินค้า กรณีแบ่งบรรจุสินค้า

5.1.1. งานจัดเก็บสินค้า ตรวจสอบสภาพวัตถุดิบที่เบี่ยงจากคลังสินค้า อาทิเช่น จำนวน, ความถูกต้องของสินค้า ความสะอาด และสภาพความพร้อมใช้งานของภาชนะบรรจุตาม “ใบสั่งบรรจุ (WIP JOB ORDER)” (F/M-ITC-352) ดังต่อไปนี้

- รายการสินค้าที่ต้องการแบ่งบรรจุ ตามใบสั่งบรรจุ
- ฉลาก / สติกเกอร์ ต่าง ๆ
 - 0 ฉลากชื่อสินค้าที่ต้องการทำบรรจุ
 - 0 สติกเกอร์ บ.ไวต้า จก. (สีส้ม) แผ่นเล็ก
 - 0 สติกเกอร์ วิไอวี แผ่นเล็ก
- ภาชนะบรรจุที่ใช้บรรจุสินค้าสำเร็จรูป
 - 0 ถุงพลาสติก 6" x 9" 1/2 กก.
 - 0 ถุงพลาสติก 1 กก. (หนา) ขนาด 8" x 12"
 - 0 ถุงพลาสติก 2 กก. (หนา) ขนาด 10" x 15"
 - 0 ถุงพลาสติก 5 กก. (หนา) ขนาด 14" x 22"
 - 0 ถุงพลาสติก 20" x 31" 10 กก. (หนา)
 - 0 ขวดพลาสติก 500 CC.
 - 0 ขวดพลาสติก 1000 CC.
 - 0 แกลลอนพลาสติก 1 ลิตร
 - 0 แกลลอนพลาสติก 5 ลิตร

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-VF-002VV
	เรื่อง : การทำบรรจุสินค้า	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 3 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 16 พ.ย. 2563

0 แกลลอนพลาสติก 20 ลิตร

0 อื่น ๆ ตามใบสั่งบรรจุ

- กล่องลูกฟูกที่ใช้บรรจุสินค้าสำเร็จรูป

0 กล่องลูกฟูก 1 กก. (พิมพ์โลโก้ VIV)

0 กล่องลูกฟูก 1 กก. (พิมพ์โลโก้ VITA)

0 กล่อง 244 x 244 x 361 ขนาด 5 กก. / พิมพ์ไอวี

0 กล่อง 244 x 244 x 361 ขนาด 5 กก. / พิมพ์ไวต้า

0 กล่องขนาดอื่น ๆ ตามสูตรการบรรจุสินค้า

5.1.2. ขั้นตอนการทำบรรจุสินค้า

- นำฉลาก / สติกเกอร์ มาพิมพ์ หรือป้อนรายละเอียดของสินค้าตามรายละเอียดที่ระบุใน “ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)”

(F/M-ITC-352)

- กรณีสินค้าเป็นผงให้ใช้กระบวย / ทัพพี ตักสินค้าที่ต้องการแบ่งบรรจุ แบ่งใส่ภาชนะที่เบิกตาม “ใบสั่งบรรจุ

(WIP Job Order)” (F/M-ITC-352) ชั่งน้ำหนักสินค้าให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนัก Gross Weight (สินค้าน้ำหนักภาชนะบรรจุ)

- กรณีสินค้าเป็นของเหลวให้ใช้กาน้ำสุบน้ำจากถังที่ต้องการแบ่งบรรจุ แบ่งใส่ภาชนะที่เบิกตาม “ใบสั่งบรรจุ

(WIP Job Order)” (F/M-ITC-352) ชั่งน้ำหนักสินค้าให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนัก Gross Weight (สินค้าน้ำหนักภาชนะบรรจุ)

- ซิลปิดปากถุงโดยใช้เครื่องซิลถุง / ปิดปากขวดด้วยฟอลซ์ โดยใช้เครื่องซิลฟาล์ฟอลซ์ วิธีทดสอบโดยคว่ำภาชนะบรรจุลงหากมีสินค้ารั่ว ออก ให้ทำการซิลใหม่

- ติดสติ๊กเกอร์ที่เตรียมไว้ที่ถุงสินค้า / ภาชนะบรรจุอื่นๆ

- นำสินค้าสำเร็จรูปที่บรรจุเสร็จใส่ในกล่องลูกฟูกที่เตรียมไว้ ปิดปากกล่องด้วยเทปกาว OPP ให้เรียบร้อย และติดสติ๊กเกอร์ ที่เตรียมไว้ที่กล่องลูกฟูก

- นำสินค้าสำเร็จรูปที่ได้วางลงพาเลตเพื่อรอการตรวจสอบ ส่งมอบ และแจ้งเข้า

5.2. ขั้นตอนการทำบรรจุสินค้า กรณีติดฉลาก / ติดสติ๊กเกอร์/ เปลี่ยนถ่ายถังใหม่

5.2.1. งานจัดเก็บสินค้า ตรวจสอบสภาพวัตถุดิบที่เบิกจากคลังสินค้า อาทิเช่น จำนวน, ความถูกต้อง ของสินค้า ความสะอาด และสภาพความพร้อมใช้งานของภาชนะบรรจุ ตาม “ใบสั่งบรรจุ(WIP Job Order)” (F/M-ITC-352) ดังต่อไปนี้

- สินค้าที่เบิกตามใบสั่งบรรจุ (กลุ่มสินค้า SOLVENT, MONOMER)

- ฟา (ใหญ่) ครอบถัง 200 ลิตร มีโลโก้ 1 ลิ

- ฟา (เล็ก) ครอบถัง 200 ลิตร มีโลโก้ 1 ลิ

- สติกเกอร์ ชื่อสินค้า อาทิเช่น

0 สติกเกอร์ 2 - เอทิลเฮกซิล อะครีเลท

0 สติกเกอร์ เอทิล อะครีเลท

0 สติกเกอร์ นอมัล บิวทิล อาซีเตท

0 สติกเกอร์ เมทิล เมทาครีเลท (MMA)

0 สติกเกอร์ เอทิลลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร์

0 สติกเกอร์ อะซีโตน

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-VF-002VV
	เรื่อง : การทำบรรจุสินค้า	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 4 จาก 4 วันที่บังคับใช้ 16 พ.ย. 2563

0 อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งบรรจุ

- ถังเปล่าใหม่ 200 ลิตร สำรองใช้ (กรณีทำบรรจุเปลี่ยนถ่ายถังใหม่) แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ถังใหม่ New Drum และถังใหม่ Recondition

5.2.2. ขั้นตอนการทำบรรจุสินค้า (กรณีติดสติ๊กเกอร์ / ฉลาก)

- นำสติ๊กเกอร์ / ฉลากมาพิมพ์ หรือป้อนรายละเอียดของสินค้า ตามรายละเอียดที่ระบุใน “ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)” (F/M-ITC-352) ซึ่งจะมีตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ / ฉลาก แนบมาพร้อมกับ “ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)” (F/M-ITC-352)

- นำฝา (ใหญ่และเล็ก) มาครอบที่ฝาเกลียวของถัง และใช้อุปกรณ์ (คีม) หนีบฝาให้แน่น

- นำสติ๊กเกอร์ / ฉลากที่เตรียมไว้มาติดที่ด้านข้างถังให้เรียบร้อย (ไม่เอียงหรือเบี้ยว)

- นำสินค้าสำเร็จรูปที่ได้วางลงพาเลต เพื่อรอการตรวจสอบ ส่งมอบและแจ้งเข้า

5.2.3. ขั้นตอนการทำบรรจุสินค้า (กรณีเปลี่ยนถ่ายถังสินค้าใหม่)

- นำสติ๊กเกอร์ / ฉลากมาพิมพ์ หรือป้อนรายละเอียดของสินค้า ตามรายละเอียดที่ระบุใน “ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)” (F/M-ITC-352) ซึ่งจะมีตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ / ฉลาก แนบมาพร้อมกับ “ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)” (F/M-ITC-352)

- นำถังสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนถ่าย ใส่วาล์ว เปิด-ปิด ที่ฝาดัง ชันล็อกเกลียวให้แน่น ตรวจสอบความพร้อมไม่ให้รั่วซึม (กรณีเปลี่ยนถ่ายถังสินค้าใหม่)

- ใช้อุปกรณ์จับถัง (ไฮดรอลิก) ล็อกให้แน่นที่รอบถัง แล้วยกถังให้ได้ระดับที่เหมาะสม และถ่ายสินค้าโดยเปิดวาล์ว แล้วตรวจสอบน้ำหนักให้ได้ตามสูตร (กรณีเปลี่ยนถ่ายถังสินค้าใหม่)

- ใช้บล็อกซื้อสินค้ามาทาบที่ด้านข้างถัง และที่หน้าถัง (กรณีใบสั่งบรรจุระบุให้พ่นซื้อสินค้าที่หน้าถังด้วย) และใช้สปีรย์พ่น โดยต้องพ่นซื้อสินค้าให้เรียบร้อย (ไม่เอียง/เบี้ยว)

- นำฝา (ใหญ่และเล็ก) มาครอบที่ฝาเกลียวของถัง และใช้อุปกรณ์ (คีม) หนีบฝาให้แน่น

- นำฉลาก / สติ๊กเกอร์ที่เตรียมไว้มาติดที่ด้านข้างถังให้เรียบร้อย (ไม่เอียงหรือเบี้ยว)

- นำสินค้าสำเร็จรูปที่ได้วางลงพาเลตเพื่อรอการตรวจสอบ ส่งมอบและแจ้งเข้า

6. เอกสารบันทึก

6.1 F/M-ITC-352 = ใบสั่งบรรจุ (WIP Job Order)