

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-VF-006VV
	เรื่อง : การวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่าย	แก้ไขครั้งที่ 6
		หน้า 1 จาก 9 วันที่บังคับใช้ 5 ม.ค. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	21 ก.ย. 2563	ขอจัดทำ	DCC-702/63
1	20 พ.ย. 2563	แก้ไขข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	DCC-765/63
2	1 พ.ย. 2566	แก้ไขข้อ 6. เอกสารบันทึก	2023-00142
3	20 มี.ค. 2567	แก้ไขข้อ 2. ขอบเขต และ ข้อ 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2024-00031
4	1 ส.ค. 2567	แก้ไขวันที่บังคับใช้	2024-00135
5	10 ธ.ค. 2568	แก้ไขข้อ 2. ขอบเขต	2025-00387
6	5 ม.ค. 2569	แก้ไขข้อ 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	2025-00402

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-VF-006VV
	เรื่อง : การวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่าย	แก้ไขครั้งที่ 6
		หน้า 2 จาก 9 วันที่บังคับใช้ 5 ม.ค. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	4
6	เอกสารบันทึก	8

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-VF-006VV
		แก้ไขครั้งที่ 6 หน้า 3 จาก 9 วันที่บังคับใช้ 5 ม.ค. 2569
	เรื่อง : การวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่าย	

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่ายสินค้า Feed Additive

2. ขอบเขต

2.1 อธิบายขั้นตอนการรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ และจัดส่งสินค้า Feed Additive ของบริษัท ไรต้า จำกัด โดยครอบคลุมสินค้ารายการตาม WI-VC-007VV รายละเอียดสินค้า

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-VF-006VV
		แก้ไขครั้งที่ 6 หน้า 4 จาก 9 วันที่บังคับใช้ 5 ม.ค. 2569
	เรื่อง : การวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่าย	

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


5.1 การใช้ Decision matrix

ระดับอันตราย		ความรุนแรง		
		ต่ำ	ปานกลาง	มาก
โอกาส(ความเสี่ยง)	มาก	POA 3	CCP 4	CCP 4
	ปานกลาง	PM 2	POA 3	CCP 4
	ต่ำ	NM 1	PM 2	POA 3

No measure(NM)	=	1	ไม่ต้องมีการควบคุมและวัดค่า
Periodic measure(PM)	=	2	มีการควบคุมหรือวัดค่าเป็นบางครั้ง
Point of attention (POA)	=	3	มีการควบคุมหรือวัดค่า,ควบคุมจุดที่เหมาะสม
Critical control point(CCP)	=	4	มีการควบคุมอย่างเข้มงวด,ควบคุมจุดวิกฤต

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-VF-006VV
	เรื่อง : การวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่าย	แก้ไขครั้งที่ 6 หน้า 5 จาก 9 วันที่บังคับใช้ 5 ม.ค. 2569

5.2 การใช้ Decision Tree เพื่อชี้หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP)



VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION						หมายเลขเอกสาร WI-VF-006VV	
							แก้ไขครั้งที่ 6 หน้า 6 จาก 9 วันที่บังคับใช้ 5 ม.ค. 2569	
	เรื่อง : การวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่าย							

ลำดับ	ขั้นตอน	P/C/B	อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	แหล่งที่มาของอันตราย	มาตรการควบคุม	GMP	การประเมินความเสี่ยง			การวิเคราะห์อันตราย				CCP	CCP	เหตุผลการตัดสินใจ
							โอกาส	ความรุนแรง	ระดับอันตราย	Q1	Q2	Q3	Q4			
1	สินค้ามาถึงคลัง	P	สภาพสินค้าภาพนอก ฉีกขาด บวมเปื่อยน้ำ มี เศษไม้ หิน แก้ว ในพา เลทที่บรรจุสินค้า	- มาจากโรงงานผู้ผลิต - มาจากการขนส่ง	1.จัดทำข้อตกลงกับผู้ขาย 2.คัดเลือกและประเมินผู้ขาย		ปานกลาง	ต่ำ	PM (2)	Y	N	Y	Y	N		
		C	1.การปนเปื้อนสารเคมี ตกค้างจากการทำความสะอาด อาคารรถขนส่ง เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันทำ ความสะอาด 2.การปนเปื้อนของ Heavy metals, dioxins, pesticides, mycotoxins, radionuclides, etc.	- มาจากรถขนส่ง - มาจากผู้ผลิต	1.รถขนส่งแจ้งสารเคมีที่ใช้ในการ ทำความสะอาด 2.สารเคมีที่ใช้ต้องได้รับอนุญาต 3.สินค้าวางบนพาเลท 1.คัดเลือกและประเมินผู้ผลิต 2.ตรวจสอบเอกสารจากผู้ผลิต เช่น Test report, COA, SDS, Spec., etc.		ต่ำ	ปานกลาง	PM (2)	Y	N	Y	Y	N		
		B	การปนเปื้อนเชื้อก่อ โรค เช่น E.Coli, S.Aureus, Salmonella spp. เนื่องจากมีร่องรอย สัตว์พาหะ ในรถขนส่ง	- มาจากรถขนส่ง - ปนเปื้อนข้ามมาจาก พนักงาน	1.ตรวจสอบสิ่งที่รถขนส่งขนมา ด้วยกัน 2.ตรวจสอบสิ่งที่รถขนส่งขนมา ก่อนหน้านี้		ต่ำ	ต่ำ	NM (1)	N	N	-	-	N		
2	ตรวจสอบ สภาพสินค้า	P	สภาพสินค้าภาพนอก ฉีกขาดอาจสิ่ง แปลกปลอม	- มาจากโรงงานผู้ผลิต - มาจากการขนส่ง	1.จัดทำข้อตกลงกับผู้ขาย 2.คัดเลือกและประเมินผู้ขาย		ปานกลาง	ต่ำ	PM (2)	Y	N	Y	Y	N		

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION								หมายเลขเอกสาร	
									WI-VF-006VV	
	เรื่อง : การวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่าย								แก้ไขครั้งที่ 6 หน้า 7 จาก 9 วันที่บังคับใช้ 6 ม.ค. 2569	

ลำดับ	ขั้นตอน	P/C/B	อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	แหล่งที่มาของอันตราย	มาตรการควบคุม	GMP	การประเมินความเสี่ยง			การวิเคราะห์อันตราย				CCP	CCP	เหตุการณ์ ตัดสินใจ
							โอกาส	ความรุนแรง	ระดับอันตราย	Q1	Q2	Q3	Q4			
		C	การปนเปื้อนสารเคมี (มีผงของสารอื่นอยู่ปน สิ้นค้า)	- การปนเปื้อนข้ามของ สิ้นค้าตัวอื่นที่ขนมา	1.ตรวจสอบสิ่งทีรถขนส่งขนมา ด้วยกัน 2.ข้อกำหนดในการขนส่ง		ต่ำ	ปานกลาง	PM (2)	Y	N	Y	Y	N		
		B	บรรจุภัณฑ์เปียกชื้น มี เมลลอยู่บนสิ้นค้า มี ปลายอยู่ในพาเลทที่ใช้ วางสิ้นค้า	- ปนเปื้อนจากธรรมชาติจากระบบการควบคุมสัตว์พาหะที่บกพร่องของ โรงงานผู้ผลิต	1.มีมาตรการควบคุมสุขลักษณะ ส่วนบุคคล		ต่ำ	ต่ำ	NM (1)	N	N	-	-	N		
3	ผู้ตรวจสอบ น้ำหนัก สิ้นค้า	P	น้ำหนักสิ้นค้าต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	- เครื่องชั่งน้ำหนักสิ้นค้า	1.การทวนสอบเครื่องชั่ง 2.สอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก		ต่ำ	ต่ำ	NM (1)	N	N	-	-	N		
		C	การปนเปื้อนของตัว สิ้นค้า	- มีสิ้นค้าหรือสารเคมีตัวอื่น เปื้อนเครื่องชั่ง	1.ทำความสะอาดเครื่องชั่งก่อนใช้ งาน		ต่ำ	ต่ำ	NM (1)	N	N	-	-	N		
		B	ไม่พบอันตราย													
4	การจัดเก็บ สิ้นค้า	P	เศษ โลหะ ไม้ แก้ว เชือก หิน พลาสติกแข็ง และเศษเหล็ก	- จากการจัดเก็บใน คลังสิ้นค้า	1. ตารางควบคุมแผนผังแสดง ตำแหน่งวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระจก และพลาสติกแข็ง 2.ตรวจเช็คตาม FM-VF-053VV		ต่ำ	ต่ำ	NM (1)	N	N	-	-	N		
		C	อันตรายทางเคมีจาก การเสื่อมสภาพด้าน คุณภาพของสิ้นค้า	จัดเก็บสิ้นค้าในอุณหภูมิที่ มากกว่าอุณหภูมิที่กำหนด	1.จัดเก็บสิ้นค้าตามอุณหภูมิที่ กำหนด 2.กำหนดมาตรการตรวจติดตาม บันทึกอุณหภูมิ		ปานกลาง	สูง	CCP (4)	Y	N	Y	N	Y	CCP1	

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION						หมายเลขเอกสาร
							WI-VF-006VV
	เรื่อง : การวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่าย						แก้ไขครั้งที่ 6 หน้า 8 จาก 9 วันที่บังคับใช้ 6 ม.ค. 2569

ลำดับ	ขั้นตอน	P/C/B	อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	แหล่งที่มาของอันตราย	มาตรการควบคุม	GMP	การประเมินความเสี่ยง			การวิเคราะห์อันตราย				CCP	CCP	เหตุการณ์ ตัดสินใจ
							โอกาส	ความรุนแรง	ระดับอันตราย	Q1	Q2	Q3	Q4			
		C	การปนเปื้อนข้าม เนื่องจากจัดเก็บสินค้า หลากหลายกลุ่ม	- การจัดเก็บไม่มีการ แบ่งแยกที่ชัดเจน - การจัดระบบ FIFO ไม่ดี	1.มีการแบ่งแยกการจัดเก็บตาม ประเภทของสินค้า 2.ทบทวนการเคลื่อนไหวของ สินค้าทุกเดือน		ปานกลาง	ต่ำ	PM (2)	Y	N	Y	Y	N		
		B	1.การเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์ทั่วไป 2.การปนเปื้อนจากสัตว์ พาหะ	- จัดเก็บในที่ชื้น - สัตว์พาหะในคลังสินค้า	1.จัดเก็บในที่ปิดมิดชิดสามารถ ป้องกันความชื้นได้ 2.จัดเก็บที่อุณหภูมิเหมาะสม 3.แผนการควบคุมสัตว์พาหะ		ต่ำ	ต่ำ	NM (1)	N	N	-	-	N		
5	จัดส่งสินค้า	P	เศษ โลหะ ไม้ แก้ว เชือก หิน พลาสติกแข็ง และเศษเหล็ก	- จากระถางขนส่งสินค้า	1.การแจ้งข้อกำหนดกับรถขนส่ง 2.ตรวจสอบรถขนส่ง		ต่ำ	ต่ำ	NM (1)	N	N	-	-	N		
		C	การปนเปื้อนสารเคมี ตกค้างจากการทำความสะอาด ระถางรถขนส่ง เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำยาทำ ความสะอาด	- จากสารเคมีที่ขนส่งก่อน หน้า หรือขนส่งพร้อมกับ สินค้า	1.การแจ้งข้อกำหนดกับรถขนส่ง 2.ตรวจสอบรถขนส่ง		ต่ำ	ต่ำ	NM (1)	N	N	-	-	N		
		B	การปนเปื้อนเชื้อก่อ โรค เช่น E.Coli, S.Aureus, Salmonella spp. เนื่องจากมีร่องรอย สัตว์พาหะ ในรถขนส่ง	- จากระถางขนส่งสินค้า - ปนเปื้อนข้ามมาจาก พนักงาน - อุณหภูมิในการขนส่ง สินค้า	1.การแจ้งข้อกำหนดกับรถขนส่ง 2.ตรวจสอบรถขนส่ง		ต่ำ	ต่ำ	NM (1)	N	N	-	-	N		

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-VF-006VV
	เรื่อง : การวิเคราะห์อันตรายขั้นตอนที่มาจากการจัดจำหน่าย	แก้ไขครั้งที่ 6 หน้า 9 จาก 9 วันที่บังคับใช้ 6 ม.ค. 2569

6. เอกสารบันทึก

- 6.1 FM-VF-054VV = แผนการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
- 6.2 FM-VF-055VV = ประวัติการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร-อุปกรณ์
- 6.3 FM-VF-056VV = บัญชีรายชื่อ และ แผนการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
- 6.4 FM-VF-053VV = แบบฟอร์มสำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ทำด้วยแก้ว กระฉก และพลาสติกแข็ง