

	SAFETY DATA SHEET	SDS No.107
---	--------------------------	-------------------

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substanec)

ชื่อสารเคมี	Fosetyl Aluminium 80% WP
ชื่ออื่น	-
ข้อแนะนำการใช้และข้อจำกัดการใช้	สารกำจัดแมลง
รายละเอียดของผู้ส่งมอบแผ่นข้อมูลความปลอดภัย	บริษัท ซิกม่า อโกรเคมีคอล จำกัด 13/2 หมู่ 7 ตำบล พุ่งหลวง อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี โทร 032-240801

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม ตามระบบ GHS

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา	ระคายเคือง 2
--	--------------

องค์ประกอบฉลาก

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
----------------------------	------------------------------------

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง	การป้องกัน P264 ล้างหลังจากใช้ให้ทั่ว ผู้ผลิต / ผู้จัดจำหน่ายหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจระบุส่วน ของร่างกายที่ต้องล้างหลังจากใช้สาร P280 สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ ป้องกันหน้า ผู้ผลิต/ผู้ จัดจำหน่ายหรือ หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจระบุชนิดของอุปกรณ์ การตอบโต้ P305+P351+P338 หากเข้าตาล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอด คอนแทคเลนส์ถ้าถอดได้ง่าย ล้างตาต่อไป P337+P313 หากเกิดระคายเคืองดวงตาขึ้น ให้ขอคำปรึกษา จากแพทย์/พบแพทย์ การจัดเก็บ - การกำจัด -
อันตรายอื่น ๆ	

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ความเข้มข้น (%)	การจำแนกประเภทความเป็นอันตราย
Fosetyl Aluminium Tech	55285-14-8	80%	-
Proprietary Additive	Proprietary Additive	20%	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีได้รับทางการหายใจ	ย้ายบุคคลที่มีผลกระทบไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และพักผ่อนจนกว่าจะหายดี ถ้าไม่ช่วยหายใจให้เครื่องช่วยหายใจและไปพบแพทย์
กรณีได้รับทางผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างออกแล้วล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ล้างแพทย์
กรณีได้รับทางดวงตา	ขั้นแรกให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาหลายนาที (ถอดคอนแทคเลนส์ถ้าทำได้ง่ายเป็นไปได้) จากนั้นพาไปพบแพทย์
กรณีได้รับทางการกลืนกิน	การกลืนกินอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง และท้องร่วง
อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและเกิดภายหลัง	ไม่มีข้อมูล
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ	รักษาตามอาการ

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิง	น้ำ , คาร์บอนไดออกไซด์ , สารเคมีแห้งและโฟม
สารดับเพลิงที่เหมาะสม	
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารหรือสารผสม	ไม่มีข้อมูล
คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง	แว่นตานิรภัยหรือแว่นตานิรภัยมียางมือยางรองเท้าบูท ถุงเท้าเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการทกรั่วไหลของสาร

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	แว่นตานิรภัยหรือแว่นตาถุงมือยางรองเท้าและถุงเท้า เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	ภาชนะเปล่าอาจถูกขจัดสิ่งปนเปื้อนได้โดยการล้างด้วยน้ำสองหรือสามครั้งและผึ่งซักฟอกและขัดด้านข้าง
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	ป้องกันการปนเปื้อนของพื้นและเตียงน้ำ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา	ห้ามใช้กับมนุษย์เสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอน ห้ามปนเปื้อนอาหารหรือใช้กับถังในครัวเรือน
สถานะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้	เก็บในอุณหภูมิปกติให้ห่างจากเด็กสัตว์เลี้ยงอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และปุ๋ย อย่าปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บอื่น ๆ หรือที่เก็บข้อมูลพื้นที่โดยการจัดการหรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ เก็บไว้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุม	ส่วนประกอบที่มีพารามิเตอร์ควบคุมในสถานที่ทำงาน ไม่มีสารที่มีค่า จำกัด การสัมผัสสารจากการประกอบอาชีพ
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม	ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่ดี ล้างมือก่อนหยุดพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน.
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	การเลือกประเภทและประเภทของเครื่องช่วยหายใจจะขึ้นอยู่กับระดับของสิ่งปนเปื้อนบริเวณการหายใจ และลักษณะทางเคมีของ สารปนเปื้อน ปัจจัยการ

	ป้องกัน (กำหนดเป็นอัตราส่วนของสารปนเปื้อนภายนอกและภายในหน้ากาก) อาจมีความสำคัญเช่นกันความเข้มข้นของวัสดุ ปริมาณ และเงื่อนไขการใช้ในพื้นที่จะเป็นตัวกำหนดประเภทของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรอง NIOSH ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ ในสถานะที่ไม่มีการประมาณการของ . ที่สมเหตุสมผลสามารถรับแสงได้ สมมติว่าการรับแสงอยู่ในความเข้มข้น IDLH และใช้ SCBA ที่ต้องการแรงกดแบบเต็มหน้า NIOSH ที่ผ่านการรับรองโดยอายุการใช้งานขั้นต่ำ 30 นาที หรือต้องใช้แรงดัน SAR แบบเต็มหน้าร่วมกันกับการจ่ายอากาศเสริมในตัว เครื่องช่วยหายใจที่จัดให้มีไว้สำหรับการหลบหนีจากบรรยากาศ IDLH เท่านั้นจะต้องได้รับการรับรองจาก NIOSH สำหรับการหลบหนีจากบรรยากาศที่จะใช้
การป้องกันตา/ใบหน้า	แว่นตานิรภัยที่มีแผ่นปิดด้านข้างตามมาตรฐาน EN166 ใช้อุปกรณ์สำหรับการป้องกันดวงตาที่ผ่านการทดสอบและรับรองแล้วภายใต้มาตรฐานของรัฐบาลที่เหมาะสมเช่น NIOSH (US) หรือ EN 166 (EU)
การป้องกันผิวหนัง	จัดการกับถุงมือ ต้องตรวจสอบถุงมือก่อนใช้ ใช้เทคนิคการถอดถุงมือที่เหมาะสม (ไม่มีสัมผัสพื้นผิวด้านนอกของถุงมือ) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวหนังสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ ทั้งถุงมือที่ปนเปื้อนหลังจากนั้น ใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้และแนวปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ ล้างมือและเช็ดให้แห้ง
การป้องกันร่างกาย	ชุดป้องกันสารเคมีที่สมบูรณ์ต้องเลือกประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตามความเข้มข้นและปริมาณของสารอันตรายในสถานที่ทำงานเฉพาะ
การปฏิบัติงาน/สุขอนามัย	ไม่มีข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะและสี	ของเหลว
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด - ด่าง	ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	ไม่มีข้อมูล
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้	ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุด/ต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	0.308 mPa (25C)
ความหนาแน่นของไอ	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	0.65 g/ml
ความสามารถในการละลายน้ำ	ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ เอ็น-ออกทานอล/น้ำ	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไดนามิก	ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	ไม่มีข้อมูล
ความเสถียรทางเคมี	มีความเสถียรภายใต้สภาวะการจัดเก็บที่แนะนำ
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	ไม่มีข้อมูล
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	ไม่มีข้อมูล
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	ไม่มีข้อมูล
อันตรายของสารเมื่อเกิดการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	Oral (rat) LD50: 2860 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง	Dermal (rat) LD50: >2000 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป	Dermal (rabbit) LD50: >5.0 mg/L
การกัดกร่อน/ การระคายเคืองต่อผิวหนัง	อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง
การระคายเคืองต่อตา	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง	เป็นอันตรายหากสูดดม
การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การรับสัมผัสซ้ำ	ไม่มีข้อมูล
อันตรายจากการล้าลึก	ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษ	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ.
ความสามารถในการย่อยสลาย	สารกำจัดศัตรูพืชชนิดคาร์บาเมตค่อนข้างไม่คงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีครึ่งชีวิตตั้งแต่ชั่วโมงจนถึงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน เท่านั้น
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายในดิน	ไม่มีข้อมูล
การตกค้างยาวนาน	ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหายอื่น ๆ	ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีบำบัดของเสีย / วิธีกำจัด	เสนอวิธีแก้ปัญหาส่วนเกินและไม่สามารถรีไซเคิลให้กับ บริษัท กำจัดที่ได้รับอนุญาต ติดต่อขยะมีอาชีวะที่ได้รับใบอนุญาตบริการกำจัดเพื่อกำจัดวัสดุนี้ละลายหรือผสมวัสดุกับตัวทำละลายที่ติดไฟได้และเผาในเตา
บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน	ทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้

14. ข้อมูลการขนส่ง

หมายเลขสหประชาชาติ	ไม่มีข้อมูล
ชื่อที่ถูกต้องในการบรรจุ	ไม่มีข้อมูล
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	ไม่มีข้อมูล
กลุ่มการบรรจุ	ไม่มีข้อมูล
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มีข้อมูล
การขนส่งในปริมาณมาก	ไม่มีข้อมูล
ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้งาน	ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลด้านกฎหมาย

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยวและสารผสม	ไม่มีข้อมูล
---	-------------

16. ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ออก /สร้าง 18/10/2564

1. https://s3-us-west-1.amazonaws.com/agrian-cg-fs1-production/pdfs/Fosetyl-AL_80_WDG_MSDS1g.pdf

ORIGINAL CONTROLLED