



ข้อมูลความปลอดภัย

หน้า ...1... จาก ...4...

(MSDS: Material Safety Data Sheet)

วันที่ประกาศใช้ 3/10/2019

แก้ไขครั้งที่ 0

บริษัท เจดับบลิว คอมเมอร์เชียล ซัพพลายส์ จำกัด

หมายเลขอ้างอิง : 024/19

หมายเลข CAS : 38641-94-0

วันที่จัดทำเอกสาร : 30/09/2019

หมายเลข UN : -

1. ข้อมูลเบื้องต้นผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม (glyphosate-isopropylammmonium) 48% SL
การใช้งาน : สารกำจัดวัชพืช
รายละเอียดผู้ผลิต
ชื่อบริษัท : ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
ที่อยู่ : NO.93 DAQIAO ROAD, XINANJIANG, JIANDE, ZHEJIANG, CHINA
โทรศัพท์ : +86-571-87220468
โทรสาร : +86-571-87220464
เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน : -

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

อาการที่เกิดจากความเป็นพิษเฉียบพลัน
ทางการกลืนกิน : อาจทำให้มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร และอาการระคายเคืองบริเวณปาก คลื่นไส้ อาเจียน หากกลืนกินอาจทำให้ท้องร่วง ช็อคจากการได้รับพิษที่รุนแรง
ทางดวงตา : เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย
ทางผิวหนัง : ไม่ทำให้เกิดอันตราย
ทางการสูดดม : หากสูดดมในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอันตราย

3. ส่วนผสม / ชื่อสามัญทางเคมีของสาร และเปอร์เซ็นต์ของสารที่ผสมอยู่

ไกลโฟเซต : ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียมซอล 48%
ส่วนผสม (น้ำ) : 52.0 %
รวมทั้งหมด : 100 %
CAS No. : 38641-94-0

4. การปฐมพยาบาล

เมื่อได้รับสารพิษควรรีบไปพบแพทย์

เมื่อเข้าสู่ระบบหายใจ : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และติดต่อแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง : ให้ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทันที และล้างบริเวณผิวที่ปนเปื้อนด้วยสบู่และน้ำ หากมีอาการระคายเคืองไปพบแพทย์
เมื่อเข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาที ไปพบแพทย์
เมื่อกลืนกิน : ห้ามทำให้อาเจียน ห้ามดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มใดๆ รีบไปพบแพทย์
คำแนะนำสำหรับแพทย์ : รักษาตามอาการ หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ผู้ป่วยกิน Activated Charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ Sorbitol 70% 1-2 ml/kg (น้ำหนักตัว) เด็กต่ำกว่า 12 ปี ลดขนาดเป็น Sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg (น้ำหนักตัว)



ข้อมูลความปลอดภัย

หน้า ...2... จาก ...4...

(MSDS: Material Safety Data Sheet)

วันที่ประกาศใช้ 3/10/2019

แก้ไขครั้งที่ 0

บริษัท เจดับบลิว คอมเมอร์เชียล ซัพพลายส์ จำกัด

หมายเลขอ้างอิง : 024/19

หมายเลข CAS : 38641-94-0

วันที่จัดทำเอกสาร : 30/09/2019

หมายเลข UN : -

5. การปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้

สารที่ติดไฟ : ไม่เป็นสารไวไฟ

สารที่ใช้ดับไฟ : ละอองน้ำ โฟม สารเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อดับเพลิง

อันตรายจากการระเบิด : ไอหมอกที่มีความดันอาจก่อตัวเป็นของผสมที่ติดไฟได้

อุปกรณ์ผจญเพลิง : ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบมีแรงดันบวก อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบ

6. การปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

กรณีสารหกรั่วไหล : ควบคุมการรั่วไหลที่แหล่งกำเนิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายที่ปนเปื้อนสู่ดิน ระบบน้ำเสีย และระบบระบายน้ำและแหล่งน้ำ ทำความสะอาดสิ่งที่หกทันที และปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 8 ถ้าเป็นของแข็งให้กวาดลงถังชนิดเดียวกัน ถ้าหากเป็นของเหลวใช้วัสดุดูดซับและพื้นที่ที่มีการหกรั่วไหลให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกชนิดน้ำ ถ้าง่ายและดูดซับด้วยตัวดูดซับ เมื่อทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุดูดซับที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อนำไปกำจัด

7. การใช้และการจัดเก็บ

ควรจัดเก็บไว้ในที่มีสภาพระบายอากาศ มีการป้องกันไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าถึงสถานที่จัดเก็บ ห้ามเก็บรวมกับอาหารและเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ ในพื้นที่จัดเก็บ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ และห้ามสูบบุหรี่ ในบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสกับสาร หลังจากการใช้งานให้ล้างด้วยสบู่ให้สะอาด หลังจากการใช้งานทุกครั้ง

8. คำมาตรฐานความปลอดภัย / การควบคุม / การป้องกันส่วนบุคคล

คำแนะนำต่อไปนี้สำหรับการสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคลสำหรับการผลิต บรรจุภัณฑ์และใช้ผลิตภัณฑ์นี้

การกลืนกิน : ป้องกันการกิน ดื่ม ในบริเวณที่ใช้สารเคมี เพราะอาจมีการปนเปื้อนสารเคมี ทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำ

สัมผัสดวงตา : ให้ใช้แว่นตานิรภัยกันสารเคมี ควรติดตั้งที่ล้างตา ผักบัวอาบน้ำ เพื่อความปลอดภัย

สัมผัสผิวหนัง : ให้สวมใส่ถุงมือที่ทนสารเคมี เช่น ไนไตรล์ ถุงเท้าและรองเท้าทนสารเคมี ควรสวมหมวกที่ทนสารเคมี

การสูดดม : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

การป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันส่วนทางเดินหายใจ : ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

การป้องกันใบหน้า : แว่นตาแบบก๊อกลีส์ที่ป้องกันสารเคมี



ข้อมูลความปลอดภัย

หน้า ...3... จาก ...4...

(MSDS: Material Safety Data Sheet)

วันที่ประกาศใช้ 3/10/2019

แก้ไขครั้งที่ 0

บริษัท เจดับบลิว คอมเมอร์เชียล จำกัด

หมายเลขอ้างอิง : 024/19

หมายเลข CAS : 38641-94-0

วันที่จัดทำเอกสาร : 30/09/2019

หมายเลข UN : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ	: ของเหลวใสสีเหลืองส้ม
จุดหลอมเหลว	: 143-164 องศาเซลเซียส และ 189 - 223 องศาเซลเซียส
ความหนาแน่น	: 1.482 ที่ 20 องศาเซลเซียส
ความสามารถในการละลาย	: ละลายได้ในน้ำ 12 g/L ที่ 25 องศาเซลเซียส ละลายได้น้อยในตัวทำละลายอินทรีย์
การระเบิด	: ไม่ระเบิด
pH	: 4-6
สารไวไฟ	: ไม่ไวไฟ

10. ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา

การคงตัว	: มีความเสถียรในสภาพอุณหภูมิปกติ
กรณีที่ต้องหลีกเลี่ยง	: กัดกร่อนต่อวัสดุที่เป็นโลหะชนิดอ่อน, วัสดุที่เป็นสังกะสี หรือชุบสังกะสี ไม่กัดกร่อนต่อวัสดุที่เป็นสแตนเลส, โพลีเอทิลีน และพลาสติก
การระเบิด	: ไม่เกิดการระเบิด
การติดไฟ	: ไม่ติดไฟ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ระดับความเป็นพิษเฉียบพลัน
ทางปาก LD ₅₀ มากกว่า 4,640 mg/kg (สัตว์ทดลอง หนู)
ทางผิวหนัง LD ₅₀ มากกว่า 2,000 mg/kg (สัตว์ทดลอง หนู)
ระคายเคือง
ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย (สัตว์ทดลอง กระต่าย)
ไม่ระคายเคืองต่อตา (สัตว์ทดลอง กระต่าย)
ก่อการแพ้
ก่อให้เกิดการแพ้เล็กน้อยต่อการกลายพันธุ์ของหนู
การกลายพันธุ์
ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์
ไม่มีข้อมูล



ข้อมูลความปลอดภัย

หน้า ...4... จาก ...4...

(MSDS: Material Safety Data Sheet)

วันที่ประกาศใช้ 3/10/2019

แก้ไขครั้งที่ 0

บริษัท เจดับบลิว คอมเมอร์เชียล จำกัด

หมายเลขอ้างอิง : 024/19

หมายเลข CAS : 38641-94-0

วันที่จัดทำเอกสาร : 30/09/2019

หมายเลข UN : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

พิษเฉียบพลัน

Rainbow Trout (96 hr LC50 > 1,000 mg/L)

Bluegill (96-hr LC50): > 1,000 mg/L

13. การกำจัด / การทำลาย

การกำจัดของเสียต้องให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น รวมถึงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ห้ามกำจัดโดยการทิ้งลงแหล่งน้ำทิ้ง และแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่ควรทำให้เกิดการปนเปื้อนในดินหรือน้ำ

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

ไม่มีการจัดประเภท

15. สัญลักษณ์หรือฉลาก (ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ)

-

16. ข้อมูลอื่น ๆ

อ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปใช้