



Programme d'éducation expert Yorkshire Terrier

De 2 mois à 12 mois — protocole progressif, tutoriels illustrés,
gestion des aléas et carnet de suivi mesurable

-
- | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 📖 28 tutoriels pas-à-pas | 📊 Suivi chiffré 0→5 | ⚠️ 14 fiches aléas |
| 🐾 Spécificités race | 🕒 Séances de 2 min | ✅ Renforcement positif |
-

Méthode fondée sur le conditionnement opérant en renforcement positif (R+) et le contre-conditionnement classique.
Ce document est un guide d'éducation, il ne remplace pas un diagnostic vétérinaire ni l'accompagnement d'un
éducateur/comportementaliste.

Document préparé pour Benjamin — à imprimer en recto simple, agrafé, ou en 3 fascicules (Programme / Tutoriels /
Carnet).

📖 Sommaire & mode d'emploi

Partie I — Comprendre avant d'éduquer

- 1. Comment utiliser ce programme
- 2. Fiche race : le Yorkshire et ses 11 implications éducatives
- 3. Les 10 lois de l'apprentissage (bases scientifiques)
- 4. Matériel : la liste juste, ce qu'il faut bannir
- 5. Calendrier des périodes sensibles (2 → 12 mois)
- 6. La journée type d'un chiot de 2 mois

Partie II — Le programme par phases

- Phase 0 — Les 72 premières heures
- Phase 1 — 8 à 12 semaines : fondations & socialisation
- Phase 2 — 3 à 4 mois : obéissance de base & extérieur
- Phase 3 — 4 à 6 mois : généralisation & autocontrôles
- Phase 4 — 6 à 9 mois : adolescence & régressions
- Phase 5 — 9 à 12 mois : consolidation & fiabilité

Partie III — Tutoriels illustrés (T01 → T28)

- Bloc A — Communication & fondations (T01-T05)
- Bloc B — Vie quotidienne (T06-T12)
- Bloc C — Obéissance (T13-T20)
- Bloc D — Autocontrôle & social (T21-T28)

Partie IV — Les aléas (A01 → A14)

- Arbre de décision « mon chiot fait X »
- 14 fiches problèmes : propreté, aboiement, solitude, morsures, peurs, laisse, gardiennage, adolescence...

Partie V — Carnet de suivi

- Grille de compétences 0→5 (bilans M3, M4, M6, M9, M12)
- Checklist socialisation « 120 expériences »
- Journal propreté 14 jours · Journal séances
- Suivi santé, poids, dents, vermifuge/vaccins

Annexes

- Langage corporel & signaux de stress (planche illustrée)
- Toxiques & sécurisation du logement
- Les 10 améliorations proposées à ta demande

1. Comment utiliser ce programme

✓ La règle des 3 colonnes

Chaque jour, tu travailles **3 axes** en parallèle, jamais un seul :

1. Socialisation / habitude
2. Une compétence apprise
3. Un besoin fondamental (repos, mastication, flair)

Un chiot qui n'apprend que des « ordres » devient obéissant et anxieux. Un chiot bien socialisé mais sans cadre devient ingérable. Les trois colonnes se tiennent.

🕒 Le format des séances

- **2 minutes** par séance à 2 mois, 3-5 min à 4 mois, 8 min max à 8 mois.
- **3 à 5 séances/jour**, dispersées, toujours **arrêtées par toi** et sur une réussite.
- **Règle 80 %** : on ne complexifie que si le chiot réussit ≥ 8 fois sur 10.
- **Une seule variable à la fois** : durée *ou* distance *ou* distraction (les 3 D). Jamais deux ensemble.

🔗 Notation utilisée dans tout le document

Objectif compétence visée

Critère preuve de réussite mesurable

Aléa ce qui déraile et quoi faire

🔗 encadré « spécial Yorkshire »

⚠️ point de vigilance

✗ à ne jamais faire

2. Fiche race — le Yorkshire et ses implications éducatives

Le Yorkshire Terrier est un **terrier de travail miniaturisé** (chasse au rat en filature), pas un chien de compagnie décoratif. Tout son comportement découle de trois faits : il est **très petit**, il est **terrier**, et il est **presque toujours porté et sur-protégé** par ses humains. Le programme corrige ces trois biais.

CARACTÉRISTIQUE	CONSÉQUENCE COMPORTEMENTALE	CE QUE LE PROGRAMME IMPOSE
Poids adulte 2-3,2 kg , ossature fine	Le monde est un lieu de géants ; risque réel d'écrasement, de chute, de peur généralisée	Socialisation au sol mais sécurisée ; jamais de contact avec grands chiens excités ; T21 « bulle de sécurité »
Trachée fragile (collapsus trachéal fréquent)	Toux, réflexe de tirer/tousser, associations négatives à la balade	☞ Harnais en Y obligatoire , jamais de collier étrangleur, semi-étrangleur ni de coup de laisse (T09)
Luxation de la rotule, Legg-Perthes	Douleur silencieuse → refus d'obéir interprété comme « caprice »	Pas de saut du canapé, escaliers limités jusqu'à 6 mois, rampe/tapis antidérapant ; tout « il ne veut plus » = check véto
Hypoglycémie du chiot toy (avant 4 mois)	Coup de fatigue, tremblements, apathie pendant/après séances	3-4 repas/jour, séances après ou pendant le repas (croquettes = récompenses), jamais à jeun prolongé
Instinct terrier : alerte, poursuite, creusage, tue-nuisibles	Aboiement d'alerte + + +, réactivité aux mouvements rapides (vélos, chats, oiseaux)	Canalisation par jeux légitimes (T24 flair, T25 tug avec règles), protocole aboiement A05, rappel proofé A11
Ténacité / indépendance du terrier	Il négocie, il insiste, l'extinction est longue : il « teste » plus qu'un labrador	Cohérence absolue de la famille (contrat familial p. carnet), renforcement variable, zéro comportement renforcé par accident
Vessie minuscule	Propreté plus lente que chez un grand chien : compter 4 à 8 mois , pas 3 semaines	Protocole propreté T06 + journal 14 jours ; sorties toutes les 45-60 min éveillées à 2 mois
Persistance des dents de lait, tartre précoce	Douleur de dentition 3-6 mois → mordillement, mastication de tout	Rotation de mastications adaptées (T11) + brossage dentaire conditionné (T12) dès 2 mois
Poil long à croissance continue	Toilettage à vie → source n°1 de conflits/manipulations subies	Protocole de consentement au soin (T10) : brossage/oreilles/pattes/nœuds, 60 s par jour
Adorable et portable	« Syndrome du petit chien » : porté au moindre stress → apprend que le monde est dangereux et que grogner marche	Règle des 4 pattes au sol (T22), portage seulement sur signal, jamais en réponse à la peur ou à un grognement
Grande sensibilité au froid / pluie	Refus de faire ses besoins dehors l'hiver → régression propreté	Manteau imperméable conditionné (T10 var.), coin extérieur abrité, plan B hiver documenté (A02)

× Les 6 pratiques à exclure définitivement avec cette race

1. Collier + laisse tendue, licol ou étrangleur (trachée).
2. Prendre le chiot dans les bras dès qu'il a peur ou grogne (renforce l'évitement et la garde).
3. Sanction physique, secouer la nuque, « dominer », mettre sur le dos de force (aggrave peur et morsure).
4. Laisser des enfants le porter ou le poursuivre (chutes = fractures, méfiance durable).
5. Sauts répétés canapé/lit et escaliers avant 6 mois (rotules).
6. Attendre la fin des vaccins pour socialiser : la fenêtre se ferme vers 12-14 semaines, on socialise **portage/sol propre/bras d'ami** en attendant l'aval véto.

🔗 3. Les 10 lois de l'apprentissage à maîtriser

1 • Le comportement suit la conséquence

Ce qui est renforcé se répète. Ton chiot n'est ni gentil ni méchant : il fait **ce qui a payé**. Avant de corriger un comportement, cherche ce qui le paie (attention, nourriture, fuite, jeu).

2 • Fenêtre de 0,5 seconde

La récompense doit tomber dans la demi-seconde suivant le comportement, sinon tu renforces autre chose. D'où le **marqueur** (clic ou « OUI ») qui gèle l'instant (T01).

3 • Capturer > forcer

On récompense un comportement **spontané** (capture), on le guide (leurre), on le façonne par étapes (shaping). On ne place jamais le chien à la main.

4 • Le mot vient en dernier

Le signal verbal ne s'ajoute que quand le comportement est **déjà fluide** ($\geq 8/10$). Sinon le mot est associé au ratage.

5 • Le seuil (threshold)

Un chiot qui ne mange plus, halète, se fige ou tire est **au-dessus de son seuil** : il n'apprend plus rien. Reculer, baisser l'intensité, terminer. La distance est ton meilleur outil.

6 • Les 3 D et la généralisation

Durée, Distance, Distraction : une seule à la fois. Un « assis » appris au salon n'existe pas dans la rue tant qu'il n'a pas été réappris dans **10 lieux différents**.

7 • Renforcement continu puis variable

Apprentissage = récompense à chaque fois. Consolidation = récompense imprévisible (1 fois sur 2, puis 1 sur 4) : c'est ce qui rend le comportement résistant.

8 • Extinction et « pic d'extinction »

Quand tu cesses de payer un comportement (aboyer pour un câlin), il **empire 2 à 4 jours** avant de disparaître. Craquer à ce moment = renforcer très fort. Tenir, ou ne pas commencer.

9 • Toujours enseigner l'alternative

« Non » n'apprend rien. On remplace : au lieu de sauter → assis ; au lieu de mordre la main → prendre le jouet ; au lieu d'aboyer à la porte → aller au tapis (T18).

10 • Gestion > volonté

Barrières, parc, longe, portes fermées, chaussures rangées : tant que le comportement n'est pas appris, on **empêche l'erreur**. Chaque répétition d'une bêtise l'entraîne.

Traduction Yorkshire

Petit chien = renforcement accidentel constant : on le regarde, on le prend, on rit, on lui parle. **Ton attention est la récompense la plus puissante de sa vie.** 90 % de l'éducation d'un Yorkshire consiste à contrôler où va ton attention, pas à donner des ordres.

Hiérarchie des récompenses (à établir la première semaine)

NIVEAU	EXEMPLES (PORTION MICRO : 3 MM — C'EST UN CHIEN DE 1 KG)	USAGE
1 — Ordinaire	Ses croquettes du repas	Répétitions faciles à la maison, propreté, jeux de flair
2 — Bonne	Émiette de friandise sèche, carotte cuite, morceau de pomme	Nouvel apprentissage en intérieur
3 — Exceptionnelle	Poulet cuit, jambon sans sel, fromage frais, pâtée en tube	Extérieur, rappel, croisement chien/inconnu, soins, vétérinaire
Non alimentaire	Jeu de tug 10 s, course-poursuite avec toi, fouille dans un tapis	Chiot repu, gestion du surpoids, motivation « terrier »

Budget calorique : un Yorkshire de 1,2 kg mange ~90-130 kcal/jour. Les friandises = **10 % maximum** → prélève sur la ration du repas. Pèse la ration du jour le matin dans un sachet unique : tu ne peux pas suralimenter par accident.

4. Matériel & environnement

L'indispensable

OBJET	SPÉCIFICATION YORKSHIRE
 Harnais en Y	Sangles souples, tour de poitrine ~28-36 cm, attache dorsale ; à retailler 3 fois en un an
 Laisse 1,2 m + longe 5 m	Laisse légère (< 100 g), longe fine pour le rappel ; pas d'enrouleur
 Parc (2 m²) + caisse	Le parc est le lieu de vie sécurisé ; la caisse, ouverte et confortable, est un refuge — jamais une punition
 Tapis de relaxation	Support mobile, transportable partout : c'est ton « bouton pause » (T18)

Aménagement en 3 zones

Zone repos — caisse ouverte + coussin, dans une pièce de vie mais en retrait, sans passage. Interdiction familiale absolue de déranger le chiot qui dort.

Zone activité — parc avec tapis de fouille, jouets du jour, gamelle d'eau. C'est là qu'il est quand tu ne peux pas le surveiller à 100 %.

Zone toilettes — un seul endroit extérieur, même surface, à 10 m max de la porte. Un seul mot associé (« pipi »).

🔊 Clicker	Modèle à bouton (son doux) ; sinon marqueur vocal « OUI » très court
👜 Sacoche à friandises	À la ceinture, remplie en permanence les 3 premiers mois
🌀 8 jouets en rotation	2 tug corde, 2 mastication, 2 distributeurs, 2 peluches à couiner (taille toy, sans petites pièces)
🧴 Kit toilettage	Brosse douce, peigne métal fin, coupe-griffes petit modèle, brosse à dents doigt + dentifrice enzymatique
🚗 Sac de transport rigide + harnais auto	À conditionner comme un refuge (T08) avant tout trajet non urgent
⚖ Balance de cuisine	Pesée hebdomadaire : le meilleur indicateur de santé d'un chiot toy

À bannir : collier étrangleur/semi-étrangleur/à pointes, collier électrique ou spray, laisse enrouleur, bombe anti-aboiement, tapis-pipi permanents (retardent la propreté extérieure), os cuits, bâtons, jouets de grand chien.

⚠️ Sécurisation (chiot de 900 g)

Câbles gainés · plantes toxiques hors sol (dieffenbachia, yucca, ficus, muguet, laurier-rose) · fenêtres et balcons grillagés (barreaux < 5 cm) · sèche-linge/lave-linge fermés · **vérifier les canapés avant de s'asseoir** et sous les pieds en cuisine (cause n°1 d'accident domestique chez les toys) · escaliers barrés · portes de chambre fermées la nuit non — voir sommeil.

🌞 6. Journée type — chiot de 8-10 semaines

HEURE	SÉQUENCE
7 h 00	Sortie pipi (avant tout le reste) → repas 1 → 15 min de jeu calme → sieste 1-2 h
9 h 30	Sortie → séance 2 min (T01/T02) → habitude (1 item de la checklist) → sieste
12 h 00	Sortie → repas 2 → mastication 10 min dans la caisse → sieste longue
15 h 00	Sortie → séance 2 min → 10 min de solitude progressive (T07) → sieste
17 h 30	Sortie → jeu de flair (T24) → toilettage 60 s (T10) → repas 3
19 h 30	Sortie → moment câlin calme sur le tapis → mastication
22 h 30	Dernière sortie, pas de jeu, lumière basse, coucher
Nuit	1 sortie vers 3 h les 2 premières semaines, sans parler ni jouer, puis suppression progressive

Quota sommeil : 18 à 20 h/24. 80 % des « chiots hyperactifs, mordeurs, ingérables le soir » sont des chiots en dette de sommeil. Si ton chiot devient fou et pince : ce n'est pas « il a besoin de se dépenser », c'est **il doit dormir** → caisse + mastication.

🕒 5. Calendrier des périodes sensibles

L'ordre du programme n'est pas arbitraire : il suit les fenêtres neurologiques du chiot. Ce qui n'est pas fait dans la fenêtre coûte 10 fois plus d'efforts ensuite.

ÂGE	CE QUI SE PASSE DANS SA TÊTE	PRIORITÉ ABSOLUE	ERREUR CLASSIQUE
-----	------------------------------	------------------	------------------

8-12 sem. fenêtre de socialisation, se referme vite	Accepte le nouveau sans peur, apprend « le monde est sûr ». Mémoire d'apprentissage maximale.	Exposition positive, courte, variée (checklist 120 items) · propreté · solitude · manipulations · inhibition de morsure	Confinement total « en attendant les vaccins » → chien peureux à vie
8-11 sem. période de peur n°1	Une expérience effrayante peut marquer durablement.	Éviter les traumatismes : pas de grands chiens brutaux, pas de foule dense, pas de vétérinaire douloureux sans contre-conditionnement	Forcer le contact « pour qu'il s'habitue » (flooding)
3-4 mois	Dentition douloureuse, curiosité maximale, il suit encore naturellement.	Marche en laisse, rappel facile (à exploiter maintenant), obéissance de base, mastication	Attendre 6 mois pour commencer le rappel
4-6 mois	Test des limites, découverte de l'indépendance, généralisation.	Généraliser en 10 lieux, autocontrôles, croisements chiens choisis, rappel en longe	S'arrêter parce que « il sait déjà à la maison »
6-9 mois période de peur n°2 + puberté	Réapparition de peurs sur des choses connues ; hormones ; sélectivité auditive.	Ne rien lâcher, revenir en arrière sans dramatiser, remettre la longe, re-socialiser en douceur	Croire à de la provocation et durcir → casse la relation
9-12 mois	Stabilisation progressive, maturité sociale en cours (jusqu'à ~18 mois chez les toys).	Fiabiliser (proofing), renforcement variable, autonomie, sport léger	Arrêter tout entraînement : les acquis non entretenus s'érodent

🛡️ Socialiser avant la fin des vaccins — protocole sûr

- Le porter en ville / le poser sur une **serviette** à toi (banc, terrasse) : il voit, entend, sent.
- Chiens : uniquement chiens **connus, vaccinés, doux** chez des amis.
- Éviter : parcs à chiens, zones à forte densité canine, sols souillés.
- Faire venir le monde chez toi : 1 visiteur nouveau tous les 2 jours (âges, tailles, tenues variés).

Valide toujours le calendrier vaccinal avec ton vétérinaire ; l'objectif est de ne **jamais** perdre la fenêtre 8-12 semaines.

👁️ Règle d'or de toute exposition : le chiot choisit

Séquence LAT (Look At That) : il regarde le stimulus (à distance) → tu marques → tu récompenses → il se détourne librement. S'il ne mange pas, s'il se fige, s'il tremble ou tire pour partir : **tu es trop près**. Recule de 5 m et recommence. Une exposition ratée vaut moins que pas d'exposition.

🏠 Phase 0 — Les 72 premières heures

Objectif unique : **installer la sécurité**. On n'éduque rien, on ne montre le chiot à personne, on ne teste rien. Tout ce qui se joue ici conditionne 12 mois.

Jour 1 — Arrivée

- 1 Trajet retour : dans un sac de transport, sur un tissu de l'élevage (odeur de la fratrie), à **l'arrière, calé**. Ne pas le tenir dans les bras en voiture.
- 2 Arrivée : **directement au coin toilettes**. Attendre sans parler jusqu'à 5 min. S'il fait : marqueur + friandise + fête discrète.
- 3 Découverte libre de la zone de vie, au sol, sans le suivre ni le porter. Pas de visiteurs, pas d'enfants excités, télé baissée.
- 4 Petit repas identique à celui de l'élevage (transition alimentaire sur 7 jours si tu changes).
- 5 Dès les premiers signes de fatigue : caisse, porte ouverte, mastication. Personne ne le dérange.
- 6 Nuit 1 : caisse ou panier **dans ta chambre**, à côté du lit. On ne laisse pas un chiot de 2 mois seul la nuit — on déplacera le couchage progressivement plus tard si tu le souhaites.

Jour 2

- Rythme de la journée type (sorties toutes les 45 min éveillé, après chaque sieste, repas, jeu).
- On installe le **marqueur** (T01) : 2 séances de 10 clics/friandise, 60 secondes chacune.
- On charge son **nom** (T02) : 10 répétitions, jamais utilisé pour gronder.
- Premier toilettage-contact : 20 s de caresses-brosse (T10 étape 1).

Jour 3

- Première visite vétérinaire « à blanc » si possible : pesée, friandises, pas de soin (T27).
- Premier micro-départ : tu sors 30 s en fermant la porte, il a une mastication (T07 étape 1).
- Premier item de socialisation : aspirateur éteint, puis en marche dans une autre pièce,

✕ Les 7 erreurs des 72 h

1. Inviter toute la famille et les amis « voir le chiot ».
2. Le porter en permanence (il n'apprend jamais à se déplacer, ni à se calmer seul).
3. Le laisser seul la première nuit dans une autre pièce (panique = association durable).
4. Le réveiller pour jouer ou pour des photos.
5. Le gronder pour un pipi (il apprend à se cacher pour uriner).
6. Le laisser en accès libre à tout le logement (impossible de surveiller, bêtises entraînées).
7. Longue balade / sortie en ville / rencontre avec un grand chien.

👤 Le contrat familial (à signer, vraiment)

Tout le foyer applique les **mêmes 6 règles**, écrites et affichées sur le frigo :

1. Canapé/lit : autorisé ou non ? (décidez maintenant, définitif — et si oui, **avec une rampe/marche**)
2. Aucune nourriture donnée à table, jamais, par personne.
3. On ne le porte que sur le signal « hop », jamais quand il a peur ou qu'il grogne.
4. Un chiot qui dort est sacré.
5. Mêmes mots pour les mêmes signaux (liste affichée).
6. On ignore les sauts et les aboiements de demande : on se détourne, on attend 4 pattes au sol / le silence.

friandises.

Yorkshire — surveillance hypoglycémie J1-J7

Le stress du changement + un petit estomac = risque d'hypoglycémie. Signes : abattement, démarche titubante, tremblements, gencives pâles, chiot « mou ».

Réponse immédiate : une petite quantité de miel/glucose sur les gencives et **appel au vétérinaire sans attendre**. Prévention : 4 repas/jour, jamais plus de 5-6 h sans manger le jour.

Phase 1 — 8 à 12 semaines : fondations & socialisation

Mission de la phase : le chiot doit sortir de ces 4 semaines avec : le monde est sûr, les humains sont bons, la solitude est banale, les dents ne se serrent pas sur la peau, et les besoins se font dehors. L'obéissance est secondaire ici.

SEMAINE	COLONNE 1 · SOCIALISATION	COLONNE 2 · APPRENTISSAGES	COLONNE 3 · VIE / BESOINS	CRITÈRE DE FIN DE SEMAINE
S8-9 (sem. 1)	Sons maison (aspirateur, mixeur, sonnette, sèche-cheveux à distance) · 3 visiteurs adultes calmes · sols variés (carrelage, parquet, tapis, herbe)	T01 marqueur · T02 nom · T03 leurre/suivi · T06 propreté (démarrage)	T07 solitude 30 s→3 min · T10 manipulation 60 s/j · T11 mastication quotidienne · siestes en caisse	Vient à son nom 8/10 en intérieur ; 0 punition ; ≥ 12 items socialisation cochés
S9-10 (sem. 2)	Ville portée 10 min (bus, poussettes, vélos vus de loin) · 1 chien adulte doux et vacciné · enfants observés à 5 m · parapluie, casquette, valise à roulettes	T04 assis (capture) · T05 échange/lâcher · T13 « viens » à 2 m en intérieur	T08 harnais + caisse-transport à vide · T07 solitude 3→10 min · T12 dents (doigt seul)	Assis sur leurre 8/10 · accepte le harnais sans se figer · seul 10 min sans vocaliser
S10-11 (sem. 3)	2 nouveaux lieux extérieurs calmes/jour · hommes à barbe/chapeau, personne âgée, fauteuil roulant · trottinette de loin · voiture (moteur, 2 min à l'arrêt)	T09 laisse en intérieur puis jardin · T14 couché · T21 gestion croisements (LAT)	Premier trajet voiture 5 min vers un lieu agréable · brossage complet 90 s · griffes : 1 patte/jour	Marche 10 pas laisse détendue en intérieur · mange dehors (= sous seuil) · 40 items cochés

S11-12 (sem. 4)	Terrasse de café 10 min · marché/rue commerçante en bordure · 5 nouveaux humains, dont 1 enfant encadré · 1 séance de jeu avec chiot de taille compatible	T15 « pas bouger » 3 s · T18 tapis 30 s · T17 « laisse ça » niveau 1	Solitude 20-30 min · dormir dans son couchage à côté du lit · toilettage : oreilles + pattes	Bilan M3 (grille du carnet) : ≥ 2/5 sur 8 compétences ; 60 items cochés
---------------------------	---	--	--	---

✓ Les 5 non-négociables de la phase 1

1. **Solitude tous les jours**, même si tu es en congés/télétravail. C'est la seule prévention de l'anxiété de séparation, fléau n°1 du Yorkshire.
2. **Manipulation quotidienne** 60 s (T10) : c'est un chien à toilettage à vie.
3. **Sorties propreté minutées** (T06) : la vessie est minuscule, la régularité fait tout.
4. **Aucune main dans la bouche** : on redirige toujours sur un jouet (T20).
5. **Quantité < qualité** en socialisation : 3 expositions calmes valent mieux que 20 subies.

⚠ Aléas typiques de la phase 1 (→ fiches)

Pipi à l'intérieur malgré tout	A01
Refus de faire dehors	A02
Pleure la nuit	A03
Mordille les mains, les chevilles	A04
Aboie pour réclamer	A05
Hurle dès que tu sors	A06
Se fige / refuse d'avancer dehors	A07
Refuse le harnais	A08
Ne mange pas dehors (stress)	A07
Avale tout par terre	A09

🐾 Phase 2 — 3 à 4 mois : obéissance de base & conquête de l'extérieur

Mission : transformer les fondations en compétences utilisables dehors, et exploiter la « fenêtre du suiveur » (le chiot de 3-4 mois te suit spontanément : c'est **maintenant** qu'on construit un rappel en or).

SEMAINE	SOCIALISATION / EXPOSITION	COMPÉTENCES	VIE QUOTIDIENNE	CRITÈRE
S13-14	3 environnements/semaine : rue passante, parking, gare (extérieur), forêt, ascenseur	T13 rappel niveau 2 (longe 5 m, jardin) · T09 laisse dehors 20 pas · T16 marche au pied 5 pas	Dentition : rotation mastications (T11) · brossage dents avec brosse (T12) · 1 h de solitude	Rappel 8/10 en longe sans distraction · pipis dehors 90 %
S15-16	Rencontres chiens choisies (2/semaine, chiens stables) · enfants proches, encadrés · toiletteur : visite à blanc	T15 « pas bouger » 10 s · T17 « laisse ça » niveau 2 (nourriture au sol) · T19 « au panier » à distance	Premier vrai toilettage complet · voiture 15 min · restaurant/terrasse 20 min sur tapis	Reste couché 10 s à 1 m · laisse un morceau de fromage au sol sur signal

S17-18	Chiot-classe / école du chiot si disponible · vélo, skate à 15 m · autres animaux (chat, chevaux, poules) à distance	T13 rappel avec distraction faible · T16 marche au pied 15 pas + changements de direction · T22 4 pattes au sol	Seul 2 h · dort dans son couchage seul dans la pièce · griffes coupées entièrement	Ne saute plus sur les visiteurs (8/10) · marche 50 m laisse détendue
S19-20	1 lieu « difficile » par semaine, toujours sous seuil (marché, école à la sortie, brocante)	T23 « stop/assis à distance » · T24 jeux de flair structurés · T25 tug avec règles (prendre/lâcher)	Bilan M4 · révision de tous les T01-T22 en 3 lieux différents	Bilan M4 : $\geq 3/5$ sur 12 compétences · 100 items socialisation

🦷 Yorkshire — la dentition (3 à 6 mois)

Les dents de lait tombent, les gencives sont douloureuses : mordillement en hausse, parfois régression de la propreté et perte d'appétit. Solutions : mastications **molles et froides** (carotte réfrigérée, jouet en caoutchouc souple mouillé et congelé 20 min, linge humide congelé), rotation pour ne pas lasser, jamais d'os cuit ni de bois.

À surveiller et à signaler au vétérinaire : dent de lait persistante à côté de la définitive (très fréquent chez les toys → tartre et malocclusion), mauvaise haleine, gencive rouge. Le brossage quotidien commence **maintenant**, pas à 2 ans.

↔ La règle d'or du rappel (à ne jamais casser)

1. On n'appelle **jamais** pour quelque chose de désagréable (bain, fin de balade, coupe de griffes) → va le chercher.
2. On n'appelle jamais deux fois : si pas de réponse, on se rapproche, on aide, on ne répète pas le mot.
3. Le retour est **toujours** payé, à vie, même à 8 ans.
4. Un rappel ne s'entraîne qu'en dessous du seuil de distraction : longe obligatoire jusqu'à 8/10 dans le contexte.

Rappel + Yorkshire = enjeu vital : un chien de 2 kg qui part sur une route ou croise un chien de chasse n'a aucune marge d'erreur.

🌀 Phase 3 — 4 à 6 mois : généralisation & autocontrôles

Mission : rendre les acquis valables **partout**, et installer la capacité à se calmer seul (autocontrôle), qui est la vraie compétence d'un chien agréable à vivre.

Programme de généralisation « 10 x 10 »

Chaque compétence acquise est rejouée dans **10 contextes**. Coche dans le carnet.

#	CONTEXTE
1	Salon, calme
2	Cuisine, pendant que tu cuisines
3	Jardin / balcon
4	Trottoir devant chez toi
5	Parc, à 20 m d'autres chiens
6	Rue commerçante
7	Chez un ami

Les 5 autocontrôles de la phase 3

- 1. Attendre à la porte** — la porte ne s'ouvre que si les 4 pattes sont posées et le regard tourné vers toi (T22 var.).
- 2. Attendre la gamelle** — assis, 5 s puis 15 s, la gamelle descend seulement si le chien reste (jamais de main dans la gamelle, aucune provocation).
- 3. Relaxation sur tapis** — 10 min de calme actif pendant que la famille vit (T18 niveau 3).
- 4. Renoncement** — « laisse ça » sur objet en mouvement, puis sur nourriture tombée, puis sur crottes/déchets en balade (T17 niveau 3).

8	Terrasse de café
9	Parking / lieu bruyant
10	Devant la porte du vétérinaire

Position du corps aussi : assis, debout, dos tourné, accroupi, en marchant, à 5 m, caché derrière une porte. Un chien qui n'obéit que face à toi debout n'a rien généralisé.

5. Frustration sociale — voir un chien/humain et **ne pas** aller le voir : regarder, puis revenir vers toi contre récompense (T21).

Rappel : le protocole « longe » de 4 à 6 mois

NIVEAU	CONTEXTE	RÉUSSITE REQUISE
1	Longe 5 m, jardin, aucune distraction	9/10
2	Longe, parc calme, odeurs	8/10
3	Longe, chien visible à 30 m	8/10
4	Longe au sol (traînée), parc	9/10 sur 3 sorties
5	Liberté en lieu clos, distraction faible	9/10
6	Liberté en lieu ouvert sécurisé (loin des routes)	uniquement après 5 réussis 2 semaines

Régression fréquente à 5-6 mois (« il fait le sourd »). Réponse : **retour au niveau précédent 1 semaine**, augmentation de la valeur des récompenses, jamais de colère au retour.

🏠 Yorkshire — activité physique : combien ?

Repère prudent chez un chien en croissance : **~5 min de marche par mois d'âge**, 1 à 2 fois par jour (soit ~20-25 min × 2 à 5 mois), **plus** autant d'exploration libre à son rythme (qui fatigue davantage sans traumatiser les articulations). Interdits jusqu'à ~10-12 mois : course longue à côté d'un vélo/joggeur, sauts répétés, descentes d'escalier à répétition, jeux de lancer avec freinages brusques. Un Yorkshire se fatigue surtout **par la tête** : 10 min de flair = 1 h de marche.

🔄 Phase 4 — 6 à 9 mois : l'adolescence (la phase où l'on abandonne... ne l'abandonne pas)

Entre 6 et 9 mois, tout semble se défaire : le rappel se dégrade, des peurs nouvelles apparaissent sur des objets connus, l'aboiement territorial s'installe, le marquage urinaire commence, la sélectivité sociale se durcit. **C'est neurologique et hormonal, pas moral.**

Les 6 phénomènes attendus & la

Plan de la phase 4 (mensuel)

Mois 7 — Audit complet : re-noter les 20 compétences dans le carnet. Toute note < 3

conduite à tenir

PHÉNOMÈNE	CONDUITE À TENIR
Rappel qui s'effondre	Longe remise immédiatement 3-4 semaines, récompenses niveau 3, jeu de « rappel surprise » 5x/balade
Peur n°2 : il a peur d'un sac poubelle qu'il connaissait	Ne pas forcer, ne pas rassurer avec excès : distance + LAT + nourriture. Ça passe en 2-3 semaines si non traumatisé
Aboiement à la fenêtre / à la porte	Gestion visuelle (film opaque bas de fenêtre), A05 + T19 (« au panier ») entraînés hors contexte puis en contexte
Marquage / lever la patte partout, régression propreté	Reprise du protocole T06 2 semaines, nettoyage enzymatique, sorties minutées. Discuter stérilisation avec le vétérinaire (bénéfices/risques, timing)
Réactivité en laisse vers d'autres chiens	Distance, T21, jamais de laisse tendue ni de recadrage : chez un toy, c'est de la peur défensive dans 90 % des cas
Il « teste » : ignore les signaux connus	Baisser le critère (redevenir facile), payer plus, raccourcir les séances. Ne jamais répéter un ordre 3 fois

Mantra de la phase 4 : « Je gère l'environnement, je reviens à l'étape précédente, je paie plus, je ne me fâche pas. » Six semaines de constance et l'adolescence passe.

repart au niveau précédent. Longe systématique.

Mois 8 — Travail « distractions » : entraîner assis/couché/rappel avec un assistant qui bouge, un ballon, un autre chien à 15 m. Objectif : obéir **malgré** l'excitation.

Mois 9 — Autonomie : 4 h de solitude sereine, dormir seul, rester au tapis 20 min avec des invités, trajet voiture 1 h, visite véto/toiletteur sans stress.

Phase 5 — 9 à 12 mois

Mission : fiabiliser (proofing) et rendre le tout durable.

AXE	CONTENU
Proofing	Chaque signal testé avec 3 distractions simultanées, à 10 m, par 3 personnes différentes, une fois sur 4 récompensé
Renforcement variable	Passage à un paiement imprévisible + « jackpots » aléatoires. Zéro friandise visible dans la main
Vie sociale	2 congénères stables réguliers plutôt que des rencontres aléatoires ; parcs à chiens déconseillés pour un toy
Activité mentale	Flair (« cherche »), tricks (donne la patte, tourne, slalom, cible), agility sans saut avant 12 mois
Entretien	1 séance de 5 min/jour à vie + toilettage quotidien 2 min + brossage dents
Bilan M12	Grille complète : objectif ≥ 4/5 partout, 5/5 sur rappel, propreté, solitude, manipulation

Points santé à ne pas manquer sur l'année

Vaccins & rappels · vermifugation selon protocole véto · **identification** · contrôle des dents de lait persistantes (4-7 mois) · rotules (test véto à chaque visite) · trachée (toux en quinte type « cri d'oie ») · larmolement/yeux (poils longs) · glandes anales · pesée hebdomadaire, courbe dans le carnet.

Partie III — Tutoriels illustrés

Chaque tutoriel suit le même gabarit : Quand Matériel Étapes numérotées
Critère de réussite mesurable Aléas & dépannage + un encadré  race quand nécessaire.

BLOC	TUTORIELS	PRÉREQUIS
A • Communication & fondations	T01 marqueur · T02 nom · T03 leurre & suivi de main · T04 assis · T05 échange & « donne »	aucun
B • Vie quotidienne	T06 propreté · T07 solitude · T08 caisse & transport · T09 laisse · T10 manipulation/toilette · T11 mastication · T12 dents	T01
C • Obéissance	T13 rappel · T14 couché · T15 pas bouger · T16 marche au pied · T17 laisse ça · T18 tapis · T19 au panier · T20 inhibition de morsure	T01-T04
D • Autocontrôle & social	T21 croisements (LAT) · T22 4 pattes au sol · T23 stop à distance · T24 flair · T25 tug réglé · T26 escaliers/rampe · T27 veto & toiletteur · T28 tricks utiles	blocs A-C

Comment mener une séance (valable pour tous les tutoriels)



1. Préparer

10-15 micro-friandises en main/sacoche, lieu calme, chiot réveillé et ni affamé ni repu.



2. Répéter

8 à 12 répétitions maximum, 2 minutes montre en main. Marquer puis payer, jamais l'inverse.



3. Clore

Terminer sur une réussite, dire « c'est fini », donner une mastication ou laisser dormir. Noter dans le carnet.

Bloc A — Communication & fondations



Charger le marqueur (clic / « OUI »)

T01

Quand : jour 2 · **Durée** : 60 s × 2/jour, 3 jours · **Matériel** : cliquer ou ta voix + 15 micro-friandises

- 1 Chiot devant toi, calme. Clic (ou « OUI » bref et joyeux) → **puis** friandise dans la seconde. Il n'a rien à faire.
- 2 Répéter 10 fois, à intervalles irréguliers. Ne jamais cliquer près de l'oreille ni deux fois de suite.
- 3 Test à la 3^e séance : clic quand il regarde ailleurs → s'il tourne la tête vers toi en attente, le marqueur est chargé.
- 4 À partir de là : **le clic conclut un comportement**, il ne le demande pas. Le clic est une promesse : il est TOUJOURS suivi d'une récompense, même si tu as cliqué par erreur.

Critère Réaction d'orientation au marqueur 5/5 fois, en 3 lieux. Aléa Peur du clic (fréquent chez les toys) → clic dans la poche ou marqueur vocal uniquement.



Le nom = « regarde-moi, ça vaut le coup »

T02

Quand : jour 2 · **Durée** : 2 min × 3/jour · **Prérequis** : T01

- 1 Dis son nom **une seule fois**, ton montant. Dès qu'il tourne la tête : marqueur + friandise.
- 2 Varie ta position (assis, debout, autre pièce), puis la distance (1 m → 3 m → 5 m), puis les distractions faibles.
- 3 Ajoute le « check-in spontané » : chaque fois qu'il te regarde **de lui-même**, marque et paie. C'est la base du rappel.

Critère 8/10 orientations en < 2 s en intérieur, 8/10 dehors à 3 m à 12 semaines. **Aléa** Nom « usé » (utilisé pour gronder, répété dans le vide) → change de nom d'appel (surnom court) et repars propre : jamais de nom sans conséquence agréable.

× Ne jamais utiliser le nom pour interrompre, gronder, ou avant un soin désagréable.



Leurre & suivi de main (la « télécommande »)

T03

Quand : sem. 1 · **Durée** : 2 min × 2/jour · **Prérequis** : T01

- 1 Friandise entre pouce et index, main **au niveau de son nez** (il mesure 18 cm : accroupis-toi, ne te penche pas au-dessus de lui).
- 2 Il colle son nez → marqueur + friandise. 6 répétitions.
- 3 Déplace la main de 20 cm, il suit → marque + paie. Puis 50 cm, puis un demi-cercle, puis 2 pas.
- 4 **Vider la main** après 5 réussites : même geste, main vide, récompense sortie de la sacoche. Le geste devient un signal, pas un pot-de-vin.

Critère Suit la main vide sur 2 m, 8/10. **Aléa** Il saute sur la main → la main descend trop lentement ou trop haut : baisse-la au niveau du nez et fluidifie.

🐾 Toujours travailler **accroupi, assis par terre ou avec le chiot sur un support surélevé stable** (marche, banc bas, table antidérapante avec surveillance). Se pencher au-dessus d'un chien de 900 g est intimidant et lui fait lever la tête en arrière (mauvaise posture pour l'assis).



« Assis »

T04

Quand : sem. 2 · **Prérequis** : T03 · **Méthodes** : capture + leurre

- 1 **Capture** : pendant 2 min, chaque fois qu'il s'assoit spontanément → marqueur + friandise **donnée entre ses pattes avant** (pour qu'il reste assis).
- 2 **Leurre** : main au nez, remonte légèrement vers l'arrière du crâne : les fesses se posent → marque + paie. Sans jamais toucher.
- 3 Vide la main (geste seul) sur 5 répétitions réussies.
- 4 **Ajoute le mot** « assis » juste avant le geste, uniquement quand tu obtiens 8/10 sans mot.
- 5 Généralise (10 × 10) et transforme-le en **comportement par défaut** : il s'assoit pour la gamelle, la porte, le harnais, dire bonjour, monter dans le sac.

Critère Assis sur mot seul, 8/10, dans 5 lieux, avant 4 mois. **Aléa** Il se couche direct → tu leures trop haut/trop en arrière. Il recule → tu es face à lui trop près, mets-toi de profil ou dos à un mur.



Échange & « donne » (anti-gardiennage)

T05

Quand : sem. 2, avant tout problème · **Durée** : 1 min × 2/jour · **Matériel** : 2 jouets identiques, friandises niveau 3

- 1 Il a le jouet A. Présente le jouet B **animé** (bouge-le, ne le tends pas fixement) ou une friandise de valeur supérieure.
- 2 Il lâche A → marqueur → il obtient B (ou la friandise) → **puis tu lui rends A**. C'est la clé : perdre l'objet n'arrive jamais.
- 3 Après 10 réussites, ajoute le mot « donne » au moment où il ouvre la gueule.
- 4 Entraîne aussi le « je passe près de ta gamelle et je dépose quelque chose de meilleur » : ton approche = bonne nouvelle.

Critère Lâche sur mot 8/10, y compris sur objet de valeur moyenne. **Aléa** Il grogne / se raidit → **arrête immédiatement, ne prends rien**, échange contre quelque chose de très supérieur, sécurise l'environnement (plus d'objets volés accessibles) et voir fiche A10.

× Jamais arracher de la gueule, jamais retirer la gamelle « pour montrer qui commande », jamais mettre la main dans la nourriture. Ce sont les fabriques de chiens qui mordent.



Propreté — protocole complet

T06

Quand : jour 1 → 6 mois · **Matériel** : harnais+laisse, friandises niveau 3 dans un pot près de la porte, nettoyant enzymatique, journal 14 jours

Les 6 moments obligatoires de sortie

- ☾ au réveil (avant tout) ⌚ 10 min après chaque repas 💎 après chaque jeu
⇒ après chaque sieste ⌚ toutes les 45-60 min éveillé 👤 après l'arrivée d'un visiteur

- 1 Toujours **le même endroit**, en laisse même dans le jardin (pour éviter qu'il joue au lieu de faire).
- 2 Silence total pendant 3-5 min : tu es un poteau. Aucune parole, aucun jeu, aucun regard insistant.
- 3 Dès qu'il commence à faire, tu attends la fin, **puis** marqueur + 3 friandises exceptionnelles + fête calme + mot « pipi » associé.
- 4 Puis **récompense bonus** : 3 min de balade/jeu. S'il n'a rien fait : retour immédiat à l'intérieur, dans le parc, 10 min, puis nouvelle tentative. Ainsi « faire » = accès au monde.
- 5 **Accident à l'intérieur** : zéro réaction (ni voix, ni regard), on isole le chiot, on nettoie à l'enzymatique (jamais de javel : l'ammoniaque attire). On note l'heure dans le journal : 3 accidents à la même heure = une sortie manquante dans ton planning.
- 6 Nuit : dernière sortie tardive, eau retirée 1-2 h avant le coucher (jamais la journée), 1 sortie nocturne les 2 premières semaines, sans lumière ni parole.

Critère 7 jours consécutifs sans accident (attendu vers 4-6 mois chez un Yorkshire ; 6-8 mois est encore normal). **Aléa** A01 (accidents persistants), A02 (refus de faire dehors).

🐾 **Tapis-pipi** : à éviter si tu veux une propreté extérieure — ils enseignent « faire à l'intérieur ». Exception acceptable : appartement en étage sans ascenseur les 2 premières semaines, ou nuit → dans ce cas, un seul tapis, à l'endroit le plus proche de la porte, retiré dès 12 semaines.



Solitude progressive (prévention de l'anxiété de séparation)

T07

Quand : jour 3, **tous les jours sans exception** · **Durée** : 2 séances/jour · **Matériel** : parc/caisse, tapis de léchage ou jouet garni

- 1 **Séparation dans la pièce** : il est dans son parc avec un jouet garni, tu restes visible, assis, sans interagir. 2 min. Puis tu ouvres **sans effusion**.
- 2 **Hors de vue** : tu sors de la pièce 10 s, tu reviens. Puis 30 s, 1 min, 2 min. Reviens toujours **avant** qu'il ne s'inquiète (c'est la règle centrale).
- 3 **Franchir la porte d'entrée** : même progression : 30 s → 2 min → 5 min → 10 min → 20 min → 45 min → 1 h 30 → 3 h. Progression **non linéaire** : alterne des durées courtes et longues pour que ton départ reste imprévisible.
- 4 **Désamorcer les rituels de départ** : prends tes clés, mets ton manteau, ouvre la porte... et reste. 10 fois par jour. Les signaux perdent leur valeur d'annonce.
- 5 Départs et retours **totalemt neutres** : pas d'adieux, pas de fête au retour. Tu l'ignores 2 min en rentrant, puis tu vas le sortir calmement.
- 6 Vérifie avec une caméra/téléphone : un chiot qui dort dans les 3 min = réussi. Vocalises > 30 s, halètement, grattage à la porte, absence de sieste = tu as monté trop vite → reviens à 50 % de la durée précédente.

Critère 3 h seul, sans vocalise, sans dégât, propre, à 6 mois (2 h à 4 mois). **Aléa** A06.

⚠ Repère de bon sens : un chiot de 2 mois n'est pas laissé seul plus de 1-2 h ; un adulte, pas plus de 5-6 h sans sortie. Le Yorkshire est une race **hyper-attachée** : ce tutoriel est le plus important du document après la propreté.



Caisse, sac de transport & voiture

T08

Quand : sem. 1-3 · **Durée** : 2 min × 2/jour · **Matériel** : caisse ouverte, sac de transport, friandises

- 1 Caisse porte ouverte/retirée, coussin dedans. Tu jettes des friandises dedans, il entre et sort librement. Jamais de porte fermée cette semaine.
- 2 Nourris-le **dans** la caisse pendant 3 jours. Ajoute un mot (« maison ») quand il y entre seul.
- 3 Ferme la porte 3 s pendant qu'il mastique, rouvre avant qu'il ne demande. Puis 10 s, 30 s, 2 min, 10 min (tu es présent).
- 4 Même protocole pour le **sac de transport**, posé ouvert dans le salon comme un meuble pendant une semaine.
- 5 Voiture : 1) sac dans la voiture moteur éteint, friandises, 2 min. 2) moteur allumé, 2 min. 3) 500 m aller-retour. 4) 5 min **vers un lieu agréable**. Jamais un premier trajet = vétérinaire.

Critère Entre seul sur signal, s'endort porte fermée, trajet 20 min sans halètement ni vocalise. **Aléa**
Bave/vomi en voiture → trajets très courts, à jeun 2 h, position basse et calée ; en parler au vétérinaire si ça persiste.

× La caisse ne sert JAMAIS de punition, et jamais plus de 3-4 h en journée. Un chiot enfermé qui hurle apprend à paniquer, pas à se calmer.

Quand : sem. 2-3 en intérieur, puis dehors · **Matériel** : harnais en Y, laisse 1,2 m légère

A. Accepter le harnais

- 1 Harnais au sol + friandises dessus, 2 jours. Puis tu tiens l'ouverture, il passe la tête **lui-même** pour attraper la friandise → marque + paie. 10 fois.
- 2 Tu clipses, tu retires aussitôt, tu paies. Puis harnais gardé 30 s pendant un jeu, 2 min, 10 min. Le harnais annonce toujours quelque chose d'agréable.

B. Marcher en laisse détendue

- 3 En intérieur, laisse accrochée, tu ne tiens rien : il s'habitue au poids et au frottement (5 min, surveillé).
- 4 Tu tiens la laisse, tu attends. Dès qu'il vient près de toi ou que la laisse se détend : marqueur + friandise **donnée à la couture de ton pantalon** (côté choisi, toujours le même).
- 5 « Un pas = un paiement », puis 2 pas, 5 pas, 10 pas. Tu paies **pendant** la marche, pas seulement à l'arrêt.
- 6 **Règle de la laisse tendue** : elle se tend → **tu t'arrêtes net** (statue). Tu ne tires pas, tu ne parles pas. Il relâche/te regarde → marqueur, et on repart. Tirer n'avance jamais.
- 7 Dehors, accepte que les 3 premières séances soient des séances de **reniflage** : 20 m en 10 min est une réussite. Le flair est un besoin, pas une désobéissance.

Critère 50 m laisse détendue en environnement calme à 4 mois, 200 m à 6 mois avec 2 arrêts flair.

Aléa A07 (se fige, refuse d'avancer), A08 (refuse le harnais), A12 (tire fort).

 **Trachée** : harnais en Y obligatoire, jamais de collier en traction, aucun « coup de laisse ». Une toux sèche en quinte pendant l'effort ou l'excitation = consultation. Le harnais doit laisser passer 1 doigt et ne pas frotter les aisselles (peau fine, poil long).



Manipulation, toilettage & consentement au soin

T10

Quand : jour 2 → à vie, **60 s/jour** · **Matériel** : brosse douce, peigne, coupe-griffes, coton, pâte à lécher ou friandises

- 1 **Le « start button »** : tu présentes la brosse, tu attends. Il avance le nez / se pose = « oui, vas-y ». Il se détourne = « non » → tu arrêtes 10 s. Ce consentement rend le toilettage à vie non conflictuel.
- 2 Compter jusqu'à 3 : tu touches une zone 3 secondes → marqueur → friandise → tu retires la main. Zones dans l'ordre : épaules, dos, poitrail, cou, oreilles, pattes avant, pattes arrière, queue, ventre, museau, babines.
- 3 Une zone nouvelle par jour ; on ne passe à la suivante que si la précédente est acceptée sans raidissement (oreilles et pattes sont les plus dures).
- 4 **Brosse** : 1 coup de brosse → friandise. Puis 3 coups, 10 coups, une zone entière. Toujours dans le sens du poil, démêler mèche par mèche en tenant la base (jamais tirer sur la peau).
- 5 **Griffes** : 1) toucher l'outil, 2) outil contre la griffe sans couper, 3) **une seule griffe** par jour, puis fête et fin. Une patte complète seulement au bout de 2 semaines.
- 6 **Yeux/oreilles** : essuyage au coton humide, 1 s → paie. Chez le Yorkshire, larmoiement et poils devant les yeux → habitue-le tôt à la pince/élastique de toupet et au nettoyage.
- 7 **Bain** : baignoire sèche + friandises (2 jours), puis 2 cm d'eau tiède, puis douchette au débit minimum, jamais sur la tête directement, tapis antidérapant, séchage à basse température et à distance.

Critère : Brossage complet 3 min sans contrainte ; toutes les griffes coupées en une séance à 6 mois ; toiletteur professionnel sans sédation ni panique. **Aléa** : Il grogne/pince pendant le soin → tu es allé trop vite : reviens 3 étapes en arrière, réduis à 1 s, augmente la valeur alimentaire (pâte à lécher pendant le soin).



Mastication : le besoin qu'on oublie

T11

Quand : quotidien, dès jour 1 · **Pourquoi** : la mastication libère l'apaisement, réduit stress, mordillement et destructions

- 1 Propose **1 à 2 sessions/jour** de 10-20 min, dans la caisse ou sur le tapis, souvent avant une sieste ou avant une absence.
- 2 Rotation (jamais deux jours le même) : jouet en caoutchouc garni et congelé, tapis de léchage, carotte crue réfrigérée, friandise à mâcher adaptée aux petites races, jouet distributeur, gamelle-puzzle.
- 3 Surveille les 5 premières minutes de tout nouvel objet à mâcher (risque d'ingestion chez un chien de 1 kg) et retire tout morceau < 3 cm.

Critère : S'endort après mastication, ne cherche pas les pieds de chaise. **Aléa** : Destruction de meubles → dette de mastication et/ou de sommeil, pas de la vengeance. **Interdits** : os cuits, bois, sabots durs, cornes, bâtons (dents fragiles chez les toys), peluches éventrées.



Brossage des dents (enjeu majeur chez le Yorkshire)

T12

Quand : sem. 2 → à vie, 30 s/jour · **Matériel** : brosse à doigt puis petite brosse, dentifrice enzymatique vétérinaire (jamais humain)

- 1 Laisse-le lécher le dentifrice sur ton doigt, 3 jours (c'est bon, c'est tout).
- 2 Doigt qui soulève la babine 1 s → paie. Puis frotte une canine 2 s → paie.
- 3 Brosse à doigt : 3 dents, puis un côté, puis les deux côtés (extérieur seulement suffit). 30 s au total.

Critère Brossage quotidien accepté, gencives roses, pas de tartre à 12 mois. **Aléa** Refus → reviens au léchage ; utilise un dentifrice plus appétent ; jamais de contention forcée.

☞ Les races toy sont les plus touchées par la maladie parodontale : dents serrées, dents de lait persistantes, mâchoire étroite. Un brossage quotidien installé avant 4 mois épargne des détartrages sous anesthésie — anesthésies qui sont, elles, le vrai risque chez un chien de 2 kg.

Bloc C — Obéissance

← Le rappel — protocole en 6 niveaux

T13

Quand : sem. 2 → à vie · **Matériel** : longe 5 m, sifflet (optionnel), friandises niveau 3 exclusivement

- 1 **Charger le mot** (« ici ! » — choisis un mot neuf, jamais utilisé/usé) : à 1 m, tu dis le mot, tu montres la friandise, il arrive, marqueur + **5 friandises données une à une** (le retour doit être un jackpot, pas un bonbon).
- 2 **Le jeu du ping-pong** : à deux personnes, 5 m d'écart, chacun appelle à son tour et paie. 10 allers-retours, dans le couloir puis le jardin.
- 3 **Rappel-surprise** : au hasard dans la journée, tu appelles depuis une autre pièce. Il arrive → jackpot. 5 fois/jour pendant 8 semaines : c'est ce qui construit un réflexe.
- 4 **Prendre le harnais avant de payer** : tu touches le harnais, **puis** tu paies, puis tu le relâches. Sans ça, tu obtiens un chien qui vient sans se laisser attraper.
- 5 **Longe** : niveaux 1→6 du tableau de la phase 3. Ne passe au niveau suivant qu'à 8-9/10. Si échec 2 fois de suite : niveau précédent.
- 6 **Proofing** : appeler pendant qu'il renifle, pendant qu'il joue avec un chien (d'abord à 15 m), quand un vélo passe. Toujours en longe pour ces premières fois.

Critère 9/10 en longe, 5 contextes, à 6 mois ; 9/10 en liberté sécurisée à 12 mois. **Aléa** A11 (ne revient plus).

× Ne jamais : gronder un chien qui revient (même après 10 min), appeler pour partir/laver/revenir, courir après lui (fuir en riant marche mieux), utiliser le rappel quand tu sais qu'il ne viendra pas (tu l'entraînes à échouer).



« Couché »

T14

Quand : sem. 3 · **Prérequis** : T03, T04

- 1 Depuis l'assis, main-leurre du nez vers le sol, entre les pattes avant, puis légèrement vers toi (en « L »). Coudes au sol → marqueur + friandise **au sol**.
- 2 Variante utile pour un chien de 18 cm : leurre sous une jambe tendue ou sous une chaise basse ; il doit ramper, donc se coucher.
- 3 Vide la main, puis ajoute le mot, puis passe le geste de la main pleine au simple index vers le sol, puis au mot seul.
- 4 Renforce la **durée** avant tout : paie 1 s, 3 s, 5 s, 10 s couché, une friandise à la fois, calmement.

Critère Couché sur mot 8/10 + 30 s de maintien à 6 mois. **Aléa** Il se relève pour manger → donne la récompense entre ses pattes au sol, sans lever la main. Refus sur sol dur/froid/glissant → tapis (les toys détestent le carrelage froid).



« Pas bouger » (les 3 D)

T15

Quand : sem. 4 · **Règle** : une seule variable augmentée à la fois

- 1 **Durée** : assis ou couché, tu comptes 1 s → marqueur → paie → mot de libération (« ok ! »). Puis 2, 3, 5, 8, 12, 20 s. **Le libérateur est obligatoire**, sinon il se libère seul.
- 2 **Distance** : durée ramenée à 2 s, tu fais 1 pas en arrière, tu reviens, tu paies **en revenant à lui** (ne l'appelle pas). Puis 2 pas, 5 pas, sortir du champ 2 s.
- 3 **Distraction** : durée et distance ramenées au minimum, tu ajoutes une friandise lancée à côté, un rebond de balle, une porte qui s'ouvre, une personne qui passe.
- 4 Si le chien bouge : aucun reproche, tu replaces le contexte plus facile (« trop dur pour lui » = information sur toi, pas sur lui).

Critère 30 s à 3 m avec une distraction moyenne à 9 mois. **Applications vitales** Attendre au trottoir, ne pas sortir de la voiture, ne pas franchir la porte d'entrée, rester posé chez le vétérinaire.



Marche au pied (position choisie)

T16

Quand : 3-4 mois · **Prérequis** : T09 · **Note** : à distinguer de la balade libre, qui reste du reniflage

- 1 Choisis un côté définitif. Récompense donnée **toujours** à la couture de la jambe de ce côté : la position devient un aimant.
- 2 Marche 2 pas → marqueur → paie à la couture. Puis 4, 6, 10 pas. Ton corps reste droit (ne te penche pas vers lui).
- 3 Ajoute les changements de direction : demi-tours, cercles, zigzags. C'est ça qui apprend à te suivre, pas la ligne droite.
- 4 Ajoute un mot (« au pied ») seulement pour les passages courts (traversée, croisement, foule). Le reste du temps : laisse détendue libre.

Critère 20 pas au pied + 2 changements de direction, en extérieur calme, 8/10. **Aléa** Il se met devant/te coupe la route → accélère légèrement et paie plus souvent, réduits à 3 pas.

✕ « Laisse ça » / renoncement (peut lui sauver la vie)

T17

Quand : sem. 4 → 6 mois · **Matériel** : friandise ordinaire au sol, friandise niveau 3 en main

- 1 Poing fermé contenant une friandise, présenté au chiot. Il lèche, gratte, mordille : **tu ne bouges pas**. Dès qu'il recule ou détourne la tête : marqueur + friandise **de l'autre main**. Renoncer paie mieux que d'insister.
- 2 Main ouverte, paume vers le haut, friandise visible. S'il plonge, tu refermes. Il attend → marqueur + paiement de l'autre main.
- 3 Friandise **au sol**, ta main juste au-dessus, puis sans la main. Il détourne → jackpot.
- 4 Ajoute le mot « laisse » quand il détourne 8/10 fois. Puis objet en mouvement (friandise roulée, jouet lancé, sachet).
- 5 En balade, en longe : mégot, papier gras, crotte, croûton. Il détourne sur signal → jackpot niveau 3 + on continue.

Critère Renonce sur signal à un aliment au sol en extérieur, 8/10, à 6 mois. **Aléa** A09 (avale tout).

Complément vital : entraîner l'échange (T05) pour récupérer sans conflit ce qu'il a déjà en gueule.

☞ Le tapis de relaxation (« bouton pause »)

T18

Quand : sem. 4 → à vie · **Matériel** : un tapis dédié, transportable · **La compétence la plus utile au quotidien**

- 1 Tapis au sol. Tout contact avec le tapis (une patte suffit) = marqueur + friandise **déposée sur le tapis**. Aucun ordre. 10 répétitions.
- 2 Attends un peu plus : il s'assoit sur le tapis → paie. Il se couche → paie ×3 et lentement (les friandises lentes créent le calme).
- 3 Renforce les signes de **relâchement** : soupir, hanche qui bascule, tête posée, clignements → paie discrètement, sans exciter.
- 4 Ajoute la durée pendant que tu vis normalement (tu cuisines, tu regardes un film) : 1 min, 5 min, 10 min, avec des dépôts espacés et imprévisibles.
- 5 Transporte le tapis : autre pièce, jardin, chez des amis, terrasse de café, salle d'attente du vétérinaire. Le tapis devient un signal portable de « ici on se pose ».

Critère 10 min couché détendu au tapis avec activité familiale autour, à 6 mois ; 20 min à 12 mois, y compris en terrasse.



« Au panier » à distance (gestion visiteurs & repas)

T19

Quand : 3-4 mois · **Prérequis** : T18

- 1 À 1 m du tapis, tu montres la direction, il y va → marqueur + paie sur le tapis. Ajoute le mot « panier » après 8/10.
- 2 Augmente la distance : 2 m, 4 m, depuis une autre pièce, en passant une porte.
- 3 Chaîne le contexte : sonnette → « panier » → il y va → tu ouvres. Répète 20 fois **à froid** (avec un complice qui sonne pour l'exercice) avant de compter dessus en vrai.

Critère Va au tapis sur signal depuis 4 m, y reste pendant l'accueil d'un visiteur. **Aléa** Aboiement à la sonnette → A05 + gestion (sonnette coupée pendant l'apprentissage).



Inhibition de la morsure (mordillement du chiot)

T20

Quand : jour 1 → 5 mois · **Rappel** : mordiller est **normal** et nécessaire ; l'objectif est d'apprendre le contrôle, pas de supprimer

- 1 **Prévention** : un jouet toujours à portée de main. Toute main qui approche est accompagnée d'un jouet les premières semaines.
- 2 **Redirection** : dents sur la peau → tu proposes le jouet et tu l'animas → il mord le jouet → tu joues 20 s. Le message : « les dents vont là ».
- 3 **Retrait de l'attention** : s'il insiste, tu te lèves, tu croises les bras, tu te détournes 10 s, en silence (pas de cri aigu : ça excite souvent les terriers). Il se calme → tu reprends.
- 4 **Pause obligatoire** : mordillement frénétique + pupilles dilatées + course folle = **fatigue**. Caisse + mastication + noir. Résultat en 3 min dans 9 cas sur 10.
- 5 **Chevilles/pantalon** (spécialité terrier) : tu t'immobilises (une jambe qui bouge est une proie), tu attends, tu redirige sur un jouet à tirer, puis tu reprends la marche. À la maison, prévois un jouet-corde traînant que tu peux animer.

Critère Plus aucune dent sur la peau à 5 mois ; jeu de tug possible sans contact peau (T25). **Aléa**

A04. **Jamais** : tenir la gueule fermée, taper le museau, plaquer au sol — cela crée de vraies morsures plus tard.



Croisements (chiens, humains, vélos) — protocole LAT

T21

Quand : sem. 3 → à vie · **Le tutoriel le plus important pour éviter un Yorkshire réactif en laisse**

- 1 Repère ta **distance de confort** : celle où il mange encore et peut détourner le regard seul. Souvent 15–30 m au début. Travaille toujours à cette distance ou plus loin.
- 2 Il regarde le stimulus **calmement** → marqueur → friandise près de toi. Il regarde encore → recommence. Objectif : « voir un chien = mon humain paie ».
- 3 Puis renforce le **désengagement** : il regarde puis revient vers toi de lui-même → jackpot.
- 4 Réduis la distance **de 2 m par séance**, jamais plus, et seulement s'il mange et reste souple. Utilise les croisements en parallèle (même trottoir, en marchant), pas frontaux.
- 5 **Manœuvre d'évitement** à connaître : demi-tour joyeux (« on y va ! ») dès que tu vois un chien tirant sur sa laisse. Éviter n'est pas échouer, c'est protéger l'apprentissage — et un chien de 2 kg.
- 6 **Rencontres réelles** : uniquement avec des chiens choisis, de taille et de style de jeu compatibles, en longe détendue, 3 min max, puis on se sépare avant l'excès.

Critère Croise un chien à 3 m sans aboyer ni tirer, 8/10, à 9 mois. **Aléa** A13 (réactivité en laisse).

Interdits : laisse tendue au croisement, forcer un nez-à-nez, parcs à chiens, laisser un grand chien « dire bonjour » en fonçant.



Les 4 pattes au sol (anti « syndrome du petit chien »)

T22

Quand : dès jour 1, toute la famille · **Enjeu** : autonomie, sécurité, absence d'agressivité défensive

- 1 Règle : **on ne porte que sur signal** (« hop ») et jamais en réponse à la peur, au grognement, à l'aboïement ou à la demande.
- 2 Sauts sur les jambes / demandes de bras : tu te détournes, bras croisés, aucun regard. 4 pattes au sol ou assis → marqueur + attention + caresse. Il apprend que le sol paie.
- 3 Visiteurs : ils s'accroupissent, ne le prennent pas, attendent qu'il vienne. Aucun visiteur ne le soulève pendant les 3 premiers mois.
- 4 **S'il a peur** : tu ne le portes pas, tu **augmentes la distance** et tu paies (T21). Si le porter est indispensable (danger réel), fais-le calmement, sans mots rassurants excessifs, et repose-le dès que possible.
- 5 Apprends aussi le contraire : « hop » (être soulevé) et « stand » (se tenir debout sur une table de toilette) sont des signaux entraînés, prévenus, payés — jamais des surprises.

Critère Marche 100 % de la balade (sauf raison de sécurité), ne saute plus sur les jambes, se laisse porter sans se raidir sur signal.



« Stop » d'urgence à distance

T23

Quand : 4-5 mois · **Prérequis** : T04, T15 · **Sert le jour où le rappel ne suffira pas**

- 1 Signal **unique et très saillant** (un coup de sifflet long, ou « STOP ! » très fort) → suivi **immédiatement** d'un jackpot de 10 friandises, même s'il ne fait rien. 5 fois/jour pendant 2 semaines : tu crées un réflexe pavlovien.
- 2 Puis prononce-le pendant qu'il marche vers toi : il se figera naturellement → jackpot énorme + fête.
- 3 Teste en longe pendant qu'il s'éloigne : signal → il s'arrête ou revient → jackpot. **Réserve ce signal aux urgences** (max 1 usage réel/semaine) pour qu'il ne s'use jamais.

Critère Arrêt ou retour immédiat, 9/10 en longe, à 12 mois.



Jeux de flair (fatigue mentale, idéal pour un terrier)

T24

Quand : dès sem. 2 · **Effet** : 10 min de flair ≈ 1 h de marche en fatigue mentale ; baisse mesurable de l'excitation

- 1 **Niveau 1 — le repas éparpillé** : jette sa ration dans l'herbe ou sur un tapis de fouille. Ajoute le mot « cherche ».
- 2 **Niveau 2 — les boîtes** : 5 boîtes/pots retournés, une friandise sous l'un d'eux. Il cherche seul, tu ne l'aides pas.
- 3 **Niveau 3 — la piste** : traîne une friandise sur 3 m dans l'herbe, cache-la au bout, lâche-le au départ. Allonge à 10 m, ajoute des virages.
- 4 **Niveau 4 — retrouver un objet/une personne** : un membre de la famille se cache, tu dis « cherche », il trouve → grosse fête.

Critère Cherche 5 min de façon autonome et se pose ensuite spontanément. **Bonus** : à utiliser avant une absence ou un moment calme requis.



Tug (jeu de tirage) avec règles

T25

Quand : 3 mois+ · **Pourquoi** : canalise l'instinct terrier, crée une récompense non alimentaire puissante, renforce ta complicité

- 1 Le jeu ne commence que sur ton signal (« prends ») et sur un jouet long et souple (jamais un vêtement, jamais tes mains).
- 2 Tire **horizontalement**, en douceur, jamais de secousses verticales ni de soulèvement (cou, dents, colonne d'un chien de 2 kg).
- 3 « Donne » (T05) toutes les 20 s : il lâche → tu relances aussitôt le jeu. Lâcher = le jeu continue, jamais il s'arrête.
- 4 Toute dent sur la peau = le jeu s'arrête net 15 s. Reprise après un assis.

Critère Prend et lâche sur signal, 9/10 ; le tug peut remplacer la friandise comme récompense en extérieur.



Escaliers, canapé, rampe : protéger les articulations

T26

Quand : dès l'arrivée · **Enjeu** : luxation de rotule, hernies, fractures — les plaies du Yorkshire

- 1 Barrières en haut et en bas des escaliers jusqu'à 6 mois. Montée limitée, **descente évitée** (la descente est la plus traumatisante) : tu le portes.
- 2 Apprends la **rampe/marche** pour le canapé ou le lit s'ils sont autorisés : friandises tous les 10 cm, montée puis descente guidée, 10 répétitions/jour pendant 5 jours.
- 3 Interdis les sauts depuis les bras, le canapé, la voiture : tu le poses au sol, toujours.
- 4 Tapis antidérapants sur les trajets carrelés/parquets glissants (départs en dérapage = luxations).

Critère Utilise la rampe spontanément ; ne saute plus de hauteur > 20 cm. **Signes à faire voir au véto**
Sautillement sur 3 pattes, patte arrière tenue en l'air quelques pas, craquement, refus de sauter alors qu'il le faisait.



Vétérinaire & toiletteur sans stress (cooperative care)

T27

Quand : sem. 1 → à vie · **Prérequis** : T10, T18

- 1 **Visites à blanc** : 1 par mois. On entre, pesée, friandises, caresses par l'équipe, on repart. Aucun soin. Préviens la clinique : la plupart adorent.
- 2 **Entraîne les positions** à la maison : sur la table (tapis antidérapant), debout maintenu 5 s, couché sur le côté 3 s, museau tenu 2 s, patte tendue, thermomètre simulé (touche sous la queue), stéthoscope simulé (objet froid sur le poitrail).
- 3 **Le tapis voyage** avec vous (T18) : en salle d'attente, il se pose sur son tapis, sur tes genoux si le sol est un risque (autres chiens), et mastique/mange.
- 4 **Pendant l'acte** : pâte à lécher en continu. Après : un lieu agréable, 5 min de jeu. La visite finit toujours bien.

Critère Se laisse examiner et vacciner sans contention forcée ; toilettage complet chez un professionnel sans panique. **Aléa** A14.



Tricks utiles (et pourquoi ils comptent)

T28

Quand : 4 mois+ · **Pourquoi** : les tricks entretiennent la motivation, la coopération et le mental — et remplacent la dépense physique interdite

TRICK	MÉTHODE EXPRESS	UTILITÉ RÉELLE
Cible nez (touch)	Présente ta paume, il touche → marque + paie. Puis un post-it, puis un objet	Déplacer le chien sans le toucher : monter sur la balance, entrer dans le sac, s'écarter
Donne la patte	Friandise en poing fermé au sol, il gratte → marque	Coupe de griffes, essuyage des pattes, examen
Tourne	Leurre circulaire complet	Échauffement, souplesse, séchage après la pluie
Monte (sur un support bas)	Cible + leurre sur une marche stable	Table de toilettage, balance, coffre de voiture
Menton posé	Main à plat sur tes genoux + friandise, il pose le menton → marque	Nettoyage des yeux, examen des oreilles, position de calme
« Va voir » / « viens là »	Deux personnes, deux points, on paie aux deux	Gestion à la maison, rappel de secours ludique

Interdits sportifs avant 12 mois : sauts d'obstacle, slalom serré, sortie de virage à vitesse, jogging accompagné. Autorisés : cavaletti au sol, tunnels, équilibre sur coussin, marche lente en terrain varié.

⚠ **Partie IV — Les aléas de l'éducation**

Un programme sans plan de dépannage ne survit pas à la réalité. Voici la démarche générale, puis 14 fiches.

🔗 **Arbre de décision universel — « mon chiot fait X »**

- 1 Douleur ou maladie ?** Tout changement soudain (propreté, agressivité, refus de sauter, apathie, appétit) = **vétérinaire d'abord**. Chez un toy : dents, rotules, trachée, hypoglycémie, luxation du cristallin, oreilles.
- 2 Besoin non couvert ?** Sommeil (18-20 h), mastication, flair, sorties toilettes, contacts sociaux, chaleur. 70 % des « problèmes de comportement » d'un chiot sont des besoins non couverts.
- 3 Qu'est-ce qui paie le comportement ?** Attention, nourriture, fuite d'un stimulus, jeu, accès à quelque chose. Supprime le paiement **et** paie l'alternative.
- 4 Peur ou excitation ?** Peur → distance + contre-conditionnement (jamais de punition, jamais de flooding). Excitation → autocontrôle + gestion + baisse du niveau d'excitation ambiant.
- 5 Gestion immédiate :** empêche la répétition (barrière, longe, porte, rangement) pendant que tu réentraînes. Sinon tu entraînes le problème en parallèle de la solution.
- 6 Mesure :** note la fréquence par jour dans le carnet pendant 7 jours avant/après. Sans chiffre, tu ne sais pas si ça marche — et l'impression est mauvaise conseillère.
- 7 Seuil d'appel à un pro :** agressivité (grognement répété, morsure), peur intense, anxiété de séparation vraie, comportement en aggravation malgré 3 semaines de protocole → éducateur/comportementaliste en méthodes positives, ou vétérinaire comportementaliste.

A01 · Accidents de propreté persistants

Causes probables : sorties trop espacées, sortie « ratée » (jeu au lieu de faire), nettoyage insuffisant (odeur résiduelle), accès trop grand au logement, punition antérieure (il se cache), infection urinaire.

Protocole : 1) véto (bandelette urinaire) si fréquence en hausse. 2) Retour à des sorties toutes les 45 min + les 6 moments obligatoires. 3) Journal 14 jours : note heure/lieu de chaque accident et repère la sortie manquante. 4) Restreins l'espace (parc, laisse à la ceinture 3 jours = « laisse ombilicale »). 5) Nettoyant enzymatique sur tous les anciens spots. 6) Récompense niveau **3 dehors, immédiatement**, jamais à l'intérieur au retour.

Ne jamais gronder, mettre le nez dedans, punir, nettoyer devant lui.

A02 · Refuse de faire dehors (et fait dedans juste après)

Causes : froid/pluie (Yorkshire +++), sol inhabituel (gravier, herbe mouillée), stress de la rue, il a appris que « faire » = rentrer immédiatement (donc il se retient pour rester dehors), tapis-pipi encore présent.

Protocole : manteau imperméable conditionné ; coin abrité ; **rester dehors 5 min après** qu'il ait fait (la balade est la récompense) ; supprimer les tapis progressivement (déplacer le tapis de 30 cm/jour vers la porte, puis dehors, puis retirer) ; lieu très calme au début ; si rien en 5 min → rentrer, parc 10 min, ressortir.

A03 · Pleure la nuit

À distinguer : besoin de sortir (vrai à 8-12 semaines) vs demande d'attention.

Protocole : couchage **dans ta chambre** les premières semaines (la solitude nocturne s'installe après, progressivement) ; dernière sortie tardive ; 1 sortie nocturne **silencieuse et fonctionnelle** (pas de jeu, pas de parole, pas de lumière) ; sur les pleurs de demande : main posée sur la caisse sans parler, ou ignorer 100 % (l'intermittence est le pire) ; mastication au coucher ; journée bien remplie mentalement.

Trajectoire normale : nuits complètes entre 12 et 16 semaines.

A04 · Mordille fort, pince les chevilles, « crise du soir »

Cause n°1 : dette de sommeil (pic 18 h-21 h). **Cause n°2** : dentition. **Cause n°3** : jeu renforcé par nos réactions.

Protocole : T20 (redirection + retrait d'attention) ; sieste forcée en caisse dès les premiers signes ; mastication froide ; 2 séances de flair/jour ; pas de jeux de mains, jamais ; prévenir les enfants : on ne court pas, on ne crie pas — on devient un arbre.

Disparition attendue : nette baisse vers 4-5 mois, quasi-nulle à 6 mois.

A05 · Aboiement (alerte, demande, ennui, fenêtre)

Identifie le type :

- **Demande** (te regarde en aboyant) → extinction totale + payer le silence : attends 2 s de silence → marque + donne. Attention au pic d'extinction (2-4 jours pires).

- **Alerte/territorial** (sonnette, couloir, fenêtre) → gestion visuelle (film opaque, retirer l'accès au canapé sous la fenêtre), bruit blanc, puis « merci » : tu vas voir, tu marques 1-2 aboiements, tu rappelles au tapis (T19) et tu paies.

- **Ennui** → besoins : flair, mastication, sommeil, séances.

- **Détresse en absence** → A06, ne pas traiter comme de l'aboiement ordinaire.

Jamais collier anti-aboiement, spray, cri (ton cri = tu aboies avec lui).

A06 · Hurle/panique dès que tu sors (anxiété de séparation)

Signes de vraie anxiété : vocalises > 10 min, salivation, destruction des issues, malpropreté, refus de manger en absence, panique dès les rituels de départ.

Protocole : retour à T07 **étape 1**, progression par paliers de 10 % filmés ; ne jamais dépasser le seuil de panique ; désensibiliser les rituels de départ ; enrichissement au départ (tapis de léchage) ; **en attendant**, ne le laisse pas seul plus longtemps que sa capacité (dog-sitter, famille, garderie) — chaque épisode de panique aggrave le trouble.

Pro requis si pas d'amélioration en 3 semaines : vétérinaire comportementaliste (un traitement peut être indiqué en soutien du protocole).

A07 · Se fige, refuse d'avancer, ne mange plus dehors

Lecture : il est au-dessus de son seuil. Le refus de nourriture est **le** signe fiable.

Protocole : reviens à un environnement plus calme (parking désert, allée, jardin) ; séances de 3 min ; **ne tire jamais sur la laisse** et n'insiste pas ; assieds-toi et attends, laisse-le observer ; paie le moindre pas volontaire ; augmente très progressivement (1 nouveauté par sortie).

Jamais le porter jusqu'au stimulus, ni le forcer à s'en approcher (flooding = aggravation durable).

A08 · Refuse le harnais / se secoue, se raidit

Protocole : T09-A refait à zéro sur 7 jours : harnais = distributeur de poulet, la tête passe **d'elle-même**, on retire aussitôt. Vérifie le matériel : frottement des aisselles, sangle trop serrée, bruit du clip près de l'oreille, harnais à enfiler par les pattes (souvent mal supporté → préférer un modèle qui se clipse).

A09 · Ramasse et avale tout (pica, coprophagie)

Risque réel chez un chien de 2 kg : occlusion, toxique, os. **Protocole :** T17 (« laisse ça ») + T05 (échange) entraînés à froid ; longe courte dans les zones à déchets ; jeux de flair **autorisés** pour canaliser le besoin de fouille ; ramassage immédiat des selles ; ne jamais courir vers lui pour lui retirer (il apprend à avaler vite) → échange systématique.

Véto si coprophagie fréquente (parasites, malabsorption, ration inadaptée).

A10 · Grogne sur sa gamelle / son jouet / le canapé (gardiennage)

Règle absolue : le grognement est une **information précieuse**. On ne le punit jamais — un chien puni pour grogner mord sans prévenir.

Protocole : stop total aux confrontations ; personne n'approche pendant les repas ; ton passage près de la gamelle = tu **ajoutes** quelque chose de meilleur ; échange systématique (T05) ; retirer les objets de haute valeur de l'accès libre ; apprendre « au panier » pour libérer un lieu sans conflit.

Pro requis si raidissement, fixation, morsure, ou gardiennage d'une personne.

A11 · Ne revient plus au rappel (typique 5-9 mois)

Protocole : longue remise **immédiatement** 3-4 semaines (arrêter d'entraîner l'échec) ; changer de mot si l'ancien est usé ; récompenses niveau 3 exclusives ; 5 rappels-surprise/jour payés en jackpot ; ne jamais appeler pour la fin de balade → au contraire, appelle, paie, relâche 10 fois par balade ; rends les retours imprévisibles et payants.

Jamais de reproche au retour, jamais courir après lui, jamais appeler deux fois.

A12 · Tire en laisse

Protocole : T09 rejoué en intérieur ; règle de la statue appliquée par **toute** la famille (une seule personne qui laisse tirer annule le travail) ; paiement fréquent à la couture ; balades divisées en « marche au pied » (courte) et « libre reniflage » (longue, laisse détendue, il choisit) ; harnais en Y correctement ajusté.

Jamais collier étrangleur, coups de laisse, laisse enrouleur (elle enseigne la tension permanente).

A13 · Aboie/charge les autres chiens en laisse (réactivité)

Lecture : chez un chien de 2 kg, c'est presque toujours de la **peur défensive** ou de la frustration, pas de la « domination ».

Protocole : augmenter la distance (le seul outil qui marche vite) ; T21 (LAT) 3-4 séances/semaine ; demi-tour joyeux préventif ; laisse toujours détendue (la tension crée la réaction) ; interdire les nez-à-nez frontaux en laisse ; 2 copains de jeu stables plutôt que des rencontres au hasard.

Pro requis si dégradation ou morsure. Plus tôt = beaucoup plus facile.

A14 · Panique chez le vétérinaire / le toiletteur

Protocole : T27 (visites à blanc mensuelles) ; entraîner les positions à la maison ; pâte à lécher pendant les soins ; demander une consultation « sans contention forcée », en salle calme, avec tapis antidérapant ; toiletteur choisi pour ses méthodes (visite d'essai de 10 min, séances courtes fractionnées) ; sédation légère à discuter avec le véto plutôt qu'une contention traumatisante.

A15 · Bonus — « Il a régressé sur tout, d'un coup » (6-9 mois)

Lecture : adolescence + période de peur n°2. C'est prévu au programme (phase 4), ce n'est pas un échec de ta part.

Protocole : baisse tous les critères de 50 % pendant 3 semaines, longe partout, récompenses niveau 3, séances plus courtes et plus fréquentes, zéro conflit, entretien du sommeil et de la mastication. Réévalue avec la grille du carnet à la fin du mois : la remontée est presque toujours nette.

🏠 Urgences vétérinaires à connaître (chien toy)

Appelle immédiatement pour :
tremblements/faiblesse/gencives pâles (hypoglycémie), toux en quinte avec détresse respiratoire (trachée), boiterie brutale ou patte tenue en l'air, vomissements répétés ou ventre tendu, chute d'une hauteur (même 50 cm), ingestion d'un corps étranger ou d'un toxique, refus de boire > 12 h, fontanelle enfoncée/bombée chez le très jeune chiot, convulsions.

À préparer dès maintenant : numéro de la clinique + urgences 24 h/24 sur le frigo, carnet de santé, poids à jour, transporteur accessible.

Partie V — Carnet de suivi

Ce carnet est le cœur du dispositif : il transforme « j'ai l'impression que ça va » en données. Imprime-le et garde-le près de la laisse.

1. Grille de compétences — notation 0 à 5

0 non travaillé

1 découvert, guidé

2 réussit à la maison sur geste

3 réussit sur mot, maison, 8/10

4 réussit dehors, distractions faibles

5 fiable partout, distractions fortes, renforcement variable

RÉF.	COMPÉTENCE	CIBLE D'ÂGE POUR UN 4/5	M3	M4	M6	M9	M12
T01	Marqueur chargé	10 semaines					
T02	Répond à son nom	12 semaines					
T03	Suivi de main	12 semaines					
T04	Assis (mot seul)	4 mois					
T05	Donne / échange	4 mois					
T06	Propreté	5-6 mois					
T07	Solitude sereine	6 mois (3 h)					
T08	Caisse / sac / voiture	4 mois					
T09	Laisse détendue	6 mois					
T10	Manipulation / toilettage	6 mois					
T11	Mastication autonome	4 mois					
T12	Brossage des dents	5 mois					
T13	Rappel	9-12 mois					
T14	Couché	5 mois					
T15	Pas bouger (durée/distance)	9 mois					
T16	Marche au pied	9 mois					
T17	Laisse ça	6-9 mois					
T18	Tapis / relaxation	6 mois					
T19	Au panier à distance	6 mois					
T20	Inhibition de morsure	5 mois					
T21	Croisements calmes	9 mois					
T22	4 pattes au sol / pas de saut	6 mois					
T23	Stop d'urgence	12 mois					
T24	Flair sur signal	6 mois					
T25	Tug avec règles	6 mois					
T26	Rampe / pas de saut en hauteur	4 mois					
T27	Véto / toiletteur coopératif	9 mois					

T28	3 tricks utiles	12 mois					
TOTAL (sur 140)							

Lecture des bilans. M3 : $\geq 25/140$ et surtout propreté/solitude/manipulation ≥ 2 . M4 : ≥ 45 . M6 : ≥ 75 , aucune compétence en gras < 3. M9 : ≥ 100 (une baisse ponctuelle à M9 est normale : adolescence). M12 : ≥ 120 , et 5/5 sur rappel, propreté, solitude, manipulation.

Toute compétence en gras notée < 3 au bilan M6 = priorité absolue du mois suivant, avant tout nouvel apprentissage. Ce sont les 6 compétences qui déterminent la qualité de vie du chien et la tienne.

2. Checklist socialisation — 120 expériences (objectif : 100 cochées avant 5 mois)

Règle : coche seulement si l'expérience s'est déroulée **sous le seuil** (il mangeait, il pouvait se détourner, il n'a pas été forcé). Une exposition subie ne compte pas — elle se soustrait.

👤 Humains (24)

- ☐ Homme barbu
- ☐ Homme avec chapeau/casquette
- ☐ Femme aux cheveux longs
- ☐ Personne âgée lente
- ☐ Personne avec canne
- ☐ Fauteuil roulant
- ☐ Enfant 2-4 ans (encadré)
- ☐ Enfant 6-10 ans
- ☐ Adolescents bruyants (à distance)
- ☐ Bébé qui pleure
- ☐ Personne avec lunettes de soleil
- ☐ Personne à capuche
- ☐ Personne en uniforme (facteur)
- ☐ Personne portant un carton
- ☐ Joggeur (à distance)
- ☐ Cycliste
- ☐ Trottrinet
- ☐ Personne qui tousse/éternue
- ☐ Personne qui rit fort
- ☐ Personne accroupie qui l'appelle
- ☐ Personne qui l'ignore
- ☐ Groupe de 5 personnes debout
- ☐ Foule à 20 m
- ☐ Vétérinaire / assistant (visite à blanc)

🐾 Animaux (16)

- ☐ Chien adulte calme et vacciné
- ☐ Chiot de son âge, taille proche
- ☐ Grand chien calme, en laisse, à 10 m
- ☐ Chien qui aboie (à distance)
- ☐ Chien qui court (à distance)
- ☐ Chien derrière une clôture
- ☐ 3 chiens ensemble (observés)
- ☐ Chat calme

🔊 Sons (22)

- ☐ Aspirateur (autre pièce puis même pièce)
- ☐ Sèche-cheveux
- ☐ Mixeur / robot
- ☐ Lave-linge en essorage
- ☐ Sonnette
- ☐ Frappe à la porte
- ☐ Téléphone qui sonne
- ☐ Alarme / minuteur
- ☐ Télévision forte
- ☐ Musique rythmée
- ☐ Circulation dense
- ☐ Klaxon
- ☐ Moto
- ☐ Camion / benne à ordures
- ☐ Sirène (pompiers)
- ☐ Travaux / perceuse
- ☐ Tondeuse
- ☐ Orage (enregistrement, volume bas)
- ☐ Feux d'artifice (enregistrement, volume bas)
- ☐ Aboiements enregistrés
- ☐ Sacs plastique / papier froissé
- ☐ Objet qui tombe (à distance, jamais près de lui)

🌱 Sols & textures (14)

- ☐ Carrelage
- ☐ Parquet glissant
- ☐ Moquette / tapis
- ☐ Herbe sèche
- ☐ Herbe mouillée
- ☐ Terre / boue
- ☐ Gravier
- ☐ Sable

🏠 Lieux & situations (26)

- ☐ Rue calme
- ☐ Rue commerçante
- ☐ Parking
- ☐ Parc
- ☐ Forêt / sentier
- ☐ Bord de rivière
- ☐ Marché (bordure)
- ☐ Terrasse de café
- ☐ Animalerie
- ☐ Salle d'attente véto
- ☐ Toilettier (visite à blanc)
- ☐ Ascenseur
- ☐ Escalier mécanique (porté, jamais posé)
- ☐ Parking souterrain
- ☐ Bus / tram (porté)
- ☐ Train (court trajet)
- ☐ Voiture (5 / 15 / 30 min)
- ☐ Maison d'un ami
- ☐ Jardin inconnu
- ☐ Pluie
- ☐ Vent
- ☐ Nuit / obscurité
- ☐ Chaleur (ombre, eau)
- ☐ Neige / froid
- ☐ Passage piéton / feu rouge
- ☐ Aire de jeux (à distance, enfants)

🖐️ Manipulations & objets (18)

- ☐ Oreilles touchées/nettoyées
- ☐ Pattes tenues, coussinets écartés
- ☐ Griffes : outil posé
- ☐ Griffe coupée
- ☐ Babines soulevées
- ☐ Dents brossées

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Chat qui fuit | ☐ Grille métallique / plaque d'égout | ☐ Queue touchée |
| ☐ Oiseaux/pigeons | ☐ Bois / terrasse | ☐ Ventre / aine |
| ☐ Poules/canards | ☐ Bâche plastique | ☐ Brossage complet |
| ☐ Chevaux/ânes (à distance) | ☐ Marches basses | ☐ Peigne sur nœud |
| ☐ Vaches/moutons (clôture) | ☐ Surface instable (coussin) | ☐ Bain |
| ☐ Lapin/rongeur | ☐ Flaque d'eau | ☐ Séchage (souffle tiède, à distance) |
| ☐ Mouche/insecte | | ☐ Tondeuse (bruit puis contact) |
| ☐ Écureuil (instinct terrier : en longe) | | ☐ Pesée sur balance |
| | | ☐ Manteau / imperméable |
| | | ☐ Harnais / laisse / longe |
| | | ☐ Sac de transport |
| | | ☐ Parapluie qui s'ouvre (à 3 m) |

Total coché : ____/120 à 3 mois · ____/120 à 4 mois · ____/120 à 5 mois. **Objectif :** 60 à 12 semaines, 100 à 5 mois, 120 à 8 mois. Un item peut (et doit) être répété : la socialisation s'entretient toute la vie, sinon elle s'érode.

3. Journal de propreté — 14 jours

Note : **P** = pipi dehors, **C** = caca dehors, **x** = accident intérieur (et note l'heure exacte en marge). Objectif : 7 jours consécutifs sans x.

JOUR	7 H	8 H	9 H	10 H	11 H	12 H	13 H	14 H	15 H	16 H	17 H	18 H	19 H	20 H	21 H	22 H	NUIT	ACC.
J1																		
J2																		
J3																		
J4																		
J5																		
J6																		
J7																		
J8																		
J9																		
J10																		
J11																		
J12																		
J13																		
J14																		

4. Journal de séances — semaine type (à photocopier)

JOUR	SÉANCE 1 TUTORIEL / NIVEAU	SÉANCE 2	SÉANCE 3	SOCIALISATION DU JOUR	RÉUSSITE /10	OBSERVATIONS (FATIGUE, PEURS, PROGRÈS)
Lun						
Mar						
Mer						
Jeu						

Ven						
Sam						
Dim						

Bilan de la semaine : ce qui a le mieux marché _____ · ce qui a échoué et pourquoi (trop dur ? trop de distraction ? chiot fatigué ?) _____ .
décision pour la semaine suivante

Règle de décision hebdomadaire : une compétence qui n'a pas progressé en 2 semaines = tu as sauté une étape. Redescends d'un niveau, augmente la valeur de la récompense, réduis la durée de séance de moitié.

5. Suivi santé, poids & croissance

SEMAINE	DATE	POIDS (G)	APPÉTIT	SELLES	REMARQUES
S8					
S9					
S10					
S11					
S12					
S14					
S16					
S20					
M6					
M8					
M10					
M12					

Alerte poids : stagnation ou perte sur 2 pesées consécutives chez un chiot toy = consultation. Repère indicatif : un Yorkshire prend ~50-100 g/semaine entre 2 et 4 mois, et atteint son format adulte vers 8-10 mois.

Calendrier médical

ACTE	DATE PRÉVUE	FAIT LE
Visite de contrôle post-adoption		
Vaccin (rappel 1)		
Vaccin (rappel 2)		
Vermifuge (1)		
Vermifuge (2)		
Antiparasitaire externe		
Identification vérifiée (puce)		
Contrôle dents de lait (4-7 mois)		
Contrôle rotules / démarche		
Discussion stérilisation (timing)		
Bilan annuel (12 mois)		

Contacts d'urgence (à remplir maintenant)

Vétérinaire	
Urgences 24 h/24	
Centre antipoison animal	
Éducateur (méthodes positives)	
Toiletteur	

6. Suivi des aléas (tableau de bord)

Compte les occurrences par jour pendant 7 jours avant de lancer un protocole, puis 7 jours après. C'est la seule façon de savoir si ça marche.

COMPORTEMENT CIBLÉ	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	PROTOCOLE APPLIQUÉ	APRÈS 7 J
Accidents pipi/caca								A01 / T06	
Dents sur la peau								A04 / T20	
Aboiements de demande								A05	
Vocalises en absence (min)								A06 / T07	
Sauts sur les personnes								T22	
Rappels échoués								A11 / T13	
Réactions à un chien								A13 / T21	
Autre : _____									

👁 Annexe A — Lire son chien : signaux d'apaisement & de stress

Un Yorkshire communique avant de mordre ou de paniquer. Savoir lire ces signaux, c'est pouvoir arrêter une exposition **à temps** — la compétence humaine la plus rentable de tout ce programme.

✓ Chien détendu (on peut continuer)

- Corps souple, mouvements arrondis
- Bouche légèrement ouverte, langue relâchée
- Queue à hauteur neutre, remuement large
- Oreilles mobiles, dirigées vers l'intérêt
- Il mange, il renifle, il explore
- Il choisit d'approcher puis de repartir
- Il s'ébroue puis reprend (décharge normale)

⚠ Inconfort / stress léger (baisse l'intensité)

- Léchage de truffe répété
- Bâillement hors contexte de fatigue
- Détournement de la tête / du regard
- Grattage soudain, ébrouements répétés
- Halètement sans chaleur ni effort
- Patte avant levée, dos arrondi
- Il ralentit, marche en arc de cercle
- Il refuse une friandise **qu'il aime**

✗ Stress fort (stop immédiat, augmente la distance)

- Figement (immobilité brutale)
- Queue serrée sous le ventre, corps tassé
- Tremblements, tentative de fuite/grimper sur toi
- Oreilles plaquées, œil de baleine (blanc visible)
- Pupilles dilatées, respiration rapide
- Grognement, babines retroussées
- Aboiement aigu répété, salivation
- Miction involontaire

Ce qu'il faut faire quand tu vois un signal de la colonne 2 ou 3

- 1 **Augmente la distance** immédiatement (5 à 10 m) — sans porter le chien si possible.
- 2 **Reprends l'exercice deux niveaux en dessous**, ou termine la séance sur autre chose de facile et connu.
- 3 **Décompression** : reniflage libre 10 min, mastication, sommeil. Le cortisol met 24-72 h à redescendre après un vrai stress : ne réexpose pas le lendemain au même niveau.

✗ Ne jamais punir un grognement

Le grognement est un avertissement, donc une chance. Le punir apprend au chien à sauter l'étape de l'avertissement : c'est ainsi qu'on fabrique un chien qui « mord sans raison ». On note ce qui l'a déclenché, on retire la contrainte, on travaille le contre-conditionnement.

Annexe B — Sécurité & toxiques

Aliments toxiques ou dangereux

Chocolat · xylitol (chewing-gums, pâtisseries « sans sucre ») · raisin et raisin sec · oignon, ail, poireau, échalote · avocat · alcool · caféine · noix de macadamia · pâte à pain crue · os cuits · aliments très salés/gras · lait en quantité. **Chez un chien de 1-2 kg, une dose minuscule suffit** : appelle immédiatement le vétérinaire ou un centre antipoison, avec le poids et la quantité ingérée.

Plantes & produits

Muguet, laurier-rose, dieffenbachia, yucca, ficus, philodendron, if, azalée, tulipe (bulbe) · antigel, produits ménagers, pastilles lave-vaisselle, tabac, cannabis, médicaments humains (paracétamol, ibuprofène = toxiques) · antipuces pour chats (perméthrine).

Dangers domestiques spécifiques aux toys

Être marché/écrasé (cuisine, escaliers) · s'endormir sous un coussin de canapé · fenêtres et balcons (barreaux < 5 cm, moustiquaires renforcées) · lave-linge/sèche-linge ouverts · portes qui claquent · sacs plastiques · petits objets avalables (bouchons, écouteurs, élastiques) · chaises à roulettes.

Dehors

Chaleur (bitume, voiture — jamais seul dedans) · froid (manteau, temps limité) · rapaces et grands chiens en liberté (un Yorkshire peut être pris pour une proie : ne le laisse jamais seul dans un jardin non clos) · épillets dans le poil et les oreilles · appâts et déchets au sol · routes : longe systématique en ville.

🔄 Annexe C — 10 améliorations que je propose d'ajouter à ta demande

Tu m'as autorisé à proposer des améliorations. Les voici, classées par rapport bénéfice/effort. Dis-moi lesquelles tu veux : je les produis.

#	AMÉLIORATION	POURQUOI ÇA CHANGE VRAIMENT LE RÉSULTAT	CE QU'IL ME FAUT DE TOI
1	Module « J-7 : avant l'arrivée » + questionnaire éleveur	90 % des difficultés se décident avant l'adoption : âge de séparation, socialisation faite par l'élevage, test des rotules/yeux des parents, sevrage, alimentation en cours. Un chiot toy vendu avant 8 semaines ou non socialisé change tout le programme.	Date d'arrivée prévue et coordonnées/type d'élevage (particulier, professionnel, LOF ?)
2	Version interactive avec scoring automatique Google Sheets ou app web offline	La grille 0→5, les 120 items et les journaux se remplissent sur le téléphone ; les totaux, les courbes de progression et les alertes (« propreté stagnante depuis 14 jours ») se calculent seuls. Le papier se perd, l'app se consulte pendant la balade.	Ta préférence : Google Sheets, app web (un simple fichier HTML à ouvrir sur le téléphone), ou Notion
3	Calendrier automatique (.ics)	Les séances, bilans M3/M4/M6/M9/M12, échéances vaccinales, paliers de solitude et rendez-vous toiletteur s'ajoutent à ton agenda avec rappels. La régularité est le facteur n°1 de réussite, et c'est exactement ce qui lâche à la semaine 3.	Date d'arrivée + ton fuseau/agenda (Google, Apple, Outlook)
4	Protocole d'auto-évaluation vidéo	30 s de vidéo par séance + protocole de relecture (timing du marqueur, position de la main, tension de la laisse, signaux de stress). C'est l'outil qui corrige ton comportement, la vraie variable. Inclut aussi la caméra pour valider la solitude.	Rien — je rédige le protocole et la grille de relecture
5	Programme personnalisé à ta vie réelle	Le planning change du tout au tout selon : appartement/maison, étage et ascenseur, horaires et télétravail, enfants, autre animal, jardin clos ou non, ville dense ou campagne. Je peux réécrire la journée type et le plan de solitude sur mesure au lieu du modèle générique.	7 réponses courtes : logement, étage, jardin, horaires d'absence, enfants, autres animaux, ville/campagne

6	Volet nutrition & croissance chiffré	Ration journalière calculée en grammes (et son fractionnement anti-hypoglycémie), budget friandises en kcal, transition alimentaire sur 7 jours, courbe de poids cible imprimée, critères de passage à l'alimentation adulte. Chez un toy, l'à-peu-près alimentaire se paie.	Marque et type d'aliment prévu (croquettes/ration ménagère), poids actuel du chiot
7	Fiche « intervenants » (1 page)	Une page unique remise au dog-sitter, aux grands-parents, à la famille : les 6 règles, les mots exacts utilisés, où sont les affaires, ce qui est interdit, les urgences. Les régressions viennent presque toujours d'un tiers bienveillant qui applique d'autres règles.	Rien — je la produis en A4 recto
8	Poster mural A3 « Semaines 1 à 4 »	Le programme des 4 premières semaines, illustré, affiché dans la cuisine, visible par tout le foyer. C'est la période où tu n'auras pas le temps d'ouvrir un PDF de 30 pages.	Rien — format A3 ou A4 paysage, à ton choix
9	Module « après 12 mois » : activités & sports adaptés aux toys	Un Yorkshire adulte sous-stimulé devient aboyeur et anxieux. Trick dog, rally-obéissance, hoopers, cavaletti, pistage urbain : la suite logique du programme, avec les précautions articulaires propres à la race.	Tes envies (loisir simple, compétition, balades sportives)
10	Kit décisionnel : choisir ses pros + budget annuel	Grille de questions pour filtrer un éducateur (méthodes positives, refus des colliers coercitifs), un toiletteur (séances fractionnées, pas de contention), une clinique (cooperative care) ; et un budget prévisionnel réaliste sur 12 mois (vété, toilettage 6-8 séances/an, alimentation, matériel, assurance).	Ta ville/région, pour orienter la recherche

✓ Mes 3 recommandations prioritaires

#2 (version interactive) parce que le suivi papier tient rarement plus de 3 semaines ;
#3 (calendrier) parce que la régularité fait 80 % du résultat ; **#5 (personnalisation)** parce que le plan de solitude et le planning propreté dépendent entièrement de tes horaires. Les trois se font dans la même session.

⚠ Deux limites à assumer

1) Ce document est un cadre d'éducation, pas un avis vétérinaire : rotules, trachée, dents de lait, calendrier vaccinal et stérilisation se décident avec ton vétérinaire.
2) Un chiot n'est pas un protocole : si un comportement d'agressivité, de peur intense ou d'anxiété de séparation apparaît, un professionnel en méthodes positives vaut mieux que trois semaines de plus de bricolage — et coûte moins cher au final.

☀ Fiche à afficher — Semaine 1 en une page

Les 8 réflexes du quotidien

- 1 Sortie pipi** au réveil, après chaque repas, chaque sieste, chaque jeu, et toutes les 45-60 min éveillé. Même endroit, en laisse, silence, puis fête + friandise de luxe **dehors**.
- 2 Sommeil sacré** : 18-20 h/24. Un chiot qui mordille comme un fou doit dormir, pas se dépenser.
- 3 3 à 5 séances de 2 minutes** par jour, jamais plus. Toujours finir sur une réussite.
- 4 60 secondes de manipulation** par jour (une zone du corps à la fois, une friandise par contact).
- 5 Solitude tous les jours**, même en congés : 30 s → 3 min cette semaine, jamais au-delà de ce qu'il supporte calmement.
- 6 Une mastication par jour** minimum, avant une sieste ou une absence.
- 7 Une nouveauté par jour**, courte et positive (un son, une texture, un humain). S'il ne mange pas : trop fort, recule.
- 8 4 pattes au sol** : on ne le porte que sur signal, jamais parce qu'il a peur, réclame ou grogne.

Les mots officiels de la famille

SIGNAL	MOT CHOISI	SENS EXACT
Marqueur	OUI / clic	« C'est ça, la récompense arrive »
Nom		« Regarde-moi »
Rappel	ICI	« Reviens tout de suite, jackpot »
Assis	ASSIS	Pose les fesses jusqu'au libérateur
Couché	COUCHÉ	Coudes au sol
Attente	PAS BOUGER	Reste jusqu'au libérateur
Libérateur	OK	« C'est fini, tu es libre »
Renoncement	LAISSE	Détourne-toi de ça
Lâcher	DONNE	Ouvre la gueule, on échange
Aller au tapis	PANIER	Va te poser là-bas
Toilettes	PIPI	Fais tes besoins ici
Être porté	HOP	Je te soulève, prépare-toi
Flair	CHERCHE	Fouille et trouve
Urgence	STOP	Arrête-toi net (usage rare)

Interdits absolus, pour tout le monde

Crier, taper, secouer, plaquer au sol · tirer sur la laisse ou utiliser un collier en traction · punir un pipi ou un grognement · réveiller le chiot · le porter quand il a peur · donner à table · le laisser sauter du canapé · le laisser seul avec un enfant sans adulte · lui laisser accès à un escalier ou à un balcon.

La question à se poser 10 fois par jour : «

Là, qu'est-ce que je suis en train de récompenser ? » Ton attention, ta voix, ton regard et tes bras sont des salaires. Paie ce que tu veux revoir.

Programme rédigé pour Benjamin · éducation en renforcement positif · à relire au début de chaque phase.
Bonne route avec ton Yorkshire — et rappelle-toi que la seule métrique qui compte à la fin de l'année, c'est un chien **confiant**, pas un chien obéissant.