Wie hat die Dronte (*Raphus cucullatus* L.) ausgesehen?

Von **Erwin Stresemann**

Inhalt

Seite

Lebende Dronten als Schaustücke 441
Wien p. 442 — Holland p. 442 — England p. 445 — Java p. 445 — Indien p. 446
Vergleich des indischen Bildes mit europäischen Abbildungen und Beschreibungen 449
Schlußfolgerung 455
Zusammenfassung 455
Angeführte Schriften 458

Lebende Dronten als Schaustücke

Den Kennern der Dronten-Literatur hat Professor IWANOW eine sensationelle Überraschung beschert — denn wer hätte vermutet, daß dieser erstaunliche Vogel, mit dessen Aussehen uns niederländische Meister des 17. Jahrhunderts bekannt gemacht haben, um die gleiche Zeit auch in Indien porträtiert worden sei?

Der wichtige Fund veranlaßt mich, zunächst einiges von dem zu wiederholen, was wir über den Import lebender Dronten nach europäischen Ländern wissen, und dabei auch die noch immer anwachsende Dronten-Literatur zu streifen.

Die Dronten-Forschung hat eine kurze, aber üppige Blütezeit gehabt, beginnend 1848 mit der klassischen Monographie von STRICKLAND und MELVILLE, und schon 1868 endend mit den vortrefflichen Beiträgen von BEHN, MILLIES und G. v. FRAUENFELD. In dieser Periode haben sich außer den Genannten noch besonders rühmlich hervorgetan R. OWEN, J. HAMEL, W. J. BRODERIP und A. NEWTON. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist noch einiges, freilich weniger belangreiches, hinzugekommen und in NEWTONS „Dictionary of Birds" (1893) unter dem Stichwort „Dodo" meisterlich verarbeitet worden. Eine gewissenhafte und kritische Zusammenfassung alles bis 1915 auf quellengeschichtlichem Gebiet Erarbeiteten hat KILLERMANN gegeben und durch eigene Feststellungen ergänzt, ohne sich dabei durch kühne Hypothesen ROTHSCHILDS (1907) beirren zu lassen.

Kurz danach beginnt die Periode des Verfalls. Sie wird herbeigeführt durch die Abhandlung von OUDEMANS („Dodo-Studien", 1917). Ihr wurde leider nicht sofort die verdiente scharfe Kritik zuteil. Mancher Neuling in der „Dodologie" hielt das für Zustimmung, und die Freude ROTHSCHILDS und OUDEMANS'am Spekulieren machte nun rasch Schule. Es geschähe nicht

zum Schaden des wissenschaftlichen Fortschritts, wenn man künftig das meiste von dem, was von 1917 bis heute über die Dronte publiziert worden ist, geflissentlich ignorieren würde!

Bei OUDEMANS und seinen Nachschreibern liest man mit Erstaunen, die Dronte der Insel Mauritius, *Didus ineptus* L. (= *Raphus cucullatus* L.) sei vor ihrer Ausrottung in mindestens 14 Exemplaren lebend nach Europa gelangt.

Wie aber steht es in Wirklichkeit?

Nachweislich ist die Dronte nur in drei Fällen nach Europa gebracht worden.

1. Die Dronte Kaiser Rudolfs II.

Die erste Dronte wurde zwischen 1605 und 1610 von Ostindien-Fahrern (nach Holland?) importiert. Sie wäre der Aufmerksamkeit von CLUSIUS gewiß nicht entgangen, hätte sie schon existiert, als dieser das Manuskript zu seinen „Exotica" (1605) abschloß. Anscheinend kam sie sofort in die Menagerie, die sich Kaiser RUDOLF II. neben seinem Schloß Neugebäu bei Wien hatte einrichten lassen. Von ihrer Existenz zeugt nur das für den Kaiser (wahrscheinlich von JACOB HOEFNAGEL, 1575—1630) angefertigte, undatierte und unsignierte Ölbild, das G. v. FRAUENFELD 1868 wieder ans Licht gezogen hat. Es zeigt, offenbar nach dem Leben, ein noch junges Stück, ganz mit dunkelbraunem dunig wirkenden Gefieder bedeckt, mit brauner Iris, relativ schmächtigem schwarzen Schnabel und sehr kurzem, kaum aus dem Gefieder hervorragenden weichfedrigen Schwänzchen. Die hellbräunlichen (nicht gelben oder weißen) Handschwingen sind viel länger als auf den Dronte-Bildern ROELANDT SAVERYS.

2. Die holländische Dronte

1626 glückte es Seefahrern, eine ausgefärbte (adulte) Dronte lebend von Mauritius nach Amsterdam zu schaffen[1]). Auch von ihr wüßten wir nichts, hätten sich nicht sofort drei Maler dieses sensationellen Vorwurfs angenommen. Ob sie das Jahr 1626 überlebt hat, ist ganz ungewiß. Zwar erscheint sie auch auf Bildern, die erst 1627 und 1628 fertiggestellt wurden, aber das sind große Gemälde, in welche die Dronte (wohl nach Skizzen des Jahres 1626) hineinkomponiert worden ist.

A

ROELANDT SAVERY (1576—1639) hat diese Dronte als interessantes Beiwerk mehrerer seiner Ölgemälde verwendet. Teils (a—d) sicher, teils (e, f) vielleicht hat sein Pinsel geschaffen:

[1]) MILLIES (1868) vermutet, daß dies an Bord eines von zwei Schiffen geschehen sei, die am 9. bzw. 19. Februar 1626 in Texel eingelaufen sind.

a) Ein Ölbild in der National-Galerie zu Berlin „Das Paradies". Hier unter vielen Tieren auch eine Dronte. Signiert und datiert 1626. Nur die Dronte farbig reproduziert bei STRICKLAND und MELVILLE 1848.

b) Ein Ölbild im Kunsthistorischen Museum zu Wien „Paradiesische Landschaft". Datiert 1628. Großer Ausschnitt dieses Gemäldes nach Photo bei KILLERMANN 1915 Abb. 3; nur die Dronte farbig reproduziert bei STRICKLAND und MELVILLE 1848, schwarz bei OTTOW 1949.

c) Ein Ölbild in der Gemäldegalerie von Den Haag „Orpheus besänftigt die Tiere durch sein Spiel". Nicht datiert. Großer Ausschnitt dieses Gemäldes nach Photo bei KILLERMANN 1915 Abb. 4; nur die Dronte farbig reproduziert bei v. BIEDERMANN 1898.

d) Ein Ölbild in der Gräflich Schönbornschen Galerie zu Pommersfelden (Franken) „Orpheus besänftigt die wilden Tiere". Weder signiert noch datiert. Nur die Dronte nachgezeichnet von JÄCKEL 1868.

e) Ein Ölbild, früher im Besitz von HANS SLOANE, dann von GEORGE EDWARDS, jetzt im British Museum (Natural History), darstellend eine von anderen Vögeln umringte Dronte. Weder datiert noch signiert. Wahrscheinlich nicht von ROELANDT SAVERY. Dieses Gemälde hat offenbar WILLEM PISO (1611—1678) vor Augen gehabt, als er einen Abschnitt über die Dronte in das von ihm 1658 veröffentlichte Manuskript des Arztes JACOB BONTIUS „Historiae naturalis et medicae Indiae Orientalis libri sex" einfügte. Reproduktion eines Ausschnittes in Schwarz-weiß in STRICKLAND & MELVILLE 1848 p. 28; farbige Wiedergabe einer genauen Kopie bei HACHISUKA 1953.

f) Ein Ölbild, früher im Besitz von W. J. BRODERIP, jetzt in dem der Zoological Society of London, unter vielen Tieren eine Dronte zeigend. Weder signiert noch datiert, aber wahrscheinlich von ROELANDT SAVERY. Nur die Dronte farbig reproduziert von BRODERIP in Trans. Zool. Soc. London 4 (1862) Pl. 54.

B

Die gleiche Dronte hat ADRIAAN VAN DE VENNE mit der Feder nach dem Leben gezeichnet und darunter geschrieben: „Vera effigies huius avis Walghvogel... qualis viua Amsterodamum perlata est ex Insula Mauritii. Anno MDCXXVI". Reproduziert bei MILLIES 1868 und KILLERMANN 1915 fig 2.

C

Ölbild im Besitz des Herzogs von Northumberland „Landschaft mit Vögeln und Konchylien". Signiert G. H. 1627. Vögel und Landschaft von JEAN GOEIMARE, Konchylien von JEAN DAVID DE HEEM. Die Dronte dieses

Bildes in Schwarzweiß reproduziert von BRODERIP, Proc. Zool. Soc. London 1853 p. 55, danach KILLERMANN 1915 fig. 5. Das Nasenloch sitzt an falscher Stelle, aber im übrigen scheint mir dies das verläßlichste europäische Bild der Dronte zu sein. Eine farbige Wiedergabe ist mir nicht bekannt geworden.

D

Die unter A bis C angeführten Original-Darstellungen sind zum Teil von späteren Malern, die nie eine lebende Dronte vor sich hatten, getreu oder freizügig kopiert worden. Zu diesen vielen Nachahmungen gehören die folgenden:

aa) Das von WOOD (1927) auf Tafel 18 farbig reproduzierte Ölbild ist ohne jeden Zweifel eine nicht ganz farben- und formgetreue Copie von **Ae**. WOOD wollte dieses Gemälde freilich zu einem Originalbild stempeln. Hier seine Worte: „So far as concerns this drawing it was probably made from a stuffed specimen in the owner's private collection somewhere between 1730 and 1750 AD"(!). Vgl. hierzu auch OTTOW 1949.

bb) Das Ölbild der Dronte von GIJSBERT DE HONDECOETER, photographisch reproduziert bei OUDEMANS 1917 fig. 9, ist unter Benutzung von **B** enstanden.

cc) Ölbild, inmitten wildromantischer Landschaft unter zahlreichen Vögeln auch eine Dronte zeigend, fälschlich ROELANDT SAVERY zugeschrieben, bis 1890 im Besitz von Dr. OTTO SEYFFER in Stuttgart, seither verschollen. Nur die Dronte nach Bleistiftzeichnung TH. VON HEUGLINS reproduziert in HARTLAUB 1877, Titelbild. Vielleicht eine freizügige Nachbildung von **Af.** Der Epigone hat die Dronte mit kurzen Schwimmhäuten versehen!

Leicht abgewandelte Varianten von **cc)** sind:

Die linke Dronte auf der Zeichnung der E. B. CROCKER Art Gallery in Sacramento, Calif. reproduziert in FRIEDMANN 1956 Pl. 1 (gleichfalls mit Schwimmhäuten!) sowie die Zeichnungen, die OUDEMANS 1917 als fig. 11 bis 20 wiedergegeben hat (fig. 13 bis 20 mit Schwimmhäuten!). Das Vorbild aller dieser Zeichnungen ist bald nach 1646 in einer Amsterdamer Ausgabe der ostindischen Reise von BONTEKOE erschienen. OUDEMANS hat sie, so wie vor ihm ROTHSCHILD (1907), als Darstellung eines balzenden „Witte Dodo" der Insel Bourbon (*Raphus solitarius* Selys = *Didus apterornis* Schlegel) hingestellt, obwohl schon STRICKLAND und MELVILLE (1848) eine solche Deutung mit stichhaltigen Gründen zurückgewiesen hatten.

dd) Der rechte Dodo auf der Zeichnung der E. B. CROCKER Art Gallery in Sacramento, Calif., reproduziert in FRIEDMANN 1956 Pl. 1, ist eine Nachbildung von **C.**

Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß nach derjenigen von 1626 abermals eine Dronte lebend nach Holland gebracht worden ist.

3. Dronten in England

Über die nach England gelangten Dronten hat sich zuletzt A. NEWTON (1893) ausführlich geäußert. Von der vermeintlich ersten hat man nur aus einem MS Tagebuch des THOMAS CROSSFIELD aus Oxford erfahren, worin unter dem Jahr 1634 ein gewisser Mr. GOSLING aus Oxford erwähnt wird, der früher einmal „bestowed the Dodar (a black Indian bird) upon ye Anatomy Schoole" (JARDINE 1850). Dies mag freilich gar keine Dronte, sondern ein Kasuar gewesen sein; in den Ausgaben DE BRY's (1601) von VAN NECKS Reise ist irrtümlich ein Kasuar als Dronte abgebildet worden. — Eine von ihm unverkennbar beschriebene Dronte erblickte etwa 1638 Sir HAMON LESTRANGE lebend in einer Londoner Schaubude. Wahrscheinlich ist es diese Dronte gewesen, die nach ihrem Tode für JOHN TRADESCANT d. Ä. († 1638) ausgestopft und in TRADESCANTS Raritäten-Museum in South Lambeth ausgestellt worden ist, bis sie 1684 nach Oxford in das Ashmolean Museum verbracht wurde.

Keine englische Dronte hat zeitgenössischen Künstlern als Vorwurf gedient.

4. Die javanische Dronte

Nach H. C. MILLIES 1868 (Referat in Ibis 1868 p. 478) schickte 1647 der Gouverneur von Batavia eine lebende Dronte an den Superintendenten der Ostindischen Kompanie in Japan, wahrscheinlich als Geschenk für den Kaiser von Japan. Es ist jedoch nicht bekannt, daß sie dort lebend eingetroffen sei.

Ihre lebhafte Einbildungskraft hat gewissen Autoren noch viele andere Importe lebender Dronten vorgegaukelt, ja in zwei Fällen ist sogar die naive Darstellung eines Straußes (*Struthio camelus*) auf die Dronte bezogen worden. Ein steinernes Schild am Wirtshaus „Inden struys" (zu deutsch: Wirtshaus zum Strauß) zu Vere auf der Insel Walcheren mit der Jahreszahl 1561 hat den Milbenforscher OUDEMANS veranlaßt, sich unter die „Dodologen" zu mischen; in seiner langen Liste der „Levend in Europa ingevoerde Dodo's" (1917) erscheint es an erster Stelle: „1561. Een ♀ te Vere diende als model von den gevelsteen".

Nicht geringere Phantasie hat C. A. WOOD (1927) bewiesen, als er, angefeuert durch OUDEMANS' „Finderglück", in einem Federbuch des DIONISIO MINAGGIO, datiert Milano 1618, eine Dronte entdeckt zu haben glaubte. Man sieht dort hoch zu Roß einen Sarazenen oder Ritter im Kettenhemd, wie er mit dem Säbel auf einen Strauß (*Struthio camelus*) einbaut. WOOD, der dieses Federbuch für die Bibliothek der Mc Gill University in Montreal (Canada) erworben hat, setzte unter die Reproduktion des *Struthio*-Federbildes (Taf. 19) mit verblüffender Kühnheit die Worte: „Chase of the Dodo". Warum sollte — so läßt er uns wissen — zu einer Zeit, als eine unbekannte Zahl lebender Dronten nach Europa kam, nicht auch in Venedig, Genua oder Mailand eine gezeigt worden sein?

Dem Marquis HACHISUKA (1937) genügte das nicht. Nach langer Versenkung in die Reproduktion von MINAGGIO's „Dodo" ward ihm die Erleuchtung, daß

dies nicht eine Dronte von Mauritius, sondern ein „Solitär von der Insel Bourbon, *Ornithaptera solitaria* Selys“ sei! — eine Vogelart also, von deren Aussehen man sich nur eine vage Vorstellung machen kann, weil die wenigen zeitgenössischen Überlieferungen unzulänglich und widersprechend sind (vgl. BERLIOZ 1946).

5. Dronten in Indien

Im März 1634 segelte der Engländer PETER MUNDY, nachdem er über fünf Jahre in Indien zugebracht hatte, auf der Heimfahrt an der Insel Mauritius vorüber, bekümmert darüber, daß die Schiffsbesatzung sich nicht zum Landen entschließen wollte. Damals trug er in sein Tagebuch (1914 von der Hakluyt Society veröffentlicht) einiges von dem ein, was er über diese Insel in Erfahrung gebracht hatte, darunter folgendes (p. 318):

"Dodoes, a Strange kinde of fowle, twice as bigg as a Goose, that can neither flye nor swymm, beinge Cloven footed; a wonder how it should come thither, there being none such in any part of the world yett to be found. I saw two of them in Suratt house that were brought from thence".

Erst auf der Rückfahrt von seiner zweiten Reise zum Fernen Osten, die ihn nach Achen (Atjeh) geführt hatte, war es MUNDY beschieden, Mauritius näher zu besichtigen. Die Schiffsbesatzung landete dort am 15. April 1638 und blieb bis zum 18. April. Wiederum machte er einige Tagebuchnotizen über die Dronte (1919 veröffentlicht von der Hakluyt Society). Auf p. 352 steht darüber:

"The Dodo. Allthough wee now Mett with None, yett Divers tymes they are Found here, having seen 2 att Suratt brought From hence, and as I remember they are as bigge bodied as great Turkeyes, covered with Downe, having little hanguing wings like shortt sleeves, alltogether unusefull to Fly withall, or any way with them to helpe themselves. Neither Can they swymme butt as other land Fowle Doe [when] on Necessity Forced into the water, beeing Cloven Footed as they are".

MUNDY hat also zu der Zeit, als er einen Posten als Schreiber (Clerk) in der Faktorei der East India Company in Surat (dem „Suratt house“) innehatte, dort zwei lebende Dronten gesehen. Das war frühestens im September 1628, spätestens Ende 1633. Auf diese wichtige Nachricht hat schon W. L. SCLATER (1915) hingewiesen.

Ist die auf der indischen Miniatur dargestellte Dronte mit einem der beiden Surat-Vögel identisch? Das ist nicht unmöglich.

Meine Bemühungen um eine zeitliche Einordnung der Miniatur haben nämlich ergeben, daß sie mit größter Wahrscheinlichkeit für den Großmoghul JEHANGIR gemalt worden ist, der seine Regierung 1605 antrat und im Oktober 1627, 11 Monate bevor MUNDY in Surat anlangte, auf dem Wege nach Lahore gestorben ist.

Der Maler hat die Dronte mit anderen Vogelarten umgeben, deren Bestimmung ebenfalls keine Schwierigkeiten macht. Es sind:

Links oben: *Loriculus galgulus* L., ♂. Heimat: Sumatra, Borneo, Malaya.

Rechts oben: *Tragopan melanocephalus* Gray, balzendes ♂. Heimat: Westlicher Himalaya.

Links unten: 2 *Anser indicus* (Latham) im Jugendkleid, Heimat: Zentralasien, im Winter in Indien.

Rechts unten: 2 *Pterocles indicus* (Gmelin), Heimat: Vorderindien.

Glücklicherweise tragen diese Zugaben viel dazu bei, das chronologische Dunkel aufzuhellen.

JEHANGIR hat während seiner Regierungszeit die wichtigeren Erlebnisse sorgfältig aufgezeichnet. Jagdabenteuer und Begegnungen mit merkwürdigen Tieren spielen in seinen Memoiren (1909 und 1914 in englischer Übersetzung von H. BEVERIDGE veröffentlicht) eine so bedeutende Rolle, daß man diesen Kaiser einen passionierten Naturforscher nennen darf. Im Vorwort zum II. Band der Memoiren vergleicht BEVERIDGE seinen Charakter mit dem des englischen Königs JACOB I. und meint: „Had JAMES I. been, as he half wished, the Keeper of the Bodleian, and JEHANGIR been head of a Natural History Museum, they would have been better and happier men".

Zu seinem Gefolge gehörten hochgeschätzte Hofmaler, die mit ihrem Pinsel alles, was den Kaiser erinnerungswürdig dünkte, festzuhalten hatten, seien es Portraits, Blumen, Jagdszenen oder einzelne Tiere. Der bedeutendste unter ihnen war USTAD MANSUR, ein ausgezeichneter Vogelmaler.

SALIM ALI (1927) hat sich der Mühe unterzogen, die Memoiren JEHANGIRS nach Angaben über Tiere zu durchblättern und die wichtigeren unter ihnen in einer Abhandlung zu sammeln und zu kommentieren. Unter diesen Tagebuch-Eintragungen sind zwei in unserem Zusammenhang höchst bedeutsam. Sie haben Individuen zum Gegenstand, die auf der Dronte-Miniatur dargestellt sind: *Loriculus galgulus* und *Tragopan melanocephalus*.

Vol. I p. 272. Jahr 1614. "In these days they brought a bird from the country of Zurbad [= Sumatra etc.] which was coloured like a parrot, but had a smaller body. One of its peculiarities is that it lays hold with its feet of the branch or perch on which they may have placed it and then makes a somersault and remains in this position all night and whispers to itself. When day comes it seats itself on top of the branch. Though they say that animals have worship, yet it is most likely that this practise is instinctive. It never drinks water and water acts like poison upon it, though other birds subsist on water".

ALI hat diese Bemerkung auf *Coryllis vernalis* = *Loriculus vernalis* bezogen. Die Miniatur belehrt uns aber, daß es sich um *Loriculus galgulus* gehandelt hat.

Vol. II p. 220. Jahr 1621. Auf der Reise durch Kaschmir. "Among the birds which I saw in the hill-country one was the *phul-paikar,* which the Kashmiris call *sonhi.* It is one-eighth less than an pea-hen. The back, tail, and wings resemble those of the bustard, and are blackish, with white spots. The breast to the end of the bosom is black, with white spots, and some red ones. The ends of the feathers are fiery red, and very lustrous and beautiful. From the end of the back of the neck it is also brilliantly black. On the top of its head it has two fleshy horns of a turquoise colour. The skin of its orbits and round the mouth is red. Below its throat there is skin round it enough to cover the palms of two hands, and in the middle of this the skin is of a violet colour of the size of a hand with blue spots in the middle. Around it each streak is of a blue colour, consisting of eight plumes[2]); round the blue streak it is red to the breadth of two fingers, like the peach flower, and again round its neck is that blue-coloured streak: it has red legs also. The live bird, which was weighed, came to 152 tolahs. After it was killed and cleaned it weighed 139 tolahs".

Diese sehr genaue und richtige Beschreibung eines balzenden *Tragopan melanocephalus* entspricht der Miniatur in vielen wesentlichen Einzelheiten so gut, daß ich geneigt bin anzunehmen, der Kaiser habe das Originalgemälde, das später für diese Miniatur (ungenau) kopiert worden ist, bei der Niederschrift vor Augen gehabt.

Die Dronte erscheint in den Memoiren JEHANGIRS nicht. Diese enden 1624, fünf Jahre vor dem Tode des Kaisers. Ich glaube daraus folgern zu dürfen, daß die Miniatur frühestens 1624, spätestens 1627 entstanden ist, und zwar im Auftrage JEHANGIRS, der für seine Bildersammlung eine Zusammenstellung merkwürdiger Vögel befohlen hatte. Die Vorlagen zu dieser Miniatur sind zu ganz verschiedenen Zeiten gemalt worden: *Loriculus galgulus* 1614, *Tragopan melanocephalus* 1621, die Dronte offenbar frühestens 1624. Keine von ihnen ist erhalten geblieben, wir wissen daher nicht, welche Freiheiten sich der Kopist, der unser Blatt (offenbar nach 1624) komponiert hat, bei seiner Arbeit erlaubte.

Bei der Wiedergabe der Miniatur (Taf. VII) ist ihr breiter Randdekor weggelassen worden. Ich habe jedoch eine Farbaufnahme des ganzen Blattes Herrn Dr. W. DUDZUS, Direktor der Islamischen Abteilung an den Staatlichen Museen zu Berlin, vorgelegt, der sich dazu folgendermaßen äußerte:

„Die indische Miniatur mit der Wiedergabe der ausgestorbenen Dronte ist denkbar interessant. Ich habe sie auch Herrn Professor KÜHNEL gezeigt. Das Original dürfte im 17. Jahrhundert entstanden sein, vermutlich um die Mitte des Jahrhunderts oder sogar noch früher. Leider haben wir unter den wenigen Vogeldarstellungen des Museums kein Blatt, das sich für eine genauere Datierung zum Vergleich heranziehen ließe. Auch die verschiedenen Rahmen, in deren Mitte man die eigentlichen Miniaturen einklebte, besagen für ihre zeitliche Bestimmung wenig. Sie wurden nicht selten bei der Zusammenstellung der meist in Sammel-

[2]) „plumes" ist wahrscheinlich ein Fehler der Übersetzung.



Bildnis der Dronte

auf einer indischen Miniatur im Besitz des Instituts für Orientalistik in Leningrad

Bildspiegel des Originals 15,5×26 cm

alben befindlichen Miniaturen für die jeweiligen Besitzer geschaffen. Im vorliegenden Falle könnte der reiche — wohl in Goldtönung gehaltene — Randdekor des Leningrader Blattes noch in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gearbeitet sein. Das einst vermutlich für Kaiser JAHANGIR zusammengestellte Album (früher in der Berliner Staatsbibliothek) zeigt für seine Miniaturen und Kalligraphien oft ähnlich breite — auch mit pflanzlichen und figürlichen Motiven versehene — Umrandungen."

Aus dem Gesagten ergibt sich:

Die Dronte der indischen Miniatur ist wahrscheinlich im Auftrag des Kaisers JEHANGIR nach einem lebenden Vorbild gemalt worden, und zwar frühestens 1624, spätestens 1627. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das eine der beiden Dronten gewesen ist, die PETER MUNDY frühestens September 1628 in Surat gesehen hat.

Vergleich des indischen Bildes mit europäischen Abbildungen und Beschreibungen der Dronte

Nur sehr wenige (4?) europäische Künstler haben, wie eingangs dargelegt, die Dronte nach einem lebenden Modell gemalt bzw. gezeichnet. Mit Ausnahme des von HOEFNAGEL gemalten Bildes einer (leider jungen) Dronte scheinen alle diese Darstellungen ein und dasselbe Individuum (ausgestellt in Amsterdam 1626) zu betreffen, obgleich sie in Einzelheiten nicht unerheblich voneinander abweichen. Es war bisher unmöglich zu prüfen, welche dieser Varianten der Wirklichkeit am nächsten kommen. Mit der indischen Miniatur ist der begehrte Prüfstein nun endlich entdeckt worden.

Quellenkritisches

Die zeitgenössischen Nachrichten über das Aussehen der Dronte sind gering an Zahl. Mit großer Mühe sind sie vor allem durch HAMEL, STRICKLAND und ALFRED NEWTON in der Literatur des 17. Jahrhunderts aufgespürt worden. Die Zuverlässigkeit einiger dieser Schilderungen schien durch ähnlich lautende Berichte späterer Seefahrer bestätigt zu werden. Daher glaubte man ihnen vertrauen zu dürfen.

Der Quellenkritiker aber, ex officio mißtrauisch, kann auch in diesem Falle nicht umhin, an den Grundpfeilern unserer eingewurzelten Vorstellungen zu rütteln.

Der bald nach 1600 in fünf Sprachen erschienene Bericht über die „Novissima Hollandiorum in Indiam Orientalem navigatio" unter dem Oberbefehl des Admirals VAN NECK[3]), worin erstmals etwas über die wundersamen „Walchvögel" stand, hatte die Dronte beim lesenden Publikum sofort populär gemacht. Kein Wunder also, daß Verleger und Käufer späterer Reisewerke, in denen die Insel Mauritius vorkam, auf die Erwähnung dieses merkwürdigen Geschöpfes Wert

[3]) Nur 4 Schiffe dieser am Kap der Guten Hoffnung durch einen Sturm zerstreuten Flotte gerieten im September 1598 auf die Ilha do Cisne (= Schwaneninsel), darunter das von Vice-Admiral WEYBRAND VAN WARWICK befehligte. VAN NECK ist nicht auf dieser von den Holländern alsbald in Mauritius umbenannten Insel gewesen (HAMEL 1848).

legten. In solcher Notlage ist mehr als ein Autor zum Plagiator geworden, darunter solche, die von den Dodologen seit über 100 Jahren immer wieder als Kronzeugen genannt worden sind. Ihre Autorität schwindet beim Textvergleich kläglich dahin.

Es sind dies: Der Leipziger JOHANN VERKENS 1613 (M. 1611)[4]), der Holländer CORNELIUS MATELIEF 1646 (M. 1606), der Franzose FRANÇOIS CAUCHE 1651 (M. 1638) und der Holländer JOAN NIEUWHOF 1682 (M. ?).

Fast alles, was VERKENS und MATELIEF über das Aussehen der Dronte erzählen, steht mit ähnlichen Worten schon in VAN NECKS Reisebericht, aber sie haben dessen Schilderung mitunter willkürlich abgeändert.

VAN NECK (franz. Ausgabe 1601) berichtet, die Dronte habe „la grandeur de nos Cignes". Er äußert sich nicht über ihre Gesamtfarbe; in der ältesten holländischen Beschreibung steht vielmehr, sie haben an der Stelle des Schwanzes „ ‚4 oft 5 gekreulte pluymkens, van coleur graeuwachtig', so daß man nicht weiß, ob die grauliche Farbe bloß auf die Schweiffedern oder vielmehr auf den ganzen Vogel zu beziehen sei. Die frühen Übersetzer dieser Beschreibung: GOTTFRIED ARTHUS (aus Danzig), bei den DE BRYS, und LEVIN HULSIUS setzten ebenso zweideutig: ‚vier oder fünf gekrümmte Pflaumfedern, sein von Farbe grauwlich' " (HAMEL 1848). In der lateinischen Ausgabe von 1601 hat sich der Übersetzer dafür entschieden, das „Grau" auf die Schwanzfedern zu beziehen, indem er schreibt: „caudam constituunt pauculae incurvae pennae teneriusculae colorem cineris referentes." Das gleiche hat CLUSIUS (1605) getan, dem ein weiterer (handschriftlicher?) Bericht dieser Seefahrer zu Gebote stand: „pro caudâ quaternae aut quinae crispae convolutaeque pennulae cineracei coloris." — Bei dem „Augenzeugen" VERKENS aber heißt es: „An der Größe den Schwanen gleich . . . haben statt des Schwantzes 4 oder 5 über sich gekeimte [sic!] Federn stehen; von Farben seynd sie grawlicht." Und MATELIEF modelt VAN NECKS Text in folgender Weise um: „zyn so groot als een Swane. met kleyne grauwe veerkens . . . hebben achter vier och vijf veerkens, wat meer verheven als de andere." — Fast wörtlich dasselbe steht in dem 1648 veröffentlichten Bericht von WILLEM VAN WEST-ZANEN (M. 1607).

Aus VERKENS und MATELIEFS Text hat man bisher gefolgert, daß die Dronte von grauer Farbe gewesen sei, und den circulus vitiosus nicht bemerkt, in den man geraten war!

Ebensowenig wie den beiden Vorgenannten gebührt CAUCHE ein Platz auf der Zeugenbank. Er hat zwar behauptet, auf Mauritius Dronten gesehen zu haben, und sich sogar erdreistet, Nest und Ei zu beschreiben, aber seine abenteuerliche Beschreibung besteht in einem Gemisch von Merkmalen der Dronte und des Kasuars, die er vielleicht von phantastischen Abbildungen kannte: „des oyseaux plus gros qu'un cygne, sans plumes par le corps, qui est couvert d'un duvet noir, il a le cul tout rond, le croupion orné de plumes crespues, autant en nombre que chaque oiseau a d'années, au lieu d'aisles ils ont pareilles plumes que ces dernieres, noires et recourbées, ils sont sans langue . . ."

Nicht besser ist es mit NIEUHOF bestellt. Seine (von v. FRAUENFELD 1868 p. 15 wörtlich wiedergegebene) Beschreibung der Dronte ist nichts anderes als eine Kompilation aus älteren Büchern, ergänzt durch die Betrachtung von Dronte-Gemälden des ROELANDT SAVERY oder seiner Nachbildner.

[4]) M. 1611 = war auf Mauritius im Jahre 1611.

Wir haben vier falsche Zeugen, deren Aussagen OUDEMANS und HACHISUKA gutgläubig hinnahmen, ausgeschieden. Es verbleiben uns aber noch immer einige glaubwürdige Gewährsmänner. Von ihnen erfahren wir:

1. Färbung des Körpers:

Sehr gut zu der indischen Miniatur paßt die Beschreibung Sir HAMON LESTRANGE's, der eine Dronte 1638 lebend in London sah: „Coloured before like the breast of a yong cocke fesan, and on the back of dunn [= dunkelbraun] or deare [hirschfarben] coulour".

2. Färbung des Kopfes:

THOMAS HERBERT 1638 (M. 1629): „her head is variously drest, the one half hooded with downy blackish feathers; the other perfectly naked, of a whitish hue, as if a transparent Lawne [= Gewebe] had covered it".

3. Färbung des Schnabels:

CLUSIUS 1605: „rostrum ... subflavi coloris parte capiti proximâ, cujus extimus mucro niger, superior quidem ejus pars sive prona adunca et curva, in inferiore verò sive supinâ subcaerulea macula mediam partem inter flavam et nigram occupabat".

THOMAS HYDE 1700, Beschreibung der ausgestopften Dronte des Ashmolean Museum: „rostrum a naribus ad mucronem leviter virescit, admixta tinctura sublutea".

Auf der indischen Miniatur entspricht der Schnabel ziemlich genau der von CLUSIUS gegebenen Beschreibung. Die schwach angedeutete hell-dunkle Querbänderung der breiten Kuppe des Oberschnabels hat, stark schematisiert, auch GOEIMARE (C) wiedergegeben.

4. Färbung der Beine:

Auf dem indischen Bild sind die Beine stumpf gelb. Genau so hat sie CLUSIUS (1605) beschrieben: „crura ..., quorum superna pars genu tenus nigris pennulis tecta, inferior cum pedibus subflavi coloris". In GREW's (1681) Beschreibung eines Dronte-Beines in der Sammlung der Royal Society heißt es: „The leg preserved is covered with a reddish yellow scale". War dieses Bein vielleicht mit Farbe angestrichen worden?

R. SAVERY hat das Drontebein auf einigen Bildern (vor allem Ae, Af) „reddish yellow" gemalt, auf anderen matt gelb.

5. Färbung der Iris:

THOMAS HERBERT 1634 (M. 1629): „here eyes are small, and like to Diamonds, round and rowling". Der Ausdruck „like to Diamonds" läßt zweierlei Deutungen zu: 1. funkelnd; 2. weiß und funkelnd. — ROELANDT SAVERY's Drontebilder zeigen sämtlich eine blaßgelbe oder hochgelbe, nicht wie die „Indische Dronte" eine weiße Iris.

6. Struktur des Gefieders:

Der indische Maler hat die Dronte so dargestellt, als sei sie, statt mit Federn, ganz mit Dunen bekleidet. Das stimmt genau mit zeitgenössischen Beschreibungen überein.

THOMAS HERBERT (M. 1629) 1634: „her clothing downy feathers"; 1638: „her clothing is of the finest downe, such as you see in Goslins".

PETER MUNDY (Tagebuch 1638): „covered with down".

THOMAS HYDE (1700), Beschreibung der Dronte des Ashmolean Museum: „sinciput nudum, occiput lanugine tectum ut et totum corpus" [lanugo hier = Flaum].

7. Befiederung der Beine:

Bei der indischen Dronte ist der ganze Lauf und der distalste Teil des Unterschenkels unbefiedert. Dagegen reicht bei R. SAVERY A b (Wien) die Befiederung bis zur oberen Hälfte des Laufes. (Auf anderen Bildern dieses Künstlers wird die Gegend des Fersengelenkes verhüllt).

Wer hat recht?

Die Darstellung von GOEIMARE (C) und HOEFNAGEL passen gut zur indischen Miniatur. Bei CLUSIUS steht dagegen: „crura . . . , quorum superna pars genu tenus nigris pennulis tecta . .".

8. Flügel:

Außer bei VAN NECK, wo es (lat. Ausgabe 1601) irrtümlich heißt: „Hae aves alis carent: Quarum loco tres quatuorve pennae nigriores prodeunt", ist der Flügel nur bei VERKENS (M. 1611) genauer beschrieben worden. Dieser gibt an: „Sie . . . haben keine Flügel, denn anstatt derselben stehen etwa 5 oder 6 gelbe Federlein". Aber VERKENS ist, wie oben dargetan, ein recht unzuverlässiger Gewährsmann. ROELANDT SAVERY hat die Schwungfedern auf einigen Bildern gelb, auf anderen weiß gemalt und ihnen bald eine straffe, bald eine sehr lockere, fast dunige Struktur (besonders bei Af) verliehen. Der Flügel der „Indischen Dronte" macht in jeder Hinsicht — Haltung, Länge, Struktur und Farbe (weißlich) der Schwungfedern — den Eindruck großer Naturtreue. Sein Umriß entspricht ziemlich gut der auf WOLPHART HARMANSZ. Reise (1601—1602) gefertigten Skizze, reproduziert bei NEWTON 1893. Nach PETER MUNDY (1638) hat die Dronte „little hanguing wings like shortt sleeves".

9. Schwanz:

Was den Betrachter der „Indischen Dronte" am meisten verblüfft, ist ihre Schwanzlosigkeit. Man bemerkt freilich weit hinten ein Grübchen, und zwar genau an der Stelle, wo Steuerfedern zu erwarten wären. Sie scheinen dem Vogel ausgerissen worden zu sein.

Wir haben uns an die Vorstellung gewöhnt, daß die Dronte hinten einen langen Schopf straußenartiger nach hinten unten gekrümmter, weicher Federn getragen habe, weil sie auf allen Bildern ROELANDT SAVERY's und seiner Nachahmer mit solchem Schmucke prunkt. Bald sind sie weiß gemalt, bald gelb. Auf späteren Darstellungen, besonders auf dem Ölbild Dcc und allen seinen Varianten ist dieser Schwanzschmuck ins Groteske gesteigert worden.

Seine sonderbare Lage, z. B. auf dem Bild des Britischen Museums (Ae), hat BEHN (1868) verblüfft. Er schrieb dazu: „Die wenigen gekräuselten Federn, die gewöhnlich als der Schwanz der Dronte bezeichnet werden, können unmöglich ein Schwanz in der gewöhnlichen Bedeutung der Ornithologie sein. Sie liegen hoch oben auf dem Kreuzbein und nicht auf den Coccygealwirbeln. . . Sie gehören vielmehr, wie es scheint, einem entwickelten Sattel von NITZSCH's unterer Spinalflur an, aber es ist bisher wohl keine ähnliche Bildung bei Tauben oder einem anderen Vogel bekannt".

Solchen Überlegungen wird die Grundlage entzogen, wenn wir statt der Bilder SAVERYS die zeitgenössischen Beschreibungen zu Rate ziehen. Dabei stellt sich heraus, daß diese merkwürdige Rückenzierde ein Erzeugnis künstlerischer Übertreibungslust ist. In Wirklichkeit hatte die Dronte einige weiche gekräuselte Schwanzfedern (von grauer Farbe?), die nur wenig über den Steiß hervorragten.

In den Berichten über VAN NECKS Reise heißt es: „caudam constituunt pauculae incurvae pennae teneriusculae" (lat. Ausgabe 1601) oder genauer (bei CLUSIUS 1605): „[sunt] pro caudâ quaternae aut quinae crispae convolutaeque pennulae cineracei coloris". — Ohne diese Angaben zu kennen, berichtet THOMAS HERBERT (M. 1627) 1634: „her traine three small plumes, short and inproportionable" und derselbe 1638: „her trayne is (like a China beard) of three or foure short feathers".

Bei CLUSIUS (1605) begegnet uns dieses kurze Schwänzchen aus gekräuselten dunigen Federn auf einer Abbildung, die er nach einer im Tagebuch einer Schiffsreise enthaltenen rohen Skizze angefertigt hat (Repr. STRICKLAND & MELVILLE 1848 p. 12). Ähnlich, aber noch kürzer ist das Schwänzchen auf einer Drontenskizze, die in das 1646 veröffentlichte Journal des PIETER VAN DEN BROECKE (M. 1617) eingefügt worden ist (Repr. STRICKLAND & MELVILLE p. 18). THOMAS HERBERT schließlich hat den von ihm in seiner Reisebeschreibung abgebildeten „Dodo" mit einem winzigen Schwänzchen aus nur 3 nach aufwärts gekrümmten Federchen versehen (Repr. l. c. p. 19).

Auch GOEIMARE 1627 (C) hat der Dronte ein kurzes Schwänzchen angemalt. Es sitzt in der Gegend des Pygostyls und besteht aus wenigen losen, abwärts gekrümmten Federn.

Die offenbar noch junge Dronte des HOEFNAGEL'schen Bildes hat ein weichfedriges Schwänzchen, das so kurz ist, das es kaum aus dem Gefieder herausragt (oben p. . .).

Die Schäfte des Dronte-Schwänzchens sind zweifellos am Pygostyl verankert gewesen, denn in dessen Gegend befindet sich der Schwanz auf allen oben genannten Abbildungen. OWEN (1866) hat auf seiner Tafel III dem Dronteskelett auch die Schwanzwirbel nebst dem Pygostyl angesetzt; aber das war eine theoretische Ergänzung. Erst später hat man auch den ganzen knöchernen Schwanz aufgefunden und OWENS Rekonstruktion ein wenig berichtigen können. Ein solches vollständiges Skelett, abgebildet bei LAMBRECHT (1933) Tafel I, steht im Naturhistorischen Museum in Stuttgart. Es endet in einem kaum reduzierten Pygostyl. Auch das von CHUBB (1919) besprochene Skelett des Durban Museums (in Natal) hat alle Schwanzwirbel (abgebildet in Textfigur 1). „They consist in six free caudal vertebrae, with an elongate and rather pointed pygostyle".

Wie verträgt sich all das mit den Abbildungen von ROELANDT SAVERY und der gleichzeitigen Zeichnung (1626) von ADRIAAN VAN DE VENNE (B)? OUDEMANS (1917) hat sich aus dem Dilemma in die Hypothese geflüchtet, die Geschlechter seien bei der Dronte verschieden gefärbt und verschieden gestaltet gewesen: das Männchen hell mit langem gekräuselten Schwanz (wie auf einigen Bildern von SAVERY und bei VAN DE VENNE), das Weibchen dunkel und mit kurzem Schwänzchen. Es seien 1626—1627 sieben Mauritius-Dronten, verschiedenen Geschlechts, nach Holland eingeführt worden, und außerdem noch eine zweite Species, der „Weisse Dodo" von der Insel Bourbon! Auf Grund seiner willkürlich aufgestellten Diagnosen erklärt er die Dronte von GOEIMARE für ein ♂ des „Weißen Dodo"; dagegen sollen nach ihm das Bild von ADRIAAN VAN DE VENNE und R. SAVERYS Bilder **A f** (Zool. Society), **A b** (Wien), **A c** (Haag) ein Männchen, R. SAVERYS Bilder **A a** (Berlin), **A d** (Pommersfelden) und **A e** (British Museum) hingegen ein Weibchen der Mauritius-Dronte vorstellen! Und aus der mangelhaften Übereinstimmung aller dieser bildlichen Darstellungen folgert er, daß sie nach ebenso vielen verschiedenen Individuen gemalt worden seien! HACHISUKA (1953) hat ihm das alles gläubig nachgeschrieben, ja, indem er die Dronte, die Sir HAMON LESTRANGE 1638 in London erblickt hat, auf Grund der Farbenbeschreibung für ein Exemplar des „Solitärs von Bourbon, *Ornithaptera solitaria* Selys" erklärte, hat er sich ins Reich der Phantasie noch weiter vorgewagt als sein geistiger Lehrmeister.

Solchen Hirngespinsten, die die Dodologie bei der ernsten Forschung in Verruf gebracht hat, steht die nüchterne Auffassung von HAMEL, STRICKLAND und ALFRED NEWTON gegenüber, die, der künstlerischen Will-

kür der Drontenmaler Rechnung tragend, alle von 1626 bis 1628 entstandenen Bilder als Darstellungen des gleichen Vogels betrachteten. Dieser Auffassung schließe ich mich rückhaltlos an.

10. Umriß des Körpers:

Sehr glaubwürdig ist auf der indischen Miniatur die Darstellung der hinteren Bauchgegend. Der von mehreren Reisenden drastisch geschilderte Fettsack entspricht wohl genau dem Fettsack der (vor allem in Südfrankreich gezüchteten) Toulouser Hausgans. „Er entwickelt sich erst voll, wenn die Gans etwa 7 oder 8 Monate alt ist, reicht dann aber oft bis zur Erde und fällt den Tieren beim Gehen beschwerlich" (B. Dürigen, Die Geflügelzucht. Berlin 1886).

Schlußfolgerung

Aus dem Vergleich des indischen Bildes mit zeitgenössischen Beschreibungen der Dronte hat sich ergeben, daß der Maler um die größte Genauigkeit bemüht gewesen ist. Er hat die Dronte mit nüchterner Naturalistik dargestellt, im Gegensatz zu Roelandt Savery, dem es auf seinen Drontebildern nicht darauf angekommen ist, alle Einzelheiten so naturgetreu wie möglich wiederzugeben.

Ich halte daher die „indische Dronte" für die weitaus zuverlässigste unter allen zeitgenössischen Abbildungen. Die Schwanzfedern fehlen ihr (sie mögen ihr durch Mauser oder Gewalt abhanden gekommen sein). Nach zuverlässigen Beschreibungen und Abbildungen hatte die Dronte ein kurzes Schwänzchen aus losen, nach abwärts gekrümmten Steuerfedern.

Keine der mir bekannten Rekonstruktionen der Dronte, ausgestellt in der Schausammlung großer zoologischer Museen, scheint mir der Wirklichkeit zu entsprechen.

Zusammenfassung

Auf einer im Leningrader Institut für Orientalistik von Prof. A. Iwanow entdeckten indischen Miniatur ist die Dronte mit naturalistischer Genauigkeit dargestellt.

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist dieses Bild für den Großmoghul Jehangir in den letzten Jahren seiner Regierung (1624 bis 1627) nach einem lebenden Vorbild gemalt worden. Dieses Vorbild kann mit einer der beiden Dronten identisch gewesen sein, die der Engländer Peter Mundy frühestens im September 1628 lebendig in Surat gesehen hat.

Das indische Bild darf für die weitaus beste aller zeitgenössischen Darstellungen der Dronte gelten. Es nötigt zur Berichtigung vieler Vorstellungen, die man sich unter dem Einfluß der Gemälde holländischer Maler des 17. Jahrhunderts, besonders den von Roelandt Savery gefertigten, vom Aussehen dieser ausgestorbenen Riesentaube gebildet hatte.







Abb. A. Darstellung der Dronte von (1) CLUSIUS 1605, (2) HERBERT 1634, (3) VAN DEN BROECKE 1617, (4) GOEIMARE 1627, (5) R. SAVERY?, Besitzer Zool. Society, (6) Unbekannt, in holl. Plinius-Ausgabe 1651, vielleicht in Anlehnung an (5) gezeichnet, siehe oben p. 444 unter Dcc. — (4) und (5) sind Umriß-Skizzen von Gemälden. Alles aus G. v. FRAUENFELD 1868.



7



8



9

Abb. B. Darstellung der Dronte von (7) R. Savery 1626, Berlin, (8) R. Savery?, Brit. Museum, (9) R. Savery 1628, Wien. Umriß-Skizzen von Gemälden, aus G. v. Frauenfeld 1868.

Angeführte Schriften

1848 HAMEL, J., Der Dodo, die Einsiedler und der erdichtete Nazarvogel; Bull. Cl. Phys. Math. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg VII No. 5, 6.

1848 STRICKLAND, H. E., and A. G. MELVILLE, The Dodo and its Kindred. London [Mit Literaturverzeichnis, endend 1848].

1850 JARDINE, W., The Dodo and the presumed extinct birds of Madagascar and the Mauritius, etc.; Jardine's Contributions to Ornithology 1850, p. 123 bis 127.

1866 OWEN, R., Memoir of the Dodo. With an historical introduction by the late WILLIAM JOHN BRODERIP. London.

1868 JÄCKEL, A. J., Eine alte Abbildung des Dronte; Zool. Garten 9, p. 35–37.

1868 BEHN, Prof. R. OWENS Osteologie der Dronte; Leopoldina Heft 6, p. 53–71.

1868 MILLIES, H. C., Over eene nieuw ontdekte afbelding van den Dodo; Nat. Verh. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam XI.

1868 FRAUENFELD, G. v., Neu aufgefundene Abbildung des Dronte [etc.]. Wien [Mit Literaturverzeichnis 1848–1867].

1877 HARTLAUB, G., Die Vögel Madagascars. Halle.

1893 NEWTON, A., A Dictionary of Birds. Part I. London.

1898 BIEDERMANN, v., Über 2 in der Dresdener Gemäldegalerie neu aufgefundene Drontebilder. Mit 1 Tafel; in: A. B. MEYER, Aus der 22. Jahresvers. der Deutschen Orn. Gesellschaft; Abh. Ber. Zool. Museum Dresden VII. Berlin.

1907 ROTHSCHILD, W., Extinct Birds. London.

1909, 1914 The Tuzuk-i-Jahangiri or Memoirs of JAHANGIR. Translated by A. ROGERS, edited by H. BEVERIDGE. 2 Vol. London (Royal Asiat. Soc.).

1914 The Travels of PETER MUNDY in Europe and Asia 1608–1667. Vol. II: Travels in Asia, 1628–1634. Issued by the Hakluyt Society. London.

1915 SCLATER, W. L., The "Mauritius Hen" of PETER MUNDY; Ibis (X) 3, p. 316 bis 319.

1915 KILLERMANN, S., Die ausgestorbenen Maskarenenvögel; Naturw. Wochenschrift (N. F.) 14, p. 353–360, 369–378.

1917 OUDEMANS, A., Dodo-Studien; Verh. Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam (2. Sect.) Deel XIX, No. 4, 140 pp. [Mit Literaturverzeichnis endend 1915].

1919 CHUBB, E. C., A Skeleton of the Dodo *(Didus ineptus)*; Annals Durban Mus. II, 3, p. 97–99, Pl. XVII.

1919 The Travels of PETER MUNDY [etc.]. Vol. III, Part II: Travels in Achen, Mauritius, Madagascar and St. Helena, 1638. Issued by the Hakluyt Society. London.

1927 ALI, S. A., The Moghul emperors of India as naturalists and sportsmen; J. Bombay Nat. Hist. Soc. 31, p. 833–861; 32, p. 34–63 und 264–273.

1927 WOOD, C. A., Two hitherto unpublished pictures of the Mauritius Dodo; Ibis (12) 3, p. 724–732, Pl. 18 und 19.

1933 LAMBRECHT, K., Handbuch der Palaeornithologie. Berlin [Mit Verzeichnis der Dronten-Literatur 1708—1927].

1937 HACHISUKA, M., Revisional note on the Didine Birds of Réunion; Proc. Biol. Soc. Washington 50, p. 69—72.

1946 BERLIOZ, J., Oiseaux de la Réunion. Paris.

1949 OTTOW, B., *Didus ineptus* L., en paleornitologisk skiss; Fauna och Flora 44, p. 18—36.

1951 STRESEMANN, E., Die Entwicklung der Ornithologie. Berlin.

1953 HACHISUKA, M., The Dodo and Kindred Birds. London 1953 [Mit Literaturverzeichnis endend 1938].

1956 FRIEDMANN, H., New light on the Dodo and its illustrators; Smiths. Report for 1955, p. 475—481.