STAR WARS MARKET

Rapport de conception

Plan du site

/index.php - Accueil

La page d'accueil affiche l'objet qui s'est vendu au prix le plus élevé s'il existe, mais également une introduction sur l'univers de Star Wars et les derniers objets mis en vente.

/listObjects.php[?search={string}[&sort={string}]] - Produits

La page des produits affiche l'ensemble des objets disponibles (nom, photo, temps restant) par page de 8 en prenant en compte leur période de vente. Ils peuvent être ordonnés selon leur nom, leur date de début ou de fin.

/addObject.php - Vendre

Disponible uniquement lorsque l'utilisateur est authentifié, cette page permet à l'utilisateur d'ajouter un objet à la base de donnée et de consulter ses objets (nom, photo, temps restant) actuellement en vente. Ces derniers ne peuvent excéder le nombre de 4.

/admin.php - Administration

Réservée aux comptes administrateurs, la page d'administration permet de purger la base de données (clôturer les ventes en envoyant des emails aux propriétaires et gagnants des enchères) et de visualiser la liste des membres (prénom, nom, email) et de leurs objets actuellement en vente. L'interface offre aussi la possibilité de les supprimer.

/object.php?id={int} - Objet

La page permet d'obtenir l'intégralité des informations liées à un objet (nom, photo, description, vendeur, date de début, temps restant, 5 dernières enchères). Seuls les utilisateurs authentifiés non propriétaire de l'objet et non meilleur enchérisseur sur l'objet peuvent enchérir. L'interface offre la possibilité au propriétaire ainsi qu'aux administrateurs de supprimer l'objet de la base de données.

/login.php - Connexion

La page de connexion permet aux utilisateurs de se connecter au site ou les invite à s'y inscrire.

/logout.php - Déconnexion

Cette page déconnecte l'utilisateur puis le redirige vers l'accueil.

/register.php - Inscription

La page d'inscription permet aux utilisateurs de se s'inscrire au site pour pouvoir enchérir. Les champs ne peuvent être vides, leur format respectif est vérifié. Une adresse e-mail ne peut être redondante.

/reset/index.php

Ce script PHP remet à zéro la base et la remplit avec plusieurs exemples d'utilisateurs, objets et enchères. Le compte administrateur est georges.lucas@yopmail.com (mot de passe : aqw). Tous les autres comptes (disponibles via la page d'administration) ont le même mot de passe.

Base de donnée

Table « users »

| Nom du champ | Туре | Commentaire |
|----------------|--------------|----------------------------|
| user_id | Unsigned int | Clé primaire |
| user_firstname | Varchar(32) | |
| user_lastname | Varchar(32) | |
| user_email | Varchar(128) | |
| user_password | Varchar(128) | Chiffré via SHA1 + Salt |
| user_address | Varchar(256) | |
| user_phone | Varchar(10) | |
| user_rank | Boolean | 0 Normal, 1 Administrateur |

Table « objects »

| Nom du champ | Туре | Commentaire |
|------------------------|----------------|------------------------------|
| object_id | Unsigned int | Clé primaire |
| object_name | Varchar(32) | |
| object_description | Varchar(32) | |
| object_picture_url | Varchar(128) | |
| object_minimal_price | Unsigned float | |
| #object_seller_user_id | Unsigned int | Clé étrangère vers « users » |
| object_start_date | Unsigned int | Timestamp UNIX |
| object_end_date | Unsigned int | Timetsamp UNIX |
| object_statut | Boolean | 0 Cloturé, 1 Non cloturé |

Table « bids »

| Nom du champ | Туре | Commentaire |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| <u>bid_id</u> | Unsigned int | Clé primaire |
| <u>bid_object_id</u> | Unsigned int | Clé étrangère vers « objects » |
| <u>bid_bidder_user_id</u> | Unsigned int | Clé étrangère vers « users » |
| <u>bid_price</u> | Unsigned float | |
| <u>bid_date</u> | Unsigned int | Timetsamp UNIX |

Technologies

Compatibilité: PHP 5.4.45 minimum + MySQLi

Librairies: PHPMailer (Marcus Bointon), DataModel (Benjamin Chazelle)

Démonstration : http://webfront.olympe.in/swm/ (serveur instable)

Que la Force soit avec vous!