



INFRASTRUCTURE IA DISTRIBUÉE · HAUTS-DE-FRANCE · FRANCE

Une méthode de qualification de sites présentant les caractéristiques recherchées pour accueillir des infrastructures de calcul IA

Dossier de présentation — Collectivités, partenaires techniques et investisseurs

Qualification Framework — référentiel propriétaire, mis en œuvre dans **GPUAtHome Manager**

152 m²

Bâtiment pilote G1

530 m²

Surfaces mobilisables

108 kVA

Raccordement Enedis
confirmé

≈ 86,5 %

Atténuation thermique
moyenne au RDC

Site réel instruit selon une méthode propriétaire · Offre officielle de raccordement Enedis 108 kVA du 07/07/2026

· Campagne thermique passive du 3 juillet au 1^{er} août 2026, 28 journées calendaires complètes analysées ·

Connectivité dédiée en cours de préparation

contact@gpuathome.com · www.gpuathome.com

VISION

Préparer les infrastructures de l'intelligence artificielle de demain

L'adoption de l'intelligence artificielle s'accélère dans les entreprises, les administrations, l'éducation, la santé et la recherche. Cette croissance entraîne une augmentation durable des besoins en puissance de calcul, en énergie et en connectivité — alors que créer un nouveau centre de données implique des délais longs : foncier, études environnementales, autorisations, raccordement électrique, construction.

GPUAtHome développe une méthode de qualification de sites présentant des caractéristiques naturellement favorables — volumes exploitables, comportement thermique, caractéristiques constructives, énergie, connectivité et sécurité — permettant des délais d'activation inférieurs à une construction neuve.

Le site pilote de Sepmeries constitue la première application concrète de cette méthode. À terme, GPUAtHome a vocation à l'appliquer à d'autres sites répondant aux mêmes exigences de qualification : Sepmeries en est le pilote opérationnel, pas une fin en soi.

Positionnement

Projet indépendant en phase d'étude et de validation technique. L'objectif prioritaire est d'obtenir des retours, des avis techniques et des échanges permettant de valider ou d'ajuster le modèle.

Ce que GPUAtHome n'est pas

GPUAtHome n'achète pas de processeurs graphiques (GPU) et n'exploite pas directement de machines de calcul. Le projet qualifie, prépare et met à disposition l'environnement physique, énergétique et réseau ; les équipements sont apportés et exploités par des opérateurs spécialisés.

POURQUOI MAINTENANT

Un marché désormais contraint par la capacité physique

La demande de calcul IA ne se heurte plus seulement à la disponibilité des GPU, mais à la capacité physique de les déployer : énergie, refroidissement, foncier technique, raccordement et délais de mise en service.

Pour 2026, Meta a resserré sa prévision de dépenses d'investissement (CAPEX) à 130-145 Md\$, en grande partie pour soutenir son infrastructure IA. Microsoft indique que la demande client pour Azure continue de dépasser la capacité disponible. L'Agence internationale de l'énergie projette un doublement de la consommation électrique des centres de données, de 485 TWh en 2025 à environ 950 TWh en 2030 — soit près de 3 % de la demande électrique mondiale.

Cette tension se retrouve au niveau du réseau électrique français. RTE recense environ 300 centres de données en activité pour une consommation d'environ 10 TWh par an, soit près de 2 % de la consommation nationale. En mai 2026, RTE avait réservé près de 18 GW de capacité pour environ 80 projets de centres de données, contre 5 GW fin 2024, tandis que les demandes de raccordement cumulées atteignaient 28,6 GW — dont environ 7 GW en Île-de-France et près de 6 GW en Hauts-de-France.

Dans son enquête 2026, l'Uptime Institute classe la prévision de capacité, les ruptures d'approvisionnement et la disponibilité électrique parmi les principales préoccupations des exploitants, et identifie les délais de déploiement des grandes capacités électriques comme une contrainte pesant sur la construction.

Explosion de la demande IA

Les besoins en calcul accéléré progressent plus vite que les capacités disponibles.

Temps de construction

Les grands centres de données nécessitent plusieurs années de développement.

Approche distribuée

Les infrastructures intermédiaires et modulaires peuvent apporter de nouvelles capacités plus rapidement.

Cette tension confirme que l'infrastructure physique devient un facteur clé du marché IA. GPUAtHome se positionne précisément sur cette couche : qualifier et mettre à disposition des sites capables d'accueillir énergie, refroidissement, connectivité et sécurité pour des opérateurs de calcul. Les Hauts-de-France, où se situe le site pilote, concentrent une part significative des demandes de raccordement déposées auprès de RTE.

Sources : Meta Platforms, résultats T2 2026 · Microsoft, résultats T4 exercice 2026 · Agence internationale de l'énergie, « Key Questions on Energy and AI », 2026 · RTE, « Les data centers en chiffres clés », 2026 · Uptime Institute, 16^e enquête mondiale sur les centres de données, 2026. Références détaillées en fin de dossier.

NOTRE APPROCHE

Un modèle de location d'infrastructure

GPUAtHome développe des espaces techniques destinés à accueillir des infrastructures GPU appartenant à des opérateurs spécialisés. Le projet assure l'environnement physique, énergétique et réseau ; les équipements sont apportés et exploités par des partenaires industriels.

Le circuit du modèle

GPUAtHome (bâtiment + énergie + fibre + refroidissement + sécurité) → Location d'espace technique → Partenaire industriel (baies GPU, serveurs, exploitation) → Clients finaux IA

Site déjà qualifié

Réduction du temps d'étude préalable pour l'opérateur partenaire.

Infrastructure prête

Bâtiment préparé pour accueillir les équipements techniques.

Interlocuteur unique

Un point de contact pour le bâtiment, l'énergie et la connectivité.

MÉTHODE

Le GPUAtHome Qualification Framework

Le Qualification Framework n'est pas une simple grille d'évaluation : c'est un système d'instruction propriétaire, structuré en **domaines d'instruction complémentaires** — notamment l'énergie, le thermique, la connectivité, la sûreté et l'incendie, l'exploitabilité, le cadre juridique, le bâti et la structure, ainsi que la trajectoire propre du site.

Chaque domaine porte ses critères, ses règles de décision et ses exigences de preuve. Une donnée renseignée ne vaut jamais validation : selon le critère, la qualification exige distinctement une réponse, un verdict d'instructeur, une pièce de preuve ou une règle approuvée. Des verrous officiels explicitent ce qui manque et empêchent de conclure tant que les conditions requises ne sont pas réunies.

Le résultat n'est jamais une note unique : ce sont des **sorties techniques qualifiées, traçables et produites uniquement lorsque les conditions requises sont réunies**. Cette méthode, appliquée pour la première fois à Sepmeries, est conçue pour être reproductible sur d'autres sites.

Propriété intellectuelle

Le Qualification Framework lui-même — la grille détaillée, ses seuils et ses règles de preuve — constitue le cœur de propriété intellectuelle de GPUAtHome et n'est pas publié. Les partenaires bénéficient des résultats produits par cette méthode : qualifications, rapports officiels, recommandations — sans accès à son fonctionnement interne.

LE LOGICIEL

GPUAtHome Manager : le référentiel devient un outil opérationnel

Le référentiel ne vit pas sur le papier. Développé en interne, GPUAtHome Manager structure l'instruction de chaque bâtiment, associe les réponses aux preuves, applique les règles du référentiel et empêche toute conclusion tant que les conditions requises ne sont pas réunies.

Instruction structurée

- Instruction persistante, ouverte et conservée par bâtiment
- Critères structurés par domaine d'instruction
- Réponses quantitatives et qualitatives
- Réponse et verdict d'instructeur distingués lorsque le critère l'exige
- Preuves rattachées à l'instruction, recalcul de l'état
- Verrous officiels explicitant ce qui manque encore

Rapports officiels, auditables

- Chaque campagne peut être conclue par un rapport officiel de qualification
- Les données utilisées sont définitivement figées à l'émission du rapport
- Le rapport est archivé et son intégrité peut être vérifiée
- Les campagnes historiques sont conservées dans leur état d'origine

Statut du logiciel

GPUAtHome Manager — génération actuelle validée sous Windows — version interne. Le logiciel n'est ni commercialisé, ni distribué, ni proposé au téléchargement : c'est un outil d'instruction interne au service de la méthode.

Campagne historique et instruction actuelle

La qualification du bâtiment G1 a été produite par la **première campagne de qualification**, avec la première génération stabilisée du logiciel, et consignée dans un rapport officiel : **34 critères évalués sur 36, aucun critère éliminatoire mesurable non conforme**, statut « qualifiée sous réserve ». C'est un résultat historique.

Une nouvelle instruction structurée de G1 est aujourd'hui en cours dans GPUAtHome Manager. Elle ne réécrit pas le résultat de la première campagne et n'a pas encore produit de rapport officiel. Les évolutions ultérieures du référentiel et du logiciel ne réécrivent jamais les résultats antérieurement établis.

PREMIER SITE INSTRUIT

Sepmeries, Hauts-de-France

Le site pilote GPUAtHome est situé à Sepmeries, dans une ancienne ferme disposant de plusieurs dépendances. Il sert de première application réelle du Qualification Framework : volumes, comportement thermique, caractéristiques constructives, énergie, connectivité et sécurité y sont évalués concrètement.




Schéma d'implantation des bâtiments mobilisables du site pilote — 16 rue de Ruesnes, Sepmeries (59)

✓ Données confirmées

- G1 identifié comme bâtiment pilote : 76 m² + étage 76 m² (152 m² au total)
- Potentiel global de 530 m² hors résidence principale
- Environnement rural clos et sécurisable
- Raccordement Enedis confirmé : offre reçue le 07/07/2026, 108 kVA (réf. RAC-NPC-26-006480), acceptation possible jusqu'au 07/10/2026
- Campagne thermique passive du 3 juillet au 1^{er} août 2026, 28 journées calendaires complètes analysées : atténuation moyenne ≈ 86,5 % de l'amplitude thermique quotidienne au rez-de-chaussée, sur un épisode extérieur atteignant 38,2 °C

■ En cours d'étude / à valider

- Connectivité dédiée : en cours de préparation dans le cadre du projet pilote — aucune mesure sur le réseau propre de G1 à ce jour ; fibre disponible sur la zone, campagne de mesures dédiées à venir
- Montée en puissance électrique au-delà de 108 kVA (scénario 240–250 kVA) : question transmise à Enedis le 14/07/2026, réponse en attente
- Protection incendie et sûreté
- Redondance électrique et réseau (raccordement Enedis unique au stade pilote)
- Modèle économique d'exploitation
- Second bâtiment (~120 m²) déjà identifié sur le même site, en amont de la mise en exploitation commerciale de G1

PREMIER SITE INSTRUIT

Bâtiment pilote G1 — caractéristiques relevées

Les éléments présentés ci-dessous documentent le premier bâtiment pilote étudié selon la méthode GPUAtHome. Ils rassemblent les principales caractéristiques physiques relevées sur site.

Caractéristique	Valeur
Emprise au sol	76 m²
Surface intérieure documentée	68,6 m²
Construction	Ancien bâtiment agricole
Usage historique	Bâtiment d'élevage
Structure	Maçonnerie traditionnelle conservée (briques pleines ≈ 35 cm)
Sol	Pavés d'origine conservés
Largeur des portes de façade	1,12 m
Hauteur des portes de façade	2,15 m
Largeur du passage entre les deux volumes	1,12 m

Les dimensions présentées correspondent à des relevés réalisés sur site.

Description des volumes

G1 — Partie gauche (17,4 m², hauteur libre 2,70 m) — volume technique secondaire conservé dans son état d'origine, disposant d'une arrivée d'eau et d'une auge maçonnée.

G1 — Volume principal (51,2 m², hauteur libre 2,90 m) — volume ayant accueilli la campagne de mesures thermiques présentée dans ce dossier.

G1 — Façade (emprise au sol 76 m²) — vue depuis la cour intérieure sécurisée, permettant un accès indépendant au bâtiment.

Reportage photographique disponible sur demande auprès de GPUAtHome (contact@gpuathome.com).

PREMIER SITE INSTRUIT

Infrastructure électrique — raccordement Enedis confirmé

Enedis a transmis son offre officielle de raccordement le 07/07/2026 (réf. RAC-NPC-26-006480) pour une puissance de 108 kVA, en tarif jaune. Ce jalon structurant valide la faisabilité du raccordement du site pilote. L'offre reste acceptable jusqu'au 07/10/2026. Une fois acceptée, le délai indicatif de mise à disposition est de 18 semaines.

108 kVA

Puissance confirmée

18 semaines

Délai de mise à disposition

07/10/2026

Échéance d'acceptation de l'offre

Puissance de raccordement et puissance de calcul

La puissance IT effectivement mobilisable dépendra de l'architecture retenue, des réserves d'exploitation et des hypothèses énergétiques validées avec l'opérateur. Elle ne se déduit pas mécaniquement de la puissance de raccordement, et aucune conversion n'est publiée ici à ce stade.

Montée en puissance à l'étude

Une question sur la faisabilité d'une montée en puissance à 240–250 kVA a été transmise à Enedis le 14/07/2026. Elle reste à ce jour sans réponse. Ce scénario demeure une **perspective d'évolution à plus long terme, et non une capacité acquise** ; il n'est pas conditionné à l'acceptation de l'offre 108 kVA.

État de l'instruction énergétique de G1

L'instruction en cours documente notamment la puissance disponible au point de livraison (108 kVA, verdict d'instructeur : satisfaite), la marge de puissance mobilisable sans renforcement du réseau (mesurée à zéro), l'indépendance du point de livraison (comptage dédié commandé) et la continuité de fourniture (alimentation unique au stade pilote). Chaque élément est documenté et rattaché à une exigence de preuve.

PREMIER SITE INSTRUIT

Comportement thermique passif — campagne complète

Du 3 juillet au 1^{er} août 2026, le rez-de-chaussée de G1 a été suivi en continu aux côtés de l'étage et de l'extérieur, avec des relevés horaires. La campagne couvre deux épisodes de chaleur, dont un pic extérieur record le 29 juillet, et un net rafraîchissement intermédiaire. **28 journées calendaires complètes (4–31 juillet)** ont été analysées.

38,2 °C

Pic de température extérieure (29 juillet)

25,9 °C

Maximum au rez-de-chaussée après stabilisation du capteur

≈ 86,5 %

Atténuation moyenne de l'amplitude thermique quotidienne au RDC (78,6 à 92,9 % selon les jours)

≈ 4 h

Déphasage mesuré entre le pic extérieur et sa répercussion, amortie, au RDC

18,0–25,9 °C

Amplitude totale au RDC sur la période, contre 10,8–38,2 °C à l'extérieur

100 %

des relevés ambiants du RDC restés dans l'intervalle 18–27 °C

Lecture de l'intervalle 18–27 °C

L'ensemble des relevés ambiants du rez-de-chaussée est resté dans l'intervalle 18–27 °C, qui correspond à la plage recommandée par l'ASHRAE (classe A1) pour l'air à l'entrée des équipements. Il s'agit de **relevés d'ambiance**, non réalisés à l'entrée de baies : cette observation ne constitue ni une conformité certifiée, ni une mesure en conditions d'exploitation.

Méthode de calcul

Pour chaque jour calendaire complet, amplitude quotidienne = maximum du jour moins minimum du jour, calculée séparément pour l'extérieur et le rez-de-chaussée ; atténuation = $1 - (\text{amplitude RDC} / \text{amplitude extérieure})$. Moyennée sur les 28 journées complètes analysées (4–31 juillet ; le 3 juillet et le 1^{er} août sont des journées partielles, exclues de cette moyenne), cette formule donne 86,5 %. L'inertie observée est cohérente avec des murs en brique pleine d'environ 35 cm d'épaisseur.

Limites explicites

Campagne menée **sans refroidissement actif et sans charge thermique GPU**. Il s'agit d'un **indicateur de comportement thermique passif**, et non d'une étude thermique certifiée. Elle ne remplace ni des essais en charge réelle, ni le dimensionnement du refroidissement nécessaire à l'exploitation. Point de vigilance : la marge basse s'est réduite à 0,0 °C le 20 juillet au petit matin, davantage que la marge haute observée lors du pic extérieur du 29 juillet.

PREMIER SITE INSTRUIT

Connectivité — statut actuel

La fibre optique est disponible sur la zone de Sepmeries. En revanche, la connectivité dédiée au site pilote GPUAtHome est encore en cours de préparation : aucune mesure de débit, de latence ou de perte de paquets n'a été réalisée à ce jour sur un réseau propre à G1.

■ À valider

Une campagne de mesures dédiée (débit descendant et montant, latence, stabilité) sera menée une fois la connectivité propre au site mise en place, selon la même méthode de preuve terrain que pour les volets énergie et thermique. Tant que ces mesures n'existent pas, le domaine de la connectivité reste explicitement ouvert dans l'instruction : aucune conclusion n'est produite sans preuve.

ÉNERGIE & DURABILITÉ

Une réflexion énergétique intégrée au projet

À la suite de l'obtention de l'offre officielle de raccordement Enedis de 108 kVA, GPUAtHome poursuit l'étude de l'intégration d'une production d'énergie locale afin d'accompagner le développement de capacités de calcul IA plus sobres et mieux intégrées à leur territoire.

Potentiel photovoltaïque

Jusqu'à 240 m² de toiture pourraient accueillir une installation professionnelle — hypothèse à confirmer par une étude dédiée.

Production estimée

Environ 50 kWc pourraient produire entre 42 et 50 MWh par an, selon orientation et conditions d'exploitation.

Contribution énergétique

Cette production représenterait environ 5 kW continus sur l'année, en complément du raccordement principal.

Ces ordres de grandeur sont des hypothèses de travail, non des résultats d'étude. Ils n'engagent aucun dimensionnement et devront être confirmés par une étude photovoltaïque dédiée.

TERRITOIRE

Pourquoi les Hauts-de-France ?

Sepmeries bénéficie d'une situation favorable à proximité de Valenciennes, Lille, Bruxelles et des grands axes économiques du nord de l'Europe : environ 20 km de Valenciennes, 80 km de Lille et 110 km de Bruxelles, dans un bassin industriel et logistique connecté. La région concentre par ailleurs près de 6 GW de capacité réservée auprès de RTE pour des projets de centres de données, ce qui en fait l'un des territoires les plus sollicités de France sur ce sujet.

MODÈLE DE PARTENARIAT

Le modèle de partenariat GPUAtHome

Location d'infrastructure technique prête à accueillir des équipements GPU (modèle « Powered Shell », infrastructure d'accueil). GPUAtHome n'achète pas de GPU et n'exploite pas directement les machines. GPUAtHome fournit le site, l'énergie, la connectivité et le cadre technique. L'opérateur spécialisé apporte baies, serveurs, GPU, logiciels, supervision et maintenance informatique.

✓ GPUAtHome fournit	✓ L'opérateur spécialisé apporte
Bâtiment	Baies
Énergie	Serveurs
Raccordement	GPU
Fibre	Logiciels
Sécurité générale	Supervision
Cadre d'exploitation	Exploitation / maintenance informatique

Mise à disposition d'infrastructures

Certains investissements techniques (refroidissement, protection incendie, supervision ou évolutions électriques) peuvent être définis contractuellement selon les besoins du partenaire. Aucun partenaire industriel n'est à ce jour contractualisé.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Pourquoi ce modèle est-il économiquement pertinent ?

GPUAtHome valorise des actifs immobiliers existants plutôt que de construire un centre de données neuf, ce qui réduit le capital nécessaire au démarrage. Le modèle se concentre sur l'infrastructure — bâtiment, énergie, connectivité, sécurité — et laisse les GPU et serveurs à la charge d'opérateurs spécialisés, ce qui limite l'intensité capitalistique de GPUAtHome.

Les revenus proviennent de la location de cette infrastructure prête à l'emploi, et non de la vente de puissance de calcul. La création de valeur réside enfin dans la méthode elle-même : reproductible sur d'autres sites qualifiés, Sepmeries en étant le pilote opérationnel plutôt que l'aboutissement.

Capital de démarrage réduit

Un bâtiment existant, déjà instruit, plutôt qu'une construction neuve.

Intensité capitalistique limitée

Les équipements informatiques restent à la charge de l'opérateur.

Méthode reproductible

La valeur est dans le référentiel et son outil, applicables à d'autres sites.

■ Dimensionnement

Le dimensionnement de l'infrastructure est étudié selon plusieurs scénarios techniques. Le projet dispose d'une offre officielle de raccordement Enedis de 108 kVA ; une montée en puissance au-delà demeure une perspective d'évolution à plus long terme. **Aucune conversion de la puissance de raccordement en puissance de calcul n'est publiée** : elle dépendra de l'architecture retenue, des réserves d'exploitation et des hypothèses énergétiques validées avec l'opérateur.

■ Chiffres CAPEX — investisseurs qualifiés uniquement

Les hypothèses économiques détaillées (dépenses d'investissement — CAPEX — par poste, CAPEX total incluant l'investissement de l'opérateur, financement, revenus locatifs) constituent une information sensible et ne sont pas publiées dans ce dossier. L'étude CAPEX détaillée est communiquée sous accord de confidentialité **aux seuls investisseurs qualifiés** — voir « Documentation » ci-après. Aucun partenaire industriel n'étant à ce jour contractualisé, les hypothèses de revenus demeurent indicatives.

GPUAtHome n'a pas vocation à financer les GPU ou les serveurs. Le projet concentre ses investissements sur l'infrastructure immobilière et énergétique, laissant les équipements informatiques aux partenaires spécialisés.

FEUILLE DE ROUTE

2026 et au-delà

RÉALISÉ Site public

Site GPUAtHome en ligne et plaquette institutionnelle publiée.

RÉALISÉ Première campagne de qualification du site pilote

Site de Sepmeries documenté : 530 m² de potentiel, méthode propriétaire formalisée et appliquée à G1. Résultat historique : 34 critères évalués sur 36, statut « qualifiée sous réserve ».

RÉALISÉ Raccordement Enedis confirmé

Offre de raccordement reçue le 07/07/2026 : 108 kVA, acceptable jusqu'au 07/10/2026, délai de mise à disposition de 18 semaines.

RÉALISÉ Campagne thermique passive complète

Du 3 juillet au 1^{er} août 2026, 28 journées calendaires complètes analysées : atténuation moyenne $\approx 86,5\%$, déphasage ≈ 4 h, sur un pic extérieur de 38,2 °C, sans refroidissement actif ni charge GPU.

RÉALISÉ GPUAtHome Manager validé sous Windows

Le référentiel est mis en œuvre dans un logiciel d'instruction : réponses, verdicts, preuves, recalcul et verrous officiels. Génération actuelle validée sous Windows — version interne.

EN COURS Instruction structurée de G1

Poursuivre l'instruction de G1 et compléter les preuves et conditions nécessaires à sa mise en exploitation. Cette instruction est distincte de la première campagne et n'a pas encore produit de rapport officiel.

PROCHAINE DÉCISION Acceptation de l'offre Enedis et travaux d'accueil

Accepter l'offre de raccordement avant le 07/10/2026, puis engager les travaux d'accueil du site pilote.

ÉTAPE SUIVANTE Premier partenaire opérateur

Identifier et contractualiser un premier opérateur industriel pour mettre G1 en exploitation.

HORIZON Connectivité dédiée et sécurité

Mettre en place la connectivité propre au site, mener la campagne de mesures dédiée, et compléter l'instruction sûreté et protection incendie.

HORIZON Démonstrateur et montée en puissance

Déployer un démonstrateur technique à petite échelle, puis une montée en puissance progressive conditionnée aux résultats et aux partenariats.

HORIZON Second bâtiment et nouveaux sites

Développer le second bâtiment déjà identifié sur le site de Sepmeries (~120 m²), puis appliquer la méthode à d'autres sites existants : Sepmeries est le pilote opérationnel, pas une fin en soi.

CHANTIERS EN COURS

Au-delà de la feuille de route : ce qui est en chantier

- Poursuite de l'instruction structurée de G1 dans GPUAtHome Manager, et complétude des preuves nécessaires
- Acceptation de l'offre de raccordement Enedis avant l'échéance du 07/10/2026
- Réponse d'Enedis attendue sur la faisabilité d'une montée en puissance à 240–250 kVA (question envoyée le 14/07/2026)
- Mise en place et mesure de la connectivité dédiée du site pilote
- Instruction sécurité, sûreté et protection incendie
- Recherche d'un premier partenaire opérateur industriel
- Recherche d'un second site candidat et préparation du second bâtiment (~120 m²) sur Sepmeries

DOCUMENTATION

Documentation technique et financière

Deux niveaux de documentation : un aperçu ouvert à tous, et un niveau détaillé réservé aux interlocuteurs qualifiés.

Document	Diffusion
Plaquette institutionnelle (ce dossier)	Public
Business Architecture Document	Sur demande — interlocuteurs qualifiés
Dossier investisseurs (Investor Brief)	Sur demande — investisseurs qualifiés
Dossier partenaires (Partner Brief)	Sur demande — opérateurs et partenaires qualifiés
Étude CAPEX détaillée	Investisseurs qualifiés uniquement

Aucun de ces documents n'est proposé en téléchargement direct. Chacun est préparé ou actualisé lorsqu'une demande qualifiée est reçue, et communiqué sous accord de confidentialité. Le Qualification Framework lui-même — la grille détaillée, ses seuils et ses règles de décision — n'est pas transmis : les partenaires reçoivent les résultats qu'il produit.

✉ Demande de dossier technique : contact@gpuathome.com

LE PORTEUR DU PROJET

Benjamin Deram

Benjamin Deram dispose de plus de vingt années d'expérience dans le secteur bancaire, au contact des professionnels, PME et ETI. Il a exercé des fonctions de responsabilité dans le développement commercial, le financement d'entreprises, l'analyse de projets et l'accompagnement économique.

GPUAtHome est né d'une réflexion sur la convergence entre l'essor de l'IA, les besoins croissants en puissance de calcul et les opportunités offertes par la valorisation d'actifs immobiliers existants.

Le point de départ a été concret : une propriété rurale avec plusieurs dépendances sous-exploitées, au moment où le secteur de l'IA peine à trouver des sites adaptés pour son infrastructure de calcul. Plutôt que d'en rester à l'idée, le choix a été de la tester directement sur un site réel, avec des mesures réelles.

Objectifs actuels

- Poursuivre l'instruction de G1 et compléter les preuves et conditions nécessaires à sa mise en exploitation
- Accepter l'offre officielle de raccordement Enedis avant le 07/10/2026 et engager les travaux
- Mettre en place la connectivité dédiée et mener la campagne de mesures associée
- Identifier un premier partenaire opérateur industriel
- Préparer le démonstrateur technique
- Consolider une méthode reproductible sur d'autres sites

Structure du projet

GPUAtHome est à ce jour porté directement par son fondateur. La création d'une société dédiée est prévue préalablement à toute contractualisation avec un partenaire d'exploitation ou à toute ouverture du capital à des investisseurs.

S'entourer d'expertises complémentaires

Les compétences complémentaires nécessaires — infrastructure, énergie, calcul distribué — sont en cours de structuration. Aucun comité d'experts ni partenariat technique n'est à ce jour contractualisé : le projet recherche activement des partenaires industriels et techniques pour mettre à l'épreuve et affiner le modèle avant tout déploiement à plus grande échelle.

ÉCOSYSTÈME

Un projet ouvert aux échanges

GPUAtHome est ouvert aux échanges avec les acteurs de l'infrastructure, de l'énergie, des collectivités et du calcul IA intéressés par cette approche.

Expertise technique

Ingénieurs infrastructure, spécialistes du refroidissement ou du calcul distribué : échanger sur la méthode de qualification et les conditions techniques de déploiement.

Énergie

Acteurs du raccordement, énergéticiens ou experts en montée en puissance : partager leur lecture des conditions de raccordement et de production locale.

Institutions

Collectivités et agences de développement territorial : évaluer la pertinence du modèle et identifier les dispositifs d'accompagnement disponibles.

Cas d'usage pilotes — équipes IA ou de recherche cherchant un environnement de test à petite échelle pour de l'inférence ou de l'expérimentation.

GPUAtHome ne cherche pas un bâtiment. GPUAtHome cherche des sites présentant des caractéristiques techniques naturellement favorables — volumes exploitables, comportement thermique, énergie, connectivité, sécurité. Sepmeries n'est que la première démonstration de cette méthode.

Échanger avec GPUAtHome

Vous souhaitez étudier un partenariat, apporter une expertise technique ou échanger sur le potentiel du modèle ?

contact@gpuathome.com — GPUAtHome · Sepmeries · Hauts-de-France · France

Références

- Meta Platforms, résultats du deuxième trimestre 2026 (29 juillet 2026) — prévision de dépenses d'investissement 2026 resserrée à 130-145 Md\$, contre 125-145 Md\$ précédemment.
- Microsoft, résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2026 (29 juillet 2026) — Azure a dépassé 100 Md\$ de revenus annuels ; la direction indique que la demande client continue de dépasser la capacité disponible.
- Agence internationale de l'énergie, « Key Questions on Energy and AI », 2026 — consommation électrique des centres de données projetée en doublement, de 485 TWh (2025) à environ 950 TWh en 2030, soit près de 3 % de la demande électrique mondiale.
- RTE, « Les data centers en chiffres clés », 2026 — environ 300 centres de données en France, consommation estimée à ~10 TWh/an (~2 % de la consommation nationale) ; près de 18 GW de capacité réservée pour environ 80 projets en mai 2026, contre 5 GW fin 2024, pour 28,6 GW de demandes cumulées ; environ 7 GW en Île-de-France et près de 6 GW en Hauts-de-France.
- Uptime Institute, 16^e enquête mondiale sur les centres de données (juillet 2026) — la prévision de capacité, les ruptures d'approvisionnement et la disponibilité électrique figurent parmi les principales préoccupations des exploitants ; Five Data Center Predictions for 2026 (janvier 2026) — les délais de déploiement des grandes capacités électriques identifiés comme une contrainte.

© 2026 GPUAtHome — Projet en phase pilote · Sepmeries, Hauts-de-France · Version plaquette : V6 — Août 2026