

Muribø totalrenoverer bad uten fallgruver med Slidedrain

Når du river et gammelt bad, vet du aldri helt hva som venter under gulvet. Hos Muribø dukket det opp en feit bjelke midt i dusjonen, akkurat der sluket skulle stå. Se hvordan totalleverandøren fra Oppegård løser slike overraskelser med Slidedrain sluksystem, og hvorfor de har «forelsket seg helt» i fleksibiliteten.

Tomas Muribø – Daglig leder i Muribø AS



Totalleverandør på bad

Muribø AS er en bygg- og installasjonsbedrift i Oppegård som har spesialisert seg på totalrenovering av bad. Når de tar et bad, totalrenoverer de det. De engasjerer seg sjelden i å bare gjøre noe på et eksisterende bad. Styrken ligger i totalpakken: Muribø har nesten alt in-house, og rørleggeren de bruker eksternt har de samarbeidet med i ti år.

- *“Det er de samme gutta som går fra bad til bad, så vi vet hvordan vi vil ha det, og hvordan det skal være. Og da flyter det.”*

— Tomas Muribø, daglig leder i Muribø AS

Det startet med slukrennen

Muribø oppdaget Slidedrain for rundt to år siden, via rørleggeren sin. Det som fanget dem først, var slukrennen, og fleksibiliteten den gir sammenlignet med andre løsninger på markedet. Med Slidedrains eksentriske slukrenner kan sluket flyttes til siden under rennen, uten at det synes på det ferdige badet.

- *“Andre konkurrenter på markedet er så låst, og det er så liten åpning til vannlåsen. Det er den fleksibiliteten på slukrennen vi har forelsket oss helt i.”*

— Tomas Muribø, daglig leder i Muribø AS

Problemet med det tradisjonelle løpet

- ✗ I rehabilitering ser du først hvor bjelkene går når badet er revet. Ligger det en bjelke der sluket skulle stått, må du omprosjekttere og flytte sluket.
- ✗ Med et tradisjonelt sluk må plassering og høyde låses på millimeteren i en veldig tidlig fase, og resten av badet må tilpasse seg sluket.
- ✗ Blir det avvik, risikerer du en centimeter mellom slukrennen og veggflisen, og en silikonfuge som blir hakket for stor på det ferdige badet.

Med Slidedrain går Muribø fra at alt må være låst tidlig, til at de har fleksibilitet å gå på gjennom hele prosjektet.

- *“Du sparer kanskje ikke så mye arbeidstimer, men du sparer fallgruver. Sluttresultatet blir akkurat som det var tiltenkt.”*

— Tomas Muribø, daglig leder i Muribø AS



Slidedrain gulvsluk er støpeformet, med opptil 40 mm høydejustering fra slukpotten.



Den eksentriske slukrennen monteres. Sluket er flyttet til siden for å gå klar av bjelken, uten at det synes på det ferdige badet.

En feit bjelke midt i dusjsjonen

På dette prosjektet var utfordringen konkret: Kunden skulle ha en 90-dusj, 45 centimeter ut fra veggen. Men da badet var revet, viste det seg at det gikk en feit bjelke midt i senter, akkurat der gulvsluket skulle stått. I stedet for å omprosjekttere hele dusjsjonen flyttet Muribø ganske enkelt sluket til siden med den eksentriske slukrennen, og sluttkunden får det de har sett for seg.

- *“Så vi fikk ikke satt sluket der. Da bruker vi den eksentriske slukrennen, og her har vi faktisk pushet den så å si maks. Veggflisa kommer på 15, og da går det akkurat opp. Det er helt perfekt.”*

— Tomas Muribø, daglig leder i Muribø AS

Sluket settes igjen i forskalingen

Slukrennen var starten, men nå har Muribø også brukt Slidedrain gulvsluk på rundt ti bad. Der er det støpeformen og høydejusteringen som gjør jobben enkel: Rørleggeren fester sluket ned i gulvsponen og setter det igjen i forskalingen. Så er det mureren som justerer overdelen i vater og stiller inn tykkelsen på støpen ved sluket, opp til 40 millimeter. Støper du opp til nivåpilen, gjenspeiler den nøyaktig høyden som er satt på innsiden, millimeterpresist.

Muribø har til og med utviklet sin egen beste praksis: De klipper ut nivåpilen og setter den ved siden av sluket. Da slipper mureren å myse ned i støpemasse som har skvulpet over pilen. Nivået står tydelig ved siden av.

Resultatet

Resultatet er bad som blir riktige på første forsøk. Med fast metode for nedsenk og fall «blir det riktig hver gang», og må det av en eller annen grunn støpes høyere enn planlagt, justeres sluket i stedet for at rørleggeren må tilbake med en slukforhøyner. På dette prosjektet brukte Muribø også påsveiset slukmansjett, som lar dem droppe klemringen. Den beskriver de som «helt overlegen». Og med både Slidedrain gulvsluk og slukrenne har prosjektet SINTEF Teknisk Godkjenning på hele konseptet, i henhold til TEK-17.

- *“Det gir færre fuger, og det betyr mindre vedlikehold. Det er det folk skal ha. Det skal være enklere og mindre vedlikehold.”*

— Tomas Muribø, daglig leder i Muribø AS

Fleksibel plassering

Den eksentriske slukrennen lar sluket flyttes til siden, uavhengig av bjelkelag.

Millimeterpresis høyde

Opptil 40 mm høydejustering. Rørleggeren setter igjen sluket, mureren justerer til slutt.

Mindre vedlikehold

Stor vannlås, store fliser og færre fuger. Enkelt å rengjøre for sluttkunden.