

# SLIDEDRAIN

---

SLUKSYSTEM

## Den nye standarden for baderomsprosjekter

Maksimal lønnsomhet gjennom  
teknisk standardisering

PROSJEKTMAPPE FOR BYGGHERRER OG ENTREPRENØRER

# Fordelene ved å standardisere hjørneplassering

1

## Forutsigbar fremdrift og teknisk trygghet

Ved å plassere gulvsluket i hjørnet for samtlige bad, blir utførelsen for utsparring, rørføring og membrantetning helt identisk for hvert eneste bad i hele prosjektet. Dette eliminerer spesialløsninger, sikrer planlagt fremdrift og at de tekniske tetningene standardiseres.

2

## Full kostnadskontroll og økt margin

Hver gang en kunde endrer fra punktsluk til linjesluk i et tradisjonelt prosjekt, medfører det økte kostnader i form av omprosjektering, pigging eller andre uventede endringer. Slidedrain Sluksystem fjerner disse endringskostnadene helt. Fleksibiliteten gjør at salgsprisen på tilvalget går uavkortet til bunnlinjen.

3

## Maksimert mersalg med utvidet tilvalgsvindu

Muligheten for tilvalg forlenges helt frem til tynnavretting, langt senere i byggeprosessen enn det som er mulig i dag. Dette gir økt lønnsomhet per enhet og åpner for attraktive oppgraderinger også for kjøpere som kommer sent inn i prosessen.

# Tre fleksible tilvalgsnivåer

Samme slukpotte og teknisk utførelse for alle nivåer. Kun den synlige topp-delen endres ved tilvalg.

## NIVÅ 1

### Basis – Hjørnerist i rustfritt stål

Robust og tidløst design som inngår i prosjektets grunnkalkyle. Sikrer en prisgunstig profil og rask fremdrift uten spesialtilpasninger.

## NIVÅ 2

### Plus – Hjørnerist med Tile Insert

Sluket integreres sømløst med baderommets fliser. En estetisk oppgradering som gir et eksklusivt, nesten usynlig uttrykk uten tekniske endringer.

## NIVÅ 3

### Premium – Eksentrisk slukrenne med Tile Insert

Den ultimate oppgraderingen. Forvandler hjørnesluket til en moderne slukrenne (700-1200 mm). Muliggjør ensidig fall og storformat-fliser uten endring av slukpotten.

# Prosjektstandard vs. Slidedrain

| OMRÅDE                     | TRADISJONELL LØSNING                               | SLIDEDRAIN SLUKSYSTEM                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Teknisk utførelse</b>   | ✗ Ulike løsninger øker risikoen for feilmontasje   | ✓ SINTEF TG sikrer identisk tetning på alle bad    |
| <b>Endringshåndtering</b>  | ✗ Sene endringer krever pigging og omprosjektering | ✓ Standardisering eliminerer avvik og ekstraarbeid |
| <b>Fremdrift</b>           | ✗ Designvalg må låses før betongstøp               | ✓ Full valgfrihet helt frem til tynnavretting      |
| <b>Logistikk</b>           | ✗ Ulike løsninger gir uforutsigbar flyt            | ✓ Én teknisk standard forenkler hele logistikken   |
| <b>Designfleksibilitet</b> | ✗ Kundeendringer krever tilpasninger               | ✓ High-end design på basisstandard                 |
| <b>Salgsvindu</b>          | ✗ Kort salgsperiode gir tapt mersalg               | ✓ Utvidet vindu maksimerer inntjeningen            |
| <b>Prisstrategi</b>        | ✗ Låste tilvalg hindrer prisjustering              | ✓ Dynamisk prising via kundestyrte etterspørsel    |
| <b>Kundetilfredshet</b>    | ✗ Standardløsninger møter ikke forventningene      | ✓ Eksklusive tilvalg uten kompromisser             |

# Fra råbygg til ferdig bad

Slidedrain leveres modulært gjennom Brødrene Dahl og Flisekompaniet. Det tekniske installeres tidlig, mens det visuelle designvalget holdes åpent så lenge som mulig.

## FASE 1: RÅBYGG – BETONG OG RØRFAG

### Prosjektering

Alle designnivåer tegnes inn uten behov for unik omprosjektering.

### Tilvalg åpnes

Salgsvinduet for designvalg starter. Ingenting er låst ved støping av dekket.

### Varelevering 1

Slidedrain slukpoter leveres og installeres av rørlegger før betongstøp.

FLERE MÅNEDER GÅR

## FASE 2: INNREDNING – TILVALG OG FLISLEGGING

### Tilvalg stenges

Endelig design med hjørnerist eller slukrenne låses når badet er klart for tynnavretting.

### Varelevering 2

Valgt hjørnerist/slukrenne, slukoverdel og monteringsverktøy leveres.

### Flislegging

Flislegger støper fall, monterer slukoverdel og kundens valgte design feilfritt.

**Fleksibel logistikk:** Monteringsverktøy og slukoverdel kan inkluderes i Varelevering 1 for en samlet leveranse av alt teknisk utstyr til rørfaget fra start.

## Trygg implementering



### SINTEF Teknisk Godkjenning (TG 20991)

Slidedrain tilfredsstiller alle krav i TEK17 og er grundig testet og dokumentert av SINTEF.



### Lagerført hos 80+ utsalgssteder

Alt teknisk utstyr er lagerført hos Brødrene Dahl og Flisekompaniet for rask levering til byggeplass.



### Norskprodusert med EPD

Produsert i Norge av 100 % resirkulert plast, med full miljødokumentasjon for prosjekter med miljøkrav (BREEAM).

## Klar for et mer lønnsomt tilvalgskonsept?

Vi tar gjerne en 15-minutters uforpliktende gjennomgang

for å se på ditt konkrete prosjekt.

**Book 15 min videokonsultasjon**

[post@slidedrain.no](mailto:post@slidedrain.no) | [slidedrain.no](https://slidedrain.no)

Ingen salgs-pitch – kun teknisk og økonomisk gjennomgang