

# INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

## SISTEMAS DE INFORMACIÓN

# TEMA: CONTROL ATMOSFÉRICO (HUMEDAD, PRECIPITACIÓN, VIENTOS) (ITERACIÓN 1)

**VERSION: 1** 

FECHA: 06/01/2021

AUTORES: ARACELLY ALVAREZ, SEBASTIAN ESPINEL, BENJAMIN RIOS, FRANKS SAÑAY

# Tabla de contenido

2. Índice		2
3. Plante	amiento del problema	.3
3.1. De	finición del problema	3
3.2. Pro	oblemas	3
3.3. Ob	jetivos	3
3.4. Re	querimientos	3
3.5. Re	stricciones	4
4. Partici	pantes	4
5. Estudi	o de factibilidad	5
5.1.	Técnica	5-7
5.2. 5.3.	Económica Operacional	
6. Planea	ción v control de actividades	10

## 3. Planteamiento del problema

## 3.1. Definición del problema

Cuando un ciudadano de la ciudad de Quito o de otra ciudad desea ver el control atmosférico que se lleva en la ciudad de quito en la humedad, precipitación y la dirección de los vientos no sabe en dónde buscar ya que las páginas que ofrece el municipio de Quito tiene demasiadas subcategorías y subpáginas lo cual vuelve un problema a los ciudadanos ya que no todos saben cómo moverse entre las páginas que ha otorgado el municipio.

#### 3.2. Problemas

- Demasiados datos sin la opción de poder manejarlas adecuadamente para el fácil entendimiento de los mismos.
- Paginas que no son amistosas con un usuario regular.
- Demasiadas subpáginas para poder acceder a los contenidos requeridos por los usuarios.
- Los datos cargados en la web no cuentan con gráficos estadísticos por lo cual son de son de difícil interpretación.

# 3.3. Objetivos

- Desarrollar una página web donde se pueda acceder fácilmente a los datos atmosféricos de la ciudad de Quito.
- Implementar una interfaz amigable con todo tipo de usuarios.
- Este es un software indirectamente sin fines de lucro.
- Planeamos expandirnos y crecer como software con la ayuda de nuestros usuarios y sus comentarios sobre nuestro programa.
- Aspiramos a resolver cada duda que tenga que ver con nuestro software, ya que sabemos que cada uno de nuestros personales del proyecto tiene la experiencia necesaria para hacerlo.

## 3.4. Requerimientos

- El software permitirá que los usuarios puedan encontrar los datos atmosféricos de la ciudad de Quito.
- El software permitirá visualizar los datos en gráficos estadísticos para su mayor entendimiento con el usuario final.
- El sistema deber ser seguro.
- El sistema debe ser fácil de usar para personas sin conocimientos técnicos.

#### 3.5. Restricciones

- El usuario no podrá editar ningún dato presentado.
- No existirá un login (los cambios se realizarán en el código).

## 4. Participantes

1<sup>ro</sup> Alvarez Aracelly Ingeniería en Computación Universidad Politécnica Salesiana aalvarezc3@est.ups.edu.ec

2<sup>do</sup> Espinel Sebastián Ingeniería en Computación Universidad Politécnica Salesiana jespinelp@est.ups.edu.ec

3<sup>ro</sup> Sañay Franks Ingeniería en Computación Universidad Politécnica Salesiana fsanays@est.ups.edu.ec

4 to Ríos Benjamín Ingeniería en Computación Universidad Politécnica Salesiana griosa@est.ups.edu.ec

## Otros participantes importantes:

- Departamento de Secretaria del Ambiente
- Analítico de datos
- Consultor Ambiental
- Ingeniero Ambientalista
- Personal del Municipio

# 5. Estudio de Factibilidad (viabilidad)

# 5.1. Técnica

## • HARDWARE

TIPO DE RECURSO	NOMBRE DEL RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Hardware	PC de Escritorio	I5 8400 16 gb ram 2400 Asrock Rx 590	4
Hardware	Laptop	Computador Hp 17, séptima generación, 4gb ram + 12gb Intel optane, 1tb de disco duro.	5

# • SOFTWARE

TIPO DE RECURSO	NOMBRE DEL RECURSO	DESCRIPCIÓN						
Software	Windows 10, Linux	Sistemas operativos.						
Software	Visual Studio Code	Es un editor de						
		desarrollado por						
	Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, contro							
	Windows, Linux y macOS. Incluye							
	soporte para la							
	Visual Studio Code  Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, contro integrado de Git, resaltado de sintax finalización inteligente de códi fragmentos y refactorización de código.							
	Visual Studio Code  Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, cont integrado de Git, resaltado de sinta finalización inteligente de código.  Navegadores Web:  Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, cont integrado de Git, resaltado de sinta finalización inteligente de código.  Es un software,							
	Windows 10, Linux  Visual Studio Code  Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, contro integrado de Git, resaltado de sintax finalización inteligente de código fragmentos y refactorización de código.  Navegadores Web:  Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, contro integrado de Git, resaltado de sintax finalización inteligente de código.							
	Windows 10, Linux  Visual Studio Code  Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, contro integrado de Git, resaltado de sintax finalización inteligente de código fragmentos y refactorización de código.  Navegadores Web:  Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, contro integrado de Git, resaltado de sintax finalización inteligente de código.							
	Visual Studio Code  Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, contrintegrado de Git, resaltado de sinta finalización inteligente de código.							
		fragmentos y						
		refactorización de						
		código.						
Software	Navegadores Web:	Es un software, aplicación o						

Brave, Google	programa que
Chrome y Mozilla	permite el acceso a la
Firefox	Web, interpretando
	la información de
	distintos tipos de
	archivos y sitios web
	para que estos
	puedan ser vistos.

## • RECURSO HUMANO

TIPO DE RECURSO	PROFESIÓN	DESCRIPCIÓN
RECURSO	Analista de datos	Es un perfil
HUMANO		profesional que
		gracias a la
		interpretación de los
		datos puede
		establecer estrategias
		dentro de una
		empresa. Por lo
		tanto, debe saber
		recopilar datos a la
		vez que analizarlos de
		forma estadística.
RECURSO	Consultor ambiental	Se dedica a ofrecer
HUMANO		asesoría, capacitación
		y trámites
		relacionados con
		todos los asuntos en
		materia ambiental de
		una empresa u
DECLIDEO	1	organización.
RECURSO	Ingeniero ambiental	Estudia los problemas
HUMANO		del planeta de forma
		científica e integrada,
		teniendo en cuenta sus dimensiones
		científicas: químicas, físicas, ecológicas,
		biológicas, geológicas,

		sociales, económicas
		y tecnológicas, con el
		objetivo de promover
		un desarrollo
		sostenible.
RECURSO	Personal del	Es aquel trabaja en el
HUMANO	municipio de quito	Municipio de Quito y
		que manejará los
		datos y el software.
RECURSO	Ingeniero en	Estudia el desarrollo
HUMANO	Computación	de sistemas
		automatizados y el
		uso de los lenguajes
		de programación; de
		igual forma se enfoca
		al análisis, diseño y la
		utilización del
		hardware y software
		para lograr la
		implementación de
		las más avanzadas
		aplicaciones
		industriales,
		telemáticas y
DECLIDEO	Dua da	científicas.
RECURSO	Programador	Un programador es
HUMANO		aquella persona que
		elabora programas de
		computadora, es
		decir escribe, depura
		y mantiene el código fuente de un
		programa informático, que
		ejecuta el hardware
		de una computadora,
		para realizar una
		tarea determinada.
		tarca acterminada.

# 5.2. Económica

## • COSTO HARDWARE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO	REPARACIONES Y	COSTO
		INDIVIDUAL	ACTUALIZACIONES	TOTAL
			(mensual)	
4	PC de Escritorio	\$1200	\$100	\$5200
	(Programadores)			
5	Laptop	\$600	\$100	\$3500
			TOTAL=	\$8700

# • COSTO SOFTWARE

DESCRIPCIÓN	COSTO	REPARACIONES Y ACTUALIZACIONES (mensual)	COSTO TOTAL
Windows 10	\$0	\$0	\$0
Linux	\$0	\$0	\$0
Visual Studio Code	\$0	\$0	\$0
Navegador Brave	\$0	\$10	\$10
Navegador Google Chrome	\$0	\$0	\$0
Navegador Mozilla Firefox	\$0	\$0	\$0
		TOTAL=	\$10

# • COSTO RECURSO HUMANO

N°	CARGO	MESES	COSTO INDIVIDUAL (mensual)	COSTO TOTAL
1	Ing. en Computación	4	\$900	\$3600
2	Programador	4	\$800	\$6400

1	Analista de datos	4	\$600	\$2400
1	Consultor Ambiental	4	\$500	\$2000
1	Ing. Ambiental	4	\$800	\$3200
1	Personal del Municipio de Secretaría de Ambiente	4	\$300	\$1200
			TOTAL=	\$18800

## **COSTO ESTIMADO:**

DESCRIPCIÓN	COSTO
COSTOS HARDWARE	\$8700
COSTOS SOFTWARE	\$10
COSTOS RECURSO HUMANO	\$18800
TOTAL=	\$27510

## 5.3. Operacional


Uno de los principales objetivos del software, es el crecimiento del mismo y al fijarse en la dificultad de mantener toda la información ordenada y accesible se encuentra en la necesidad de obtener un sistema que ayude al fácil entendimiento y obtención de los datos. El desarrollo del sistema busca mejorar la manera de llevar la información hacia el usuario con mayor facilidad.


- **Performance:** El software proveerá resultados de respuesta correctos y en un tiempo considerablemente corto para la gratificación del usuario.
- Información: El software proveerá información útil, en tiempo y forma sobre el control atmosférico en la ciudad de Quito.
- **Economía:** Con el tiempo, el software irá creciendo con ayuda de los usuarios que lo usen, habrá mayor soporte con las ganancias generadas en la página.


- Control: Toda la información que se presente en la página será verídica y de ninguna manera un usuario que no tenga autorización para hacer cualquier modificación en la misma, no podrá hacerlo.
- Eficiencia: Para llevar una mejor calidad de información, cada personal a cargo del mantenimiento de la página trabajará forzosamente para obtener resultados eficientes.
- **Servicio:** Una vez que el servicio este en línea, se tratará de tomar en cuenta cada detalle malicioso que pueda llegar a ocurrir durante el uso de la página, lo cual el mismo será muy dinámico, confiable y amigable para el usuario con el pasar de los años.

## 6. Planeación y control de actividades

	MES 1		MES 2			MES 3				MES 4						
	Se	Semanas		Semanas			Semanas			Semanas						
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	თ	4
Proponer ideas																
Escoger posibles																
soluciones																
Organizar equipo de																
trabajo																
Fijar presupuesto																
Contratar personal																
Adquirir hardware y																
software																
Analizar datos																
Crear prototipo																
Realizar pruebas																
Observar resultados	os e e e e e e e e e e e e e e e e e e e															
Preparar				-	-	-			-	-	-	-				
presentación																
Presentar Proyecto																







#### Código fuente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<faces-config
  xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-facesconfig 2 3.xsd"
  version="2.3">
      <navigation-rule>
             <display-name>Index.xhtml</display-name>
             <from-view-id>/Index.xhtml/from-view-id>
             <navigation-case>
                   <from-outcome>invitado</from-outcome>
                   <to-view-id>/Invitado.xhtml</to-view-id>
             </navigation-case>
      </navigation-rule>
      <navigation-rule>
             <display-name>Invitado.xhtml</display-name>
             <from-view-id>/Invitado.xhtml/from-view-id>
             <navigation-case>
                   <from-outcome>info</from-outcome>
                   <to-view-id>/Info.xhtml</to-view-id>
             </navigation-case>
      </navigation-rule>
      <navigation-rule>
             <display-name>Invitado.xhtml</display-name>
             <from-view-id>/Invitado.xhtml</from-view-id>
             <navigation-case>
                   <from-outcome>reportes</from-outcome>
                   <to-view-id>/ReportesP.xhtml</to-view-id>
             </navigation-case>
      </navigation-rule>
      <navigation-rule>
             <display-name>ReportesP.xhtml</display-name>
             <from-view-id>/ReportesP.xhtml/from-view-id>
             <navigation-case>
                   <from-outcome>invi</from-outcome>
                   <to-view-id>/Invitado.xhtml</to-view-id>
             </navigation-case>
      </navigation-rule>
      <navigation-rule>
             <display-name>Info.xhtml</display-name>
             <from-view-id>/Info.xhtml</from-view-id>
             <navigation-case>
                   <from-outcome>autor</from-outcome>
                   <to-view-id>/Autores.xhtml</to-view-id>
             </navigation-case>
      </navigation-rule>
      <navigation-rule>
             <display-name>Index.xhtml</display-name>
             <from-view-id>/Index.xhtml</from-view-id>
             <navigation-case>
```

```
<from-outcome>logIn</from-outcome>
             <to-view-id>/LogIn.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>Info.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/Info.xhtml</from-view-id>
      <navigation-case>
             <from-outcome>resumen</from-outcome>
             <to-view-id>/ResumenIndicadores.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>Info.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/Info.xhtml</from-view-id>
      <navigation-case>
            <from-outcome>repositorio</from-outcome>
             <to-view-id>/Repositorios.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>Invitado.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/Invitado.xhtml</from-view-id>
      <navigation-case>
             <from-outcome>index</from-outcome>
             <to-view-id>/Index.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>Info.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/Info.xhtml</from-view-id>
      <navigation-case>
             <from-outcome>Vinvitado</from-outcome>
             <to-view-id>/Invitado.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>Autores.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/Autores.xhtml</from-view-id>
      <navigation-case>
             <from-outcome>Vinfo</from-outcome>
             <to-view-id>/Info.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>Repositorios.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/Repositorios.xhtml</from-view-id>
      <navigation-case>
             <from-outcome>Vinfo1
             <to-view-id>/Info.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>ResumenIndicadores.xhtml</display-name>
```

```
<from-view-id>/ResumenIndicadores.xhtml</from-view-id>
      <navigation-case>
            <from-outcome>Vinfo2</from-outcome>
            <to-view-id>/Info.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>LogIn.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/LogIn.xhtml</from-view-id>
      <navigation-case>
            <from-outcome>admin</from-outcome>
            <to-view-id>/Administrador.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>Administrador.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/Administrador.xhtml/from-view-id>
      <navigation-case>
            <from-outcome>hum</from-outcome>
            <to-view-id>/ReportesHumedad.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>ReportesHumedad.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/ReportesHumedad.xhtml/from-view-id>
      <navigation-case>
            <from-outcome>Ilu</from-outcome>
            <to-view-id>/ReportesPrecipitacion.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>ReportesPrecipitacion.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/ReportesPrecipitacion.xhtml/from-view-id>
      <navigation-case>
            <from-outcome>vie</from-outcome>
            <to-view-id>/ReportesVientos.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>ReportesP.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/ReportesP.xhtml/from-view-id>
      <navigation-case>
            <from-outcome>DPDF</from-outcome>
            <to-view-id>/DocumentacionPDF.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
<navigation-rule>
      <display-name>DocumentacionPDF.xhtml</display-name>
      <from-view-id>/DocumentacionPDF.xhtml/from-view-id>
      <navigation-case>
            <from-outcome>rep</from-outcome>
            <to-view-id>/ReportesP.xhtml</to-view-id>
      </navigation-case>
</navigation-rule>
```

```
<navigation-rule>
             <display-name>Administrador.xhtml</display-name>
             <from-view-id>/Administrador.xhtml/from-view-id>
             <navigation-case>
                   <from-outcome>registro</from-outcome>
                   <to-view-id>/RegistrarUsuario.xhtml</to-view-id>
             </navigation-case>
      </navigation-rule>
      <navigation-rule>
             <display-name>Administrador.xhtml</display-name>
             <from-view-id>/Administrador.xhtml/from-view-id>
             <navigation-case>
                   <from-outcome>administrar</from-outcome>
                   <to-view-id>/AdministrarUsuario.xhtml</to-view-id>
             </navigation-case>
      </navigation-rule>
</faces-config>
```

